

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE RIO BRANCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - (AC)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE RIO BRANCO / Nº Processo: 203/2023)

às 10:46:23 horas do dia 08/11/2023 no endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-R RUI BARBOSA 285, bairro CENTRO, da cidade de RIO BRANCO - AC, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ARUZA DE ABREU SARKIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 203/2023 - 2023/199/2023 que tem por objeto Constitui-se objeto deste Termo de Referência a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atenção básica em saúde bucal (emenda parlamentar: proposta 84317.205000/1190-04, 84317.205000/1200-08, 84317.205000/1190-14) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 12:41:30:945	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 4.508,00
07/11/2023 15:19:18:654	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 6.800,00
08/11/2023 09:58:37:707	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 5.329,22
07/11/2023 17:38:42:778	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 10.000,00
07/11/2023 15:48:36:835	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 18.000,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 13.000,00
07/11/2023 14:44:56:637	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.000,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 6.400,00
07/11/2023 14:09:57:745	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 5.000,00

Lote (2) - Aparelho de raio x odontológico, instalação coluna com braço convencional, modo de operação digital, tensão mínimo 7 MA.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
07/11/2023 12:41:30:945	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 13.200,00
08/11/2023 09:58:37:707	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 14.204,42
07/11/2023 18:08:04:544	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 8.400,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 19.000,00
07/11/2023 14:44:56:637	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.000,00
07/11/2023 18:15:56:274	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 18.600,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 18.000,00
07/11/2023 14:09:57:745	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 10.500,00

Lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
07/11/2023 12:41:30:945	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 98.000,00
06/11/2023 17:08:51:403	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPO	R\$ 137.900,00
08/11/2023 09:39:05:612	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 210.000,00
07/11/2023 15:19:18:654	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 95.200,00
07/11/2023 15:00:17:225	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 84.000,00
08/11/2023 09:58:37:707	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 109.044,04
07/11/2023 17:38:42:778	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 210.000,00
07/11/2023 15:48:36:835	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 112.000,00
07/11/2023 14:44:56:637	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 280.000,00
07/11/2023 18:15:56:274	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 160.734,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 336.000,00
07/11/2023 14:09:57:745	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 84.000,00

Lote (4) - Seladora tipo manual, aplicação grau cirúrgico.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
07/11/2023 12:41:30:945	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 968,00
08/11/2023 09:39:05:612	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 8.000,00
08/11/2023 09:58:37:707	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 757,60
07/11/2023 17:38:42:778	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 5.000,00
07/11/2023 18:08:04:544	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 3.080,00
07/11/2023 15:48:36:835	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 3.596,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 1.200,00
07/11/2023 14:44:56:637	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00

07/11/2023 18:15:56:274	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 810,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 900,00
07/11/2023 14:09:57:745	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 2.000,00

Lote (5) - Amalgamador Odontológico, tipo capsular, modo de operação digital.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:39:05:612	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 6.000,00
08/11/2023 01:20:50:905	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	R\$ 2.400,00
08/11/2023 09:58:37:707	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 1.791,00
07/11/2023 18:08:04:544	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 9.520,00
07/11/2023 15:48:36:835	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 3.600,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 4.600,00
01/11/2023 16:32:32:950	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.800,00
07/11/2023 14:44:56:637	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
07/11/2023 18:15:56:274	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.660,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.800,00
07/11/2023 14:09:57:745	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 2.000,00

Lote (6) - Armário vitrine, tipo 02 portas, material de confecção de aço ou ferro pintado, com laterais ou portas de vidro.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:25:04:936	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 24.000,00
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 31.200,00
07/11/2023 14:47:30:211	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.000,00
07/11/2023 18:17:28:074	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.800,00
07/11/2023 18:10:39:328	TCP ELETROS LTDA	R\$ 15.200,00

Lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:25:04:936	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 14.000,00
07/11/2023 18:23:06:344	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 9.879,16
07/11/2023 17:39:54:925	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 50.000,00
07/11/2023 18:11:25:207	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 10.000,00
07/11/2023 15:52:02:181	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 13.600,00
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 11.200,00
07/11/2023 14:47:30:211	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00

08/11/2023 10:15:23:965	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 80.000,00
07/11/2023 18:17:28:074	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.900,00
07/11/2023 18:10:39:328	TCP ELETROS LTDA	R\$ 5.200,00
07/11/2023 14:09:57:745	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 8.000,00

Lote (8) - Foco refletor ambulatorial, iluminação de led, haste flexível.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:25:04:936	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 2.000,00
07/11/2023 18:11:25:207	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 3.000,00
07/11/2023 18:09:01:169	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 890,50
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 1.200,00
07/11/2023 14:47:30:211	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.000,00
07/11/2023 18:17:28:074	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 234,00
07/11/2023 18:10:39:328	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.600,00

Lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 01:21:48:647	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	R\$ 2.000,00
07/11/2023 18:23:06:344	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 2.447,22
07/11/2023 18:09:01:169	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.883,50
08/11/2023 01:15:28:522	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 1.642,00
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 2.400,00
07/11/2023 14:47:30:211	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.500,00
07/11/2023 18:17:28:074	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.800,00
07/11/2023 18:10:39:328	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.700,00

Lote (10) - Bisturi elétrico (até 150w) Potencia de até 100 w função bipolar presente, alarme presente.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 15:52:02:181	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 12.800,00
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 7.800,00
07/11/2023 14:47:30:211	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.000,00
07/11/2023 18:17:28:074	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.600,00
07/11/2023 18:10:39:328	TCP ELETROS LTDA	R\$ 7.500,00

Lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e

despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tapa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 12:44:29:211	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 364.000,00
06/11/2023 17:10:20:432	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPO	R\$ 433.160,00
08/11/2023 09:30:18:575	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 364.000,00
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 348.400,00
07/11/2023 18:23:01:564	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 428.531,48
07/11/2023 18:04:46:710	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 520.000,00
07/11/2023 18:13:55:964	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 520.000,00
07/11/2023 15:54:34:154	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 405.600,00
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 509.600,00
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 364.000,00
08/11/2023 10:16:20:954	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.040.000,00
07/11/2023 18:23:30:921	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 646.027,20
07/11/2023 18:14:22:829	TCP ELETROS LTDA	R\$ 572.000,00
07/11/2023 14:09:53:636	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 312.000,00

Lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso.

Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 41.400,00
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 19.600,00
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.000,00
07/11/2023 18:23:30:921	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 82.146,00

Lote (13) - Localizador Foraminal Modo de Operação: Corrente contínua; Funcionamento com pilhas AAA 021.5V; Proteção contra penetração nociva de água; Modo de exibição: Tela LCD.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 4.800,00
07/11/2023 18:23:01:564	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 6.246,30
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 9.000,00
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
07/11/2023 18:23:30:921	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.394,00
07/11/2023 18:14:22:829	TCP ELETROS LTDA	R\$ 6.400,00

Lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento reciprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 93.600,00
07/11/2023 18:23:01:564	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 96.852,16
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 152.000,00
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 80.000,00

Lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina. Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg. Garantia de, no mínimo, 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 12:44:29:211	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 25.168,00
08/11/2023 09:30:18:575	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 208.000,00
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 137.280,00
07/11/2023 17:43:34:864	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 260.000,00
07/11/2023 18:13:55:964	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 52.000,00
07/11/2023 15:54:34:154	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 93.600,00
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 83.200,00
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 208.000,00

07/11/2023 18:23:30:921	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 90.792,00
07/11/2023 18:14:22:829	TCP ELETROS LTDA	R\$ 447.200,00

Lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 16:48:42:735	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 7.400,00
07/11/2023 18:23:01:564	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 4.023,78
07/11/2023 18:15:33:331	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 3.000,00
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 12.000,00
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.000,00
07/11/2023 18:18:17:558	TCP ELETROS LTDA	R\$ 5.400,00

Lote (17) - Marteleto pneumático Prótese dentaria com arco de serra.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 18:23:01:564	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 2.853,18
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 5.800,00
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00
07/11/2023 18:18:17:558	TCP ELETROS LTDA	R\$ 4.400,00

Lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 3.600,00
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200,00
07/11/2023 18:18:17:558	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.600,00

Lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/11/2023 16:48:42:735	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 76.450,00
07/11/2023 18:23:01:564	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 91.457,40
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 145.000,00
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
07/11/2023 18:24:49:842	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 116.850,00

Lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:31:09:792	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 1.000,00

07/11/2023 18:10:02:444	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 328,00
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 500,00
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 100,00
07/11/2023 18:18:17:558	TCP ELETROS LTDA	R\$ 760,00

Lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:32:26:395	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 1.000,00
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 160,00
07/11/2023 15:04:55:956	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200,00
07/11/2023 18:22:23:608	TCP ELETROS LTDA	R\$ 100,00

Lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:32:26:395	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 1.000,00
07/11/2023 18:11:42:716	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 410,00
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 160,00
07/11/2023 15:04:55:956	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200,00
07/11/2023 18:22:23:608	TCP ELETROS LTDA	R\$ 320,00

Lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:32:26:395	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 1.000,00
07/11/2023 18:11:42:716	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 475,00
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 500,00
07/11/2023 15:04:55:956	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200,00
07/11/2023 18:22:23:608	TCP ELETROS LTDA	R\$ 700,00

Lote (24) - Negatoscópio, tipo lâmpada fluorescente com 2 corpos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 09:32:26:395	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 1.000,00
07/11/2023 18:16:28:110	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 2.000,00
07/11/2023 18:11:42:716	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 2.276,50
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 3.600,00
07/11/2023 15:04:55:956	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00
07/11/2023 18:25:27:677	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.794,00
07/11/2023 18:22:23:608	TCP ELETROS LTDA	R\$ 840,00

Lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 01:16:28:030	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 3.610,00
30/10/2023 21:56:06:151	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 3.000,00
08/11/2023 10:16:46:285	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 80.000,00
07/11/2023 18:22:23:608	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/10/2023 21:58:19:253	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 900,00
08/11/2023 10:17:13:977	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 80.000,00
07/11/2023 18:26:44:827	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.000,00

Lote (27) - Mesa de escritório, composição simples, com 2 ou 1 gaveta material de confecção do tipo madeira ou mdp ou mdf ou similar.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 01:17:17:624	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 1.454,00
30/10/2023 21:58:19:253	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 1.900,00
07/11/2023 18:26:44:827	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.100,00

Lote (28) - Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 m largura x 0,80 m altura, retangular, material de confecção aço inoxidável.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/11/2023 01:17:17:624	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 1.454,00
30/10/2023 21:58:19:253	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 1.800,00
07/11/2023 18:26:44:827	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.400,00

Lote (29) - Balde a Pedal, material de confecção aço inox, capacidade de 30 l até 49 L.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/10/2023 21:58:19:253	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 1.200,00
07/11/2023 18:26:44:827	TCP ELETROS LTDA	R\$ 900,00

Lote (30) - No-break -para computador impressora, especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Proposta</b>
30/10/2023 21:58:19:253	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 600,00
07/11/2023 18:26:44:827	TCP ELETROS LTDA	R\$ 550,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
08/11/2023 11:12:35:237	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 3.370,00
08/11/2023 11:12:23:738	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 3.375,00
08/11/2023 11:07:54:450	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 3.598,99
08/11/2023 11:05:46:765	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 3.802,76
08/11/2023 11:02:34:911	TCP ELETROS LTDA	R\$ 6.299,00
08/11/2023 10:57:23:375	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 6.300,00
07/11/2023 15:19:18:654	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 6.800,00
07/11/2023 14:44:56:637	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.000,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 13.000,00

Lote (2) - Aparelho de raio x odontológico, instalação coluna com braço convencional, modo de operação digital, tensão mínimo 7 MA.

<b>Data-Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Lance</b>
08/11/2023 11:20:43:690	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.799,71
08/11/2023 11:20:35:122	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 7.800,00
08/11/2023 10:59:16:804	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 8.100,00
08/11/2023 10:47:17:714	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 8.852,11
08/11/2023 10:53:59:500	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 9.800,00
08/11/2023 10:48:46:134	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.000,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 18.000,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 19.000,00

Lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:31:59:032	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 53.750,00
08/11/2023 11:31:50:763	BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 53.800,00
08/11/2023 11:20:03:953	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 69.300,00
08/11/2023 11:19:44:164	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 69.738,11
08/11/2023 11:12:21:143	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 77.810,32
08/11/2023 11:06:25:095	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 90.000,00
08/11/2023 10:58:26:013	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 94.000,00
08/11/2023 10:47:36:581	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPO	R\$ 110.320,00
08/11/2023 10:51:46:466	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 209.000,00
07/11/2023 17:38:42:778	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 210.000,00
08/11/2023 09:39:05:612	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 210.000,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 336.000,00

Lote (4) - Seladora tipo manual, aplicação grau cirúrgico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:56:35:156	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 551,54
08/11/2023 10:56:28:501	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 552,02
08/11/2023 10:55:42:108	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 567,13
08/11/2023 10:54:39:985	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 800,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 900,00
08/11/2023 10:49:57:470	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.000,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 1.200,00
08/11/2023 10:51:28:512	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 2.997,03
08/11/2023 10:51:17:865	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 3.000,00
07/11/2023 15:48:36:835	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 3.596,00
07/11/2023 17:38:42:778	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 5.000,00

Lote (5) - Amalgamador Odontológico, tipo capsular, modo de operação digital.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 10:54:40:200	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.000,00
08/11/2023 10:55:39:118	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	R\$ 1.160,00
08/11/2023 10:54:46:184	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 1.304,99
08/11/2023 10:54:43:063	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 1.305,00
08/11/2023 10:53:10:289	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.599,80
08/11/2023 10:51:55:053	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 1.900,00

08/11/2023 10:50:38:702	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.599,99
07/11/2023 15:48:36:835	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 3.600,00
07/11/2023 18:07:19:769	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.800,00
03/11/2023 16:08:16:120	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 4.600,00
07/11/2023 18:08:04:544	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 9.520,00

Lote (6) - Armário vitrine, tipo 02 portas, material de confecção de aço ou ferro pintado, com laterais ou portas de vidro.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:59:10:051	TCP ELETROS LTDA	R\$ 9.648,97
08/11/2023 12:59:02:535	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.649,97
08/11/2023 11:34:50:151	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 10.000,00
08/11/2023 11:34:33:018	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.400,00
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 31.200,00

Lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:18:17:214	TCP ELETROS LTDA	R\$ 4.289,72
08/11/2023 12:18:07:131	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.290,72
08/11/2023 11:50:53:097	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 4.400,00
07/11/2023 14:47:30:211	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
08/11/2023 11:15:29:150	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 6.850,87
08/11/2023 10:59:27:895	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 6.850,88
08/11/2023 11:01:55:263	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 7.000,00
08/11/2023 10:59:23:996	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 7.990,86
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 11.200,00
07/11/2023 15:52:02:181	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 13.600,00
07/11/2023 17:39:54:925	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 50.000,00

Lote (8) - Foco refletor ambulatorial, iluminação de led, haste flexível.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 18:17:28:074	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 234,00
08/11/2023 11:01:06:142	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500,00
08/11/2023 11:00:41:886	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 640,00
08/11/2023 11:00:09:691	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 650,00
08/11/2023 11:02:34:916	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.199,00
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 1.200,00

07/11/2023 18:11:25:207	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 3.000,00
-------------------------	--	--------------

Lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:10:46:236	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	R\$ 800,00
08/11/2023 11:10:17:389	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 849,60
08/11/2023 11:07:56:380	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.197,31
08/11/2023 11:05:02:729	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.280,00
08/11/2023 11:01:58:310	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.498,00
08/11/2023 01:15:28:522	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 1.642,00
08/11/2023 10:59:59:565	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 1.697,06
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 2.400,00

Lote (10) - Bisturi elétrico (até 150w) Potencia de até 100 w função bipolar presente, alarme presente.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 14:08:34:984	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.500,12
08/11/2023 14:08:20:475	TCP ELETROS LTDA	R\$ 4.899,12
08/11/2023 11:19:00:285	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.000,00
03/11/2023 16:09:26:527	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 7.800,00
08/11/2023 11:15:32:271	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 9.800,00

Lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:34:07:117	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	R\$ 253.950,00
08/11/2023 11:33:54:561	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 254.000,00
08/11/2023 11:33:39:909	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 254.850,00
08/11/2023 11:33:13:711	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 274.949,00
08/11/2023 11:32:55:935	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 279.948,81
08/11/2023 11:36:12:673	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 297.172,71
08/11/2023 11:31:13:893	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 297.172,72

08/11/2023 11:29:09:231	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 306.500,00
08/11/2023 11:25:01:316	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 308.672,00
08/11/2023 11:21:43:562	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 310.500,00
08/11/2023 11:33:21:130	LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPO	R\$ 346.528,00
08/11/2023 11:15:00:374	TCP ELETROS LTDA	R\$ 363.999,00
08/11/2023 11:14:55:868	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 405.590,32
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 509.600,00

Lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso.

Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.000,00
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 19.600,00
08/11/2023 11:23:08:088	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 41.289,89
08/11/2023 11:23:05:059	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 41.290,00

Lote (13) - Localizador Foraminal Modo de Operação: Corrente contínua; Funcionamento com pilhas AAA 021.5V; Proteção contra penetração nociva de água; Modo de exibição: Tela LCD.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:59:10:058	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.964,12
08/11/2023 12:59:02:539	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.965,12
08/11/2023 11:35:58:742	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 4.331,60
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 4.800,00
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 9.000,00

Lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento recíprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e

energia elétrica.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:29:06:088	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 79.999,41
07/11/2023 15:01:24:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 80.000,00
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 93.600,00
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 152.000,00

Lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina. Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg. Garantia de, no mínimo, 01 ano.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 12:44:29:211	V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP	R\$ 25.168,00
08/11/2023 11:54:39:374	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 51.409,76
08/11/2023 11:54:36:576	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 51.410,09
08/11/2023 11:43:20:593	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 82.000,00
08/11/2023 11:57:04:194	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 83.000,00
03/11/2023 16:10:32:638	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 83.200,00
07/11/2023 15:54:34:154	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL	R\$ 93.600,00
07/11/2023 15:27:29:587	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 137.280,00
07/11/2023 17:43:34:864	TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE	R\$ 260.000,00
08/11/2023 11:29:20:534	TCP ELETROS LTDA	R\$ 280.800,00

Lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 11:35:22:788	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 2.986,40
08/11/2023 11:35:28:184	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 2.992,56
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.000,00
07/11/2023 18:18:17:558	TCP ELETROS LTDA	R\$ 5.400,00
07/11/2023 16:48:42:735	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 7.400,00
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 12.000,00

Lote (17) - Marteleto pneumático Prótese dentária com arco de serra.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00
08/11/2023 11:41:55:353	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 2.121,96

08/11/2023 11:47:06:246	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.999,00
08/11/2023 11:46:58:871	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 4.000,00

Lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200,00
08/11/2023 11:46:37:695	TCP ELETROS LTDA	R\$ 3.199,00
08/11/2023 11:46:29:262	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 3.200,00

Lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
08/11/2023 11:47:12:291	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 57.794,38
08/11/2023 11:47:04:221	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 57.794,40
07/11/2023 16:48:42:735	SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO	R\$ 76.450,00
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 145.000,00

Lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 15:03:01:448	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 100,00
08/11/2023 11:57:09:668	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 245,00
08/11/2023 11:54:28:611	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 250,00
08/11/2023 11:53:06:298	TCP ELETROS LTDA	R\$ 499,00
03/11/2023 16:11:39:817	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 500,00

Lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:03:28:252	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 59,00
08/11/2023 12:01:51:790	TCP ELETROS LTDA	R\$ 60,00
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 160,00
08/11/2023 11:53:58:181	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 250,00

Lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:02:51:016	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 145,00

08/11/2023 12:02:32:612	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 150,00
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 160,00
08/11/2023 12:01:21:423	TCP ELETROS LTDA	R\$ 279,00
08/11/2023 12:01:12:167	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 280,00

Lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:02:52:623	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 150,00
07/11/2023 15:04:55:956	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200,00
08/11/2023 12:04:44:511	TCP ELETROS LTDA	R\$ 419,00
08/11/2023 12:04:29:869	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 420,00
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 500,00

Lote (24) - Negatoscópio, tipo lâmpada fluorescente com 2 corpos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:20:04:525	TCP ELETROS LTDA	R\$ 776,78
08/11/2023 12:19:57:370	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 777,78
08/11/2023 09:32:26:395	DENTAL BELIA LTDA.	R\$ 1.000,00
08/11/2023 12:07:26:228	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	R\$ 1.890,55
08/11/2023 12:07:21:139	J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.900,00
07/11/2023 15:04:55:956	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00
03/11/2023 16:12:35:852	M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$ 3.600,00

Lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:51:16:952	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 1.789,99
08/11/2023 12:51:11:739	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 1.790,00
08/11/2023 12:50:03:632	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.890,92
08/11/2023 01:16:28:030	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 3.610,00

Lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:50:46:540	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 549,99

08/11/2023 12:50:36:974	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 550,00
08/11/2023 12:42:05:879	TCP ELETROS LTDA	R\$ 620,92

Lote (27) - Mesa de escritório, composição simples, com 2 ou 1 gaveta material de confecção do tipo madeira ou mdp ou mdf ou similar.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/11/2023 18:26:44:827	TCP ELETROS LTDA	R\$ 1.100,00
08/11/2023 12:14:40:727	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 1.453,00
08/11/2023 01:17:17:624	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 1.454,00

Lote (28) - Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 m largura x 0,80 m altura, retangular, material de confecção aço inoxidável.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:13:29:671	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 1.453,00
08/11/2023 01:17:17:624	COMFORT MOVEIS LTDA	R\$ 1.454,00
08/11/2023 12:12:22:220	TCP ELETROS LTDA	R\$ 2.000,00

Lote (29) - Balde a Pedal, material de confecção aço inox, capacidade de 30 l até 49 L.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:51:39:873	TCP ELETROS LTDA	R\$ 777,00
08/11/2023 12:51:30:970	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 778,00

Lote (30) - No-break -para computador impressora, especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/11/2023 12:33:19:411	TCP ELETROS LTDA	R\$ 519,00
08/11/2023 12:33:09:244	S L DA SILVA JUNQUEIRA	R\$ 520,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/11/2023, às 11:17:22 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 21/11/2023, às 16:01:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 16:01:31 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 21/11/2023, às 18:05:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 18:05:25 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP. No dia 24/11/2023, às 11:52:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2023, às 11:52:20 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE. No dia 24/11/2023, às 12:17:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2023, às 12:17:27 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou

similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME. No dia 24/11/2023, às 12:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2023, às 12:43:41 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 24/11/2023, às 13:00:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2023, às 13:00:57 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL. No dia 24/11/2023, às 13:25:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2023, às 13:25:27 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: SS COMERCIO DE PRODUTOS E

EQUIP HOSPITALARES E ODO. No dia 24/11/2023, às 13:42:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2023, às 13:42:46 horas, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 24/11/2023, às 14:02:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 11:28:44 horas, no lote (2) - Aparelho de raio x odontológico, instalação coluna com braço convencional, mode de operação digital, tensão mínimo 7 MA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 11:38:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 11:38:57 horas, no lote (2) - Aparelho de raio x odontológico, instalação coluna com braço convencional, mode de operação digital, tensão mínimo 7 MA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Na oportunidade, declaro o licitante, CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 04.709.243/0001-54, habilitado e vencedor do lote 2. No dia 25/07/2024, às 11:04:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:04:08 horas, no lote (2) - Aparelho de raio x odontológico, instalação coluna com braço convencional, mode de operação digital, tensão mínimo 7 MA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:04:08 horas, no lote (2) - Aparelho de raio x odontológico, instalação coluna com braço convencional, modo de operação digital, tensão mínimo 7 MA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 7.799,71.

No dia 08/11/2023, às 11:34:49 horas, no lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 21/11/2023, às 16:07:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 16:07:51 horas, no lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 09/04/2024, às 11:51:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 11:51:27 horas, no lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: , BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor do lote: 03. No dia 24/07/2024, às 11:03:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 11:03:57 horas, no lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 11:03:57 horas, no lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com o valor R\$ 53.799,90.

No dia 08/11/2023, às 10:58:54 horas, no lote (4) - Seladora tipo manual, aplicação grau cirúrgico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024,

às 11:57:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 11:57:02 horas, no lote (4) - Seladora tipo manual, aplicação grau cirúrgico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 04.709.243/0001-54, habilitado e vencedor dos lotes 4. No dia 25/07/2024, às 11:05:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:05:43 horas, no lote (4) - Seladora tipo manual, aplicação grau cirúrgico. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:05:43 horas, no lote (4) - Seladora tipo manual, aplicação grau cirúrgico. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 551,54.

No dia 08/11/2023, às 10:59:02 horas, no lote (5) - Amalgamador Odontológico, tipo capsular, modo de operação digital. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 11:58:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 11:58:02 horas, no lote (5) - Amalgamador Odontológico, tipo capsular, modo de operação digital. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: , PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ 28.877.319/0001-19, habilitado e vencedor do lote 5. No dia 24/07/2024, às 11:03:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 11:03:15 horas, no lote (5) - Amalgamador Odontológico, tipo capsular, modo de operação digital. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 11:03:15 horas, no lote (5) - Amalgamador Odontológico, tipo capsular, modo de operação digital. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 1.000,00.

No dia 08/11/2023, às 13:01:45 horas, no lote (6) - Armário vitrine, tipo 02 portas, material de confecção de aço ou ferro pintado, com laterais ou portas de vidro. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:10:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:10:51 horas, no lote (6) - Armário vitrine, tipo 02 portas, material de confecção de aço ou ferro pintado, com laterais ou portas de vidro. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: 4-Na oportunidade, declaro o licitante TCP ELETROS LTDA inscrita no CNPJ: 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor dos lotes: 6. No dia 24/07/2024, às 17:40:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:40:24 horas, no lote (6) - Armário vitrine, tipo 02 portas, material de confecção de aço ou ferro pintado, com laterais ou portas de vidro. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 17:40:24 horas, no lote (6) - Armário vitrine, tipo 02 portas, material de confecção de aço ou ferro pintado, com laterais ou portas de vidro. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 9.648,96.

No dia 08/11/2023, às 12:21:38 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 10:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 10:49:06 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 06/06/2024, às 13:13:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2024, às 13:13:18 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 06/06/2024, às 13:15:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2024, às 13:15:49 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE

EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 04/07/2024, às 15:45:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2024, às 15:45:42 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/07/2024, às 12:53:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 12:53:41 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.. No dia 10/07/2024, às 14:10:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 14:10:08 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL MARIA LTDA. No dia 10/07/2024, às 14:54:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 14:54:21 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL BELIA LTDA.. No dia 16/07/2024, às 13:11:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/07/2024, às 13:11:30 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME. No dia 17/07/2024, às 10:38:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2024, às 10:38:29 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL. No dia 17/07/2024, às 10:45:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2024, às 10:45:19 horas, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL. No dia 17/07/2024, às 10:50:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 11:10:34 horas, no lote (8) - Foco refletor ambulatorial, iluminação de led, haste flexível. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:19:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:19:07 horas, no lote (8) - Foco refletor ambulatorial, iluminação de led, haste flexível. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 04.709.243/0001-54, habilitado e vencedor dos lotes 8. No dia 25/07/2024, às 11:06:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:06:09 horas, no lote (8) - Foco refletor ambulatorial, iluminação de led, haste flexível. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:06:09 horas, no lote (8) - Foco refletor ambulatorial, iluminação de led, haste flexível. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 234,00.

No dia 08/11/2023, às 11:14:25 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:22:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:22:38 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: BETANIAMED COMERCIAL LTDA inscrita no CNPJ: 09.560.267/0001-08, habilitado e vencedor do lote: 09. No dia 03/07/2024, às 15:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2024, às 15:08:39 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA. No dia 04/07/2024, às 15:32:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2024, às 15:32:38 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/07/2024, às 13:11:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 13:11:56 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 10/07/2024, às 13:41:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 13:41:42 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No dia 24/07/2024, às 13:58:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 13:58:21 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 24/07/2024, às 13:58:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 13:58:41 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: COMFORT MOVEIS LTDA. No dia 24/07/2024, às 13:59:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 13:59:03 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL MARIA LTDA. No dia 24/07/2024, às

13:59:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 14:04:26 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/07/2024, às 14:04:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 14:04:43 horas, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitada. No dia 24/07/2024, às 17:53:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 14:10:58 horas, no lote (10) - Bisturi elétrico (até 150w) Potencia de até 100 w função bipolar presente, alarme presente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:19:44 horas, no lote (10) - Bisturi elétrico (até 150w) Potencia de até 100 w função bipolar presente, alarme presente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 04.709.243/0001-54, habilitado e vencedor dos lotes 10. No dia 25/07/2024, às 11:06:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:06:28 horas, no lote (10) - Bisturi elétrico (até 150w) Potencia de até 100 w função bipolar presente, alarme presente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:06:28 horas, no lote (10) - Bisturi elétrico (até 150w) Potencia de até 100 w função bipolar presente, alarme presente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 4.500,12.

No dia 08/11/2023, às 11:40:34 horas, no lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem

eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 21/11/2023, às 16:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/11/2023, às 16:13:21 horas, no lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA. No dia 09/04/2024, às 12:23:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:23:54 horas, no lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ: 46.093.723/0001-83, habilitado e vencedor do lote, 11. No dia 25/07/2024, às 11:36:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:36:30 horas, no lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem

eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:36:30 horas, no lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.

Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA com o valor R\$ 253.999,72.

No dia 08/11/2023, às 11:28:31 horas, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso.

Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 11:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 11:06:42 horas, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso.

Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA

COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/04/2024, às 14:33:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 14:33:11 horas, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso. Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL. No dia 09/04/2024, às 14:53:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 14:53:17 horas, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso. Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/04/2024, às 15:08:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso. Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 13:01:52 horas, no lote (13) - Localizador Foraminal Modo de Operação: Corrente contínua; Funcionamento com pilhas AAA 021.5V; Proteção contra penetração nociva de água; Modo de exibição: Tela LCD. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:13:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:13:06 horas, no lote (13) - Localizador Foraminal Modo de Operação: Corrente contínua; Funcionamento com pilhas AAA 021.5V; Proteção contra penetração nociva de água; Modo de exibição: Tela LCD. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Na oportunidade, declaro o licitante TCP ELETROS LTDA inscrita no CNPJ: 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor dos lotes:13. No dia 24/07/2024, às 17:40:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:40:51 horas, no lote (13) - Localizador Foraminal Modo de Operação: Corrente contínua; Funcionamento com pilhas AAA 021.5V; Proteção contra penetração nociva de água; Modo de exibição: Tela LCD. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 17:40:51 horas, no lote (13) - Localizador Foraminal Modo de Operação: Corrente contínua; Funcionamento com pilhas AAA 021.5V; Proteção contra penetração nociva de água; Modo de exibição: Tela LCD. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 3.964,12.

No dia 08/11/2023, às 11:40:53 horas, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento recíprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/11/2023, às 16:20:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2023, às 16:20:14 horas, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento recíprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO

RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME. No dia 09/11/2023, às 17:16:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2023, às 17:16:04 horas, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento reciprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/11/2023, às 17:45:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2023, às 17:45:28 horas, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento reciprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO. No dia 09/11/2023, às 18:04:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento reciprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 12:00:15 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:27:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:27:15 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão

110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: , V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 05.286.960/0001-83, habilitado e vencedor do lote, 15. No dia 07/06/2024, às 13:00:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2024, às 13:00:36 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP. No dia 12/07/2024, às 13:02:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/07/2024, às 13:02:52 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 16/07/2024, às 13:05:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/07/2024, às 13:05:26 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME. No dia 18/07/2024, às 10:17:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/07/2024, às 10:17:34 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 24/07/2024, às 10:46:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 10:46:02 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL BELIA LTDA.. No dia 24/07/2024, às 10:49:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 10:49:38 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL. No dia 24/07/2024, às 10:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 10:49:56 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL. No dia 24/07/2024, às 10:50:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 10:50:14 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO. No dia 24/07/2024, às 10:52:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 10:52:46 horas, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE. No dia 24/07/2024, às 10:53:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 11:46:40 horas, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:29:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:29:24 horas, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: , J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, inscrita no CNPJ: 84.972.926/0001-39, habilitado e vencedor do lote, 16. No dia 06/06/2024, às 11:57:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2024, às 11:57:30 horas, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME. No dia 03/07/2024, às 15:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2024, às 15:57:49 horas, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL MARIA LTDA. No dia 04/07/2024, às 15:49:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2024, às 15:49:23 horas, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/07/2024, às 13:27:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 13:27:45 horas, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 15/07/2024, às 12:04:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2024, às 12:04:57 horas, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO. No dia 16/07/2024, às 13:21:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 11:52:34 horas, no lote (17) - Martelete pneumático Prótese dentaria com arco de serra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalvas-04. No dia 09/04/2024, às 11:13:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 11:13:59 horas, no lote (17) - Martelete pneumático Prótese dentaria com arco de serra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/04/2024, às 14:06:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 14:06:08 horas, no lote (17) - Martelete pneumático Prótese dentaria com arco de serra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME. No dia 09/04/2024, às 14:57:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 14:57:48 horas, no lote (17) - Martelete pneumático Prótese dentaria com arco de serra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 09/04/2024, às 15:13:53 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No lote (17) - Marteleto pneumático Prótese dentaria com arco de serra. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 11:52:42 horas, no lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 08/11/2023, às 17:20:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 17:20:59 horas, no lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/04/2024, às 12:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:14:07 horas, no lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Na oportunidade, declaro o licitante TCP ELETROS LTDA inscrita no CNPJ: 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor dos lotes: 18. No dia 24/07/2024, às 17:41:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:41:22 horas, no lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 17:41:22 horas, no lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 2.435,12.

No dia 08/11/2023, às 12:00:05 horas, no lote (19) - Sensor radiográfico digitalÁrea do sensor: 30x43mm2; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 08/11/2023, às 17:40:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 17:40:35 horas, no lote (19) - Sensor radiográfico digitalÁrea do sensor: 30x43mm2; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/04/2024, às 12:21:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:21:15 horas, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 04.709.243/0001-54, habilitado e vencedor dos lotes 19. No dia 09/07/2024, às 13:12:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/07/2024, às 13:12:07 horas, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. No dia 12/07/2024, às 14:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/07/2024, às 14:17:20 horas, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL MARIA LTDA. No dia 15/07/2024, às 12:02:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/07/2024, às 12:02:30 horas, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO. No dia 16/07/2024, às 13:18:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 12:03:29 horas, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. - a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 24/11/2023, às 11:13:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/11/2023, às 11:13:04 horas, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/04/2024, às 12:31:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:31:33 horas, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ: 27.896.988/0001-75, habilitado e vencedor do lote, 20. No dia 07/06/2024, às 10:19:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/06/2024, às 10:19:41 horas, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No dia 03/07/2024, às 16:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2024, às 16:08:44 horas, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL BELIA LTDA.. No dia 04/07/2024, às 15:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2024, às 15:12:09 horas, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 12/07/2024, às 13:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 12:07:29 horas, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 08/11/2023, às 17:48:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 17:48:37 horas, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/11/2023, às 18:14:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 18:14:17 horas, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 09/11/2023, às 12:14:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/11/2023, às 12:14:42 horas, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL. No dia 09/04/2024, às 12:32:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:32:35 horas, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DENTAL BELIA LTDA., inscrita no CNPJ: 04.043.808/0001-07, habilitado e vencedor dos lotes, 21, 22 e 23. No dia 03/07/2024, às 13:26:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 12:10:49 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 08/11/2023, às 17:55:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/11/2023, às 17:55:51 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/04/2024, às 12:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:32:49 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DENTAL BELIA LTDA., inscrita no CNPJ: 04.043.808/0001-07, habilitado e vencedor dos lotes, 21, 22 e 23. No dia 03/07/2024, às 13:26:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2024, às 13:26:38 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL BELIA LTDA.. No dia 04/07/2024, às 15:24:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2024, às 15:24:08 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL. No dia 24/07/2024, às 17:41:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:41:38 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitada. No dia 24/07/2024, às 17:41:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:41:54 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 17:41:54 horas, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 279,00.

No dia 08/11/2023, às 12:11:21 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:33:05 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DENTAL BELIA LTDA., inscrita no CNPJ: 04.043.808/0001-07, habilitado e vencedor dos lotes, 21, 22 e 23. No dia 03/07/2024, às 13:26:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2024, às 13:26:55 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: DENTAL BELIA LTDA.. No dia 04/07/2024, às 15:51:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/07/2024, às 15:51:02 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/07/2024, às 13:18:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 13:18:06 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 10/07/2024, às 13:41:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/07/2024, às 13:41:25 horas, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. No dia 15/07/2024, às 12:08:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 12:23:41 horas, no lote (24) - Negatoscópio, tipo lâmpada fluorescente com 2 corpos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:14:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:14:47 horas, no lote (24) - Negatoscópio, tipo lâmpada fluorescente com 2 corpos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Na oportunidade, declaro o licitante TCP ELETROS LTDA inscrita no CNPJ: 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor dos lotes: 24. No dia 24/07/2024, às 17:42:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:42:11 horas, no lote (24) - Negatoscópio, tipo lâmpada fluorescente com 2 corpos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 17:42:11 horas, no lote (24) - Negatoscópio, tipo lâmpada fluorescente com 2 corpos. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 776,78.

No dia 08/11/2023, às 12:56:22 horas, no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 11:26:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 11:26:22 horas, no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.. No dia 06/06/2024, às 12:44:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/06/2024, às 12:44:34 horas, no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais

fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: S L DA SILVA JUNQUEIRA. No dia 12/07/2024, às 13:19:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/07/2024, às 13:19:33 horas, no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: TCP ELETROS LTDA. No dia 15/07/2024, às 12:09:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/11/2023, às 12:53:23 horas, no lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:40:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:40:42 horas, no lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: REDNOV FERRAMENTAS LTDA., inscrita no CNPJ: 45.769.285/0001-68, habilitado e vencedor do lote, 26. No dia 03/07/2024, às 13:49:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2024, às 13:49:21 horas, no lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento. - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.. No dia 25/07/2024, às 11:43:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:43:02 horas, no lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilitada. No dia 25/07/2024, às 11:44:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:44:20 horas, no lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:44:20 horas, no lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S L DA SILVA JUNQUEIRA com o valor R\$ 550,00.

No dia 08/11/2023, às 12:21:47 horas, no lote (27) - Mesa de escritório, composição simples, com 2 ou 1 gaveta material de confecção do tipo madeira ou mdp ou mdf ou similar. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:15:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:15:48 horas, no lote (27) - Mesa de escritório, composição simples, com 2 ou 1 gaveta material de confecção do tipo madeira ou mdp ou mdf ou similar. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Na oportunidade, declaro o licitante TCP ELETROS LTDA inscrita no CNPJ: 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor dos lotes: 27. No dia 24/07/2024, às 17:42:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:42:29 horas, no lote (27) - Mesa de escritório, composição simples, com 2 ou 1 gaveta material de confecção do tipo madeira ou mdp ou mdf ou similar. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 17:42:29 horas, no lote (27) - Mesa de escritório, composição simples, com 2 ou 1 gaveta material de confecção do tipo madeira ou mdp ou mdf ou similar. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 1.039,74.

No dia 08/11/2023, às 12:22:22 horas, no lote (28) - Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 m largura x 0,80 m altura, retangular, material de confecção aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:35:09 horas, no lote (28) - Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 m largura x 0,80 m altura, retangular, material de confecção aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: S L DA SILVA JUNQUEIRA, inscrita no CNPJ: 38.069.222/0001-33, habilitado e vencedor do lote, 28. No dia 25/07/2024, às 11:45:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:45:55 horas, no lote (28) - Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 m largura x 0,80 m altura, retangular, material de confecção aço inoxidável. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:45:55 horas, no lote (28) - Mesa auxiliar, dimensão: 0,60 m comprimento x 0,40 m largura x 0,80 m altura, retangular, material de confecção aço inoxidável. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S L DA SILVA JUNQUEIRA com o valor R\$ 1.150,44.

No dia 08/11/2023, às 12:56:29 horas, no lote (29) - Balde a Pedal, material de confecção aço inox, capacidade de 30 l até 49 L. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:16:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:16:33 horas, no lote (29) - Balde a Pedal, material de confecção aço inox, capacidade de 30 l até 49 L. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Na oportunidade, declaro o licitante TCP ELETROS LTDA inscrita no CNPJ: 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor dos lotes: 29. No dia 24/07/2024, às 17:42:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2024, às 17:42:47 horas, no lote (29) - Balde a Pedal, material de confecção aço inox, capacidade de 30 l até 49 L. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 24/07/2024, às 17:42:47 horas, no lote (29) - Balde a Pedal, material de confecção aço inox, capacidade de 30 l até 49 L. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 622,46.

No dia 08/11/2023, às 12:38:25 horas, no lote (30) - No-break -para computador impressora, especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 09/04/2024, às 12:17:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/04/2024, às 12:17:08 horas, no lote (30) - No-break -para computador impressora, especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Na oportunidade, declaro o licitante TCP ELETROS LTDA inscrita no CNPJ: 49.998.224/0001-23, habilitado e vencedor dos lotes: 30. No dia 25/07/2024, às 11:49:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/07/2024, às 11:49:05 horas, no lote (30) - No-break -para computador impressora, especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Objeto ao licitante.

No dia 25/07/2024, às 11:49:05 horas, no lote (30) - No-break -para computador impressora, especificação mínima, que esteja em linha de produção pelo fabricante. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TCP ELETROS LTDA com o valor R\$ 519,00.

No dia 08/11/2023, às 10:26:47 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 08/11/2023, às 10:28:37 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/11/2023, às 10:29:08 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/11/2023, às 10:29:28 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/11/2023, às 10:30:15 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/11/2023, às 10:45:23 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/11/2023, às 14:12:34 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/11/2023, às 14:13:01 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 08/11/2023, às 17:20:58 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (18) - Mufla para micro-ondas nova OGP. O motivo da desclassificação foi: a empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, será desclassificada a pedido, por cotar valores equivocado.

No dia 08/11/2023, às 17:40:35 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. O motivo da desclassificação foi: O licitante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, será desclassificado a pedido, por cotar valor equivocado. Conforme Item 6.12 do edital, Apresentar valor unitário e total de cada item, de acordo com os preços praticados no mercado.  
conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. A mesma será desclassificada e convocada a subsequente.

No dia 08/11/2023, às 17:48:36 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo,

especificação aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: O licitante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, pediu desclassificação, por cotar valor equivocado. Conforme Item 6.12, Apresentar valor unitário e total de cada item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. A mesma será desclassificada e convocada a subsequente.

No dia 08/11/2023, às 17:55:50 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. O motivo da desclassificação foi: O licitante COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, pediu desclassificação, por cotar valor equivocado. Conforme Item 6.12, Apresentar valor unitário e total de cada item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. A mesma será desclassificada e convocada a subsequente.

No dia 08/11/2023, às 18:14:17 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: O licitante TCP ELETROS LTDA, pediu desclassificação, por cotar valor equivocado. Conforme Item 6.12, Apresentar valor unitário e total de cada item, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. A mesma será desclassificada e convocada a subsequente.

No dia 08/11/2023, às 18:33:15 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/11/2023, às 11:13:25 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/11/2023, às 11:14:14 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/11/2023, às 12:14:42 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: A Empresa M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, pediu desclassificação, por cotar valor equivocado. Conforme Item 7.4.1, A MARCA COTADA NÃO ATENDE AO

## DESCRIPTIVO do Edital.

No dia 09/11/2023, às 12:40:38 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/11/2023, às 16:07:59 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/11/2023, às 16:20:13 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MARIA LTDA, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento recíprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, DENTAL MARIA LTDA - ME, não aceitou negociar preços/não manifestou interesse em negociação. ITEM 7.11 DO EDITAL, Preço acima do estimado pelo órgão por este motivo o mesmo será desclassificado.

No dia 09/11/2023, às 17:16:04 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento recíprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. O motivo da desclassificação foi: Licitante, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, não aceitou negociar preços/não manifestou interesse em negociação, preço acima do estimado ITEM 7.11.2 DO EDITAL, Preço acima do estimado pelo órgão por este motivo o mesmo será desclassificado.

No dia 09/11/2023, às 17:45:28 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento recíprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODONTOLÓGICO, não aceitou negociar preços/não manifestou interesse em negociação, ITEM 7.11.2 DO EDITAL,

Preço acima do estimado pelo órgão por este motivo o mesmo será desclassificado.

No dia 09/11/2023, às 18:04:50 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (14) - Motor para limas oscilatórias: Atue no movimento rotatório e movimento recíprocante; Presença de contra-ângulo com redução 6:1; Sistemas de rotação e recíprocos pré-definidos; Controle de torque automático com auto-stop reverso em modo rotativo; Acionamento pedal; Modo de exibição: Tela; Presença de funcionamento por bateria e energia elétrica. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, não aceitou negociar preços/não manifestou interesse em negociação, ITEM 7.11.2 DO EDITAL, Preço acima do estimado pelo órgão por este motivo o mesmo será desclassificado.

No dia 09/11/2023, às 18:25:56 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 10/11/2023, às 15:59:29 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 10/11/2023, às 16:00:23 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 10/11/2023, às 16:31:35 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 10/11/2023, às 16:32:35 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 10/11/2023, às 19:26:26 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 21/11/2023, às 15:40:02 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 21/11/2023, às 16:01:31 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: a empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA, não apresentou atestados, conforme disposto no item 12.4.4.1.e também o balanço em desconformidade com o item 12.4.3 do edital, por este motivo a mesma será desclassificada.

No dia 21/11/2023, às 16:07:48 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA, no lote (3) - Autoclave Horizontal de mesa (Até 75 litros), característica física: câmara de esterilização, especificação aço inoxidável, modo de operação: digital capacidade até 25 litros. O motivo da desclassificação foi: a empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA, não apresentou atestados, conforme disposto no item 12.4.4.1.e também o balanço em desconformidade com o item 12.4.3 do edital, por este motivo a mesma será desclassificada.

No dia 21/11/2023, às 16:13:20 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA, no lote (11) - Autoclave 21 litros Digital, bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros. Teclado de controle na cor azul. Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem eficiente com porta entreaberta. Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. O motivo da desclassificação foi: a empresa RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA, não apresentou atestados, conforme disposto no item 12.4.4.1.e também o balanço em desconformidade com o item 12.4.3 do edital, por este motivo a mesma será desclassificada, e será convoda a subsequente.

No dia 21/11/2023, às 18:05:25 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP, no lote

(1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP, não aceitou negociar preços/não manifestou interesse em negociação, ITEM 7.11.2 DO EDITAL, Preço acima do estimado pelo órgão por este motivo o mesmo será desclassificado.

No dia 21/11/2023, às 18:27:24 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 22/11/2023, às 15:59:15 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 22/11/2023, às 16:04:25 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 23/11/2023, às 15:07:23 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 24/11/2023, às 11:02:37 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 24/11/2023, às 11:13:04 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. O motivo da desclassificação foi: o licitante, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, será desclassificado a pedido por lançar valores equivocados.

No dia 24/11/2023, às 11:52:18 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou

similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: A licitante, TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, aceitou ou não manifestou interesse em negociar por este será desclassificado.

No dia 24/11/2023, às 12:17:26 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MARIA LTDA, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: A licitante, DENTAL MARIA LTDA-ME, não aceitou ou não manifestou interesse em negociar por este será desclassificado.

No dia 24/11/2023, às 12:43:41 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: O licitante TCP ELETROS LTDA, não aceitou negociar para o valor estimado, por este motivo será desclassificado, e sera convocado o subsequente.

No dia 24/11/2023, às 13:00:57 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: A licitante, FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL, não aceitou/não manifestou interesse em negociar por este será desclassificado.

No dia 24/11/2023, às 13:25:26 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: A licitante, SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, não aceitou/não manifestou interesse em negociar por este será desclassificado.

No dia 24/11/2023, às 13:42:46 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: A licitante, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, não aceitou/não manifestou interesse em negociar por este será desclassificado.

No dia 24/11/2023, às 14:02:41 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (1) - Lavadora ultrassônica até 15 litros, equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa m plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, Frequência do ultrassom: 40 KHZ, Temporizador eletrônico microprocessado, fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. O motivo da desclassificação foi: A licitante, M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, não aceitou/não manifestou interesse em negociar por este será desclassificado.

No dia 24/11/2023, às 14:30:17 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 24/11/2023, às 16:45:28 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 24/11/2023, às 17:21:58 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 24/11/2023, às 17:22:59 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 04/04/2024, às 10:22:17 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 05/04/2024, às 09:08:47 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 10:33:38 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 10:49:04 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: a empresa TCP ELETROS LTDA, será desclassificada potência inferior à solicitada, e prospecto não contempla uso em consultório odontológico (PARECER TÉCNICO).

No dia 09/04/2024, às 11:06:42 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso.

Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco

de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, será desclassificada a pedido por cotar valor equivocado.

No dia 09/04/2024, às 11:13:59 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (17) - Martetele pneumático Prótese dentaria com arco de serra. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA, COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, será desclassificada a pedido por cotar valor equivocado.

No dia 09/04/2024, às 11:26:21 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - REDNOV FERRAMENTAS LTDA., no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. O motivo da desclassificação foi: a empresa REDNOV FERRAMENTAS LTDA. será desclassificada, motivo, potência descrita no prospecto é inferior ao solicitado em edital.

No dia 09/04/2024, às 11:39:08 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:39:20 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:39:33 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:39:47 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:40:05 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O

motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:40:16 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:40:28 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:40:39 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:40:52 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:41:08 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:41:16 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:41:30 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:41:41 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 11:47:39 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 12:09:32 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 12:46:07 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 14:06:08 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - DENTAL MARIA LTDA, no lote (17) - Martetele pneumático Prótese dentaria com arco de serra. O motivo da desclassificação foi: DENTAL MARIA LTDA - ME, será desclassificado, preço acima do estimado, não aceitou negociar para valor de referência.

No dia 09/04/2024, às 14:33:11 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso. Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, não aceitou ou não manifestou interesse em negociar valor acima do estimado pelo órgão, por este motivo o mesmo será desclassificado, e convocado a subsequente.

No dia 09/04/2024, às 14:53:17 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso. Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, não aceitou ou não manifestou interesse em negociar valor acima do estimado pelo órgão ITEM 7.12 DO EDITAL, por este motivo o mesmo será desclassificado, e convocado a subsequente.

No dia 09/04/2024, às 14:57:48 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (17) - Martetele pneumático Prótese dentaria com arco de serra. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, TCP ELETROS LTDA, não aceitou ou não manifestou interesse em negociar valor acima do estimado pelo órgão ITEM 7.12 DO EDITAL, por este motivo o mesmo será desclassificado, e convocado a subsequente.

No dia 09/04/2024, às 15:08:59 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, no lote (12) - Cortador de gesso: com disco Marathon (Diamantado) e possibilidade de recorte a úmido e a seco. Alta segurança ao abrir a porta devido à interrupção do funcionamento do motor e do fluxo de água devido ao comutador de segurança. Corpo do equipamento em poliuretano, com isolamento acústico e resistente a arranhões. Pode ser utilizado para qualquer tipo de modelo devido a mesa com ajuste contínuo. Disco com possibilidade de recorte de até 1 tonelada de gesso. Com troca de disco e Limpeza fácil devido a porta frontal removível. Troca rápida do disco de corte utilizando ferramenta integrada. Corpo do equipamento 100% em material inoxidável. Disco de Corte: 234 mm 9.2. Desempenho do motor de 1.300 W. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, não aceitou ou não manifestou interesse em negociar valor acima do estimado pelo órgão ITEM 7.12 DO EDITAL, por este motivo o mesmo será desclassificado, e convocado a subsequente.

No dia 09/04/2024, às 15:13:53 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (17) - Martetele pneumático Prótese dentaria com arco de serra. O motivo da desclassificação foi: O Licitante, M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, não aceitou ou não manifestou interesse em negociar valor acima do estimado pelo órgão ITEM 7.12 DO EDITAL, por este motivo o mesmo será desclassificado, e convocado a subsequente.

No dia 09/04/2024, às 15:21:19 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 09/04/2024, às 15:22:52 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 05/06/2024, às 12:54:47 horas, a autoridade competente da licitação - ERICK SILVA DE OLIVEIRA - substitui o Pregoeiro FRANCISCO JOAO RICARDO PEREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: INCLUIR MENSAGEM AOS PARTICIPANTES.

No dia 06/06/2024, às 11:57:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou renovar proposta de preços.

No dia 06/06/2024, às 12:44:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - S L DA SILVA JUNQUEIRA, no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, em sede de parecer técnico.

No dia 06/06/2024, às 13:13:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 06/06/2024, às 13:15:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante apresentou Balanço em desacordo com o edital. Licitante não apresentou atestado de capacidade técnica.

No dia 07/06/2024, às 10:19:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação, sendo acatado pela pregoeira.

No dia 07/06/2024, às 13:00:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP, no lote (15) -

Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou renovar proposta de preços.

No dia 03/07/2024, às 13:26:15 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL BELIA LTDA., no lote (21) - Estetoscópio Infantil auscultador, tipo duplo, especificação aço inoxidável. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta.

No dia 03/07/2024, às 13:26:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL BELIA LTDA., no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta.

No dia 03/07/2024, às 13:26:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL BELIA LTDA., no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipo nylon. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta.

No dia 03/07/2024, às 13:49:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - REDNOV FERRAMENTAS LTDA., no lote (26) - Fogão Elétrico Fast Cook Dual FE-03, 220v, cor inox e 2 elementos de aquecimento. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou proposta revalidada.

No dia 03/07/2024, às 15:08:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou proposta de preços revalidada.

No dia 03/07/2024, às 15:57:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL MARIA LTDA, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou proposta revalidada.

No dia 03/07/2024, às 16:08:44 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL BELIA LTDA., no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações:

analógico/ tecido em algodão. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou proposta revalidada.

No dia 04/07/2024, às 15:12:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou revalidar proposta.

No dia 04/07/2024, às 15:24:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (22) - Esfigmomanômetro adulto do tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar a proposta.

No dia 04/07/2024, às 15:32:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou interesse em renovar prazo de proposta.

No dia 04/07/2024, às 15:45:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação. Acatado pela pregoeira.

No dia 04/07/2024, às 15:49:23 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar preços.

No dia 04/07/2024, às 15:51:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 09/07/2024, às 13:12:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (19) - Sensor radiográfico digitalÁrea do sensor: 30x43mm2;

Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 10/07/2024, às 12:53:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - REDNOV FERRAMENTAS LTDA., no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou revalidar preços.

No dia 10/07/2024, às 13:18:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipo nylon. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta.

No dia 10/07/2024, às 13:27:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou revalidar proposta de preços.

No dia 10/07/2024, às 13:41:25 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipo nylon. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 10/07/2024, às 13:41:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 10/07/2024, às 14:10:08 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL MARIA LTDA, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou renovar proposta de preços.

No dia 10/07/2024, às 14:54:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL BELIA LTDA., no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou negociar preços.

No dia 12/07/2024, às 13:02:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta.

No dia 12/07/2024, às 13:19:32 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em renovar preços.

No dia 12/07/2024, às 13:42:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (20) - Esfigmomanômetro infantil, tipo/material de confecção da braçadeira, especificações: analógico/ tecido em algodão. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em renovar proposta.

No dia 12/07/2024, às 14:17:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL MARIA LTDA, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. O motivo da desclassificação foi: Valor unitário permitido conforme TR anexado ao sistema. Equívoco na somatória dos itens indicados. Proposto a licitante negociação, sem sucesso.

No dia 15/07/2024, às 12:02:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>; Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. O motivo da desclassificação foi: Licitante manifestou o não interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 15/07/2024, às 12:04:57 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. O motivo da desclassificação foi: Licitante manifestou o não interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 15/07/2024, às 12:08:50 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (23) - Esfigmomanômetro Obeso, do tipo analógico, material de confecção da braçadeira do tipi nylon. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 15/07/2024, às 12:09:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - COMFORT MOVEIS LTDA, no lote (25) - Micro-ondas 30 litros e 600W de potência. O micro-ondas NN-ST25L branco inibe 99,9% das bactérias graças ao seu novo revestimento interior com camada de tinta antibacteriana. Esse micro-ondas é ainda mais fácil de limpar devido ao revestimento antiaderente que ele possui. Com o recurso Pega Fácil, vai ficar muito descomplicado pegar aquela caneca ou xícara que você quer esquentar já que ela para com a asa exatamente onde você colocou. O revestimento avançado do micro-ondas NN-ST25L ainda elimina os odores que ficam dentro dele. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 16/07/2024, às 13:05:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina. Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg. Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em renovar proposta de preços.

No dia 16/07/2024, às 13:11:30 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em renovar proposta de preços.

No dia 16/07/2024, às 13:18:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (19) - Sensor radiográfico digital Área do sensor: 30x43mm<sup>2</sup>;

Vida útil do sensor acima de 200,000 exposições; Presença de cabo mínimo 2 metros; Entrada USB; Ligação do tipo direta sensor, cabo e computador. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 16/07/2024, às 13:21:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (16) - Micro motor LB 2000 elétrico. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 17/07/2024, às 10:38:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar preços.

No dia 17/07/2024, às 10:45:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou proposta de preços, nos termos do item 6.1. e ss, do edital.

No dia 17/07/2024, às 10:50:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (7) - Bomba de vácuo até 2HP/CV, Potência de 0,5 a 1,2 HP e vácuo a partir de 100 MMHG. O motivo da desclassificação foi: Licitante não apresentou proposta de preços, nos termos do item 6.1. e ss, do edital.

No dia 18/07/2024, às 10:17:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina. Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg. Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 24/07/2024, às 10:46:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL BELIA LTDA., no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão

110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta.

No dia 24/07/2024, às 10:49:38 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 24/07/2024, às 10:49:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 24/07/2024, às 10:50:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não teve interesse em revalidar proposta de preços.

No dia 24/07/2024, às 10:52:46 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta.

No dia 24/07/2024, às 10:53:31 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (15) - Seladora de Papel Grau Cirúrgico: Largura de solda 1300 de acordo com o exigido pela ANVISA. Solda útil: 300 mm. Possui suporte para colocação da bobina.

Proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, tensão 110v, potência 400 W, medidas: máxima 400x250x500 mm 7 Kg.

Garantia de, no mínimo, 01 ano. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar proposta.

No dia 24/07/2024, às 13:58:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar preços.

No dia 24/07/2024, às 13:58:41 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - COMFORT MOVEIS LTDA, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar preços.

No dia 24/07/2024, às 13:59:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - DENTAL MARIA LTDA, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar preços.

No dia 24/07/2024, às 13:59:10 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não manifestou interesse em revalidar preços.

No dia 24/07/2024, às 17:53:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ARUZA DE ABREU SARKIS - desclassificou o fornecedor - TCP ELETROS LTDA, no lote (9) - Mocho, material de carbono aço carbono, encosto presentem, regulagem de altura á gás. O motivo da desclassificação foi: Licitante não aceitou revalidar proposta de preços.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

**ARUZA DE ABREU SARKIS**

Pregoeiro da disputa

**ERICK SILVA DE OLIVEIRA**

Autoridade Competente

**HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA**

Membro Equipe Apoio

**ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL LTDA  
04.709.243/0001-54 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
13.719.523/0001-34 CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA  
31.974.770/0001-69 COMFORT MOVEIS LTDA  
46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA  
04.043.808/0001-07 DENTAL BELIA LTDA.  
09.222.369/0001-13 DENTAL MARIA LTDA  
30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOL  
84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ME  
27.896.988/0001-75 J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
03.033.345/0001-30 LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPO  
37.205.854/0001-14 M B DE ARAUJO XAVIER-MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL  
28.877.319/0001-19 PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA  
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA.  
50.867.070/0001-10 RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA  
38.069.222/0001-33 S L DA SILVA JUNQUEIRA  
10.572.109/0001-57 SS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP HOSPITALARES E ODO  
49.998.224/0001-23 TCP ELETROS LTDA  
22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITACOES E COMERCIO DE PRODUTOS EM GE  
05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP