



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Acebrofilina

Acebrofilina Concentração: 10MG/ML, Forma Farmaceutica: Xarope

Quantidade:	60000	Valor estimado:	R\$ 21,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 120,00 ML		R\$ 1.278.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 4,4900 (unitário) / R\$ 269.400,0000 (total)			

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,3500 (unitário) R\$ 441.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,3100 (unitário) R\$ 558.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 1.140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,4100 (unitário) R\$ 444.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 12,3200 (unitário) R\$ 739.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5100 (unitário) R\$ 330.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 50 1438101310038 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 8,7500 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,2700 (unitário) R\$ 556.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Acebrofilina 10mg/ml Valor proposta: R\$ 11,5800 (unitário) R\$ 694.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: cimed Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 5,9100 (unitário) R\$ 354.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 9,7900 (unitário) R\$ 587.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,3600 (unitário) R\$ 441.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,5400 (unitário) R\$ 332.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 7,6900 (unitário) R\$ 461.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 269.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: Cimed Valor proposta: R\$ 7,6900 (unitário) R\$ 461.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 17,3300 (unitário) R\$ 1.039.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 19,6400 (unitário) R\$ 1.178.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,9100 (unitário) R\$ 534.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 13,3700 (unitário) R\$ 802.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,8500 (unitário) R\$ 531.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO 120ML Valor proposta: R\$ 8,8500 (unitário) R\$ 531.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 8,3200 (unitário) R\$ 499.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 768.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,8400 (unitário) R\$ 530.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/globo Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 22,1400 (unitário) R\$ 1.328.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 14,2400 (unitário) R\$ 854.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 558.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 12,7100 (unitário) R\$ 762.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 19,0800 (unitário) R\$ 1.144.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 19,0800 (unitário) R\$ 1.144.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ACEBROFILINA 10MG/ML FR 120ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,6600 (unitário) R\$ 339.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 7,3800 (unitário) R\$ 442.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,3500 (unitário) R\$ 561.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 9,3500 (unitário) R\$ 561.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 9,9200 (unitário) R\$ 595.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/EUROFARMA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 32,2600 (unitário) R\$ 1.935.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: FRASCO/ ANVISA 1438101310011 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:00:10	09.034.672/0003-54	R\$ 9,3400
22/07/2025 às 10:00:17	03.652.030/0001-70	R\$ 7,3700
22/07/2025 às 10:00:18	28.418.133/0001-00	R\$ 8,8400
22/07/2025 às 10:00:19	51.837.171/0001-00	R\$ 7,3600
22/07/2025 às 10:00:20	06.065.614/0001-38	R\$ 6,9900
22/07/2025 às 10:00:20	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9800
22/07/2025 às 10:00:22	51.837.171/0001-00	R\$ 6,9700
22/07/2025 às 10:00:23	06.065.614/0001-38	R\$ 6,6200
22/07/2025 às 10:00:23	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6100
22/07/2025 às 10:00:25	51.837.171/0001-00	R\$ 6,6000
22/07/2025 às 10:00:26	06.065.614/0001-38	R\$ 6,2700
22/07/2025 às 10:00:26	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2600
22/07/2025 às 10:00:28	12.889.035/0002-93	R\$ 6,2500
22/07/2025 às 10:00:29	06.065.614/0001-38	R\$ 5,9300
22/07/2025 às 10:00:29	03.652.030/0001-70	R\$ 5,9200
22/07/2025 às 10:00:31	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9100
22/07/2025 às 10:00:32	06.065.614/0001-38	R\$ 5,6600
22/07/2025 às 10:00:32	03.652.030/0001-70	R\$ 5,6500
22/07/2025 às 10:00:34	12.889.035/0002-93	R\$ 5,6400

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:00:34	07.484.373/0001-24	R\$ 9,9200
22/07/2025 às 10:00:35	03.652.030/0001-70	R\$ 5,6300
22/07/2025 às 10:00:37	12.889.035/0002-93	R\$ 5,6200
22/07/2025 às 10:00:38	03.652.030/0001-70	R\$ 5,6100
22/07/2025 às 10:00:40	12.889.035/0002-93	R\$ 5,6000
22/07/2025 às 10:00:41	03.652.030/0001-70	R\$ 5,5900
22/07/2025 às 10:00:43	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5800
22/07/2025 às 10:00:44	03.652.030/0001-70	R\$ 5,5700
22/07/2025 às 10:00:45	28.418.133/0001-00	R\$ 8,3200
22/07/2025 às 10:00:46	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5600
22/07/2025 às 10:00:47	03.652.030/0001-70	R\$ 5,5500
22/07/2025 às 10:00:49	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5400
22/07/2025 às 10:00:50	03.652.030/0001-70	R\$ 5,5300
22/07/2025 às 10:00:52	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5200
22/07/2025 às 10:00:53	03.652.030/0001-70	R\$ 5,5100
22/07/2025 às 10:00:55	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5000
22/07/2025 às 10:00:59	09.034.672/0003-54	R\$ 8,9100
22/07/2025 às 10:00:59	30.556.893/0001-17	R\$ 5,5400
22/07/2025 às 10:01:33	34.484.024/0001-85	R\$ 9,2700
22/07/2025 às 10:02:37	20.447.230/0001-00	R\$ 9,5000
22/07/2025 às 10:02:47	02.520.829/0001-40	R\$ 7,9000
22/07/2025 às 10:05:54	22.862.531/0001-26	R\$ 5,4900
22/07/2025 às 10:05:55	12.889.035/0002-93	R\$ 5,4800
22/07/2025 às 10:06:05	12.889.035/0002-93	R\$ 5,2300
22/07/2025 às 10:06:40	12.889.035/0002-93	R\$ 5,2100
22/07/2025 às 10:07:35	22.862.531/0001-26	R\$ 5,2000
22/07/2025 às 10:07:37	12.889.035/0002-93	R\$ 5,1900
22/07/2025 às 10:07:48	02.520.829/0001-40	R\$ 5,5000
22/07/2025 às 10:08:10	22.862.531/0001-26	R\$ 5,1500
22/07/2025 às 10:08:11	04.847.959/0001-18	R\$ 9,3400
22/07/2025 às 10:08:13	12.889.035/0002-93	R\$ 5,1400
22/07/2025 às 10:08:30	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9900
22/07/2025 às 10:08:31	16.553.940/0001-48	R\$ 8,8400
22/07/2025 às 10:08:32	22.862.531/0001-26	R\$ 5,1000

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:08:34	12.889.035/0002-93	R\$ 5,0900
22/07/2025 às 10:08:35	42.092.374/0001-24	R\$ 7,9800
22/07/2025 às 10:08:46	02.520.829/0001-40	R\$ 4,8500 *
22/07/2025 às 10:09:03	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9700
22/07/2025 às 10:09:03	42.092.374/0001-24	R\$ 7,9600
22/07/2025 às 10:09:20	22.862.531/0001-26	R\$ 5,0000
22/07/2025 às 10:09:20	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9500
22/07/2025 às 10:09:21	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9400
22/07/2025 às 10:09:24	42.092.374/0001-24	R\$ 7,9300
22/07/2025 às 10:09:41	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9200
22/07/2025 às 10:09:43	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9100
22/07/2025 às 10:09:45	42.092.374/0001-24	R\$ 7,9000
22/07/2025 às 10:10:02	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8900
22/07/2025 às 10:10:04	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8800
22/07/2025 às 10:10:04	42.092.374/0001-24	R\$ 7,8700
22/07/2025 às 10:10:15	29.314.965/0001-30	R\$ 9,3100
22/07/2025 às 10:10:18	04.847.959/0001-18	R\$ 9,3000
22/07/2025 às 10:10:34	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9900
22/07/2025 às 10:10:39	22.862.531/0001-26	R\$ 4,9500
22/07/2025 às 10:10:40	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9400
22/07/2025 às 10:10:42	12.889.035/0002-93	R\$ 4,7500
22/07/2025 às 10:10:43	22.862.531/0001-26	R\$ 4,9000
22/07/2025 às 10:10:44	22.862.531/0001-26	R\$ 4,7000
22/07/2025 às 10:11:03	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8600
22/07/2025 às 10:11:03	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8500
22/07/2025 às 10:11:05	42.092.374/0001-24	R\$ 7,8400
22/07/2025 às 10:11:07	46.019.525/0001-70	R\$ 17,3300
22/07/2025 às 10:11:23	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8300
22/07/2025 às 10:11:25	42.092.374/0001-24	R\$ 7,8200
22/07/2025 às 10:11:40	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6900
22/07/2025 às 10:11:56	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8100
22/07/2025 às 10:12:02	42.092.374/0001-24	R\$ 7,8000
22/07/2025 às 10:12:18	27.718.661/0001-03	R\$ 7,7900
22/07/2025 às 10:12:21	42.092.374/0001-24	R\$ 7,7800

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:12:38	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7700
22/07/2025 às 10:12:41	42.092.374/0001-24	R\$ 7,7600
22/07/2025 às 10:12:48	22.862.531/0001-26	R\$ 4,6800
22/07/2025 às 10:12:49	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6700
22/07/2025 às 10:13:06	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7500
22/07/2025 às 10:13:07	42.092.374/0001-24	R\$ 7,7400
22/07/2025 às 10:13:17	27.718.661/0001-03	R\$ 7,7300
22/07/2025 às 10:13:20	42.092.374/0001-24	R\$ 7,7200
22/07/2025 às 10:13:39	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7100
22/07/2025 às 10:13:40	27.718.661/0001-03	R\$ 7,7000
22/07/2025 às 10:13:40	42.092.374/0001-24	R\$ 7,6900
22/07/2025 às 10:13:57	27.718.661/0001-03	R\$ 7,6800
22/07/2025 às 10:14:00	42.092.374/0001-24	R\$ 7,6700
22/07/2025 às 10:14:18	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6600
22/07/2025 às 10:14:18	27.718.661/0001-03	R\$ 7,6500
22/07/2025 às 10:14:20	42.092.374/0001-24	R\$ 7,6400
22/07/2025 às 10:14:36	27.718.661/0001-03	R\$ 7,6300
22/07/2025 às 10:14:36	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6200
22/07/2025 às 10:14:40	42.092.374/0001-24	R\$ 7,6100
22/07/2025 às 10:14:55	22.862.531/0001-26	R\$ 4,6500
22/07/2025 às 10:14:58	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6400
22/07/2025 às 10:15:15	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6000
22/07/2025 às 10:15:15	27.718.661/0001-03	R\$ 7,5900
22/07/2025 às 10:15:21	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5800
22/07/2025 às 10:15:29	22.862.531/0001-26	R\$ 4,6000
22/07/2025 às 10:15:46	27.718.661/0001-03	R\$ 7,5700
22/07/2025 às 10:15:47	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5600
22/07/2025 às 10:16:03	27.718.661/0001-03	R\$ 7,5500
22/07/2025 às 10:16:07	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5400
22/07/2025 às 10:16:19	12.889.035/0002-93	R\$ 4,5900
22/07/2025 às 10:16:36	29.043.834/0001-66	R\$ 7,5300
22/07/2025 às 10:16:37	27.718.661/0001-03	R\$ 7,5200
22/07/2025 às 10:16:41	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5100
22/07/2025 às 10:16:57	29.043.834/0001-66	R\$ 7,5000

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:16:58	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4900
22/07/2025 às 10:17:01	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4800
22/07/2025 às 10:17:18	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4700
22/07/2025 às 10:17:19	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4600
22/07/2025 às 10:17:21	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4500
22/07/2025 às 10:17:39	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4400
22/07/2025 às 10:17:39	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4300
22/07/2025 às 10:17:40	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4200
22/07/2025 às 10:17:57	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4100
22/07/2025 às 10:17:58	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4100
22/07/2025 às 10:18:00	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4000
22/07/2025 às 10:18:19	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3900
22/07/2025 às 10:18:19	42.092.374/0001-24	R\$ 7,3800
22/07/2025 às 10:18:37	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3700
22/07/2025 às 10:18:41	42.092.374/0001-24	R\$ 7,3600
22/07/2025 às 10:18:58	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3500
22/07/2025 às 10:19:04	22.862.531/0001-26	R\$ 4,5500
22/07/2025 às 10:19:04	12.889.035/0002-93	R\$ 4,5400
22/07/2025 às 10:19:06	22.862.531/0001-26	R\$ 4,5000
22/07/2025 às 10:19:28	12.889.035/0002-93	R\$ 4,4900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:09:01	O lance no valor de R\$ 4,8500 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 10:21:29	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 09:56:19	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 10:08:19	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:19	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:19.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:49	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:50:49.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,4900.
12/09/2025 às 12:43:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:18:19
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:50:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Aciclovir

Aciclovir Dosagem: 200MG

Quantidade:	400000	Valor estimado:	R\$ 0,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 160.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,1600 (unitário) / R\$ 64.000,0000 (total)			

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 256.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004703290094 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 30 BL C/ 15 1438101810057 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 30 CP Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Aciclovir 200 MG Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 1.484.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E M S / E M S Modelo/versão: ANTIVIRAX / 200MG COMP REG 102350406 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COM´ PRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ACICLOVIR 200MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 450 GEN Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: ACICLOVIR, 200 MG Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 1.240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: ACICLOVIR (GENERICO)200 MG COM CT BL AL PLAS TRANS Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 228.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 228.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ANTIVIRAX 200MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1794 (unitário) R\$ 71.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,1794 (unitário) R\$ 71.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2299 (unitário) R\$ 91.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:00:10	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 10:00:13	26.457.348/0001-04	R\$ 0,3300
22/07/2025 às 10:00:17	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3200
22/07/2025 às 10:00:19	51.837.171/0001-00	R\$ 0,2300
22/07/2025 às 10:00:20	26.457.348/0001-04	R\$ 0,3100
22/07/2025 às 10:00:28	02.814.497/0012-60	R\$ 0,1600
22/07/2025 às 10:00:36	40.802.993/0001-30	R\$ 0,3100
22/07/2025 às 10:00:39	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2100
22/07/2025 às 10:01:08	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3100
22/07/2025 às 10:01:18	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1900
22/07/2025 às 10:02:06	34.484.024/0001-85	R\$ 0,4000
22/07/2025 às 10:02:12	15.489.853/0001-06	R\$ 0,6300
22/07/2025 às 10:03:12	20.447.230/0001-00	R\$ 0,3500
22/07/2025 às 10:04:12	41.934.826/0001-05	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 10:08:11	04.847.959/0001-18	R\$ 0,2500
22/07/2025 às 10:08:16	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3000
22/07/2025 às 10:08:34	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2300
22/07/2025 às 10:08:36	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3000
22/07/2025 às 10:08:43	22.862.531/0001-26	R\$ 0,2299

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:09:01	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2100
22/07/2025 às 10:09:39	15.439.366/0001-39	R\$ 3,6000
22/07/2025 às 10:09:55	35.842.972/0001-08	R\$ 1,4000
22/07/2025 às 10:11:18	46.019.525/0001-70	R\$ 0,3000
22/07/2025 às 10:11:19	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2900
22/07/2025 às 10:11:19	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2800
22/07/2025 às 10:12:06	15.439.366/0001-39	R\$ 0,4300
22/07/2025 às 10:13:21	29.314.965/0001-30	R\$ 0,3600
22/07/2025 às 10:13:47	15.489.853/0001-06	R\$ 0,6200

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:15:48	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:16:01	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 09:56:25	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 10:08:24	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:24	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:24.
Pelo participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 10:13:01	Bom dia, Sr. pregoeiro. Estamos em nossa melhor oferta para o item.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 17:15:44	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 02.814.497/0012-60	30/07/2025 às 01:12:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 01:12:00 de 30/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	31/07/2025 às 11:01:55	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a apresentação da proposta inicial, com todos os itens cadastrados, antes dos lances, bem como os registros da ANVISA, dos itens classificados, após as negociações. .
Pelo participante 02.814.497/0012-60	31/07/2025 às 11:53:20	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:20 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:56	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:50:56.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:15:44	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 01:12:00	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 11:01:55	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a apresentação da proposta inicial, com todos os itens cadastrados, antes dos lances, bem como os registros da ANVISA, dos itens classificados, após as negociações. .
31/07/2025 às 11:53:20	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1600.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:18:24
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:50:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Acebrofilina

Acebrofilina Concentração: 5MG/ML, Forma Farmaceutica: Gel Oral

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 11,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 120,00 ML		R\$ 577.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 3,9900 (unitário) / R\$ 199.500,0000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9500 (unitário) R\$ 297.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,6300 (unitário) R\$ 331.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,6100 (unitário) R\$ 330.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 10,1600 (unitário) R\$ 508.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 50 1438101310046 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000	
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,6700 (unitário) R\$ 383.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Acebrofilina 5mg/ml Valor proposta: R\$ 9,5800 (unitário) R\$ 479.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 650.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: cimed Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 650.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,0900 (unitário) R\$ 304.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/BRONDILAT 5MG/ML XPE PED Modelo/versão: CX C/1FR X 120ML + COPO 1057301270073 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 248.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 8,3600 (unitário) R\$ 418.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,3600 (unitário) R\$ 368.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,7300 (unitário) R\$ 236.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 6,5600 (unitário) R\$ 328.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 199.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: Cimed Valor proposta: R\$ 5,0800 (unitário) R\$ 254.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,7000 (unitário) R\$ 435.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE ADULTO 120ML Valor proposta: R\$ 8,7000 (unitário) R\$ 435.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,7600 (unitário) R\$ 338.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 10,4000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,3500 (unitário) R\$ 367.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/globo Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 18,6200 (unitário) R\$ 931.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 12,2000 (unitário) R\$ 610.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 294.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 7,4100 (unitário) R\$ 370.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 16,2500 (unitário) R\$ 812.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 16,2500 (unitário) R\$ 812.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ACEBROFILINA 5MG/ML FR 120ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,6200 (unitário) R\$ 331.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 8,6400 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 382.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 8,6000 (unitário) R\$ 430.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/EUROFARMA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 22,8900 (unitário) R\$ 1.144.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED		
Modelo/versão: FRASCO/ ANVISA 1438101310046		
Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:00:11	06.065.614/0001-38	R\$ 6,6200
22/07/2025 às 10:00:17	03.652.030/0001-70	R\$ 5,0700
22/07/2025 às 10:00:18	28.418.133/0001-00	R\$ 7,4000
22/07/2025 às 10:00:19	12.889.035/0002-93	R\$ 5,0600
22/07/2025 às 10:00:20	03.652.030/0001-70	R\$ 5,0500
22/07/2025 às 10:00:22	51.837.171/0001-00	R\$ 5,0400
22/07/2025 às 10:00:23	03.652.030/0001-70	R\$ 5,0300
22/07/2025 às 10:00:24	30.556.893/0001-17	R\$ 5,0000
22/07/2025 às 10:00:25	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9900
22/07/2025 às 10:00:26	03.652.030/0001-70	R\$ 4,9800
22/07/2025 às 10:00:28	51.837.171/0001-00	R\$ 4,9700
22/07/2025 às 10:00:28	07.484.373/0001-24	R\$ 8,6000
22/07/2025 às 10:00:29	03.652.030/0001-70	R\$ 4,9600
22/07/2025 às 10:00:31	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9500
22/07/2025 às 10:00:32	03.652.030/0001-70	R\$ 4,9400
22/07/2025 às 10:00:32	28.418.133/0001-00	R\$ 6,7600
22/07/2025 às 10:00:34	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9300
22/07/2025 às 10:00:35	03.652.030/0001-70	R\$ 4,9200
22/07/2025 às 10:00:37	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9100
22/07/2025 às 10:00:38	03.652.030/0001-70	R\$ 4,9000
22/07/2025 às 10:00:38	30.556.893/0001-17	R\$ 4,8000
22/07/2025 às 10:00:40	12.889.035/0002-93	R\$ 4,7900
22/07/2025 às 10:00:41	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7800
22/07/2025 às 10:00:43	12.889.035/0002-93	R\$ 4,7700

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:00:44	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7600
22/07/2025 às 10:00:46	12.889.035/0002-93	R\$ 4,7500
22/07/2025 às 10:00:47	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7400
22/07/2025 às 10:00:49	12.889.035/0002-93	R\$ 4,7300
22/07/2025 às 10:00:50	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7200
22/07/2025 às 10:00:52	12.889.035/0002-93	R\$ 4,7100
22/07/2025 às 10:00:53	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7000
22/07/2025 às 10:00:55	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6900
22/07/2025 às 10:00:56	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6800
22/07/2025 às 10:00:58	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6700
22/07/2025 às 10:00:59	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6600
22/07/2025 às 10:01:01	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6500
22/07/2025 às 10:01:02	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6400
22/07/2025 às 10:01:04	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6300
22/07/2025 às 10:01:04	34.484.024/0001-85	R\$ 7,6700
22/07/2025 às 10:01:05	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6200
22/07/2025 às 10:01:07	12.889.035/0002-93	R\$ 4,6100
22/07/2025 às 10:01:08	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6000
22/07/2025 às 10:01:10	12.889.035/0002-93	R\$ 4,5900
22/07/2025 às 10:01:11	03.652.030/0001-70	R\$ 4,5800
22/07/2025 às 10:01:13	12.889.035/0002-93	R\$ 4,5700
22/07/2025 às 10:01:14	03.652.030/0001-70	R\$ 4,5600
22/07/2025 às 10:01:16	12.889.035/0002-93	R\$ 4,5500
22/07/2025 às 10:01:17	03.652.030/0001-70	R\$ 4,5400
22/07/2025 às 10:01:19	12.889.035/0002-93	R\$ 4,5300
22/07/2025 às 10:01:20	03.652.030/0001-70	R\$ 4,5200
22/07/2025 às 10:01:22	12.889.035/0002-93	R\$ 4,5100
22/07/2025 às 10:01:23	03.652.030/0001-70	R\$ 4,5000
22/07/2025 às 10:01:25	12.889.035/0002-93	R\$ 4,4900
22/07/2025 às 10:01:40	30.556.893/0001-17	R\$ 4,7300
22/07/2025 às 10:02:18	20.447.230/0001-00	R\$ 8,0000
22/07/2025 às 10:02:29	02.520.829/0001-40	R\$ 6,6000
22/07/2025 às 10:03:20	67.729.178/0004-91	R\$ 6,0900
22/07/2025 às 10:03:59	02.520.829/0001-40	R\$ 6,0000

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:05:45	12.889.035/0002-93	R\$ 4,2600
22/07/2025 às 10:06:18	22.862.531/0001-26	R\$ 5,9900
22/07/2025 às 10:06:40	02.520.829/0001-40	R\$ 4,7000
22/07/2025 às 10:08:11	04.847.959/0001-18	R\$ 6,6100
22/07/2025 às 10:08:14	04.847.959/0001-18	R\$ 5,9800
22/07/2025 às 10:08:19	42.092.374/0001-24	R\$ 7,6400
22/07/2025 às 10:08:36	27.718.661/0001-03	R\$ 6,6100
22/07/2025 às 10:08:37	16.553.940/0001-48	R\$ 7,6300
22/07/2025 às 10:08:40	42.092.374/0001-24	R\$ 7,6200
22/07/2025 às 10:08:48	29.314.965/0001-30	R\$ 6,6300
22/07/2025 às 10:09:05	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9700
22/07/2025 às 10:09:08	04.847.959/0001-18	R\$ 5,9600
22/07/2025 às 10:09:26	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9500
22/07/2025 às 10:09:28	04.847.959/0001-18	R\$ 5,9400
22/07/2025 às 10:09:46	16.553.940/0001-48	R\$ 7,6100
22/07/2025 às 10:09:49	42.092.374/0001-24	R\$ 7,6000
22/07/2025 às 10:10:06	16.553.940/0001-48	R\$ 7,5900
22/07/2025 às 10:10:09	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5800
22/07/2025 às 10:10:16	22.862.531/0001-26	R\$ 5,9000
22/07/2025 às 10:10:23	04.847.959/0001-18	R\$ 5,8900
22/07/2025 às 10:10:40	16.553.940/0001-48	R\$ 7,5700
22/07/2025 às 10:10:43	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5600
22/07/2025 às 10:11:01	16.553.940/0001-48	R\$ 7,5500
22/07/2025 às 10:11:03	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5400
22/07/2025 às 10:11:21	16.553.940/0001-48	R\$ 7,5300
22/07/2025 às 10:11:22	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5200
22/07/2025 às 10:11:39	16.553.940/0001-48	R\$ 7,5100
22/07/2025 às 10:11:40	42.092.374/0001-24	R\$ 7,5000
22/07/2025 às 10:11:57	16.553.940/0001-48	R\$ 7,4900
22/07/2025 às 10:12:05	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4800
22/07/2025 às 10:12:21	16.553.940/0001-48	R\$ 7,4700
22/07/2025 às 10:12:24	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4600
22/07/2025 às 10:12:42	16.553.940/0001-48	R\$ 7,4500
22/07/2025 às 10:12:43	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4400

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:12:46	22.862.531/0001-26	R\$ 4,2500
22/07/2025 às 10:12:49	12.889.035/0002-93	R\$ 4,2400
22/07/2025 às 10:12:53	22.862.531/0001-26	R\$ 4,2300
22/07/2025 às 10:12:55	12.889.035/0002-93	R\$ 4,2200
22/07/2025 às 10:12:57	22.862.531/0001-26	R\$ 4,2000
22/07/2025 às 10:12:58	12.889.035/0002-93	R\$ 4,1900
22/07/2025 às 10:13:15	16.553.940/0001-48	R\$ 7,4300
22/07/2025 às 10:13:16	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4200
22/07/2025 às 10:13:33	16.553.940/0001-48	R\$ 7,4100
22/07/2025 às 10:13:36	42.092.374/0001-24	R\$ 7,4000
22/07/2025 às 10:13:54	12.889.035/0002-93	R\$ 3,9900
22/07/2025 às 10:13:54	16.553.940/0001-48	R\$ 7,3900
22/07/2025 às 10:13:56	42.092.374/0001-24	R\$ 7,3800
22/07/2025 às 10:14:13	16.553.940/0001-48	R\$ 7,3700
22/07/2025 às 10:14:15	42.092.374/0001-24	R\$ 7,3600
22/07/2025 às 10:14:34	16.553.940/0001-48	R\$ 7,3500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:16:35	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:16:37	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 09:56:12	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 10:08:10	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:10	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:10.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 17:21:04	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 12.889.035/0002-93	30/07/2025 às 07:57:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 07:57:42 de 30/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	18/08/2025 às 14:23:15	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado); .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.889.035/0002-93	18/08/2025 às 14:29:22	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:22 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:42	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:50:42.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:21:04	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 07:57:42	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 14:23:15	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado); .
18/08/2025 às 14:29:22	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,9900.
12/09/2025 às 12:43:30	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:18:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:50:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Aciclovir

Aciclovir Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco À Quase Branco, Fórmula Química: C8h11n5o3, Peso Molecular: 225,21G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Característica Adicional: Reagente Usp, Número De Referência Química: Cas 59277-89-3

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 4,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 63.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 2,3400 (unitário) / R\$ 35.100,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,9800 (unitário) R\$ 104.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,7900 (unitário) R\$ 71.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 5,7900 (unitário) R\$ 86.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,3500 (unitário) R\$ 35.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,3400 (unitário) R\$ 35.100,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C/ 1 1558404780015 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,7000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000 R\$ 40.500,0000 (total)		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 57.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Aciclovir 5 % Valor proposta: R\$ 4,7800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000 R\$ 71.700,0000 (total)		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000 R\$ 90.000,0000 (total)		
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 42.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000 R\$ 75.000,0000 (total)		
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 6,4600 (unitário) R\$ 96.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química/brainfarma Modelo/versão: neo química/brainfarma Valor proposta: R\$ 27,1500 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000 R\$ 407.250,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,8900 (unitário) R\$ 43.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 4,8400 (unitário) R\$ 72.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8400 (unitário) R\$ 42.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,9800 (unitário) R\$ 59.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 5,5200 (unitário) R\$ 82.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5200 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 3,8200 (unitário) R\$ 57.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 4,3000 (unitário) R\$ 64.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,1800 (unitário) R\$ 77.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 6,0700 (unitário) R\$ 91.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,9400 (unitário) R\$ 59.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 5,9100 (unitário) R\$ 88.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,5500 (unitário) R\$ 233.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ACICLOVIR 50MG 10G CR TB CX/100 GEN PRATI - 125680 Valor proposta: R\$ 15,5500 (unitário) R\$ 233.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 61.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: ACICLOVIR, 5% Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 61.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 19,9700 (unitário) R\$ 299.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: ACICLOVIR GEN 50MG/G CREME DERM CX C/100 BG 10G Valor proposta: R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 4,7800 (unitário) R\$ 71.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 50MG/G CREM DERM CX 100 BG AL X 10 G Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 4,4300 (unitário) R\$ 66.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 84.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 84.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,6200 (unitário) R\$ 39.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED		
Modelo/versão: CIMED		
Valor proposta: R\$ 3,4200 (unitário) R\$ 51.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:00:10	06.065.614/0001-38	R\$ 2,6200
22/07/2025 às 10:00:13	09.034.672/0003-54	R\$ 4,0800
22/07/2025 às 10:00:17	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5900
22/07/2025 às 10:00:19	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5800
22/07/2025 às 10:00:19	51.837.171/0001-00	R\$ 2,9900
22/07/2025 às 10:00:20	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5700
22/07/2025 às 10:00:22	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5600
22/07/2025 às 10:00:23	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5500
22/07/2025 às 10:00:25	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5400
22/07/2025 às 10:00:26	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5300
22/07/2025 às 10:00:28	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5200
22/07/2025 às 10:00:29	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5100
22/07/2025 às 10:00:52	40.802.993/0001-30	R\$ 3,2000
22/07/2025 às 10:01:02	81.706.251/0001-98	R\$ 2,5000
22/07/2025 às 10:01:02	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4900
22/07/2025 às 10:01:23	09.034.672/0003-54	R\$ 3,9400
22/07/2025 às 10:01:30	30.556.893/0001-17	R\$ 3,9800
22/07/2025 às 10:02:36	34.484.024/0001-85	R\$ 3,8500
22/07/2025 às 10:03:09	02.520.829/0001-40	R\$ 2,9800
22/07/2025 às 10:03:10	51.837.171/0001-00	R\$ 2,9700
22/07/2025 às 10:03:15	02.520.829/0001-40	R\$ 2,9500
22/07/2025 às 10:03:17	51.837.171/0001-00	R\$ 2,9400
22/07/2025 às 10:03:26	20.447.230/0001-00	R\$ 3,2000
22/07/2025 às 10:03:32	49.862.297/0001-93	R\$ 4,7900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:04:42	02.520.829/0001-40	R\$ 2,9000
22/07/2025 às 10:04:45	51.837.171/0001-00	R\$ 2,8900
22/07/2025 às 10:04:59	02.520.829/0001-40	R\$ 2,8500
22/07/2025 às 10:08:11	04.847.959/0001-18	R\$ 3,4900
22/07/2025 às 10:08:16	42.092.374/0001-24	R\$ 2,8400
22/07/2025 às 10:08:32	27.718.661/0001-03	R\$ 2,3500
22/07/2025 às 10:08:32	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3400
22/07/2025 às 10:08:49	16.553.940/0001-48	R\$ 3,4800
22/07/2025 às 10:08:53	04.847.959/0001-18	R\$ 3,4700
22/07/2025 às 10:09:13	16.553.940/0001-48	R\$ 3,4600
22/07/2025 às 10:09:26	04.847.959/0001-18	R\$ 3,4500
22/07/2025 às 10:09:42	15.439.366/0001-39	R\$ 27,0000
22/07/2025 às 10:09:43	16.553.940/0001-48	R\$ 3,4400
22/07/2025 às 10:09:48	04.847.959/0001-18	R\$ 3,4300
22/07/2025 às 10:10:06	16.553.940/0001-48	R\$ 3,4200
22/07/2025 às 10:10:11	04.847.959/0001-18	R\$ 3,4100
22/07/2025 às 10:10:28	16.553.940/0001-48	R\$ 3,4000
22/07/2025 às 10:10:36	04.847.959/0001-18	R\$ 3,3900
22/07/2025 às 10:10:55	16.553.940/0001-48	R\$ 3,3800
22/07/2025 às 10:10:58	04.847.959/0001-18	R\$ 3,3700
22/07/2025 às 10:11:15	16.553.940/0001-48	R\$ 3,3600
22/07/2025 às 10:11:19	04.847.959/0001-18	R\$ 3,3500
22/07/2025 às 10:11:36	16.553.940/0001-48	R\$ 3,3400
22/07/2025 às 10:11:43	04.847.959/0001-18	R\$ 3,3300
22/07/2025 às 10:11:45	46.019.525/0001-70	R\$ 5,1800
22/07/2025 às 10:12:03	16.553.940/0001-48	R\$ 3,3200
22/07/2025 às 10:12:04	04.847.959/0001-18	R\$ 3,3100
22/07/2025 às 10:12:17	15.439.366/0001-39	R\$ 6,4600
22/07/2025 às 10:12:33	16.553.940/0001-48	R\$ 3,3000
22/07/2025 às 10:12:35	04.847.959/0001-18	R\$ 3,2900
22/07/2025 às 10:12:51	16.553.940/0001-48	R\$ 3,2800
22/07/2025 às 10:12:57	04.847.959/0001-18	R\$ 3,2700
22/07/2025 às 10:13:16	16.553.940/0001-48	R\$ 3,2600
22/07/2025 às 10:13:21	04.847.959/0001-18	R\$ 3,2500

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:13:39	16.553.940/0001-48	R\$ 3,2400
22/07/2025 às 10:13:43	29.314.965/0001-30	R\$ 6,9800

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:15:44	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 09:56:31	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 10:08:31	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:31	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:31.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 17:15:24	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 03.652.030/0001-70	30/07/2025 às 08:23:59	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:23:59 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:02	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:02.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:15:24	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:23:59	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,3400.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 10:18:31

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 09:51:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Ácido salicílico

Ácido Salicílico Aspecto Físico: Comprimido Branco, Peso Molecular: 138,12G/MOL, Fórmula Química: Hoc6h4co2h (Composto Anidro), Grau De Pureza: Teor Declarado De 300 Mg Por Unidade, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 69-72-7

Quantidade:	2200000	Valor estimado:	R\$ 0,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 154.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***_4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,0300 (unitário) / R\$ 66.000,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 2.640.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERÁPICA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 2.640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200000	
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: IMEC Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200000	
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SALICETIL/BRASTERAPICA Modelo/versão: SALICETIL/BRASTERAPICA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA / CPR Modelo/versão: RMS:1003800430034 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC CX C/ 500 BL C/ 10 1425900060081 Modelo/versão: DORMEC DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 4.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brasterapica Modelo/versão: brasterapica Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 4.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC/DORMEC 100MG Modelo/versão: CX C/50STR X 10CP 1425900060081 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: Nome Comercial:SALICETIL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERÁPICA Modelo/versão: BRASTERÁPICA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brasterapica Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERÁPICA Modelo/versão: BRASTERÁPICA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: IMEC Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Brasterapica/ brasterapica Modelo/versão: Salicetil / 100 MG comprimido Reg 100380043 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: ACIDO ACETILSALICILICO AAS 100MG 50BL 10CP INF BRA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPI Modelo/versão: ACIDO ACETILSALICILICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
43.231.355/0001-02 - MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Salicetil/Brasterápica Modelo/versão: Cx c/500 cpr - RMS: 1003800430034 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: SALICETIL 1003800430034 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dormec/imec Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E M S Modelo/versão: E M S Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: IMEC Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA/BRASTERAPICA Modelo/versão: SALICETIL 100MG Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4195 (unitário) R\$ 922.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,4195 (unitário) R\$ 922.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: BRASTERAPICA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2200000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:03:36	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 10:07:17	22.862.531/0001-26	R\$ 0,0300
22/07/2025 às 10:08:11	04.847.959/0001-18	R\$ 0,0400

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:06	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:10:12	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:10:15	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 09:56:38	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:08:36	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:36	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:36.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 17:28:10	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.862.531/0001-26	30/07/2025 às 08:54:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:54:17 de 30/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:09	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:09.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:28:10	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:54:17	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0300.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:18:36
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:51:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Ácido ascórbico

Ácido Ascórbico Aspecto Físico: Solução, Fórmula Química: C6h7mgo9p (Fosfato De Arcorbil Magnésio), Peso Molecular: 278,39G/MOL, Pureza: Teor Cerca De 2%, Número De Referência Química 1: Cas 114040-31-2, Características Adicionais 1: Microcápsulas			
Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 1,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 20.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 0,7200 (unitário) / R\$ 10.800,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 15.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 13.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 15.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Acido ascorbico 100MG/ML SOL. INJ. 5ML Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: santisa Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 10.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/VITAMINA C 100MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 5ML IV 1108500280026 Valor proposta: R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HYPOFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 12.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: Nome Comercial:ÁCIDO ASCÓRBICO HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 14.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 23.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 13.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 16.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG INJ 5ML CX/100A Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 11.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 14.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: farmace Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 20.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 12.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 0,9087 (unitário) R\$ 13.630,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 14.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 14.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:10:16	28.418.133/0001-00	R\$ 0,8400
22/07/2025 às 10:10:17	51.837.171/0001-00	R\$ 0,9400
22/07/2025 às 10:10:18	06.065.614/0001-38	R\$ 0,8100
22/07/2025 às 10:10:19	28.418.133/0001-00	R\$ 0,8000
22/07/2025 às 10:11:01	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7900
22/07/2025 às 10:11:02	28.418.133/0001-00	R\$ 0,7800
22/07/2025 às 10:11:04	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7700
22/07/2025 às 10:12:08	30.556.893/0001-17	R\$ 1,0800
22/07/2025 às 10:12:53	67.729.178/0004-91	R\$ 0,7600
22/07/2025 às 10:12:55	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7500
22/07/2025 às 10:12:58	67.729.178/0004-91	R\$ 0,7300
22/07/2025 às 10:13:01	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7200
22/07/2025 às 10:13:17	34.484.024/0001-85	R\$ 1,0500
22/07/2025 às 10:16:08	07.094.705/0001-64	R\$ 0,9300
22/07/2025 às 10:18:15	04.847.959/0001-18	R\$ 0,9800
22/07/2025 às 10:18:19	41.340.103/0001-88	R\$ 1,0400
22/07/2025 às 10:18:36	16.553.940/0001-48	R\$ 0,9700
22/07/2025 às 10:18:36	29.043.834/0001-66	R\$ 1,0300
22/07/2025 às 10:18:37	27.718.661/0001-03	R\$ 0,8700

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:10:15	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:20:38	O item 6 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 09:56:57	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 10:08:41	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:41	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:41.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 17:17:05	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 12.418.191/0001-95	30/07/2025 às 08:29:21	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:29:21 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:15	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:15.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:17:05	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:29:21	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,7200.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:18:41
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:51:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Ácido Ascórbico

Ácido Ascórbico Concentração: 200 Mg/ML, Forma Física: Solução Injetável, Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	60000	Valor estimado:	R\$ 2,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 177.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 1,1700 (unitário) / R\$ 70.200,0000 (total)			

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 98.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 90.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 127.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 72.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NTS-NATUBRAS CX C/ 240 RDC 27/2010 Modelo/versão: NATU C DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000 R\$ 90.000,0000 (total)		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,6900 (unitário) R\$ 161.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Acido ascorbico 200MG/ML SOL. 20ML Valor proposta: R\$ 3,8900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000 R\$ 233.400,0000 (total)		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000 R\$ 240.000,0000 (total)		
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 239.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000 R\$ 300.000,0000 (total)		
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000 R\$ 120.000,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 91.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,1100 (unitário) R\$ 126.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 70.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Vitaxon C Valor proposta: R\$ 1,8200 (unitário) R\$ 109.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0400 (unitário) R\$ 122.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 76.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,9600 (unitário) R\$ 117.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 133.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOL 20 ML Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 133.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,1600 (unitário) R\$ 429.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 7,1600 (unitário) R\$ 429.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 3,2100 (unitário) R\$ 192.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARTE NATIVA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 4,1300 (unitário) R\$ 247.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 70.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NTS Modelo/versão: NTS Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:15:45	09.034.672/0003-54	R\$ 1,4100
22/07/2025 às 10:15:46	12.889.035/0002-93	R\$ 1,4000
22/07/2025 às 10:15:47	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3900
22/07/2025 às 10:15:49	12.889.035/0002-93	R\$ 1,3800
22/07/2025 às 10:15:50	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3700
22/07/2025 às 10:15:51	09.034.672/0003-54	R\$ 1,2900
22/07/2025 às 10:15:52	12.889.035/0002-93	R\$ 1,2800

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:15:53	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2700
22/07/2025 às 10:15:55	12.889.035/0002-93	R\$ 1,2600
22/07/2025 às 10:15:56	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2500
22/07/2025 às 10:15:58	12.889.035/0002-93	R\$ 1,2400
22/07/2025 às 10:15:59	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2300
22/07/2025 às 10:16:01	12.889.035/0002-93	R\$ 1,2200
22/07/2025 às 10:16:02	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2100
22/07/2025 às 10:16:04	12.889.035/0002-93	R\$ 1,2000
22/07/2025 às 10:16:15	09.034.672/0003-54	R\$ 1,2700
22/07/2025 às 10:17:07	46.019.525/0001-70	R\$ 2,0400
22/07/2025 às 10:17:29	30.556.893/0001-17	R\$ 1,5200
22/07/2025 às 10:18:05	34.484.024/0001-85	R\$ 2,6900
22/07/2025 às 10:19:31	22.862.531/0001-26	R\$ 1,1900
22/07/2025 às 10:20:19	12.889.035/0002-93	R\$ 1,1800
22/07/2025 às 10:20:25	22.862.531/0001-26	R\$ 1,1700
22/07/2025 às 10:22:44	07.292.903/0003-02	R\$ 3,2100
22/07/2025 às 10:23:44	15.439.366/0001-39	R\$ 3,9900
22/07/2025 às 10:24:01	27.718.661/0001-03	R\$ 1,5100
22/07/2025 às 10:24:17	29.043.834/0001-66	R\$ 1,6400

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:15:44	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:26:18	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 09:57:03	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:08:47	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:47	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:47.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:21	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:21.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,1700.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:18:47
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:51:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Ácido ascórbico

Ácido Ascórbico Concentração: 500MG, Forma Farmaceutica: Liberação Prolongada

Quantidade:	3500000	Valor estimado:	R\$ 0,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.330.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,1000 (unitário) / R\$ 350.000,0000 (total)			

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: soolis Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 1.155.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: natulab Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOOLIS / CPR Modelo/versão: RMS: ISENTO Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOOLIS CX C/ 600 BL C/ 15 RDC 27/2010 Modelo/versão: FONTIMUNO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 805.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Acido ascorbico 500 MG Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 7.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 7.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 665.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: Nome Comercial:VITAXON C Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: soolis Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 665.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 910.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Vitaxon C Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 770.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 910.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: ACIDO ASCORBICO 500MG Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 910.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 735.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 735.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 595.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 910.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 1.155.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 1.155.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 1.470.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOOLIS Modelo/versão: SOOLIS Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500000

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:16:04	09.034.672/0003-54	R\$ 0,1400
22/07/2025 às 10:16:57	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1900
22/07/2025 às 10:17:38	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1900
22/07/2025 às 10:18:42	34.484.024/0001-85	R\$ 0,2300
22/07/2025 às 10:20:40	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1700
22/07/2025 às 10:22:30	29.314.965/0001-30	R\$ 0,3300
22/07/2025 às 10:22:55	07.292.903/0003-02	R\$ 0,3300
22/07/2025 às 10:24:02	04.847.959/0001-18	R\$ 0,2500
22/07/2025 às 10:24:06	04.847.959/0001-18	R\$ 0,2400
22/07/2025 às 10:24:23	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1400
22/07/2025 às 10:24:30	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1600

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:16:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:26:31	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:26:34	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 09:57:08	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:08:53	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:08:53	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:18:53.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:28	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:28.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1000.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:18:53
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:51:28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Ácido fólico

Ácido Fólico Composição: Associado Ao Ferro Aminoácido Quelato, Concentração: 0,2mg + 30MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral - Gotas

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 6,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML		R\$ 337.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***_4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 1,9900 (unitário) / R\$ 99.500,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,6600 (unitário) R\$ 283.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5200 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo quimica Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 217.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 6,3800 (unitário) R\$ 319.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,4900 (unitário) R\$ 174.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NTS Modelo/versão: NATUFOLIC Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2190 (unitário) R\$ 110.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN CX C 50 RDC 27/2010 Modelo/versão: FOLICBEL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: nativita Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,5300 (unitário) R\$ 326.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/AFOLIC INFANTIL 0,2MG/ML Modelo/versão: CX C/100FR X 30ML 1384100450097 Valor proposta: R\$ 8,7000 (unitário) R\$ 435.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: Nome Comercial:FOLICBEL Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 5,6700 (unitário) R\$ 283.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,3100 (unitário) R\$ 265.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 7,3800 (unitário) R\$ 369.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,8300 (unitário) R\$ 191.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Afolimax Valor proposta: R\$ 5,5500 (unitário) R\$ 277.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 5,9000 (unitário) R\$ 295.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,3500 (unitário) R\$ 217.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30ML Valor proposta: R\$ 4,3500 (unitário) R\$ 217.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,5400 (unitário) R\$ 177.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: natufolic/natubras Modelo/versão: cx/240 Valor proposta: R\$ 3,5400 (unitário) R\$ 177.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 9,3500 (unitário) R\$ 467.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 12,0300 (unitário) R\$ 601.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 349.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: AFOLIC 0,2MG/ML FR 30ML Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 99.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WAVE WELLNESS Modelo/versão: WAVE WELLNESS Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:16:38	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4900
22/07/2025 às 10:16:40	09.034.672/0003-54	R\$ 4,3400
22/07/2025 às 10:16:41	12.889.035/0002-93	R\$ 4,3300
22/07/2025 às 10:16:41	51.837.171/0001-00	R\$ 6,3700
22/07/2025 às 10:16:47	09.034.672/0003-54	R\$ 4,3200
22/07/2025 às 10:16:48	12.889.035/0002-93	R\$ 4,3100
22/07/2025 às 10:16:53	67.729.178/0004-91	R\$ 6,5300
22/07/2025 às 10:16:55	09.034.672/0003-54	R\$ 4,3000
22/07/2025 às 10:16:58	09.034.672/0003-54	R\$ 3,8400
22/07/2025 às 10:17:01	12.889.035/0002-93	R\$ 3,8300
22/07/2025 às 10:17:02	54.388.280/0001-86	R\$ 3,4900
22/07/2025 às 10:17:42	35.842.972/0001-08	R\$ 7,3500
22/07/2025 às 10:17:48	30.556.893/0001-17	R\$ 5,3100
22/07/2025 às 10:18:49	35.842.972/0001-08	R\$ 6,9900
22/07/2025 às 10:18:54	22.862.531/0001-26	R\$ 2,4500
22/07/2025 às 10:18:56	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4400
22/07/2025 às 10:19:00	22.862.531/0001-26	R\$ 2,4000
22/07/2025 às 10:19:02	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3900
22/07/2025 às 10:19:13	22.862.531/0001-26	R\$ 2,3500
22/07/2025 às 10:19:14	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3400
22/07/2025 às 10:19:24	22.862.531/0001-26	R\$ 2,3000
22/07/2025 às 10:19:26	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2900
22/07/2025 às 10:19:38	22.862.531/0001-26	R\$ 2,2500
22/07/2025 às 10:19:38	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2400

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:19:41	29.314.965/0001-30	R\$ 4,7100
22/07/2025 às 10:20:24	02.520.829/0001-40	R\$ 2,4900
22/07/2025 às 10:20:30	22.862.531/0001-26	R\$ 2,2000
22/07/2025 às 10:20:54	29.314.965/0001-30	R\$ 3,5200
22/07/2025 às 10:21:22	20.447.230/0001-00	R\$ 2,1900
22/07/2025 às 10:21:24	22.862.531/0001-26	R\$ 2,1500
22/07/2025 às 10:21:33	20.447.230/0001-00	R\$ 2,1000
22/07/2025 às 10:21:42	22.862.531/0001-26	R\$ 2,0900
22/07/2025 às 10:21:48	20.447.230/0001-00	R\$ 2,0000
22/07/2025 às 10:21:51	22.862.531/0001-26	R\$ 1,9900
22/07/2025 às 10:21:56	20.447.230/0001-00	R\$ 1,9800
22/07/2025 às 10:22:02	02.520.829/0001-40	R\$ 1,8800 *
22/07/2025 às 10:22:12	20.447.230/0001-00	R\$ 1,8400
22/07/2025 às 10:23:54	07.292.903/0003-02	R\$ 9,3500
22/07/2025 às 10:24:41	02.520.829/0001-40	R\$ 2,2200
22/07/2025 às 10:24:46	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2190
22/07/2025 às 10:24:52	02.520.829/0001-40	R\$ 2,2000
22/07/2025 às 10:25:10	27.718.661/0001-03	R\$ 4,3400
22/07/2025 às 10:25:29	29.043.834/0001-66	R\$ 6,3600
22/07/2025 às 10:25:33	51.837.171/0001-00	R\$ 6,3500
22/07/2025 às 10:25:50	29.043.834/0001-66	R\$ 6,3400
22/07/2025 às 10:25:52	51.837.171/0001-00	R\$ 6,3300
22/07/2025 às 10:26:11	29.043.834/0001-66	R\$ 6,3200
22/07/2025 às 10:26:12	51.837.171/0001-00	R\$ 6,3100
22/07/2025 às 10:26:29	29.043.834/0001-66	R\$ 6,3000
22/07/2025 às 10:26:32	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2900
22/07/2025 às 10:26:50	29.043.834/0001-66	R\$ 6,2800
22/07/2025 às 10:26:50	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2700
22/07/2025 às 10:27:08	29.043.834/0001-66	R\$ 6,2600
22/07/2025 às 10:27:09	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2500
22/07/2025 às 10:27:26	29.043.834/0001-66	R\$ 6,2400
22/07/2025 às 10:27:28	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2300
22/07/2025 às 10:27:44	29.043.834/0001-66	R\$ 6,2200
22/07/2025 às 10:27:46	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2100

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:28:03	29.043.834/0001-66	R\$ 6,2000
22/07/2025 às 10:28:05	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1900
22/07/2025 às 10:28:24	29.043.834/0001-66	R\$ 6,1800
22/07/2025 às 10:28:29	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1700
22/07/2025 às 10:28:48	29.043.834/0001-66	R\$ 6,1600
22/07/2025 às 10:28:48	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1500
22/07/2025 às 10:29:06	29.043.834/0001-66	R\$ 6,1400
22/07/2025 às 10:29:10	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1300
22/07/2025 às 10:29:27	29.043.834/0001-66	R\$ 6,1200
22/07/2025 às 10:29:29	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1100
22/07/2025 às 10:29:45	29.043.834/0001-66	R\$ 6,1000
22/07/2025 às 10:29:48	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0900
22/07/2025 às 10:30:06	29.043.834/0001-66	R\$ 6,0800
22/07/2025 às 10:30:07	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0700
22/07/2025 às 10:30:24	29.043.834/0001-66	R\$ 6,0600
22/07/2025 às 10:30:26	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0500
22/07/2025 às 10:30:45	29.043.834/0001-66	R\$ 6,0400
22/07/2025 às 10:30:51	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0300
22/07/2025 às 10:31:09	29.043.834/0001-66	R\$ 6,0200
22/07/2025 às 10:31:10	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0100
22/07/2025 às 10:31:27	29.043.834/0001-66	R\$ 6,0000
22/07/2025 às 10:31:28	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9900
22/07/2025 às 10:31:45	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9800
22/07/2025 às 10:31:47	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9700
22/07/2025 às 10:32:03	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9600
22/07/2025 às 10:32:05	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9500
22/07/2025 às 10:32:21	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9400
22/07/2025 às 10:32:23	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9300
22/07/2025 às 10:32:39	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9200
22/07/2025 às 10:32:42	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9100
22/07/2025 às 10:33:00	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9000
22/07/2025 às 10:33:06	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8900
22/07/2025 às 10:33:24	29.043.834/0001-66	R\$ 5,8800
22/07/2025 às 10:33:25	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8700

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:33:42	29.043.834/0001-66	R\$ 5,8600
22/07/2025 às 10:33:43	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8500
22/07/2025 às 10:34:01	29.043.834/0001-66	R\$ 5,8400
22/07/2025 às 10:34:02	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8300
22/07/2025 às 10:34:19	29.043.834/0001-66	R\$ 5,8200
22/07/2025 às 10:34:22	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8100
22/07/2025 às 10:34:40	29.043.834/0001-66	R\$ 5,8000
22/07/2025 às 10:34:40	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7900
22/07/2025 às 10:34:58	29.043.834/0001-66	R\$ 5,7800
22/07/2025 às 10:35:05	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7700
22/07/2025 às 10:35:22	29.043.834/0001-66	R\$ 5,7600
22/07/2025 às 10:35:24	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7500
22/07/2025 às 10:35:40	29.043.834/0001-66	R\$ 5,7400
22/07/2025 às 10:35:42	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7300
22/07/2025 às 10:36:01	29.043.834/0001-66	R\$ 5,7200
22/07/2025 às 10:36:07	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7100
22/07/2025 às 10:36:25	29.043.834/0001-66	R\$ 5,7000
22/07/2025 às 10:36:32	51.837.171/0001-00	R\$ 5,6900
22/07/2025 às 10:36:49	29.043.834/0001-66	R\$ 5,6800
22/07/2025 às 10:36:51	51.837.171/0001-00	R\$ 5,6700
22/07/2025 às 10:37:10	29.043.834/0001-66	R\$ 5,6600

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:16:37	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:22:14	O lance no valor de R\$ 1,8800 do item 9 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 10:39:11	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:40:37	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 09:57:13	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 09:59:09	Bom dia! Sr. Pregoeiro, infelizmente o valor ofertado já está no limite. At.te.: NF SOUZA
Pelo participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 09:59:48	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, mantendo R\$ 1,8400.
Sistema	29/07/2025 às 10:09:00	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:19:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 17:24:07	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	30/07/2025 às 09:00:16	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:16 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	30/07/2025 às 14:29:03	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 20.447.230/0001-00	30/07/2025 às 14:51:13	Boa tarde! Sr. Pregoeiro, solicito uma prorrogação do prazo, para enviar os documentos solicitados.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	30/07/2025 às 15:05:49	O prazo já vou concedido em duas oportunidade, sr. licitante. Peço vossa colaboração para enviar no prazo determinado, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 20.447.230/0001-00	30/07/2025 às 16:05:35	Boa tarde! Sr. pregoeiro, vou solicitar desclassificação para todos os meus itens.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	30/07/2025 às 16:12:12	Ciente, sr. licitante.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	30/07/2025 às 16:12:56	O item 9 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 16:12:56 de 30/07/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	30/07/2025 às 16:14:49	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	30/07/2025 às 16:31:52	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 16:31:52	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 16:41:52.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	30/07/2025 às 16:32:20	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 18:33:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o envio do registro da ANVISA. .
Pelo participante 22.862.531/0001-26	30/07/2025 às 17:27:59	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:27:59 de 30/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:41	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:41.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:24:07	Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 14:29:03	Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 16:32:20	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:33:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o envio do registro da ANVISA. .
30/07/2025 às 17:27:59	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,9900.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 16:41:52
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:51:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Ácido fólico

Ácido Fólico Concentração: 5MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral - Gotas

Quantidade:	800000	Valor estimado:	R\$ 0,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 56.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 32.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso IV

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: natulab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOFOL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C/ 500 BL C/ 20 1134301590024 Modelo/versão: HIPOFOL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/HIPOFOL 5MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP 1134301590024 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:AFOLIC Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000	
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: natulab Modelo/versão: natulab Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo quimica Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipofol Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ACIDO FOLICO 5MG CX/500 CP HIPOLABOR HIPOFOL - 113 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: ÁCIDO FÓLICO 5MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: afolic/natulab Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: AFOLIC 5MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:24:09	07.292.903/0003-02	R\$ 0,0900
22/07/2025 às 10:26:43	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0600
22/07/2025 às 10:28:17	46.019.525/0001-70	R\$ 0,0500
22/07/2025 às 10:28:39	04.847.959/0001-18	R\$ 0,0600
22/07/2025 às 10:28:58	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0600

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:20:38	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:20:38	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:30:59	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:32:29	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 10. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0400 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:37:29 do dia 22/07/2025.
Sistema	22/07/2025 às 10:37:30	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 10 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:37:30	O item 10 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 10:37:30	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 10. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 30.556.893/0001-17.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 09:57:19	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 10:07:51	o valor ja esta no limite, infelizmente e nosso menor lance!
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 10:08:35	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 0,0400.
Sistema	29/07/2025 às 10:09:07	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:19:07.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 17:20:40	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 17:27:57	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:27:57 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	31/07/2025 às 12:47:44	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 14:48:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito o acréscimo do item 32, na proposta atualizada, bem como o envio dos registros da ANVISA, de todos os itens.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	31/07/2025 às 13:21:02	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:21:02 de 31/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:52	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:52.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:20:40	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 17:27:57	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 12:47:44	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:48:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito o acréscimo do item 32, na proposta atualizada, bem como o envio dos registros da ANVISA, de todos os itens.
31/07/2025 às 13:21:02	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0400.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:19:07
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:51:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Ácido folínico

Ácido Folínico Concentração: 15MG, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	18000	Valor estimado:	R\$ 2,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 45.360,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 2,3900 (unitário) / R\$ 43.020,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,4900 (unitário) R\$ 62.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 80.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 43.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/FOLINAC 15MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP 1134300720031 Valor proposta: R\$ 2,6900 (unitário) R\$ 48.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 43.020,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FOLINAC/HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 51.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 71.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 55.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 4,1600 (unitário) R\$ 74.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 60.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,9300 (unitário) R\$ 70.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,3500 (unitário) R\$ 78.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ACIDO FOLINICO 15MG Valor proposta: R\$ 4,3500 (unitário) R\$ 78.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,4600 (unitário) R\$ 44.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FOLINAC (ACIDO FOLINICO) 15MG CX C/500 COMP Valor proposta: R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 42.840,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 4,2400 (unitário) R\$ 76.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 5,4500 (unitário) R\$ 98.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:21:32	21.681.325/0001-57	R\$ 2,4900
22/07/2025 às 10:21:48	40.802.993/0001-30	R\$ 3,1000
22/07/2025 às 10:22:21	30.556.893/0001-17	R\$ 2,8700
22/07/2025 às 10:23:21	67.729.178/0004-91	R\$ 2,4000
22/07/2025 às 10:23:24	21.681.325/0001-57	R\$ 2,4600
22/07/2025 às 10:24:04	49.862.297/0001-93	R\$ 3,4900
22/07/2025 às 10:24:26	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3900
22/07/2025 às 10:24:39	07.292.903/0003-02	R\$ 4,2400
22/07/2025 às 10:28:26	46.019.525/0001-70	R\$ 3,3500
22/07/2025 às 10:35:22	20.447.230/0001-00	R\$ 2,3800

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:21:29	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:31:30	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	22/07/2025 às 10:31:30	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CPF/CNPJ 20.447.230/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 10:36:30 do dia 22/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/07/2025 às 10:35:22	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor N F SOUZA LTDA, CPF/CNPJ 20.447.230/0001-00 enviou um lance no valor de R\$ 2,3800.
Sistema	22/07/2025 às 10:35:22	O item 11 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 10:09:27	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 10:11:25	Bom dia! Sr. Pregoeiro, infelizmente o valor ofertado já está no limite. At.te.: NF SOUZA
Pelo participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 10:11:28	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, mantendo R\$ 2,3800.
Sistema	29/07/2025 às 10:20:56	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:30:56.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	30/07/2025 às 16:14:58	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	30/07/2025 às 16:33:14	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 16:33:14	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 16:43:14.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	30/07/2025 às 16:33:47	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 18:34:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o envio do registro da ANVISA.
Pelo participante 12.418.191/0001-95	30/07/2025 às 17:21:48	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:21:48 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.
Sistema	20/08/2025 às 09:41:59	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:51:59.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 16:33:47	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:34:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o envio do registro da ANVISA.
30/07/2025 às 17:21:48	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,3900.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/07/2025 16:43:14

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 09:51:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Ácidos graxos essenciais

Ácidos Graxos Essenciais Composição: Óleo De Girassol E Alantoína, Componentes: Aloe Vera, Lanilona E Bisabolol, Forma Farmacêutica: Loção Hidratante

Quantidade:	7000	Valor estimado:	R\$ 9,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 67.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 2,8000 (unitário) / R\$ 19.600,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: uniphar Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,8600 (unitário) R\$ 20.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 4,7800 (unitário) R\$ 33.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 19.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HADASSAH CX C 30 81196230001 Modelo/versão: DERMATROL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mayben Modelo/versão: mayben Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,0700 (unitário) R\$ 28.490,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROLINK/OLEO DE GIRASSOL FARMACHEM 100ML Modelo/versão: CX C/30UN 25351135320201949 Valor proposta: R\$ 5,4200 (unitário) R\$ 37.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,4400 (unitário) R\$ 24.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DERMAEX/NUTRIEX Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,0500 (unitário) R\$ 21.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: Nome Comercial:DERMABEN Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
18.201.787/0001-15 - FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FAST FÓRMULA / FARMÁCIA EOP Modelo/versão: ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS / PRODUTO MANIPULADO Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEM Modelo/versão: MAYBEM Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 25.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TROL Modelo/versão: TROL Valor proposta: R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 34.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,4900 (unitário) R\$ 24.430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mayben Modelo/versão: Dermaben Mayben Caix Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 36.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 27.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TROL Modelo/versão: TROL Valor proposta: R\$ 4,5700 (unitário) R\$ 31.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 27.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AVVIO Modelo/versão: AVVIO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,1200 (unitário) R\$ 28.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAS 100ML Valor proposta: R\$ 4,1200 (unitário) R\$ 28.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 24.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TROL Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,1800 (unitário) R\$ 36.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,8300 (unitário) R\$ 26.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dermatrol/trol farma Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 3,8300 (unitário) R\$ 26.810,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 21.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRIEX Modelo/versão: NUTRIEX Valor proposta: R\$ 4,2100 (unitário) R\$ 29.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,1100 (unitário) R\$ 21.770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 4,0500 (unitário) R\$ 28.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,5600 (unitário) R\$ 24.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DERMAEX Modelo/versão: DERMAEX Valor proposta: R\$ 3,5600 (unitário) R\$ 24.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 19.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7000

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:26:19	28.418.133/0001-00	R\$ 3,5500
22/07/2025 às 10:26:19	12.889.035/0002-93	R\$ 3,5400
22/07/2025 às 10:26:20	03.652.030/0001-70	R\$ 3,5300
22/07/2025 às 10:26:20	09.034.672/0003-54	R\$ 3,9900
22/07/2025 às 10:26:21	06.065.614/0001-38	R\$ 3,3500
22/07/2025 às 10:26:22	28.418.133/0001-00	R\$ 3,5200
22/07/2025 às 10:26:23	12.889.035/0002-93	R\$ 3,5100
22/07/2025 às 10:26:23	03.652.030/0001-70	R\$ 3,3400
22/07/2025 às 10:26:24	06.065.614/0001-38	R\$ 3,1700
22/07/2025 às 10:26:26	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1600
22/07/2025 às 10:26:27	06.065.614/0001-38	R\$ 3,1100
22/07/2025 às 10:26:28	28.418.133/0001-00	R\$ 3,5000
22/07/2025 às 10:26:29	12.889.035/0002-93	R\$ 3,4900
22/07/2025 às 10:26:29	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1000
22/07/2025 às 10:26:42	09.034.672/0003-54	R\$ 3,9000
22/07/2025 às 10:27:02	22.862.531/0001-26	R\$ 3,0900
22/07/2025 às 10:27:02	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0800
22/07/2025 às 10:27:04	22.862.531/0001-26	R\$ 3,0000
22/07/2025 às 10:27:05	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:27:10	02.520.829/0001-40	R\$ 3,4500
22/07/2025 às 10:28:23	30.556.893/0001-17	R\$ 3,5900
22/07/2025 às 10:28:50	46.019.525/0001-70	R\$ 3,9000
22/07/2025 às 10:28:51	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4400
22/07/2025 às 10:30:22	02.520.829/0001-40	R\$ 3,1000
22/07/2025 às 10:31:06	67.729.178/0004-91	R\$ 4,0700
22/07/2025 às 10:31:30	22.862.531/0001-26	R\$ 2,9500
22/07/2025 às 10:31:33	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9400
22/07/2025 às 10:31:36	22.862.531/0001-26	R\$ 2,9000
22/07/2025 às 10:31:39	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8900
22/07/2025 às 10:34:19	04.847.959/0001-18	R\$ 3,1000
22/07/2025 às 10:34:35	27.718.661/0001-03	R\$ 2,8800
22/07/2025 às 10:34:36	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8700
22/07/2025 às 10:34:53	27.718.661/0001-03	R\$ 2,8600
22/07/2025 às 10:34:54	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8500
22/07/2025 às 10:35:50	18.201.787/0001-15	R\$ 18,0000
22/07/2025 às 10:36:06	22.862.531/0001-26	R\$ 2,8400
22/07/2025 às 10:36:09	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8300
22/07/2025 às 10:36:11	22.862.531/0001-26	R\$ 2,8000
22/07/2025 às 10:38:08	02.520.829/0001-40	R\$ 3,0900
22/07/2025 às 10:38:09	04.847.959/0001-18	R\$ 3,0800
22/07/2025 às 10:38:24	02.520.829/0001-40	R\$ 3,0500

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:26:18	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:40:25	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:09:37	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:21:05	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:05	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:05.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:05	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:05.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,8000.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:31:05
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:52:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Ácido tranexâmico

Ácido Tranexâmico Dosagem: 250MG

Quantidade:	60000	Valor estimado:	R\$ 2,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 153.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, melhor lance: R\$ 1,3200 (unitário) / R\$ 79.200,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAN Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 6,7500 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 91.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 2,1600 (unitário) R\$ 129.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 79.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Ác.tranexâmico/ genérico/ 250 mg cp Reg 102350990 Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 110.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 129.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: ACIDO TRANEXAMICO 250MG Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,7100 (unitário) R\$ 102.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 2,3400 (unitário) R\$ 140.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ACIDO TRANEXAMICO 250MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 80.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRANSAMIN/ZYDUS Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 5,4300 (unitário) R\$ 325.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:26:37	28.418.133/0001-00	R\$ 1,9900
22/07/2025 às 10:27:54	29.314.965/0001-30	R\$ 3,7500
22/07/2025 às 10:27:58	15.489.853/0001-06	R\$ 2,5000
22/07/2025 às 10:28:22	29.314.965/0001-30	R\$ 2,8500
22/07/2025 às 10:29:07	46.019.525/0001-70	R\$ 1,9000
22/07/2025 às 10:29:10	28.418.133/0001-00	R\$ 1,8900
22/07/2025 às 10:29:21	46.019.525/0001-70	R\$ 1,8700
22/07/2025 às 10:29:22	28.418.133/0001-00	R\$ 1,8600
22/07/2025 às 10:29:38	46.019.525/0001-70	R\$ 1,8400
22/07/2025 às 10:29:40	28.418.133/0001-00	R\$ 1,8300
22/07/2025 às 10:33:10	27.664.758/0001-80	R\$ 1,9800
22/07/2025 às 10:34:24	07.484.373/0001-24	R\$ 1,8200
22/07/2025 às 10:34:26	28.418.133/0001-00	R\$ 1,8100
22/07/2025 às 10:34:29	07.484.373/0001-24	R\$ 1,8000
22/07/2025 às 10:34:29	28.418.133/0001-00	R\$ 1,7900
22/07/2025 às 10:34:39	07.484.373/0001-24	R\$ 1,7800
22/07/2025 às 10:34:41	28.418.133/0001-00	R\$ 1,7700
22/07/2025 às 10:34:42	42.092.374/0001-24	R\$ 1,7600
22/07/2025 às 10:34:44	28.418.133/0001-00	R\$ 1,7500
22/07/2025 às 10:34:45	07.484.373/0001-24	R\$ 1,7400
22/07/2025 às 10:34:47	28.418.133/0001-00	R\$ 1,7300
22/07/2025 às 10:34:48	42.092.374/0001-24	R\$ 1,7200
22/07/2025 às 10:34:50	28.418.133/0001-00	R\$ 1,7100
22/07/2025 às 10:34:51	42.092.374/0001-24	R\$ 1,7000
22/07/2025 às 10:35:04	35.842.972/0001-08	R\$ 1,9900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:35:09	07.484.373/0001-24	R\$ 1,6900
22/07/2025 às 10:35:13	42.092.374/0001-24	R\$ 1,6800
22/07/2025 às 10:35:19	15.489.853/0001-06	R\$ 1,7300
22/07/2025 às 10:35:36	27.718.661/0001-03	R\$ 1,5800
22/07/2025 às 10:35:38	07.484.373/0001-24	R\$ 1,5700
22/07/2025 às 10:35:57	27.718.661/0001-03	R\$ 1,5600
22/07/2025 às 10:36:08	07.484.373/0001-24	R\$ 1,5500
22/07/2025 às 10:36:27	27.718.661/0001-03	R\$ 1,5400
22/07/2025 às 10:36:28	15.489.853/0001-06	R\$ 1,6600
22/07/2025 às 10:36:29	07.484.373/0001-24	R\$ 1,5300
22/07/2025 às 10:36:33	35.842.972/0001-08	R\$ 1,6700
22/07/2025 às 10:36:37	42.092.374/0001-24	R\$ 1,6500
22/07/2025 às 10:36:54	27.718.661/0001-03	R\$ 1,5200
22/07/2025 às 10:36:57	07.484.373/0001-24	R\$ 1,5100
22/07/2025 às 10:37:53	35.842.972/0001-08	R\$ 1,5000
22/07/2025 às 10:38:11	07.484.373/0001-24	R\$ 1,4900
22/07/2025 às 10:38:22	15.489.853/0001-06	R\$ 1,4500
22/07/2025 às 10:38:25	07.484.373/0001-24	R\$ 1,4400
22/07/2025 às 10:38:40	15.489.853/0001-06	R\$ 1,4300
22/07/2025 às 10:39:20	07.484.373/0001-24	R\$ 1,4200
22/07/2025 às 10:39:41	15.489.853/0001-06	R\$ 1,4000
22/07/2025 às 10:39:47	07.484.373/0001-24	R\$ 1,3900
22/07/2025 às 10:40:12	15.489.853/0001-06	R\$ 1,3800
22/07/2025 às 10:40:39	07.484.373/0001-24	R\$ 1,3700
22/07/2025 às 10:40:54	35.842.972/0001-08	R\$ 1,3600
22/07/2025 às 10:41:05	07.484.373/0001-24	R\$ 1,3400
22/07/2025 às 10:41:31	15.489.853/0001-06	R\$ 1,3300
22/07/2025 às 10:43:12	35.842.972/0001-08	R\$ 1,3200

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:26:34	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:26:34	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:45:13	O item 13 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:09:43	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:12:19	Bom dia.
Pelo participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:12:31	Qual valor estimado para o item?
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:14:07	Consta no sistema, sr. Valor de R\$ 2,56. Buscando maior vantagem para a Administração, o sr. gostaria de baixar mais seu preço?
Pelo participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:19:14	No momento esse é o menor lance para o item.
Pelo participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:19:34	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, mantendo R\$ 1,3200.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:16	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:16.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 17:27:19	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 17:46:55	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:46:55 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	31/07/2025 às 14:03:33	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito acréscimo na proposta dos itens 60 e 86, bem como o envio do respectivo registro da ANVISA.
Pelo participante 35.842.972/0001-08	31/07/2025 às 15:21:18	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:18 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:12	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:12.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:27:19	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 17:46:55	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 14:03:33	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito acréscimo na proposta dos itens 60 e 86, bem como o envio do respectivo registro da ANVISA.
31/07/2025 às 15:21:18	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,3200.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:31:16
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:52:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Ácido valpróico

Ácido Valpróico Dosagem: 250MG

Quantidade:	250000	Valor estimado:	R\$ 0,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 167.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 0,3100 (unitário) / R\$ 77.500,0000 (total)			

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 102.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EPILENIL Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Ácido valproico Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB / CPR Modelo/versão: RMS:1097400460023 Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 92.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB CX C/ 25 FR C/ 25 CPR 1097400460023 Modelo/versão: EPILENIL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 92.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB SANUS/EPILENIL 250MG Modelo/versão: CX C/1FR X 25CA 1097400460023 Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 87.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:EPILENIL Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 117.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 162.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Epilenil Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: ABBOTT Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 82.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: ACIDO VALPROICO 250MG C/25CP BIOLAB EPILENIL - 109 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: EPILENIL 250MG - RMS 1097400460023 Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 202.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: 250 MG CAP GEL CT FR VD AMB X 25 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 167.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3864 (unitário) R\$ 96.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,3864 (unitário) R\$ 96.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1097400460023 Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250000

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:35:23	12.889.035/0002-93	R\$ 0,3600

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:35:24	38.329.458/0001-61	R\$ 0,4900
22/07/2025 às 10:35:25	81.706.251/0001-98	R\$ 0,3800
22/07/2025 às 10:35:49	30.556.893/0001-17	R\$ 0,4700
22/07/2025 às 10:35:55	38.329.458/0001-61	R\$ 0,4600
22/07/2025 às 10:37:02	34.707.920/0001-66	R\$ 0,7200
22/07/2025 às 10:37:07	67.729.178/0004-91	R\$ 0,4200
22/07/2025 às 10:38:35	02.520.829/0001-40	R\$ 0,3500
22/07/2025 às 10:38:41	12.889.035/0002-93	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 10:38:42	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3100
22/07/2025 às 10:39:09	54.388.280/0001-86	R\$ 0,4500
22/07/2025 às 10:39:12	38.329.458/0001-61	R\$ 0,4400
22/07/2025 às 10:43:22	04.847.959/0001-18	R\$ 0,4900
22/07/2025 às 10:43:25	42.092.374/0001-24	R\$ 0,4600
22/07/2025 às 10:43:43	29.043.834/0001-66	R\$ 0,4100

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:35:22	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:45:44	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:46:19	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:09:48	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:13:55	Bom dia Sr Pregoeiro, qual seria o valor estimado para os itens 14 e 15?
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:15:09	Consta no sistema, sr. Valor de R\$ 0,67. Buscando maior vantagem para a Administração, o sr. gostaria de baixar mais seu preço?
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:17:52	ah sim obrigada pela informação, infelizmente nesse valor que ofertamos já estamos no nosso limite.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:18:01	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, mantendo R\$ 0,3100.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:26	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:26.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 17:22:30	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 09.034.672/0003-54	30/07/2025 às 08:41:11	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:41:11 de 30/07/2025. 12 anexos foram enviados pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:20	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:20.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:22:30	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:41:11	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3100.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:31:26
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:52:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Ácido valpróico

Ácido Valpróico Dosagem: 500MG

Quantidade:	315000	Valor estimado:	R\$ 1,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 333.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 0,5900 (unitário) / R\$ 185.850,0000 (total)			

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 220.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 378.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 270.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EPILENIL Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 308.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 425.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Acido valproico Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 447.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 280.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB / CPR Modelo/versão: RMS:1097400460112 Valor proposta: R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 289.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB CX C/ 50 FR C/ 50 CP 1097400460112 Modelo/versão: EPILENIL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 223.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:EPILENIL Valor proposta: R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 296.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 311.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 274.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 381.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 192.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Epilenil Valor proposta: R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 289.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 185.850,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: ABBOTT Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 286.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 418.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: ACIDO VALPROICO 500MG CX/50CPS BIOLAB EPILENIL - 1 Valor proposta: R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 418.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 195.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: 500 MG COM REV CT FR VD AMB X 50 Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 283.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 630.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 630.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 270.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 368.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7176 (unitário) R\$ 226.044,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,7176 (unitário) R\$ 226.044,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1097400460104 Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:37:31	09.034.672/0003-54	R\$ 0,7000
22/07/2025 às 10:37:31	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8900
22/07/2025 às 10:37:43	30.556.893/0001-17	R\$ 0,8700
22/07/2025 às 10:37:57	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6900
22/07/2025 às 10:38:03	09.034.672/0003-54	R\$ 0,6800
22/07/2025 às 10:38:04	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6700
22/07/2025 às 10:38:10	09.034.672/0003-54	R\$ 0,6600
22/07/2025 às 10:38:10	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6500
22/07/2025 às 10:38:19	09.034.672/0003-54	R\$ 0,6400
22/07/2025 às 10:38:23	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6300
22/07/2025 às 10:38:25	09.034.672/0003-54	R\$ 0,5900
22/07/2025 às 10:38:27	81.706.251/0001-98	R\$ 0,6200
22/07/2025 às 10:38:29	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6100

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:38:44	02.520.829/0001-40	R\$ 0,7100
22/07/2025 às 10:39:24	54.388.280/0001-86	R\$ 0,8600
22/07/2025 às 10:45:30	04.847.959/0001-18	R\$ 0,8800
22/07/2025 às 10:45:34	42.092.374/0001-24	R\$ 0,9900
22/07/2025 às 10:45:35	04.847.959/0001-18	R\$ 0,8600
22/07/2025 às 10:45:53	29.043.834/0001-66	R\$ 0,7000
22/07/2025 às 10:47:40	06.987.995/0001-02	R\$ 1,3500

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:37:30	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:49:41	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:09:54	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:14:21	qual seria o valor estimado.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:15:21	Consta no sistema, sr. Valor de R\$ 1,06. Buscando maior vantagem para a Administração, o sr. gostaria de baixar mais seu preço?
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:17:35	ah sim obrigada pela informação, infelizmente nesse valor que ofertamos já estamos no nosso limite.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 10:18:23	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, mantendo R\$ 0,5900.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:33	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:33.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:27	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:27.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5900.
12/09/2025 às 12:43:31	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 10:31:33

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 09:52:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Ácido Valpróico

Ácido Valpróico Dosagem: 50MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 10,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 40,00 ML		R\$ 123.120,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 6,1600 (unitário) / R\$ 73.920,0000 (total)			

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,4500 (unitário) R\$ 113.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 93.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 105.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,6300 (unitário) R\$ 103.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 14,0500 (unitário) R\$ 168.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,8090 (unitário) R\$ 81.708,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C/ 50 1134301420048 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,4100 (unitário) R\$ 148.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Ácido Valproico 50 MG/ML Valor proposta: R\$ 15,3000 (unitário) R\$ 183.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000		
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,1600 (unitário) R\$ 73.920,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/VALPROATO DE SODIO Modelo/versão: CX C/50FR X 100ML + 50 COPOS GEN 1134301420048 Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000		
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 7,8500 (unitário) R\$ 94.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,4700 (unitário) R\$ 77.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 8,9800 (unitário) R\$ 107.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,1700 (unitário) R\$ 74.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 8,8100 (unitário) R\$ 105.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,1900 (unitário) R\$ 134.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: ABBOTT Valor proposta: R\$ 16,8200 (unitário) R\$ 201.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,2200 (unitário) R\$ 122.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML C/50FR GEN PRAT Valor proposta: R\$ 10,2200 (unitário) R\$ 122.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,1800 (unitário) R\$ 134.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 13,4600 (unitário) R\$ 161.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,2000 (unitário) R\$ 74.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: VALPROATO DE SODIO (GENERIC) *C1* 250MG/5ML CX C/ Valor proposta: R\$ 6,2000 (unitário) R\$ 74.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,6400 (unitário) R\$ 103.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 11,8100 (unitário) R\$ 141.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,8100 (unitário) R\$ 81.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 8,8866 (unitário) R\$ 106.639,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,4600 (unitário) R\$ 113.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 9,4600 (unitário) R\$ 113.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:40:27	12.889.035/0002-93	R\$ 6,1900
22/07/2025 às 10:40:27	03.652.030/0001-70	R\$ 7,1990

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:40:27	06.065.614/0001-38	R\$ 6,8300
22/07/2025 às 10:40:28	09.034.672/0003-54	R\$ 11,8000
22/07/2025 às 10:40:33	03.652.030/0001-70	R\$ 6,8290
22/07/2025 às 10:40:38	09.034.672/0003-54	R\$ 11,1900
22/07/2025 às 10:40:38	30.556.893/0001-17	R\$ 6,4700
22/07/2025 às 10:40:39	06.065.614/0001-38	R\$ 6,8100
22/07/2025 às 10:40:45	03.652.030/0001-70	R\$ 6,8090
22/07/2025 às 10:41:09	49.862.297/0001-93	R\$ 7,8000
22/07/2025 às 10:41:43	02.520.829/0001-40	R\$ 6,8000
22/07/2025 às 10:42:44	67.729.178/0004-91	R\$ 6,1800
22/07/2025 às 10:44:34	12.889.035/0002-93	R\$ 6,1700
22/07/2025 às 10:45:17	67.729.178/0004-91	R\$ 6,1600
22/07/2025 às 10:47:57	34.484.024/0001-85	R\$ 12,4100
22/07/2025 às 10:48:25	04.847.959/0001-18	R\$ 8,7800
22/07/2025 às 10:48:41	29.043.834/0001-66	R\$ 9,4500
22/07/2025 às 10:48:59	27.718.661/0001-03	R\$ 8,7700
22/07/2025 às 10:49:04	04.847.959/0001-18	R\$ 8,7600
22/07/2025 às 10:49:21	16.553.940/0001-48	R\$ 11,1800
22/07/2025 às 10:49:38	27.718.661/0001-03	R\$ 8,7500
22/07/2025 às 10:49:41	04.847.959/0001-18	R\$ 8,7400
22/07/2025 às 10:49:59	27.718.661/0001-03	R\$ 8,7300
22/07/2025 às 10:50:02	04.847.959/0001-18	R\$ 8,7200
22/07/2025 às 10:50:20	27.718.661/0001-03	R\$ 8,7100
22/07/2025 às 10:50:23	04.847.959/0001-18	R\$ 8,7000
22/07/2025 às 10:50:41	27.718.661/0001-03	R\$ 8,6900
22/07/2025 às 10:50:42	04.847.959/0001-18	R\$ 8,6800
22/07/2025 às 10:50:59	27.718.661/0001-03	R\$ 8,6700
22/07/2025 às 10:51:04	04.847.959/0001-18	R\$ 8,6600
22/07/2025 às 10:51:20	27.718.661/0001-03	R\$ 8,6500
22/07/2025 às 10:51:23	04.847.959/0001-18	R\$ 8,6400
22/07/2025 às 10:51:41	27.718.661/0001-03	R\$ 8,6300

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:40:25	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:53:42	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 10:09:58	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 10:21:38	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:38	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:38.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 17:16:41	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 17:33:13	Sr. Pregoeiro, os registros, anexar somente dos itens que fomos arrematantes?
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 17:34:10	Peço a gentileza de averiguar as últimas mensagens do chat. Lá constam as orientações para envio.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 18:10:29	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:10:29 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:56:37	Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), bom dia.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:56:41	Gostaria de apresentar uma observação pertinente a respeito da nova funcionalidade de diligência implementada no ComprasNet. Embora reconheça que se trata de um recurso recente, percebo um potencial risco na exclusividade do registro de informações no chat de diligências. Isso se deve ao fato de que este ambiente de comunicação, diferentemente do chat destinado ao envio de anexos de propostas e habilitação, não parece replicar as mensagens...
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:56:45	...dentro da Sessão Pública (chat geral), que consolida todas as informações cruciais do processo.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:56:52	Considerando essa distinção, e na eventualidade da necessidade de solicitar alguma diligência, peço gentilmente que a comunicação seja efetuada também no chat de envio das propostas e habilitações.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:56:56	Informo que já reportamos em diversas ocasiões ao suporte do ComprasNet a dificuldade operacional inerente a essa nova ferramenta. Em nossos contatos, salientamos a diferença de funcionalidade entre os chats de diligência e de propostas. Contudo, a resposta obtida indica que a convocação para diligências pode ser realizada nas mensagens da sessão pública, recaindo sobre o licitante a responsabilidade...
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:56:59	...de manter-se vigilante quanto ao campo de diligências.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:57:04	Em termos práticos, para empresas que participam de um volume considerável de processos diariamente – frequentemente superior a trinta –, torna-se impraticável e altamente desafiador monitorar individualmente cada item, a cada duas horas, com o intuito de verificar a existência de convocações para diligências.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	05/08/2025 às 10:57:08	Agradeço sinceramente a sua compreensão e colaboração neste aspecto, visando assegurar a eficiência e a transparência do processo licitatório para todos os envolvidos.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	13/08/2025 às 09:36:22	Agradeço seu contato sr. licitante e compartilho que igualmente possuímos dificuldade com o campo de diligência. Nestes termos, abrimos também a convocação nos anexos, para ficar registrado e notificá-los, da forma mais transparente possível. De toda sorte, também tentamos manter contato com os srs, através dos telefones e e-mails indicados nas propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	13/08/2025 às 09:37:07	Daremos continuidade aos atos, da forma mais transparente possível, conforme as funções que o sistema permite.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	13/08/2025 às 09:46:31	Bom dia Sr. Pregoeiro! Agradeço pela atenção e compreensão.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	18/08/2025 às 14:22:43	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado). .
Pelo participante 67.729.178/0004-91	18/08/2025 às 14:56:47	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:47 de 18/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:34	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:34.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:16:41	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 18:10:29	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 14:22:43	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado). .
18/08/2025 às 14:56:47	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,1600.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:31:38
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:52:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Água destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	60000	Valor estimado:	R\$ 0,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R\$ 30.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,2000 (unitário) / R\$ 12.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)			

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,5700 (unitário) R\$ 94.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santec Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 18.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC / AMP Modelo/versão: RMS:1559200020045 Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Água para injeção, 10ml Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: samtec Modelo/versão: samtec Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FARMACE/AGUA PARA INJECAO 10ML Modelo/versão: CX C/200AP 1108500110066 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:FARMACE -AGUA PARA INJECAO IV Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 16.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 20.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: farmarin Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 49.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ISOFARMA/HALEXISTAR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 17.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace Modelo/versão: Água P/Injeção IV Ca Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: AGUA DESTILADA 10ML (PL) 200 AMP FARMARIN - 116880 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: AGUA PARA INJEÇÃO, 10ML Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: samtec Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 33.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: 1 ML/ML SOL INJ CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: SAMTEC Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 24.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 13.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 0,3060 (unitário) R\$ 18.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:40:38	51.837.171/0001-00	R\$ 0,2700

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:40:39	06.065.614/0001-38	R\$ 0,2500
22/07/2025 às 10:40:39	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2100
22/07/2025 às 10:40:40	38.329.458/0001-61	R\$ 0,3500
22/07/2025 às 10:40:49	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3500
22/07/2025 às 10:40:53	38.329.458/0001-61	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 10:41:52	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2400
22/07/2025 às 10:41:53	06.065.614/0001-38	R\$ 0,2300
22/07/2025 às 10:42:00	40.802.993/0001-30	R\$ 0,3800
22/07/2025 às 10:43:31	29.314.965/0001-30	R\$ 1,5700
22/07/2025 às 10:43:59	17.472.278/0001-64	R\$ 0,3500
22/07/2025 às 10:45:07	07.094.705/0001-64	R\$ 0,2600
22/07/2025 às 10:45:13	07.094.705/0001-64	R\$ 0,2500
22/07/2025 às 10:48:22	34.484.024/0001-85	R\$ 0,3900
22/07/2025 às 10:48:38	04.847.959/0001-18	R\$ 0,3000
22/07/2025 às 10:48:41	01.571.702/0001-98	R\$ 0,2600
22/07/2025 às 10:48:45	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 10:48:51	38.329.458/0001-61	R\$ 0,3300
22/07/2025 às 10:49:09	16.553.940/0001-48	R\$ 0,3200
22/07/2025 às 10:49:10	38.329.458/0001-61	R\$ 0,3100

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:40:37	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:40:37	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:51:11	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:51:50	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 17. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:56:50 do dia 22/07/2025.
Sistema	22/07/2025 às 10:56:51	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 17 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2025 às 10:56:51	O item 17 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 10:56:51	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 17. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 10:56:51	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 17. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 10:56:51	O item 17 teve empate real para o valor: R\$ 0,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 10:10:03	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 10:21:45	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:45	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:45.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:40	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:40.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2000.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:31:45
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:52:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Albendazol

Albendazol Concentração: 400MG, Forma Farmaceutica: Comprimido Mastigável

Quantidade:	360000	Valor estimado:	R\$ 0,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 219.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, melhor lance: R\$ 0,4600 (unitário) / R\$ 165.600,0000 (total)			

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 1.008.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 248.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 442.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 165.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 176.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 187.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 300 BL C/ 10 1256800520223 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 187.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 262.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Albendazol 400mg Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 169.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 201.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 280.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 284.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 298.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 226.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 266.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 421.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ALBENDAZOL 400MG CX/100 CPR GENERICO PRATI DONADUZ Valor proposta: R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 421.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 385.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ALBENDAZOL 400MG (Blister fracionável com lote e Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 385.200,0000 (total)Valor negociado: Não RealizadoQuantidade ofertada: 360000		
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)Valor negociado: Não RealizadoQuantidade ofertada: 360000		
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: ALBENDAZOL(GENERICO)400 MG COM MAST CT BL AL PLAS Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)Valor negociado: Não RealizadoQuantidade ofertada: 360000		
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)Valor negociado: Não RealizadoQuantidade ofertada: 360000		
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 172.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 400 MG COM MAST CT BL AL PLAS PVC TRANS X 100 Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 172.800,0000 (total)Valor negociado: Não RealizadoQuantidade ofertada: 360000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 226.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 313.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 302.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 388.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5106 (unitário) R\$ 183.816,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,5106 (unitário) R\$ 183.816,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1256800520029 Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:45:16	12.889.035/0002-93	R\$ 0,5900
22/07/2025 às 10:45:16	28.418.133/0001-00	R\$ 0,8200
22/07/2025 às 10:45:35	40.802.993/0001-30	R\$ 0,6000
22/07/2025 às 10:45:39	46.019.525/0001-70	R\$ 0,6300
22/07/2025 às 10:45:56	29.314.965/0001-30	R\$ 1,6300
22/07/2025 às 10:45:57	30.556.893/0001-17	R\$ 0,5600
22/07/2025 às 10:45:59	12.889.035/0002-93	R\$ 0,5500

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:46:13	07.292.903/0003-02	R\$ 0,8400
22/07/2025 às 10:46:21	20.447.230/0001-00	R\$ 0,6500
22/07/2025 às 10:47:07	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4700
22/07/2025 às 10:49:01	34.484.024/0001-85	R\$ 0,7300
22/07/2025 às 10:49:41	28.418.133/0001-00	R\$ 0,8000
22/07/2025 às 10:51:46	29.314.965/0001-30	R\$ 0,9000
22/07/2025 às 10:52:31	41.934.826/0001-05	R\$ 0,6900
22/07/2025 às 10:53:14	04.847.959/0001-18	R\$ 0,6900
22/07/2025 às 10:53:16	04.847.959/0001-18	R\$ 0,6300
22/07/2025 às 10:53:32	27.718.661/0001-03	R\$ 0,4600

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:45:13	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:55:33	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 10:57:16	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 10:10:12	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 10:21:50	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:50	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:50.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 17:23:44	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 21.681.325/0001-57	30/07/2025 às 08:50:26	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:26 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 13:20:26	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito o acréscimo na proposta dos itens 25, 26, 103, 116 e 169, bem como o envio dos respectivos registros da ANVISA. .
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 15:21:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:00 de 31/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:47	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:47.
Sistema	11/11/2025 às 10:11:14	O item 18 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes.".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2025 às 14:01:33	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:11:33.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	11/11/2025 às 14:04:54	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	11/11/2025 às 14:24:44	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para os itens 18 e 26..
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	11/11/2025 às 16:30:01	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:01 de 11/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	13/11/2025 às 10:29:07	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para os itens 18 e 26.
Pelo participante 27.718.661/0001-03	13/11/2025 às 10:32:44	bom dia!!! Estamos verificando!
Pelo participante 27.718.661/0001-03	13/11/2025 às 10:43:20	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, mantendo R\$ 0,4600.
Pelo participante 27.718.661/0001-03	13/11/2025 às 11:44:23	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:23 de 13/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03.
Sistema	08/12/2025 às 11:02:55	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:12:55.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:39	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:26:39.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:23:44	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:50:26	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 13:20:26	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:21:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito o acréscimo na proposta dos itens 25, 26, 103, 116 e 169, bem como o envio dos respectivos registros da ANVISA. .
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4000.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.
28/10/2025 às 11:06:07	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nº 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..

Data/Hora	Descrição
28/10/2025 às 11:06:18	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
11/11/2025 às 14:24:44	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para os itens 18 e 26..
13/11/2025 às 10:29:07	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para os itens 18 e 26.
13/11/2025 às 11:44:23	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4600.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:31:50
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:52:47

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:12:55
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:26:39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Albendazol

Albendazol Dosagem: 40MG/ML, Uso: Suspensão Oral

Quantidade:	105000	Valor estimado:	R\$ 2,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R\$ 220.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 1,1700 (unitário) / R\$ 122.850,0000 (total)			

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 145.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 262.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 250.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 598.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 257.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 257.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 261.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Frasco 10,00 ML Valor proposta: R\$ 4,7700 (unitário) R\$ 500.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 123.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 2,0600 (unitário) R\$ 216.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 137.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALBEL Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 124.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C 60 1542300440063 Modelo/versão: ALBEL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 139.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,8600 (unitário) R\$ 300.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Albendazol 40 Mg/ML SUSP. Oral 10ML Valor proposta: R\$ 3,5800 (unitário) R\$ 375.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ALBEL 40MG/ML SUSP.ORAL Modelo/versão: CXC/60FRS X 10ML 1542300440063 Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 124.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 6,6800 (unitário) R\$ 701.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 6,6800 (unitário) R\$ 701.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 144.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 178.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 150.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 2,4200 (unitário) R\$ 254.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 129.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 178.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 156.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab/ geolab Modelo/versão: Albel / frs de 10 ml Reg 154230044 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 3,2200 (unitário) R\$ 338.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7600 (unitário) R\$ 184.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 2,0600 (unitário) R\$ 216.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 122.850,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ALBENDAZOL 40 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC X 10 ML Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 588.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 198.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL 10ML Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 198.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,1500 (unitário) R\$ 330.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 3,9400 (unitário) R\$ 413.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 161.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: albel/geolab Modelo/versão: cx/60 Valor proposta: R\$ 12,1100 (unitário) R\$ 1.271.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: ALBENDAZOL GENERICO SUSP ORAL 40MG/ML CX C/200 FR Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 262.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 3,5200 (unitário) R\$ 369.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 630.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 630.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 162.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 222.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 4,2200 (unitário) R\$ 443.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATO DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 4,2200 (unitário) R\$ 443.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 166.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: ALBEL 40MG/ML FR ML Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 131.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 170.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 233.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 233.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 128.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 199.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: FRASCO/ ANVISA 1542300440052 Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 199.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:46:21	51.837.171/0001-00	R\$ 1,4900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:46:21	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1900
22/07/2025 às 10:46:22	06.065.614/0001-38	R\$ 1,4100
22/07/2025 às 10:46:23	28.418.133/0001-00	R\$ 3,2100
22/07/2025 às 10:46:32	20.447.230/0001-00	R\$ 2,5000
22/07/2025 às 10:46:37	30.556.893/0001-17	R\$ 1,2300
22/07/2025 às 10:46:56	29.314.965/0001-30	R\$ 3,7000
22/07/2025 às 10:46:57	22.862.531/0001-26	R\$ 1,4000
22/07/2025 às 10:46:59	06.065.614/0001-38	R\$ 1,3300
22/07/2025 às 10:47:09	15.489.853/0001-06	R\$ 1,5900
22/07/2025 às 10:47:18	02.520.829/0001-40	R\$ 1,3800
22/07/2025 às 10:47:34	40.802.993/0001-30	R\$ 2,4000
22/07/2025 às 10:47:50	17.472.278/0001-64	R\$ 1,6000
22/07/2025 às 10:49:31	34.484.024/0001-85	R\$ 2,8600
22/07/2025 às 10:49:44	67.729.178/0004-91	R\$ 1,2000
22/07/2025 às 10:50:04	28.418.133/0001-00	R\$ 3,1500
22/07/2025 às 10:50:38	02.520.829/0001-40	R\$ 1,3200
22/07/2025 às 10:50:44	06.065.614/0001-38	R\$ 1,2500
22/07/2025 às 10:51:42	22.862.531/0001-26	R\$ 1,3100
22/07/2025 às 10:52:28	29.314.965/0001-30	R\$ 2,3900
22/07/2025 às 10:53:29	22.862.531/0001-26	R\$ 1,2200
22/07/2025 às 10:53:39	41.934.826/0001-05	R\$ 2,4900
22/07/2025 às 10:54:20	04.847.959/0001-18	R\$ 1,5900
22/07/2025 às 10:54:23	41.340.103/0001-88	R\$ 1,4800
22/07/2025 às 10:54:24	51.837.171/0001-00	R\$ 1,4700
22/07/2025 às 10:54:29	41.340.103/0001-88	R\$ 1,4600
22/07/2025 às 10:54:30	51.837.171/0001-00	R\$ 1,4500
22/07/2025 às 10:54:35	41.340.103/0001-88	R\$ 1,4400
22/07/2025 às 10:54:36	51.837.171/0001-00	R\$ 1,4300
22/07/2025 às 10:54:41	41.340.103/0001-88	R\$ 1,4200
22/07/2025 às 10:54:58	29.043.834/0001-66	R\$ 1,4100
22/07/2025 às 10:55:00	41.340.103/0001-88	R\$ 1,4000
22/07/2025 às 10:55:16	29.043.834/0001-66	R\$ 1,3900
22/07/2025 às 10:55:19	41.340.103/0001-88	R\$ 1,3800
22/07/2025 às 10:55:36	16.553.940/0001-48	R\$ 1,5800

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:55:42	04.847.959/0001-18	R\$ 1,5700
22/07/2025 às 10:55:58	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2400
22/07/2025 às 10:56:15	16.553.940/0001-48	R\$ 1,5600
22/07/2025 às 10:56:19	04.847.959/0001-18	R\$ 1,5500
22/07/2025 às 10:56:36	16.553.940/0001-48	R\$ 1,5400
22/07/2025 às 10:57:13	15.489.853/0001-06	R\$ 1,4900
22/07/2025 às 10:57:53	35.842.972/0001-08	R\$ 1,5900
22/07/2025 às 10:58:22	54.388.280/0001-86	R\$ 1,3100
22/07/2025 às 10:59:25	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1800
22/07/2025 às 11:00:35	02.520.829/0001-40	R\$ 1,3000
22/07/2025 às 11:01:11	94.389.400/0001-84	R\$ 1,1700
22/07/2025 às 11:01:46	46.019.525/0001-70	R\$ 1,7600
22/07/2025 às 11:01:56	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:46:19	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:03:57	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 10:10:17	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 10:21:55	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:21:55	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:31:55.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 17:22:54	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 08:24:46	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:24:46 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema	20/08/2025 às 09:42:53	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:52:53.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:22:54	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:24:46	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,1700.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:31:55
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:52:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Alendronato de sódio

Alendronato De Sódio Dosagem: 70MG

Quantidade:	100000	Valor estimado:	R\$ 0,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 37.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, melhor lance: R\$ 0,2600 (unitário) / R\$ 26.000,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: delta Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DELTA / CPR Modelo/versão: RMS:1044002050010 Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLERA CX C/ 4 BL C/ 4 1044001570030 Modelo/versão: ENDROSTAN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CELLERA/ENDROSTAN 70MG Modelo/versão: CX C/4CP 1044001570030 Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 58.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DELTA Modelo/versão: Nome Comercial:ENDROSTAN Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: delta/cellera Modelo/versão: delta/cellera Valor proposta: R\$ 10,8400 (unitário) R\$ 1.084.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 29.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cellera Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS/ EMS Modelo/versão: Alendronato/ 70 mg Reg 102351128 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: ALENDRONATO DE SÓDICO 70MG Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 33.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DELTA Modelo/versão: DELTA Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ALENDRONATO DE SODIO 70MG Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 2.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DELTA Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1044002050053 Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:49:51	67.729.178/0004-91	R\$ 0,4300
22/07/2025 às 10:56:24	02.520.829/0001-40	R\$ 0,3900
22/07/2025 às 10:57:41	15.439.366/0001-39	R\$ 0,5100
22/07/2025 às 10:57:42	04.847.959/0001-18	R\$ 0,3300
22/07/2025 às 10:57:44	38.329.458/0001-61	R\$ 0,3200
22/07/2025 às 10:57:49	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3100
22/07/2025 às 10:57:50	38.329.458/0001-61	R\$ 0,3000
22/07/2025 às 10:57:55	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2900
22/07/2025 às 10:58:11	29.043.834/0001-66	R\$ 0,5000
22/07/2025 às 10:58:29	27.718.661/0001-03	R\$ 0,3200
22/07/2025 às 10:58:45	41.347.974/0001-23	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 10:59:26	15.489.853/0001-06	R\$ 0,2700
22/07/2025 às 11:00:09	35.842.972/0001-08	R\$ 0,2800
22/07/2025 às 11:00:20	15.489.853/0001-06	R\$ 0,2600

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:49:41	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:02:21	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:02:58	O item 20 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 10:10:21	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 10:22:00	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:22:00	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:32:00.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 17:21:34	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 15.489.853/0001-06	30/07/2025 às 08:49:43	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:49:43 de 30/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	18/08/2025 às 14:23:48	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado); .
Pelo participante 15.489.853/0001-06	18/08/2025 às 15:28:33	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:33 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:00	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:00.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:21:34	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:49:43	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 14:23:48	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado); .
18/08/2025 às 15:28:33	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2600.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:32:00
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Alopurinol

Alopurinol Dosagem: 100 Mg

Quantidade:	180000	Valor estimado:	R\$ 0,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 41.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,1400 (unitário) / R\$ 25.200,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004703310257 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Alopurinol 100 mg Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 30.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 30.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ALOPURINOL 100MG 40BL 15CP GEN PRATI - 12568019100 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ALOPURINOL 100 MG Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 52.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256801910033 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 34.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/600 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 43.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 100 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 600 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 55.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIOANAL Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 55.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1656 (unitário) R\$ 29.808,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1656 (unitário) R\$ 29.808,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1499 (unitário) R\$ 26.982,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: MEDLEY Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:53:44	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2500
22/07/2025 às 10:53:45	09.034.672/0003-54	R\$ 0,1900
22/07/2025 às 10:53:45	26.457.348/0001-04	R\$ 0,2100
22/07/2025 às 10:54:00	09.034.672/0003-54	R\$ 0,1800
22/07/2025 às 10:54:37	22.862.531/0001-26	R\$ 0,1499
22/07/2025 às 10:54:47	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1600
22/07/2025 às 10:56:37	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1600
22/07/2025 às 10:57:43	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2300
22/07/2025 às 10:58:08	34.484.024/0001-85	R\$ 0,2100
22/07/2025 às 10:58:12	26.457.348/0001-04	R\$ 0,2000
22/07/2025 às 11:01:42	04.847.959/0001-18	R\$ 0,2700
22/07/2025 às 11:02:00	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1500
22/07/2025 às 11:02:19	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:53:42	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 10:53:42	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:04:20	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:05:19	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 21. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1400 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:10:19 do dia 22/07/2025.
Sistema	22/07/2025 às 11:10:20	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 21 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2025 às 11:10:20	O item 21 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 11:10:20	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 21. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:10:20	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 21. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:10:20	O item 21 teve empate real para o valor: R\$ 0,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 10:26:03	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 10:40:49	O item 21 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:40:49	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:50:49.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	31/07/2025 às 13:44:31	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	31/07/2025 às 14:28:11	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:11 de 31/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	31/07/2025 às 14:28:58	Sr. pregoeiro (a), boa tarde! Proposta, bula e RMS anexados. Dúvidas me coloco à disposição.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	31/07/2025 às 14:31:45	Obrigada pelo retorno
Sistema	20/08/2025 às 09:43:07	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:07.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
31/07/2025 às 13:44:31	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
31/07/2025 às 14:28:11	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1400.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:50:49
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Ambroxol

Ambroxol Composição: Sal Cloridrato, Concentração: 6MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope

Quantidade:	54000	Valor estimado:	R\$ 6,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 331.560,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 2,5000 (unitário) / R\$ 135.000,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,3100 (unitário) R\$ 232.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 243.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cifarma Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 972.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,9800 (unitário) R\$ 160.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 268.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5400 (unitário) R\$ 137.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA CX C/ 60 1003800480104 Modelo/versão: AMBROL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 210.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 233.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Ambroxol 6mg/ml 120 ml Valor proposta: R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 291.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 486.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 486.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 175.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/FARMACE Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,1400 (unitário) R\$ 169.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,1500 (unitário) R\$ 170.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 161.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 5,0600 (unitário) R\$ 273.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
51.766.846/0001-78 - G.L PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 210.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: AMBROL ADT 100ML Valor proposta: R\$ 5,4900 (unitário) R\$ 296.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 243.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,8800 (unitário) R\$ 209.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 5,3900 (unitário) R\$ 291.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,7600 (unitário) R\$ 203.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Airela Valor proposta: R\$ 5,7300 (unitário) R\$ 309.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,1700 (unitário) R\$ 171.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,2300 (unitário) R\$ 228.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 210.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,2600 (unitário) R\$ 338.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: AMBROXOL 6MG/ML 120ML Valor proposta: R\$ 6,2600 (unitário) R\$ 338.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,0800 (unitário) R\$ 328.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 9,3600 (unitário) R\$ 505.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 202.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/farmace Modelo/versão: cx/60 Valor proposta: R\$ 10,4900 (unitário) R\$ 566.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,9200 (unitário) R\$ 265.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABORATORIO GLOBO Modelo/versão: CLORIDRATO DE AMBROXOL (GENERIC) 6 MG/ML XPE CT 1 Valor proposta: R\$ 4,9200 (unitário) R\$ 265.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 243.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 7,0400 (unitário) R\$ 380.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 242.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: BRASTERAPICA Valor proposta: R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 331.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 6,2200 (unitário) R\$ 335.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 431.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG/ML FR 120ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 238.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 5,7600 (unitário) R\$ 311.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,0500 (unitário) R\$ 218.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 4,0500 (unitário) R\$ 218.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: BRASTERAPICA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 54000

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:56:52	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:56:52	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8800
22/07/2025 às 10:56:52	06.065.614/0001-38	R\$ 4,6700
22/07/2025 às 10:56:52	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8700
22/07/2025 às 10:56:52	12.889.035/0002-93	R\$ 3,8600
22/07/2025 às 10:56:53	28.418.133/0001-00	R\$ 6,1200
22/07/2025 às 10:56:54	09.034.672/0003-54	R\$ 3,9900
22/07/2025 às 10:56:55	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8500
22/07/2025 às 10:56:55	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8400
22/07/2025 às 10:56:58	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8300
22/07/2025 às 10:56:58	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8200
22/07/2025 às 10:56:58	12.889.035/0002-93	R\$ 3,8100
22/07/2025 às 10:57:01	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8000
22/07/2025 às 10:57:01	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7900
22/07/2025 às 10:57:03	51.766.846/0001-78	R\$ 3,8900
22/07/2025 às 10:57:04	03.652.030/0001-70	R\$ 3,7800
22/07/2025 às 10:57:04	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7700
22/07/2025 às 10:57:04	12.889.035/0002-93	R\$ 3,7600
22/07/2025 às 10:57:07	03.652.030/0001-70	R\$ 3,7500
22/07/2025 às 10:57:07	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7400
22/07/2025 às 10:57:10	03.652.030/0001-70	R\$ 3,7300
22/07/2025 às 10:57:10	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7200
22/07/2025 às 10:57:13	12.418.191/0001-95	R\$ 3,7100
22/07/2025 às 10:57:13	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7000
22/07/2025 às 10:57:14	09.034.672/0003-54	R\$ 3,9000
22/07/2025 às 10:57:15	20.447.230/0001-00	R\$ 4,5000
22/07/2025 às 10:57:16	03.652.030/0001-70	R\$ 3,6900
22/07/2025 às 10:57:16	51.837.171/0001-00	R\$ 3,6800
22/07/2025 às 10:57:17	06.065.614/0001-38	R\$ 4,4200
22/07/2025 às 10:57:19	03.652.030/0001-70	R\$ 3,6700
22/07/2025 às 10:57:19	51.837.171/0001-00	R\$ 3,6600
22/07/2025 às 10:57:22	12.418.191/0001-95	R\$ 3,6500
22/07/2025 às 10:57:22	51.837.171/0001-00	R\$ 3,6400
22/07/2025 às 10:57:25	12.418.191/0001-95	R\$ 3,6300
22/07/2025 às 10:57:25	51.837.171/0001-00	R\$ 3,6200

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:57:28	30.556.893/0001-17	R\$ 3,8800
22/07/2025 às 10:57:28	12.418.191/0001-95	R\$ 3,6100
22/07/2025 às 10:57:28	51.837.171/0001-00	R\$ 3,6000
22/07/2025 às 10:57:31	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5900
22/07/2025 às 10:57:31	51.837.171/0001-00	R\$ 3,5800
22/07/2025 às 10:57:34	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5700
22/07/2025 às 10:57:34	51.837.171/0001-00	R\$ 3,5600
22/07/2025 às 10:57:37	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5500
22/07/2025 às 10:57:37	51.837.171/0001-00	R\$ 3,5400
22/07/2025 às 10:57:40	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5300
22/07/2025 às 10:57:40	51.837.171/0001-00	R\$ 3,5200
22/07/2025 às 10:57:43	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5100
22/07/2025 às 10:57:43	51.837.171/0001-00	R\$ 3,5000
22/07/2025 às 10:57:46	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4900
22/07/2025 às 10:57:47	51.837.171/0001-00	R\$ 3,4800
22/07/2025 às 10:57:47	40.802.993/0001-30	R\$ 3,3000
22/07/2025 às 10:57:49	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2900
22/07/2025 às 10:57:50	51.837.171/0001-00	R\$ 3,2800
22/07/2025 às 10:57:52	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2700
22/07/2025 às 10:57:53	51.837.171/0001-00	R\$ 3,2600
22/07/2025 às 10:57:55	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2500
22/07/2025 às 10:57:55	28.418.133/0001-00	R\$ 6,0800
22/07/2025 às 10:57:56	51.837.171/0001-00	R\$ 3,2400
22/07/2025 às 10:57:56	40.802.993/0001-30	R\$ 3,1700
22/07/2025 às 10:57:58	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1600
22/07/2025 às 10:57:59	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1500
22/07/2025 às 10:58:01	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1400
22/07/2025 às 10:58:02	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1300
22/07/2025 às 10:58:03	17.472.278/0001-64	R\$ 4,5000
22/07/2025 às 10:58:04	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1200
22/07/2025 às 10:58:05	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1100
22/07/2025 às 10:58:07	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1000
22/07/2025 às 10:58:08	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0900
22/07/2025 às 10:58:10	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0800

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:58:11	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0700
22/07/2025 às 10:58:13	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0600
22/07/2025 às 10:58:14	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0500
22/07/2025 às 10:58:16	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0400
22/07/2025 às 10:58:17	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0300
22/07/2025 às 10:58:19	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0200
22/07/2025 às 10:58:20	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0100
22/07/2025 às 10:58:22	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0000
22/07/2025 às 10:58:23	51.837.171/0001-00	R\$ 2,9900
22/07/2025 às 10:58:25	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9800
22/07/2025 às 10:58:35	34.484.024/0001-85	R\$ 4,3200
22/07/2025 às 10:58:53	02.520.829/0001-40	R\$ 3,1600
22/07/2025 às 10:59:02	29.314.965/0001-30	R\$ 4,5000
22/07/2025 às 11:01:07	22.862.531/0001-26	R\$ 3,7500
22/07/2025 às 11:04:44	22.862.531/0001-26	R\$ 2,9500
22/07/2025 às 11:04:47	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9400
22/07/2025 às 11:04:51	04.847.959/0001-18	R\$ 4,6600
22/07/2025 às 11:04:54	41.340.103/0001-88	R\$ 3,1500
22/07/2025 às 11:04:56	04.847.959/0001-18	R\$ 4,4900
22/07/2025 às 11:05:13	29.043.834/0001-66	R\$ 4,3100
22/07/2025 às 11:05:21	22.862.531/0001-26	R\$ 2,9000
22/07/2025 às 11:05:23	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8900
22/07/2025 às 11:05:28	22.862.531/0001-26	R\$ 2,8500
22/07/2025 às 11:05:29	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8400
22/07/2025 às 11:05:31	22.862.531/0001-26	R\$ 2,8000
22/07/2025 às 11:05:32	03.652.030/0001-70	R\$ 2,7900
22/07/2025 às 11:05:36	22.862.531/0001-26	R\$ 2,7500
22/07/2025 às 11:05:38	03.652.030/0001-70	R\$ 2,7400
22/07/2025 às 11:05:40	22.862.531/0001-26	R\$ 2,7000
22/07/2025 às 11:05:41	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6900
22/07/2025 às 11:05:44	22.862.531/0001-26	R\$ 2,6500
22/07/2025 às 11:05:47	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6400
22/07/2025 às 11:05:50	22.862.531/0001-26	R\$ 2,6300
22/07/2025 às 11:05:53	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6200

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:05:55	22.862.531/0001-26	R\$ 2,6000 *
22/07/2025 às 11:05:56	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5900
22/07/2025 às 11:06:13	27.718.661/0001-03	R\$ 2,9800
22/07/2025 às 11:06:13	16.553.940/0001-48	R\$ 3,7500
22/07/2025 às 11:07:57	22.862.531/0001-26	R\$ 2,5800
22/07/2025 às 11:07:59	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5700
22/07/2025 às 11:08:04	22.862.531/0001-26	R\$ 2,5500
22/07/2025 às 11:08:05	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5400
22/07/2025 às 11:08:11	22.862.531/0001-26	R\$ 2,5000
22/07/2025 às 11:09:02	02.520.829/0001-40	R\$ 3,1400
22/07/2025 às 11:09:33	07.292.903/0003-02	R\$ 6,2200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:56:51	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:06:08	O lance no valor de R\$ 2,6000 do item 22 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 11:11:34	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:26:10	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:40:56	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:40:56	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:50:56.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:13	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:13.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5000.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:50:56
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Ambroxol

Ambroxol Composição: Sal Cloridrato, Concentração: 3MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 5,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 175.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 2,4500 (unitário) / R\$ 73.500,0000 (total)			

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,6500 (unitário) R\$ 229.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brasterapica farmaceutica Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 585.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,1400 (unitário) R\$ 94.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 5,1900 (unitário) R\$ 155.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5100 (unitário) R\$ 75.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA CX C/ 60 1003800480090 Modelo/versão: AMBROL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 110.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Ambroxol 3mg/ml 120 ml Valor proposta: R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/FARMACE Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 93.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 89.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 111.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 4,6200 (unitário) R\$ 138.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
51.766.846/0001-78 - G.L PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 116.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: AMBROL INF 100ML Valor proposta: R\$ 5,4900 (unitário) R\$ 164.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,8100 (unitário) R\$ 234.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 10,8400 (unitário) R\$ 325.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,4800 (unitário) R\$ 74.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace Modelo/versão: Farmace Valor proposta: R\$ 3,7600 (unitário) R\$ 112.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE' Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,1200 (unitário) R\$ 183.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: AMBROXOL 3MG/ML 120ML Valor proposta: R\$ 6,1200 (unitário) R\$ 183.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,6800 (unitário) R\$ 170.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: FARSCO Valor proposta: R\$ 8,7600 (unitário) R\$ 262.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,4900 (unitário) R\$ 104.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/farmace Modelo/versão: cx/60 Valor proposta: R\$ 10,4900 (unitário) R\$ 314.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,9600 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABORATORIO GLOBO Modelo/versão: CLORIDRATO DE AMBROXOL (GENERIC) 3 MG/ML XPE CT 1 Valor proposta: R\$ 3,9600 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 7,2600 (unitário) R\$ 217.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 134.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 169.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 5,9600 (unitário) R\$ 178.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 7,6600 (unitário) R\$ 229.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: CLORIDRATO DE AMBROXOL 3MG/ML FR 120ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,9300 (unitário) R\$ 117.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 5,1300 (unitário) R\$ 153.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRASTERÁPICA Modelo/versão: BRASTERÁPICA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:57:17	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9900
22/07/2025 às 10:57:19	06.065.614/0001-38	R\$ 3,9300
22/07/2025 às 10:57:19	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4900
22/07/2025 às 10:57:19	51.837.171/0001-00	R\$ 3,4800
22/07/2025 às 10:57:20	12.889.035/0002-93	R\$ 3,4700
22/07/2025 às 10:57:22	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4600
22/07/2025 às 10:57:22	51.837.171/0001-00	R\$ 3,4500
22/07/2025 às 10:57:23	12.889.035/0002-93	R\$ 3,4400
22/07/2025 às 10:57:25	03.652.030/0001-70	R\$ 3,4300
22/07/2025 às 10:57:25	51.837.171/0001-00	R\$ 3,4200
22/07/2025 às 10:57:26	51.766.846/0001-78	R\$ 3,8900
22/07/2025 às 10:57:28	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4100
22/07/2025 às 10:57:28	51.837.171/0001-00	R\$ 3,4000

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:57:29	12.889.035/0002-93	R\$ 3,3900
22/07/2025 às 10:57:31	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3800
22/07/2025 às 10:57:31	51.837.171/0001-00	R\$ 3,3700
22/07/2025 às 10:57:34	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3600
22/07/2025 às 10:57:34	30.556.893/0001-17	R\$ 7,8100
22/07/2025 às 10:57:34	51.837.171/0001-00	R\$ 3,3500
22/07/2025 às 10:57:35	12.889.035/0002-93	R\$ 3,3400
22/07/2025 às 10:57:37	03.652.030/0001-70	R\$ 3,3300
22/07/2025 às 10:57:37	51.837.171/0001-00	R\$ 3,3200
22/07/2025 às 10:57:38	12.889.035/0002-93	R\$ 3,3100
22/07/2025 às 10:57:40	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3000
22/07/2025 às 10:57:40	51.837.171/0001-00	R\$ 3,2900
22/07/2025 às 10:57:41	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2800
22/07/2025 às 10:57:43	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2700
22/07/2025 às 10:57:43	51.837.171/0001-00	R\$ 3,2600
22/07/2025 às 10:57:44	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2500
22/07/2025 às 10:57:46	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2400
22/07/2025 às 10:57:47	51.837.171/0001-00	R\$ 3,2300
22/07/2025 às 10:57:49	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2200
22/07/2025 às 10:57:50	51.837.171/0001-00	R\$ 3,2100
22/07/2025 às 10:57:52	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2000
22/07/2025 às 10:57:53	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1900
22/07/2025 às 10:57:53	12.889.035/0002-93	R\$ 3,1800
22/07/2025 às 10:57:55	12.418.191/0001-95	R\$ 3,1700
22/07/2025 às 10:57:56	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1600
22/07/2025 às 10:57:58	12.418.191/0001-95	R\$ 3,1500
22/07/2025 às 10:57:59	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1400
22/07/2025 às 10:58:01	12.418.191/0001-95	R\$ 3,1300
22/07/2025 às 10:58:02	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1200
22/07/2025 às 10:58:04	12.418.191/0001-95	R\$ 3,1100
22/07/2025 às 10:58:05	51.837.171/0001-00	R\$ 3,1000
22/07/2025 às 10:58:07	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0900
22/07/2025 às 10:58:07	28.418.133/0001-00	R\$ 5,6800
22/07/2025 às 10:58:08	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0800

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:58:10	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0700
22/07/2025 às 10:58:11	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0600
22/07/2025 às 10:58:11	17.472.278/0001-64	R\$ 4,5000
22/07/2025 às 10:58:13	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0500
22/07/2025 às 10:58:14	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0400
22/07/2025 às 10:58:16	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0300
22/07/2025 às 10:58:17	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0200
22/07/2025 às 10:58:19	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0100
22/07/2025 às 10:58:20	51.837.171/0001-00	R\$ 3,0000
22/07/2025 às 10:58:22	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9900
22/07/2025 às 10:58:22	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9800
22/07/2025 às 10:58:23	51.837.171/0001-00	R\$ 2,9700
22/07/2025 às 10:58:23	20.447.230/0001-00	R\$ 5,0000
22/07/2025 às 10:58:25	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9600
22/07/2025 às 10:58:25	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9500
22/07/2025 às 10:58:26	51.837.171/0001-00	R\$ 2,9400
22/07/2025 às 10:58:28	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9300
22/07/2025 às 10:58:28	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9200
22/07/2025 às 10:58:29	51.837.171/0001-00	R\$ 2,9100
22/07/2025 às 10:58:31	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9000
22/07/2025 às 10:58:31	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8900
22/07/2025 às 10:58:32	51.837.171/0001-00	R\$ 2,8800
22/07/2025 às 10:58:34	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8700
22/07/2025 às 10:58:35	12.889.035/0002-93	R\$ 2,8600
22/07/2025 às 10:58:36	40.802.993/0001-30	R\$ 2,7000
22/07/2025 às 10:58:37	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6900
22/07/2025 às 10:58:38	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6800
22/07/2025 às 10:58:40	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6700
22/07/2025 às 10:58:41	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6600
22/07/2025 às 10:58:43	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6500
22/07/2025 às 10:58:44	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6400
22/07/2025 às 10:58:46	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6300
22/07/2025 às 10:58:47	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6200
22/07/2025 às 10:58:49	03.652.030/0001-70	R\$ 2,6100

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 10:58:50	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6000
22/07/2025 às 10:58:52	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5900
22/07/2025 às 10:58:53	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5800
22/07/2025 às 10:58:55	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5700
22/07/2025 às 10:58:56	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5600
22/07/2025 às 10:58:58	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5500
22/07/2025 às 10:58:59	34.484.024/0001-85	R\$ 3,6800
22/07/2025 às 10:58:59	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5400
22/07/2025 às 10:59:01	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5300
22/07/2025 às 10:59:02	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5200
22/07/2025 às 10:59:04	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5100
22/07/2025 às 10:59:05	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5000
22/07/2025 às 10:59:05	02.520.829/0001-40	R\$ 3,6500
22/07/2025 às 10:59:12	29.314.965/0001-30	R\$ 5,5000
22/07/2025 às 11:04:47	22.862.531/0001-26	R\$ 2,4900
22/07/2025 às 11:04:48	12.889.035/0002-93	R\$ 2,4800
22/07/2025 às 11:05:17	04.847.959/0001-18	R\$ 4,5900
22/07/2025 às 11:05:21	41.340.103/0001-88	R\$ 3,6400
22/07/2025 às 11:05:22	04.847.959/0001-18	R\$ 4,4900
22/07/2025 às 11:05:24	22.862.531/0001-26	R\$ 2,4500
22/07/2025 às 11:05:41	27.718.661/0001-03	R\$ 3,6300
22/07/2025 às 11:05:46	41.340.103/0001-88	R\$ 3,6200
22/07/2025 às 11:06:03	27.718.661/0001-03	R\$ 3,6100
22/07/2025 às 11:06:04	41.340.103/0001-88	R\$ 3,6000
22/07/2025 às 11:06:22	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6500
22/07/2025 às 11:06:22	16.553.940/0001-48	R\$ 3,5900
22/07/2025 às 11:06:24	41.340.103/0001-88	R\$ 3,5800
22/07/2025 às 11:07:27	27.718.661/0001-03	R\$ 3,5700
22/07/2025 às 11:08:51	02.520.829/0001-40	R\$ 3,5000
22/07/2025 às 11:08:52	16.553.940/0001-48	R\$ 3,4900
22/07/2025 às 11:08:53	27.718.661/0001-03	R\$ 3,4800
22/07/2025 às 11:09:07	41.340.103/0001-88	R\$ 3,4700
22/07/2025 às 11:09:16	02.520.829/0001-40	R\$ 3,4000
22/07/2025 às 11:09:19	41.340.103/0001-88	R\$ 3,3900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:09:36	27.718.661/0001-03	R\$ 3,3800
22/07/2025 às 11:09:38	41.340.103/0001-88	R\$ 3,3700
22/07/2025 às 11:09:40	02.520.829/0001-40	R\$ 3,3000
22/07/2025 às 11:09:44	41.340.103/0001-88	R\$ 3,2900
22/07/2025 às 11:09:44	07.292.903/0003-02	R\$ 5,9600
22/07/2025 às 11:10:00	27.718.661/0001-03	R\$ 3,2800
22/07/2025 às 11:10:01	02.520.829/0001-40	R\$ 3,2000
22/07/2025 às 11:10:02	41.340.103/0001-88	R\$ 3,1900
22/07/2025 às 11:10:08	02.520.829/0001-40	R\$ 3,0000 *
22/07/2025 às 11:10:08	41.340.103/0001-88	R\$ 2,9900
22/07/2025 às 11:10:27	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1900
22/07/2025 às 11:11:01	02.520.829/0001-40	R\$ 3,1500
22/07/2025 às 11:11:04	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1400
22/07/2025 às 11:11:44	02.520.829/0001-40	R\$ 3,1000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:57:17	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:10:16	O lance no valor de R\$ 3,0000 do item 23 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 11:13:45	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:26:16	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 10:41:01	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:41:01	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:01.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:24	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:24.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,4500.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:51:01
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Amiodarona

Amiodarona Concentração: 200MG/ML, Forma Farmaceutica: Suspensão Oral - Gotas

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 0,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 60.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,3700 (unitário) / R\$ 29.600,0000 (total)			

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 35.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 37.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 39.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 32.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 34.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMIORON Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C/ 500 BL C/ 10 1542300020042 Modelo/versão: AMIORON DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 30.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/AMIORON 200MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP 1542300020042 Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 40.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 29.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:AMIORON Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 31.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 30.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 42.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab /geolab Modelo/versão: Amioron/ 200mg comp Reg 154230002 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4099 (unitário) R\$ 32.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: AMIODARONA 200MG CX/500 CPR GEOLAB AMIORON - 15423 Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 49.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200MG Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 49.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 40.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: amioron/geolab Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB INS. FARMACEUTICA Modelo/versão: AMIORON (CLORIDRATO DE AMIODARONA) 200MG COMP CX C Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 38.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 54.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 39.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 53.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 51.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 66.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 41.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: AMIORON 200MG Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 56.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: ZYDUS Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 56.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 30.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:03:00	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4199
22/07/2025 às 11:03:00	28.418.133/0001-00	R\$ 0,5200

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:03:25	17.472.278/0001-64	R\$ 0,3900
22/07/2025 às 11:03:42	28.418.133/0001-00	R\$ 0,5100
22/07/2025 às 11:03:48	35.842.972/0001-08	R\$ 0,5900
22/07/2025 às 11:04:36	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3800
22/07/2025 às 11:04:55	02.520.829/0001-40	R\$ 0,3700
22/07/2025 às 11:05:49	67.729.178/0004-91	R\$ 0,3800
22/07/2025 às 11:06:13	15.489.853/0001-06	R\$ 0,5000
22/07/2025 às 11:07:49	20.447.230/0001-00	R\$ 0,4800
22/07/2025 às 11:08:38	49.862.297/0001-93	R\$ 0,4700
22/07/2025 às 11:09:43	22.862.531/0001-26	R\$ 0,3800
22/07/2025 às 11:09:55	07.292.903/0003-02	R\$ 0,6400
22/07/2025 às 11:10:59	04.847.959/0001-18	R\$ 0,4900
22/07/2025 às 11:11:16	16.553.940/0001-48	R\$ 0,5800
22/07/2025 às 11:11:17	29.043.834/0001-66	R\$ 0,4400
22/07/2025 às 11:11:33	27.718.661/0001-03	R\$ 0,4100
22/07/2025 às 11:11:34	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4099
22/07/2025 às 11:13:30	35.842.972/0001-08	R\$ 0,5700
22/07/2025 às 11:14:53	16.553.940/0001-48	R\$ 0,5600
22/07/2025 às 11:15:46	35.842.972/0001-08	R\$ 0,5200
22/07/2025 às 11:16:28	54.388.280/0001-86	R\$ 0,4300

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:02:58	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:02:58	Algumas propostas do item 24 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:18:29	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	22/07/2025 às 11:18:29	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 11:23:29 do dia 22/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/07/2025 às 11:23:30	O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:23:29 de 22/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	22/07/2025 às 11:23:30	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 10:26:21	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 10:41:06	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 10:41:06	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:06.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 17:18:21	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 18:01:49	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:01:49 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:30	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:30.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:18:21	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 18:01:49	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3700.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:51:06
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Amitriptilina cloridrato

Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 25MG

Quantidade:	1500000	Valor estimado:	R\$ 0,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 165.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 60.000,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AMITRIPTILINA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA / CPR Modelo/versão: RMS:1558400670029 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C 200 BL C/ 20 1558400670029 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO/AMITRIPTILINA 25MG Modelo/versão: CX C/5BL X 20CP REV GEN 1037005100040 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/AMYTRIL 25MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 660.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 285.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 390.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED / GERMED Modelo/versão: Amitriptilina/ 25 mg comp Reg 105830799 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 855.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (GENÉRICO) *C1* 25 MG Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E.M.S Modelo/versão: E.M.S Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED/GERMED Modelo/versão: AMITRIPTILINA 25MG Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1558400670029 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:04:14	28.418.133/0001-00	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 11:04:51	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1900
22/07/2025 às 11:04:53	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1800
22/07/2025 às 11:07:20	06.987.995/0001-02	R\$ 0,0500
22/07/2025 às 11:11:57	04.847.959/0001-18	R\$ 0,0600
22/07/2025 às 11:11:57	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1700
22/07/2025 às 11:11:59	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1600
22/07/2025 às 11:12:06	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1500
22/07/2025 às 11:12:11	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1400
22/07/2025 às 11:12:17	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1300
22/07/2025 às 11:12:34	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1800
22/07/2025 às 11:12:50	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0500

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:03:57	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:03:57	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:14:51	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:16:54	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 25. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0400 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:21:54 do dia 22/07/2025.
Sistema	22/07/2025 às 11:21:55	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 25 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2025 às 11:21:55	O item 25 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 11:21:55	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 25. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:21:55	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 25. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:21:55	O item 25 teve empate real para o valor: R\$ 0,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 10:26:27	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 10:41:14	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:41:14	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:14.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:36	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:36.
Sistema	11/11/2025 às 10:11:44	O item 25 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes.".
Sistema	11/11/2025 às 14:01:57	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:11:57.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	11/11/2025 às 14:05:07	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	11/11/2025 às 14:25:34	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	11/11/2025 às 16:30:01	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:01 de 11/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	12/11/2025 às 08:51:14	Bom dia, temos interesse em assumir o item, poderia abrir o prazo novamente para enviar a proposta?
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 10:29:54	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 10:32:23	Solicito unificar a proposta, com o item 97, por favor, caso aceite a revalidação
Pelo participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 10:35:54	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:54 de 13/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 10:35:57	Anexado
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 13:22:33	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito o envio somente dos itens solicitados, por favor: 25 e 97..
Pelo participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 13:38:23	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, mantendo R\$ 0,0400.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 13:39:33	ITEM 97 não consigo assumir, solicito que passem para o próximo colocado
Pelo participante 03.652.030/0001-70	13/11/2025 às 13:41:07	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:41:07 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Sistema	08/12/2025 às 11:03:09	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:13:09.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:53	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:26:53.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0400.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.
28/10/2025 às 11:06:50	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:06:58	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,0400. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
11/11/2025 às 14:25:34	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
13/11/2025 às 10:29:54	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão. .
13/11/2025 às 10:35:54	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 13:22:33	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:23:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito o envio somente dos itens solicitados, por favor: 25 e 97..

Data/Hora	Descrição
13/11/2025 às 13:41:07	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0400.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:51:14
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:36

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:13:09
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:26:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Amitriptilina cloridrato

Amitriptilina Cloridrato Dosagem: 75MG

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 86.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, melhor lance: R\$ 0,3400 (unitário) / R\$ 68.000,0000 (total)			

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/AMYTRIL 75MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 284.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: ems Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 284.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED / GERMED Modelo/versão: Amitriptilina/ 75 mg comp Reg 105830799 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (GENÉRICO) *C1* 75 MG Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 134.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GERMED/GERMED Modelo/versão: AMITRIPTILINA 75MG Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:10:23	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4200
22/07/2025 às 11:10:42	30.556.893/0001-17	R\$ 0,4000
22/07/2025 às 11:10:47	44.734.671/0022-86	R\$ 0,3900
22/07/2025 às 11:11:30	15.489.853/0001-06	R\$ 0,3800
22/07/2025 às 11:17:28	54.388.280/0001-86	R\$ 0,3600
22/07/2025 às 11:18:19	04.847.959/0001-18	R\$ 0,5400
22/07/2025 às 11:18:44	27.718.661/0001-03	R\$ 0,3500
22/07/2025 às 11:19:39	15.489.853/0001-06	R\$ 0,3500
22/07/2025 às 11:19:56	27.718.661/0001-03	R\$ 0,3400

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:10:20	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:21:57	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:21:59	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:26:31	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 10:41:19	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:41:19	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:19.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 11:41:03	Bom dia. Solicitamos desclassificação para o item 26, tendo em vista o cadastro errôneo de lance no referido item.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 11:43:12	Pedido acatado pela pregoeira.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 11:44:34	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 11:58:33	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:58:33	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:08:33.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:44	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:44.
Sistema	11/11/2025 às 10:12:55	O item 26 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes."
Sistema	11/11/2025 às 14:02:07	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:12:07.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	11/11/2025 às 14:05:14	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Pelo participante 27.718.661/0001-03	13/11/2025 às 10:44:16	Manteremos nosso valor!
Pelo participante 27.718.661/0001-03	13/11/2025 às 10:44:17	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, mantendo R\$ 0,3400.
Sistema	08/12/2025 às 11:03:15	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:13:15.
Sistema	08/12/2025 às 11:17:01	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:27:01.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1700.
12/09/2025 às 12:43:32	Item homologado.
28/10/2025 às 11:07:14	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nº 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:07:22	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: Nos termos do Ofício Nº 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3400.

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:08:33
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:44

Sessão 2

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:13:15
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:27:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Amoxicilina

Amoxicilina Concentração: 250mg

Quantidade:	42000	Valor estimado:	R\$ 10,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 455.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 4,3500 (unitário) / R\$ 182.700,0000 (total)			

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 344.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 2.058.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,0600 (unitário) R\$ 296.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 12,9700 (unitário) R\$ 544.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 226.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,3500 (unitário) R\$ 182.700,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI D CX C/ 50 1256801560040 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 504.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 50 FR Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 756.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 756.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,2100 (unitário) R\$ 260.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/CIMED Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 225.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 7,6800 (unitário) R\$ 322.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 12,9800 (unitário) R\$ 545.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,1900 (unitário) R\$ 259.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 357.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 391.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 12,9600 (unitário) R\$ 544.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 251.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Amoxicilina/ suspensão 150 ml Reg 102350465 Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 630.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,4699 (unitário) R\$ 313.735,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML SUSP. PRATI GEN - 1256 Valor proposta: R\$ 17,6500 (unitário) R\$ 741.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,2100 (unitário) R\$ 344.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP. ORAL 150ML C/ DOSADOR Valor proposta: R\$ 8,2100 (unitário) R\$ 344.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 293.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 14,5400 (unitário) R\$ 610.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: AMOXICILINA TRIIDRATADA GEN 50MG/ML PÓ P/ SUSP ORA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 42000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,4400 (unitário) R\$ 228.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 285.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,5600 (unitário) R\$ 317.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 50 MG/ML PO SUS OR CX 50 FR VD AMB X 150 ML+50COP Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,4700 (unitário) R\$ 313.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 10,2100 (unitário) R\$ 428.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 13,1300 (unitário) R\$ 551.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 16,8800 (unitário) R\$ 708.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 251.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: AMOXICILINA 50MG/ML FR 150ML Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 2.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,8600 (unitário) R\$ 372.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 8,8600 (unitário) R\$ 372.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:11:34	12.418.191/0001-95	R\$ 6,7900
22/07/2025 às 11:11:35	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7800
22/07/2025 às 11:11:35	81.706.251/0001-98	R\$ 7,9900
22/07/2025 às 11:11:36	02.814.497/0012-60	R\$ 7,9800
22/07/2025 às 11:11:37	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9799
22/07/2025 às 11:11:37	51.837.171/0001-00	R\$ 7,9600
22/07/2025 às 11:11:37	12.418.191/0001-95	R\$ 6,7700
22/07/2025 às 11:11:38	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7600
22/07/2025 às 11:11:40	12.418.191/0001-95	R\$ 6,7500
22/07/2025 às 11:11:41	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7400
22/07/2025 às 11:11:41	81.706.251/0001-98	R\$ 7,9500
22/07/2025 às 11:11:42	02.814.497/0012-60	R\$ 7,9400
22/07/2025 às 11:11:43	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9399
22/07/2025 às 11:11:43	51.837.171/0001-00	R\$ 7,9200
22/07/2025 às 11:11:43	12.418.191/0001-95	R\$ 6,7300
22/07/2025 às 11:11:44	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7200
22/07/2025 às 11:11:46	12.418.191/0001-95	R\$ 6,7100
22/07/2025 às 11:11:47	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7000
22/07/2025 às 11:11:48	81.706.251/0001-98	R\$ 7,9100

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:11:48	02.814.497/0012-60	R\$ 7,9000
22/07/2025 às 11:11:49	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8999
22/07/2025 às 11:11:49	51.837.171/0001-00	R\$ 7,8800
22/07/2025 às 11:11:49	12.418.191/0001-95	R\$ 6,6900
22/07/2025 às 11:11:50	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6800
22/07/2025 às 11:11:52	12.418.191/0001-95	R\$ 6,6700
22/07/2025 às 11:11:53	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6600
22/07/2025 às 11:11:54	81.706.251/0001-98	R\$ 7,8700
22/07/2025 às 11:11:54	02.814.497/0012-60	R\$ 7,8600
22/07/2025 às 11:11:55	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8599
22/07/2025 às 11:11:55	51.837.171/0001-00	R\$ 7,8400
22/07/2025 às 11:11:55	12.418.191/0001-95	R\$ 6,6500
22/07/2025 às 11:11:56	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6400
22/07/2025 às 11:11:58	12.418.191/0001-95	R\$ 6,6300
22/07/2025 às 11:11:59	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6200
22/07/2025 às 11:12:00	81.706.251/0001-98	R\$ 7,8300
22/07/2025 às 11:12:01	02.814.497/0012-60	R\$ 7,8200
22/07/2025 às 11:12:01	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8199
22/07/2025 às 11:12:01	12.418.191/0001-95	R\$ 6,6100
22/07/2025 às 11:12:02	51.837.171/0001-00	R\$ 7,8000
22/07/2025 às 11:12:02	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6000
22/07/2025 às 11:12:04	12.418.191/0001-95	R\$ 6,5900
22/07/2025 às 11:12:05	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5800
22/07/2025 às 11:12:07	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7999
22/07/2025 às 11:12:07	12.418.191/0001-95	R\$ 6,5700
22/07/2025 às 11:12:08	51.837.171/0001-00	R\$ 7,7800
22/07/2025 às 11:12:08	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5600
22/07/2025 às 11:12:10	12.418.191/0001-95	R\$ 6,5500
22/07/2025 às 11:12:11	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5400
22/07/2025 às 11:12:13	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7799
22/07/2025 às 11:12:14	12.418.191/0001-95	R\$ 6,5300
22/07/2025 às 11:12:14	51.837.171/0001-00	R\$ 7,7600
22/07/2025 às 11:12:14	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5200
22/07/2025 às 11:12:17	12.418.191/0001-95	R\$ 6,5100

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:12:17	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5000
22/07/2025 às 11:12:20	12.418.191/0001-95	R\$ 6,4900
22/07/2025 às 11:12:20	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7599
22/07/2025 às 11:12:20	03.652.030/0001-70	R\$ 6,4800
22/07/2025 às 11:12:20	51.837.171/0001-00	R\$ 7,7400
22/07/2025 às 11:12:23	12.418.191/0001-95	R\$ 6,4700
22/07/2025 às 11:12:23	03.652.030/0001-70	R\$ 6,4600
22/07/2025 às 11:12:26	12.418.191/0001-95	R\$ 6,4500
22/07/2025 às 11:12:26	03.652.030/0001-70	R\$ 6,4400
22/07/2025 às 11:12:27	02.814.497/0012-60	R\$ 7,7300
22/07/2025 às 11:12:29	12.418.191/0001-95	R\$ 6,4300
22/07/2025 às 11:12:29	03.652.030/0001-70	R\$ 6,4200
22/07/2025 às 11:12:32	12.418.191/0001-95	R\$ 6,4100
22/07/2025 às 11:12:32	03.652.030/0001-70	R\$ 6,4000
22/07/2025 às 11:12:32	51.837.171/0001-00	R\$ 7,7200
22/07/2025 às 11:12:33	02.814.497/0012-60	R\$ 7,7100
22/07/2025 às 11:12:35	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3900
22/07/2025 às 11:12:35	03.652.030/0001-70	R\$ 6,3800
22/07/2025 às 11:12:38	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3700
22/07/2025 às 11:12:38	03.652.030/0001-70	R\$ 6,3600
22/07/2025 às 11:12:38	51.837.171/0001-00	R\$ 7,7000
22/07/2025 às 11:12:40	02.814.497/0012-60	R\$ 7,6900
22/07/2025 às 11:12:41	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3500
22/07/2025 às 11:12:44	03.652.030/0001-70	R\$ 6,3400
22/07/2025 às 11:12:45	51.837.171/0001-00	R\$ 7,6800
22/07/2025 às 11:12:46	02.814.497/0012-60	R\$ 7,6700
22/07/2025 às 11:12:47	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3300
22/07/2025 às 11:12:47	03.652.030/0001-70	R\$ 6,3200
22/07/2025 às 11:12:48	30.556.893/0001-17	R\$ 9,3300
22/07/2025 às 11:12:50	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3100
22/07/2025 às 11:12:50	03.652.030/0001-70	R\$ 6,3000
22/07/2025 às 11:12:53	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2900
22/07/2025 às 11:12:53	02.520.829/0001-40	R\$ 6,7500
22/07/2025 às 11:12:53	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2800

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:12:56	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2700
22/07/2025 às 11:12:56	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2600
22/07/2025 às 11:12:59	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2500
22/07/2025 às 11:12:59	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2400
22/07/2025 às 11:13:02	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2300
22/07/2025 às 11:13:02	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2200
22/07/2025 às 11:13:05	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2100
22/07/2025 às 11:13:05	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2000
22/07/2025 às 11:13:12	81.706.251/0001-98	R\$ 7,6600
22/07/2025 às 11:13:32	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6599
22/07/2025 às 11:13:37	81.706.251/0001-98	R\$ 7,6400
22/07/2025 às 11:13:38	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6399
22/07/2025 às 11:13:43	81.706.251/0001-98	R\$ 7,6200
22/07/2025 às 11:13:44	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6199
22/07/2025 às 11:13:49	81.706.251/0001-98	R\$ 7,6000
22/07/2025 às 11:13:50	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5999
22/07/2025 às 11:13:55	81.706.251/0001-98	R\$ 7,5800
22/07/2025 às 11:13:56	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5799
22/07/2025 às 11:13:59	17.472.278/0001-64	R\$ 8,5000
22/07/2025 às 11:14:02	81.706.251/0001-98	R\$ 7,5600
22/07/2025 às 11:14:07	02.814.497/0012-60	R\$ 7,0000
22/07/2025 às 11:14:54	20.447.230/0001-00	R\$ 6,1900
22/07/2025 às 11:14:56	03.652.030/0001-70	R\$ 6,1800
22/07/2025 às 11:15:04	20.447.230/0001-00	R\$ 6,1700
22/07/2025 às 11:15:05	03.652.030/0001-70	R\$ 6,1600
22/07/2025 às 11:15:08	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5599
22/07/2025 às 11:15:17	20.447.230/0001-00	R\$ 6,1500
22/07/2025 às 11:15:17	03.652.030/0001-70	R\$ 6,1400
22/07/2025 às 11:15:21	20.447.230/0001-00	R\$ 6,1300
22/07/2025 às 11:15:23	03.652.030/0001-70	R\$ 6,1200
22/07/2025 às 11:15:26	20.447.230/0001-00	R\$ 6,1100
22/07/2025 às 11:15:26	03.652.030/0001-70	R\$ 6,1000
22/07/2025 às 11:15:30	20.447.230/0001-00	R\$ 6,0900
22/07/2025 às 11:15:33	03.652.030/0001-70	R\$ 6,0800

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:15:33	29.314.965/0001-30	R\$ 25,0000
22/07/2025 às 11:15:38	20.447.230/0001-00	R\$ 6,0700
22/07/2025 às 11:15:39	03.652.030/0001-70	R\$ 6,0600
22/07/2025 às 11:15:41	20.447.230/0001-00	R\$ 6,0500
22/07/2025 às 11:15:42	03.652.030/0001-70	R\$ 6,0400
22/07/2025 às 11:15:44	20.447.230/0001-00	R\$ 6,0300
22/07/2025 às 11:15:44	27.718.661/0001-03	R\$ 7,0600
22/07/2025 às 11:15:45	03.652.030/0001-70	R\$ 6,0200
22/07/2025 às 11:15:50	20.447.230/0001-00	R\$ 6,0100
22/07/2025 às 11:15:51	03.652.030/0001-70	R\$ 6,0000
22/07/2025 às 11:15:54	20.447.230/0001-00	R\$ 5,9900
22/07/2025 às 11:15:57	03.652.030/0001-70	R\$ 5,9800
22/07/2025 às 11:16:05	20.447.230/0001-00	R\$ 5,9700
22/07/2025 às 11:16:06	03.652.030/0001-70	R\$ 5,9600
22/07/2025 às 11:16:08	20.447.230/0001-00	R\$ 5,9000
22/07/2025 às 11:16:09	03.652.030/0001-70	R\$ 5,8900
22/07/2025 às 11:16:12	20.447.230/0001-00	R\$ 5,8000
22/07/2025 às 11:16:15	03.652.030/0001-70	R\$ 5,7900
22/07/2025 às 11:16:17	20.447.230/0001-00	R\$ 5,7000
22/07/2025 às 11:16:18	03.652.030/0001-70	R\$ 5,6900
22/07/2025 às 11:16:24	20.447.230/0001-00	R\$ 5,6000
22/07/2025 às 11:16:27	03.652.030/0001-70	R\$ 5,5900
22/07/2025 às 11:16:29	20.447.230/0001-00	R\$ 5,5000
22/07/2025 às 11:16:30	03.652.030/0001-70	R\$ 5,4900
22/07/2025 às 11:16:46	20.447.230/0001-00	R\$ 5,4800
22/07/2025 às 11:16:48	03.652.030/0001-70	R\$ 5,4700
22/07/2025 às 11:16:51	20.447.230/0001-00	R\$ 5,4600
22/07/2025 às 11:16:54	03.652.030/0001-70	R\$ 5,4500
22/07/2025 às 11:17:08	20.447.230/0001-00	R\$ 5,4400
22/07/2025 às 11:17:09	03.652.030/0001-70	R\$ 5,4300
22/07/2025 às 11:17:20	07.292.903/0003-02	R\$ 13,1300
22/07/2025 às 11:17:29	02.520.829/0001-40	R\$ 6,2000
22/07/2025 às 11:18:46	54.388.280/0001-86	R\$ 5,4200
22/07/2025 às 11:18:48	03.652.030/0001-70	R\$ 5,4100

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:19:31	54.388.280/0001-86	R\$ 5,4000
22/07/2025 às 11:19:33	03.652.030/0001-70	R\$ 5,3900
22/07/2025 às 11:19:35	04.847.959/0001-18	R\$ 7,9500
22/07/2025 às 11:19:40	04.847.959/0001-18	R\$ 7,5500
22/07/2025 às 11:19:40	42.092.374/0001-24	R\$ 6,1900
22/07/2025 às 11:19:41	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5499
22/07/2025 às 11:19:46	04.847.959/0001-18	R\$ 7,5400
22/07/2025 às 11:19:47	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5399
22/07/2025 às 11:19:53	04.847.959/0001-18	R\$ 7,5300
22/07/2025 às 11:19:54	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5299
22/07/2025 às 11:19:59	02.520.829/0001-40	R\$ 6,0000
22/07/2025 às 11:20:00	04.847.959/0001-18	R\$ 7,5200
22/07/2025 às 11:20:00	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5199
22/07/2025 às 11:20:06	04.847.959/0001-18	R\$ 7,5100
22/07/2025 às 11:20:12	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5099
22/07/2025 às 11:20:15	04.847.959/0001-18	R\$ 7,5000
22/07/2025 às 11:20:18	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4999
22/07/2025 às 11:20:22	04.847.959/0001-18	R\$ 7,4900
22/07/2025 às 11:20:24	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4899
22/07/2025 às 11:20:25	35.842.972/0001-08	R\$ 5,9900
22/07/2025 às 11:20:28	04.847.959/0001-18	R\$ 7,4800
22/07/2025 às 11:20:30	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4799
22/07/2025 às 11:20:34	15.489.853/0001-06	R\$ 5,9800
22/07/2025 às 11:20:37	04.847.959/0001-18	R\$ 7,4700
22/07/2025 às 11:20:43	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4699
22/07/2025 às 11:21:00	16.553.940/0001-48	R\$ 6,9900
22/07/2025 às 11:21:18	29.043.834/0001-66	R\$ 8,2000
22/07/2025 às 11:22:17	02.520.829/0001-40	R\$ 5,3800
22/07/2025 às 11:22:19	03.652.030/0001-70	R\$ 5,3700
22/07/2025 às 11:22:23	02.520.829/0001-40	R\$ 4,3600 *
22/07/2025 às 11:22:25	03.652.030/0001-70	R\$ 4,3500
22/07/2025 às 11:22:46	02.520.829/0001-40	R\$ 5,3600

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:11:34	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:22:28	O lance no valor de R\$ 4,3600 do item 27 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 11:24:47	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:24:50	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 10:26:36	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 10:35:29	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, mantendo R\$ 4,3500.
Sistema	29/07/2025 às 10:41:24	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:24.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:50	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:50.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,3500.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:51:24
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Amoxicilina

Amoxicilina Concentração: 500mg

Quantidade:	1600000	Valor estimado:	R\$ 0,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 704.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,1900 (unitário) / R\$ 304.000,0000 (total)			

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 496.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 688.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM / CPR Modelo/versão: RMS:1564900030066 Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 528.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 840 BL C 21 1256801470068 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 304.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 2.128.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química/brainfarma Modelo/versão: neo química/brainfarma Valor proposta: R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 2.128.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 464.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: UNICHEM Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 544.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 752.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 528.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Amoxicilina/ 500 mg comp Reg 102350455 Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 608.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 752.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: AMOXICILINA 500MG 840CPS GEN PRATI - 1256801470068 Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 704.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: AMOXICILINA 500MG Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 704.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 528.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 704.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 512.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/unichem Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 1.712.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 512.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 768.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 368.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: AMOXICILINA CÁPSULA GEN 500MG CAP GEL DURA CT AL P Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 368.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 592.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 864.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 656.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 816.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 1.056.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: AMOXICILINA 500MG Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 16.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2683 (unitário) R\$ 429.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNICHEM Modelo/versão: UNICHEM Valor proposta: R\$ 0,2683 (unitário) R\$ 429.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 528.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 528.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 352.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
05.399.786/0007-70 - UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/UNICHEM Modelo/versão: RMS.: 1.5649.0003.006-6 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 368.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:13:47	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2500
22/07/2025 às 11:13:47	38.329.458/0001-61	R\$ 0,2900
22/07/2025 às 11:13:47	28.418.133/0001-00	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 11:13:55	05.399.786/0007-70	R\$ 0,2000
22/07/2025 às 11:14:02	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1900
22/07/2025 às 11:14:07	17.472.278/0001-64	R\$ 0,2900
22/07/2025 às 11:14:07	09.034.672/0003-54	R\$ 0,2800
22/07/2025 às 11:14:38	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3400
22/07/2025 às 11:14:40	29.314.965/0001-30	R\$ 0,6500
22/07/2025 às 11:15:03	29.314.965/0001-30	R\$ 0,5000
22/07/2025 às 11:15:10	46.019.525/0001-70	R\$ 0,4000
22/07/2025 às 11:15:20	40.802.993/0001-30	R\$ 0,3800
22/07/2025 às 11:16:03	22.862.531/0001-26	R\$ 0,2200 *

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:17:32	07.292.903/0003-02	R\$ 0,5100
22/07/2025 às 11:18:08	38.329.458/0001-61	R\$ 0,2800
22/07/2025 às 11:19:41	54.388.280/0001-86	R\$ 0,2600
22/07/2025 às 11:20:04	28.418.133/0001-00	R\$ 0,3300
22/07/2025 às 11:21:28	41.934.826/0001-05	R\$ 0,4300
22/07/2025 às 11:21:28	15.489.853/0001-06	R\$ 0,2000
22/07/2025 às 11:21:30	35.842.972/0001-08	R\$ 0,2000
22/07/2025 às 11:21:41	20.447.230/0001-00	R\$ 0,3700
22/07/2025 às 11:21:45	04.847.959/0001-18	R\$ 0,3000
22/07/2025 às 11:22:05	08.882.699/0001-72	R\$ 0,3200
22/07/2025 às 11:22:05	22.862.531/0001-26	R\$ 0,2200
22/07/2025 às 11:22:21	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3100
22/07/2025 às 11:22:39	16.553.940/0001-48	R\$ 0,3200

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:13:45	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:16:07	O lance no valor de R\$ 0,2200 do item 28 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 11:24:40	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:24:47	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 10:26:40	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 10:41:29	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:41:29	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:29.
Sistema	20/08/2025 às 09:43:56	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:53:56.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1900.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:51:29
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:53:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Amoxicilina

Amoxicilina Princípio Ativo: Associada Com Clavulanato De Potássio, Concentração: 500mg + 125mg

Quantidade:	700000	Valor estimado:	R\$ 2,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.827.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, melhor lance: R\$ 0,8000 (unitário) / R\$ 560.000,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 2.450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 5.460.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 749.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 1.001.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 973.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 756.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004704570309 Valor proposta: R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 854.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0100 (unitário) R\$ 707.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS CX C/ 18 BL C/ 6 1023505320023 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 574.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RANBAXY Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Amox.+clavulanato/500+125mg Reg 102350532 Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 2.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 1.239.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 2,0800 (unitário) R\$ 1.456.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 784.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 1.120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,1900 (unitário) R\$ 2.233.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: AMOXICILINA + CLAVULONATO 500MG + 125MG Valor proposta: R\$ 3,1900 (unitário) R\$ 2.233.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 693.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO (GENÉRICO) 50 Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 2.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 5,9600 (unitário) R\$ 4.172.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 1.120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 4.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 1.113.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E.M.S Modelo/versão: E.M.S Valor proposta: R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 1.470.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 567.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: AMOXICILINA 500MG + CLAV POTASSIO 125MG Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 7.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.750.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 1.820.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS		
Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1023505320023		
Valor proposta: R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 1.820.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:21:57	26.457.348/0001-04	R\$ 1,1300
22/07/2025 às 11:21:57	09.034.672/0003-54	R\$ 1,1200
22/07/2025 às 11:21:57	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1100
22/07/2025 às 11:22:00	26.457.348/0001-04	R\$ 1,1000
22/07/2025 às 11:22:00	03.652.030/0001-70	R\$ 1,0900
22/07/2025 às 11:22:03	26.457.348/0001-04	R\$ 1,0800
22/07/2025 às 11:22:03	03.652.030/0001-70	R\$ 1,0700
22/07/2025 às 11:22:44	20.447.230/0001-00	R\$ 4,0000
22/07/2025 às 11:23:51	02.520.829/0001-40	R\$ 1,4000
22/07/2025 às 11:24:12	29.314.965/0001-30	R\$ 3,5000
22/07/2025 às 11:24:21	46.019.525/0001-70	R\$ 1,7700
22/07/2025 às 11:24:27	54.388.280/0001-86	R\$ 1,3900
22/07/2025 às 11:26:13	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1800
22/07/2025 às 11:26:51	17.263.792/0001-90	R\$ 1,6000
22/07/2025 às 11:29:55	04.847.959/0001-18	R\$ 1,9900
22/07/2025 às 11:30:02	04.847.959/0001-18	R\$ 1,5900
22/07/2025 às 11:30:18	08.882.699/0001-72	R\$ 1,0600
22/07/2025 às 11:30:18	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1000
22/07/2025 às 11:30:20	03.652.030/0001-70	R\$ 1,0500
22/07/2025 às 11:30:37	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0700
22/07/2025 às 11:30:54	08.882.699/0001-72	R\$ 1,0400
22/07/2025 às 11:30:56	03.652.030/0001-70	R\$ 1,0300
22/07/2025 às 11:31:15	08.882.699/0001-72	R\$ 1,0200
22/07/2025 às 11:31:17	03.652.030/0001-70	R\$ 1,0100

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:31:33	08.882.699/0001-72	R\$ 1,0000
22/07/2025 às 11:31:39	02.520.829/0001-40	R\$ 1,0600
22/07/2025 às 11:31:50	02.520.829/0001-40	R\$ 0,8200
22/07/2025 às 11:32:47	15.489.853/0001-06	R\$ 1,0000
22/07/2025 às 11:32:49	08.882.699/0001-72	R\$ 0,9900
22/07/2025 às 11:34:16	35.842.972/0001-08	R\$ 0,8100
22/07/2025 às 11:34:20	15.489.853/0001-06	R\$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:21:55	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:36:21	O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	22/07/2025 às 11:36:21	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 35.842.972/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 11:41:21 do dia 22/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/07/2025 às 11:41:22	O item 29 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:41:21 de 22/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 35.842.972/0001-08.
Sistema	22/07/2025 às 11:41:22	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 10:26:45	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 10:41:34	O item 29 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:41:34	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:34.
Sistema	20/08/2025 às 09:44:02	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:02.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,8000.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:51:34
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Amoxicilina

Amoxicilina Princípio Ativo: Associada Com Clavulanato De Potássio, Concentração: 50 Mg/ML + 12,5MG/ML, Forma Farmacêutica: Suspensão Oral

Quantidade:	22000	Valor estimado:	R\$ 29,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 642.840,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, melhor lance: R\$ 11,9200 (unitário) / R\$ 262.240,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 23,5000 (unitário) R\$ 517.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 63,0000 (unitário) R\$ 1.386.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 23,9900 (unitário) R\$ 527.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 418.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 550.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 11,9200 (unitário) R\$ 262.240,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004704310013 Valor proposta: R\$ 13,4600 (unitário) R\$ 296.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 28,6400 (unitário) R\$ 630.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Amoxicilina + Clavulonato 50mg+12,5mg/ml Valor proposta: R\$ 35,8000 (unitário) R\$ 787.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 462.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 660.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 13,9500 (unitário) R\$ 306.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS /EMS Modelo/versão: Amox+clavulanato/ suspensão 75ml Reg 102350528 Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 770.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,5600 (unitário) R\$ 276.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 17,9400 (unitário) R\$ 394.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 26,5200 (unitário) R\$ 583.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: AMOXICILINA + CLAVULONATO 50MG + 12,5 MG/ML Valor proposta: R\$ 26,5200 (unitário) R\$ 583.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,9800 (unitário) R\$ 351.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 34,0000 (unitário) R\$ 748.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 308.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO GEN. 50MG/ML1 Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 308.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 550.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 35,8000 (unitário) R\$ 787.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 880.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 880.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 13,9900 (unitário) R\$ 307.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: AMOXICILINA 50MG + CLAV POTASSIO 12,5MG/ML FR75ML Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 1.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 22000

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:22:00	09.034.672/0003-54	R\$ 12,7600
22/07/2025 às 11:22:00	26.457.348/0001-04	R\$ 13,2800
22/07/2025 às 11:22:03	26.457.348/0001-04	R\$ 12,1100
22/07/2025 às 11:22:41	34.484.024/0001-85	R\$ 28,6400
22/07/2025 às 11:22:49	17.472.278/0001-64	R\$ 21,0000
22/07/2025 às 11:22:53	20.447.230/0001-00	R\$ 25,0000
22/07/2025 às 11:23:31	09.034.672/0003-54	R\$ 12,5600
22/07/2025 às 11:23:32	26.457.348/0001-04	R\$ 11,9200
22/07/2025 às 11:24:40	54.388.280/0001-86	R\$ 20,5000
22/07/2025 às 11:27:25	27.718.661/0001-03	R\$ 19,2000
22/07/2025 às 11:27:45	29.314.965/0001-30	R\$ 23,5000
22/07/2025 às 11:28:12	54.388.280/0001-86	R\$ 19,0000
22/07/2025 às 11:30:21	08.882.699/0001-72	R\$ 18,9900
22/07/2025 às 11:30:43	27.718.661/0001-03	R\$ 18,9800
22/07/2025 às 11:30:45	08.882.699/0001-72	R\$ 18,9700
22/07/2025 às 11:30:49	15.489.853/0001-06	R\$ 34,0000
22/07/2025 às 11:31:09	27.718.661/0001-03	R\$ 18,9600
22/07/2025 às 11:31:26	27.718.661/0001-03	R\$ 18,0000
22/07/2025 às 11:31:42	08.882.699/0001-72	R\$ 17,9900
22/07/2025 às 11:31:50	15.489.853/0001-06	R\$ 13,9500
22/07/2025 às 11:31:55	35.842.972/0001-08	R\$ 13,9900
22/07/2025 às 11:32:13	27.718.661/0001-03	R\$ 17,9800
22/07/2025 às 11:32:30	08.882.699/0001-72	R\$ 17,9700
22/07/2025 às 11:32:49	27.718.661/0001-03	R\$ 17,9600
22/07/2025 às 11:33:06	08.882.699/0001-72	R\$ 17,9500

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:33:26	27.718.661/0001-03	R\$ 17,9400
22/07/2025 às 11:33:42	08.882.699/0001-72	R\$ 17,9300
22/07/2025 às 11:34:01	27.718.661/0001-03	R\$ 17,9200
22/07/2025 às 11:34:19	08.882.699/0001-72	R\$ 17,9100
22/07/2025 às 11:34:21	27.718.661/0001-03	R\$ 17,9000
22/07/2025 às 11:34:31	27.718.661/0001-03	R\$ 15,9900
22/07/2025 às 11:34:49	08.882.699/0001-72	R\$ 15,9800
22/07/2025 às 11:36:16	27.718.661/0001-03	R\$ 15,0000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:22:00	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:38:17	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:38:23	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 26.457.348/0001-04	29/07/2025 às 10:26:49	Sr. Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 26.457.348/0001-04	29/07/2025 às 10:41:40	O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:41:40	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 10:51:40.
Sistema para o participante 26.457.348/0001-04	29/07/2025 às 17:14:54	Sr. Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 26.457.348/0001-04	30/07/2025 às 08:38:13	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:38:13 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04.
Sistema para o participante 26.457.348/0001-04	18/08/2025 às 14:22:06	Sr. Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado); item 7.4.1., "a" - Certidão de falência; .
Pelo participante 26.457.348/0001-04	18/08/2025 às 14:40:52	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:52 de 18/08/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04.
Sistema	20/08/2025 às 09:44:08	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:08.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:14:54	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:38:13	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 14:22:06	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.2.1., prova de capacidade técnica (atestado); item 7.4.1., "a" - Certidão de falência;
18/08/2025 às 14:40:52	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor C.A. HOSPITALAR LTDA, CNPJ 26.457.348/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,9200.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 10:51:40
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Anlodipino besilato

Anlodipino Besilato Dosagem: 10MG

Quantidade:	700000	Valor estimado:	R\$ 0,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 77.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,0600 (unitário) / R\$ 42.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1350 (unitário) R\$ 94.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1037001110017 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C 500 BL C/ 10 1542302430086 Modelo/versão: BESILAPIN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 30 CP Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Anlodipino besilato 10 mg Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/BESILAPIN 10MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP 1542302430086 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ems / EMS Modelo/versão: ANLODIPINO/ 10 mg como Reg 102350536 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ANLODIPINO 10MG C/500CP GEOLAB BESILAPIN - 1542302 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: ANLODIPINO BESILATO 10MG Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: BESILAPIN 1542302430086 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 133.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ANLODIPINO 10MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1351 (unitário) R\$ 94.570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,1351 (unitário) R\$ 94.570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:24:30	40.802.993/0001-30	R\$ 0,0900
22/07/2025 às 11:24:32	46.019.525/0001-70	R\$ 0,0700
22/07/2025 às 11:25:36	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2200
22/07/2025 às 11:25:54	34.484.024/0001-85	R\$ 0,1200
22/07/2025 às 11:26:44	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0900
22/07/2025 às 11:27:20	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1400
22/07/2025 às 11:27:46	49.862.297/0001-93	R\$ 0,1000
22/07/2025 às 11:31:22	41.934.826/0001-05	R\$ 0,1350
22/07/2025 às 11:31:31	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1000
22/07/2025 às 11:31:31	04.847.959/0001-18	R\$ 0,0900
22/07/2025 às 11:32:10	07.292.903/0003-02	R\$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:23:30	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:23:30	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:34:11	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:34:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 31. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0600 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:39:22 do dia 22/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:39:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 31 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2025 às 11:39:23	O item 31 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 11:39:23	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 31. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:39:23	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 31. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:39:23	O item 31 teve empate real para o valor: R\$ 0,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 10:41:59	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 10:53:34	O item 31 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:53:34	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:03:34.
Sistema	20/08/2025 às 09:44:15	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:15.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0600.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:03:34
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Anlodipino besilato

Anlodipino Besilato Dosagem: 5MG

Quantidade:	1260000	Valor estimado:	R\$ 0,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 63.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 0,0300 (unitário) / R\$ 37.800,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso IV

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 138.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 819.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 88.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 138.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: BESILAPIN Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB / CPR Modelo/versão: RMS:1542302430043 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C/ 500BL C/ 20 1542302430043 Modelo/versão: BESILAPIN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Anlodipino besilato 5 mg Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 100.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/BESILAPIN 5MG Modelo/versão: CX C/25BLT X 20CPR 1542302430043 Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:BESILAPIN Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 2.709.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 2.709.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 151.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 176.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ANLODIPINO 05MG C/500CP GEOLAB BESILAPIN - 1542302 Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: ANLODIPINO BESILATO 5MG Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: BESILAPIN 1542302430043 Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: besilapin/geolab Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 1.789.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: BESILATO DE ANLODIPINO (GENERICO) 5 MG COM CT BL A Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 113.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 113.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 5MG COM CT BL AL/AL X 800 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 75.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 100.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 88.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 113.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1133 (unitário) R\$ 142.758,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,1133 (unitário) R\$ 142.758,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1260000

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:25:31	46.019.525/0001-70	R\$ 0,1200
22/07/2025 às 11:26:26	34.484.024/0001-85	R\$ 0,0500
22/07/2025 às 11:27:04	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1100
22/07/2025 às 11:32:03	41.934.826/0001-05	R\$ 0,0700
22/07/2025 às 11:32:18	07.292.903/0003-02	R\$ 0,0700
22/07/2025 às 11:32:48	04.847.959/0001-18	R\$ 0,0600
22/07/2025 às 11:33:04	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0400

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:24:48	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:24:48	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:35:05	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:35:08	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 32. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0300 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:40:08 do dia 22/07/2025.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:09	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 32 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:09	O item 32 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:09	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 32. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 30.556.893/0001-17.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 10:42:04	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 10:52:55	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 0,0300.
Sistema	29/07/2025 às 10:53:40	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:03:40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 30.556.893/0001-17	31/07/2025 às 13:01:06	Por favor reabrir sistema para envio!
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	31/07/2025 às 13:03:13	A convocação foi feita no item 10
Sistema	20/08/2025 às 09:44:22	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:22.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0300.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:03:40
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Atenolol

Atenolol Dosagem: 25MG

Quantidade:	1500000	Valor estimado:	R\$ 0,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 105.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,0300 (unitário) / R\$ 45.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004703630138 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 600 BL C/ 15 1256801460038 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Atenolol 25mg Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ATENOLOL 25MG 40BL 15CP GEN PRATI - 1256801460038 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ATENOLOL 25MG Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256801460038 Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/600 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: ATENOLOL (GENERICO) 25 MG COM CT BL AL PLAS INC X Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 825.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 1.065.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0858 (unitário) R\$ 128.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,0858 (unitário) R\$ 128.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:25:44	46.019.525/0001-70	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 11:25:58	30.556.893/0001-17	R\$ 0,0600
22/07/2025 às 11:25:59	26.457.348/0001-04	R\$ 0,0500
22/07/2025 às 11:28:10	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 11:32:28	07.292.903/0003-02	R\$ 0,5500
22/07/2025 às 11:32:51	04.847.959/0001-18	R\$ 0,0500
22/07/2025 às 11:33:07	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0400

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:33:14	41.934.826/0001-05	R\$ 0,0500

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:24:50	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:24:50	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:35:15	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:35:20	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 33. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0300 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:40:20 do dia 22/07/2025.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:21	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 33 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:21	O item 33 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:21	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 33. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:21	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 33. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:40:21	O item 33 teve empate real para o valor: R\$ 0,0300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 10:42:09	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 10:53:46	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:53:46	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:03:46.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 17:23:19	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	30/07/2025 às 08:39:54	Bom dia
Pelo participante 07.752.236/0001-23	30/07/2025 às 08:40:07	Seria possível prorrogar o prazo para o envio da documentação?
Pelo participante 07.752.236/0001-23	30/07/2025 às 08:53:09	Necessitamos de um prazo maior para anexar a Proposta Inicial e documentos faltantes
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	30/07/2025 às 09:00:16	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:16 de 30/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema	20/08/2025 às 09:44:29	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:29.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:23:19	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0300.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:03:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Atenolol

Atenolol Dosagem: 50MG

Quantidade:	800000	Valor estimado:	R\$ 0,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 64.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 40.000,0000 (total).
Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0980 (unitário) R\$ 78.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAN Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004703630073 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 600 BL C/ 15 1256801460070 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Atenolol 50mg Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ems / EMS Modelo/versão: Atenolol / 50 mg comp Reg 102350458 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ATENOLOL 50MG 40BL 15CP GEN PRATI - 1256801460070 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ATENOLOL 50MG Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256801460070 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 256.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/600 Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 256.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: ATENOLOL COMPRIMIDO GEN 50MG C/ CT BL AL PLAS INC Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 1.096.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 1.096.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ATENOLOL 50MG Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1754 (unitário) R\$ 140.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,1754 (unitário) R\$ 140.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:38:48	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:38:49	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1100
22/07/2025 às 11:38:50	28.418.133/0001-00	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 11:38:51	49.862.297/0001-93	R\$ 0,1000
22/07/2025 às 11:38:53	46.019.525/0001-70	R\$ 0,1000
22/07/2025 às 11:39:14	29.314.965/0001-30	R\$ 0,0980
22/07/2025 às 11:39:22	40.802.993/0001-30	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 11:40:11	34.484.024/0001-85	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 11:43:36	41.934.826/0001-05	R\$ 0,0900
22/07/2025 às 11:44:44	41.934.826/0001-05	R\$ 0,0800
22/07/2025 às 11:46:24	04.847.959/0001-18	R\$ 0,1100
22/07/2025 às 11:46:42	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0700

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:38:23	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:38:23	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:48:43	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:50:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 34. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:55:02 do dia 22/07/2025.
Sistema	22/07/2025 às 11:55:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 34 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	22/07/2025 às 11:55:03	O item 34 está encerrado.
Sistema	22/07/2025 às 11:55:03	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 34. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:55:03	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 34. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	22/07/2025 às 11:55:03	O item 34 teve empate real para o valor: R\$ 0,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 10:42:15	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 10:53:50	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:53:50	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:03:50.
Sistema	20/08/2025 às 09:44:37	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:37.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:03:50
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Azitromicina

Azitromicina Dosagem: 500MG

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 1,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 825.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 0,7500 (unitário) / R\$ 375.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0100 (unitário) R\$ 1.005.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 2.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 865.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 445.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA / CPR Modelo/versão: RMS:1091700970036 Valor proposta: R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 445.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3490 (unitário) R\$ 674.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA CX C/ 3 1091700970011 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Azitromicina 500mg Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 950.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA/AZITROMICINA 500MG Modelo/versão: CX C/100BL X 3CP GEN 1091700970036 Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 495.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 650.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 415.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 8,0500 (unitário) R\$ 4.025.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 8,0500 (unitário) R\$ 4.025.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUÍMICA Modelo/versão: MEDQUÍMICA Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 625.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 830.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 690.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 810.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9999 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: AZITROMICINA 500MG CX/150CPR GEN PRATI - 125680183 Valor proposta: R\$ 4,5600 (unitário) R\$ 2.280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 680.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: AZITROMICINA 500MG Valor proposta: R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 680.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 585.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: GENERICO 1091700970036 Valor proposta: R\$ 4,6200 (unitário) R\$ 2.310.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 595.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/globo Modelo/versão: cx/03 Valor proposta: R\$ 7,3800 (unitário) R\$ 3.690.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 550.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: AZITROMICINA GEN 500MG COMP REV CX C/ 450 Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 550.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 625.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 550.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,1700 (unitário) R\$ 1.085.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,1700 (unitário) R\$ 1.085.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 380.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 12.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASTRO IV/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 231,9500 (unitário) R\$ 115.975.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1410700060063 Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:39:24	94.389.400/0001-84	R\$ 0,9999
22/07/2025 às 11:39:24	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3590
22/07/2025 às 11:39:25	07.752.236/0001-23	R\$ 1,1900
22/07/2025 às 11:39:26	28.418.133/0001-00	R\$ 1,7200
22/07/2025 às 11:39:55	30.556.893/0001-17	R\$ 0,7700
22/07/2025 às 11:40:06	54.388.280/0001-86	R\$ 0,8800
22/07/2025 às 11:40:10	46.019.525/0001-70	R\$ 1,3800
22/07/2025 às 11:40:29	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1800
22/07/2025 às 11:40:33	07.752.236/0001-23	R\$ 1,1700
22/07/2025 às 11:40:44	34.484.024/0001-85	R\$ 1,3500
22/07/2025 às 11:40:44	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3490
22/07/2025 às 11:41:05	20.447.230/0001-00	R\$ 1,2500
22/07/2025 às 11:41:12	02.520.829/0001-40	R\$ 0,9900
22/07/2025 às 11:41:12	67.729.178/0004-91	R\$ 0,8400
22/07/2025 às 11:41:28	17.472.278/0001-64	R\$ 1,0000
22/07/2025 às 11:41:56	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0500
22/07/2025 às 11:42:16	07.484.373/0001-24	R\$ 24,0000
22/07/2025 às 11:44:04	22.862.531/0001-26	R\$ 0,8800
22/07/2025 às 11:45:13	76.472.349/0001-98	R\$ 0,8300

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:45:32	29.314.965/0001-30	R\$ 2,0100
22/07/2025 às 11:45:36	22.862.531/0001-26	R\$ 0,8200
22/07/2025 às 11:47:24	04.847.959/0001-18	R\$ 1,1000
22/07/2025 às 11:47:39	16.553.940/0001-48	R\$ 1,1900
22/07/2025 às 11:47:57	08.882.699/0001-72	R\$ 0,8100
22/07/2025 às 11:48:03	22.862.531/0001-26	R\$ 0,7600
22/07/2025 às 11:49:47	40.802.993/0001-30	R\$ 1,2500
22/07/2025 às 11:51:08	28.418.133/0001-00	R\$ 1,6800
29/07/2025 às 11:00:22	30.556.893/0001-17	R\$ 0,7500

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:39:23	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:53:09	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:53:28	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 49.862.297/0001-93	29/07/2025 às 10:42:20	Sr. Fornecedor ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 49.862.297/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 49.862.297/0001-93	29/07/2025 às 10:53:56	O item 35 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 49.862.297/0001-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:53:56	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:03:56.
Pelo participante 49.862.297/0001-93	29/07/2025 às 10:54:24	Sra. Pregoeira bom dia, informo que precificamos errado este item, pois o edital esta pedindo caixa com 3 comprimidos e ofertamos o preço de apenas 1 comprimido, pedimos desistência deste item.
Sistema para o participante 49.862.297/0001-93	29/07/2025 às 10:55:06	Obrigada pelo contato. Pedido deferido pela pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 10:55:38	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 10:55:38	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 11:00:38 do dia 29/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:22	O item 35 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17 enviou um lance no valor de R\$ 0,7500.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:22	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:01:16	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:02:09	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 0,7500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 11:07:35	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:17:35.
Sistema	20/08/2025 às 09:44:44	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:44.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,7500.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:17:35
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Azitromicina

Azitromicina Dosagem: 40MG/ML, Apresentação: Suspensão Oral

Quantidade:	42000	Valor estimado:	R\$ 16,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 ML		R\$ 703.080,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 6,5400 (unitário) / R\$ 274.680,0000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,9500 (unitário) R\$ 333.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 588.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 924.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.470.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,2500 (unitário) R\$ 346.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 15,1300 (unitário) R\$ 635.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,5400 (unitário) R\$ 274.680,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 50 1256801850081 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 504.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000	
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 13,3600 (unitário) R\$ 561.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Azitromicina 40mg/ml. Suspensão Oral 15ml (600 mg) Valor proposta: R\$ 16,7000 (unitário) R\$ 701.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 756.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 756.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 9,4900 (unitário) R\$ 398.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AZITROPHAR/PHARLAB Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 504.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 293.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 9,1900 (unitário) R\$ 385.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 14,5200 (unitário) R\$ 609.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,9600 (unitário) R\$ 334.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 357.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,2000 (unitário) R\$ 386.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,6900 (unitário) R\$ 280.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 9,2900 (unitário) R\$ 390.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,4900 (unitário) R\$ 314.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 474.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,5500 (unitário) R\$ 485.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 15,4600 (unitário) R\$ 649.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,1100 (unitário) R\$ 508.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 14,2000 (unitário) R\$ 596.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,8800 (unitário) R\$ 876.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 31,3200 (unitário) R\$ 1.315.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,5500 (unitário) R\$ 275.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: AZITROMICINA 600MG 15ML SUSP. GEN. PRATI C/1 - 125 Valor proposta: R\$ 18,7100 (unitário) R\$ 785.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,2400 (unitário) R\$ 514.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: AZITROMICINA 40MG/ML. SUSPENSÃO ORAL 15ML (600MG) Valor proposta: R\$ 12,2400 (unitário) R\$ 514.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 14,7000 (unitário) R\$ 617.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 18,3600 (unitário) R\$ 771.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 419.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: azitrophar/pharlab Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 31,8400 (unitário) R\$ 1.337.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: AZITROMICINA 600MG (GENERIC) 40MG/ML PO SUS OR CX Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 399.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 14,3200 (unitário) R\$ 601.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,8400 (unitário) R\$ 455.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 14,1500 (unitário) R\$ 594.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 19,6900 (unitário) R\$ 826.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 19,6900 (unitário) R\$ 826.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,8500 (unitário) R\$ 455.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 14,1480 (unitário) R\$ 594.216,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,0700 (unitário) R\$ 338.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 8,0700 (unitário) R\$ 338.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 470.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASTRO/EUROFARMA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 42,5100 (unitário) R\$ 1.785.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: FRASCO/ ANVISA 1410700060195 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 42000

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:40:09	12.889.035/0002-93	R\$ 8,0600

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:40:09	12.418.191/0001-95	R\$ 9,9900
22/07/2025 às 11:40:11	28.418.133/0001-00	R\$ 15,1200
22/07/2025 às 11:40:12	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9900
22/07/2025 às 11:40:12	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9800
22/07/2025 às 11:40:12	06.065.614/0001-38	R\$ 11,6200
22/07/2025 às 11:40:13	51.837.171/0001-00	R\$ 9,2800
22/07/2025 às 11:40:15	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9700
22/07/2025 às 11:40:15	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9600
22/07/2025 às 11:40:18	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9500
22/07/2025 às 11:40:21	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9400
22/07/2025 às 11:40:24	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9300
22/07/2025 às 11:40:27	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9200
22/07/2025 às 11:40:30	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9100
22/07/2025 às 11:40:33	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9000
22/07/2025 às 11:40:36	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8900
22/07/2025 às 11:40:38	09.034.672/0003-54	R\$ 20,8800
22/07/2025 às 11:40:39	03.652.030/0001-70	R\$ 6,8800
22/07/2025 às 11:40:42	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8700
22/07/2025 às 11:40:45	03.652.030/0001-70	R\$ 6,8600
22/07/2025 às 11:40:48	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8500
22/07/2025 às 11:40:51	03.652.030/0001-70	R\$ 6,8400
22/07/2025 às 11:40:54	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8300
22/07/2025 às 11:40:57	03.652.030/0001-70	R\$ 6,8200
22/07/2025 às 11:41:00	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8100
22/07/2025 às 11:41:03	03.652.030/0001-70	R\$ 6,8000
22/07/2025 às 11:41:06	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7900
22/07/2025 às 11:41:09	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7800
22/07/2025 às 11:41:12	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7700
22/07/2025 às 11:41:14	34.484.024/0001-85	R\$ 13,3600
22/07/2025 às 11:41:15	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7600
22/07/2025 às 11:41:18	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7500
22/07/2025 às 11:41:21	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7400
22/07/2025 às 11:41:24	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7300
22/07/2025 às 11:41:27	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7200

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:41:28	20.447.230/0001-00	R\$ 9,5000
22/07/2025 às 11:41:29	12.418.191/0001-95	R\$ 9,4900
22/07/2025 às 11:41:30	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7100
22/07/2025 às 11:41:33	03.652.030/0001-70	R\$ 6,7000
22/07/2025 às 11:41:36	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6900
22/07/2025 às 11:41:37	17.472.278/0001-64	R\$ 9,2000
22/07/2025 às 11:41:39	51.837.171/0001-00	R\$ 9,1900
22/07/2025 às 11:41:39	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6800
22/07/2025 às 11:41:42	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6700
22/07/2025 às 11:41:44	02.520.829/0001-40	R\$ 8,0500
22/07/2025 às 11:41:45	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6600
22/07/2025 às 11:41:48	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6500
22/07/2025 às 11:41:48	12.889.035/0002-93	R\$ 8,0400
22/07/2025 às 11:41:49	27.718.661/0001-03	R\$ 8,2500
22/07/2025 às 11:41:51	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6400
22/07/2025 às 11:41:54	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6300
22/07/2025 às 11:41:57	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6200
22/07/2025 às 11:42:00	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6100
22/07/2025 às 11:42:03	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6000
22/07/2025 às 11:42:06	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5900
22/07/2025 às 11:42:09	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5800
22/07/2025 às 11:42:09	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5700
22/07/2025 às 11:42:12	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5600
22/07/2025 às 11:42:12	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5500
22/07/2025 às 11:42:15	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5400
22/07/2025 às 11:42:22	07.484.373/0001-24	R\$ 11,2000
22/07/2025 às 11:42:25	02.520.829/0001-40	R\$ 8,0000
22/07/2025 às 11:42:28	06.065.614/0001-38	R\$ 10,8500
22/07/2025 às 11:42:31	12.889.035/0002-93	R\$ 7,9900
22/07/2025 às 11:42:43	02.520.829/0001-40	R\$ 7,5000
22/07/2025 às 11:42:44	12.889.035/0002-93	R\$ 7,4900
22/07/2025 às 11:42:49	46.019.525/0001-70	R\$ 12,1100
22/07/2025 às 11:42:54	02.520.829/0001-40	R\$ 6,9900
22/07/2025 às 11:43:20	30.556.893/0001-17	R\$ 6,6900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:45:41	29.314.965/0001-30	R\$ 22,0000
22/07/2025 às 11:48:09	04.847.959/0001-18	R\$ 12,2300
22/07/2025 às 11:48:11	04.847.959/0001-18	R\$ 10,8400
22/07/2025 às 11:48:15	42.092.374/0001-24	R\$ 8,0600
22/07/2025 às 11:48:33	29.043.834/0001-66	R\$ 8,0500
22/07/2025 às 11:48:33	16.553.940/0001-48	R\$ 9,9900
22/07/2025 às 11:48:39	42.092.374/0001-24	R\$ 8,0400
22/07/2025 às 11:48:57	29.043.834/0001-66	R\$ 8,0300
22/07/2025 às 11:48:58	42.092.374/0001-24	R\$ 8,0200
22/07/2025 às 11:49:16	29.043.834/0001-66	R\$ 8,0100
22/07/2025 às 11:49:16	42.092.374/0001-24	R\$ 8,0000
22/07/2025 às 11:49:34	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9900
22/07/2025 às 11:49:35	42.092.374/0001-24	R\$ 7,9800
22/07/2025 às 11:49:35	40.802.993/0001-30	R\$ 11,5500
22/07/2025 às 11:49:52	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9700
22/07/2025 às 11:49:53	42.092.374/0001-24	R\$ 7,9600
22/07/2025 às 11:50:10	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9500
22/07/2025 às 11:51:42	28.418.133/0001-00	R\$ 14,7000
22/07/2025 às 11:52:30	02.520.829/0001-40	R\$ 6,1800 *

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:40:09	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:52:43	O lance no valor de R\$ 6,1800 do item 36 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 11:54:31	O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	22/07/2025 às 11:54:31	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 11:59:31 do dia 22/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/07/2025 às 11:59:32	O item 36 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:59:31 de 22/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	22/07/2025 às 11:59:32	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 10:42:25	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 10:54:01	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 10:54:01	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:04:01.
Sistema	20/08/2025 às 09:44:51	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:54:51.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,5400.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:04:01
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:54:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Beclometasona Dipropionato

Beclometasona Dipropionato Apresentação: Spray Oral, Dosagem: 250mcg/Dose, Características Adicionais: Frasco Doseador Com Bocal Aerogador

Quantidade:	2400	Valor estimado:	R\$ 23,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 DOSES		R\$ 57.240,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 26,0000 (unitário) / R\$ 62.400,0000 (total), valor negociado: R\$ 23,8500 (unitário) / R\$ 57.240,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 27,9900 (unitário) R\$ 67.176,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLENMARK Modelo/versão: FRASCO 200 DOSES Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 62.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GLENMARK Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 88.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 23,8500 (unitário) R\$ 57.240,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 29,1000 (unitário) R\$ 69.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLENIL HFA/CHIESI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 47,8600 (unitário) R\$ 114.864,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:42:35	07.484.373/0001-24	R\$ 29,1000
22/07/2025 às 11:43:10	02.520.829/0001-40	R\$ 29,0900
22/07/2025 às 11:47:36	29.314.965/0001-30	R\$ 14,9000 *
22/07/2025 às 11:48:41	40.455.009/0001-01	R\$ 29,0800
22/07/2025 às 11:48:43	02.520.829/0001-40	R\$ 29,0000
22/07/2025 às 11:49:03	40.455.009/0001-01	R\$ 28,9900
22/07/2025 às 11:49:04	02.520.829/0001-40	R\$ 28,0000
22/07/2025 às 11:49:21	40.455.009/0001-01	R\$ 27,9900
22/07/2025 às 11:49:25	02.520.829/0001-40	R\$ 27,0000
22/07/2025 às 11:49:33	02.520.829/0001-40	R\$ 26,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:40:21	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 11:47:39	O lance no valor de R\$ 14,9000 do item 37 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 11:51:34	O item 37 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:53:30	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 10:42:30	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 10:44:42	Bom dia, gostaria de pedir a desclassificação do item, houve um erro nosso quanto ao valor ofertado.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 10:50:20	Obrigada pelo contato. Pedido deferido.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 10:50:43	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 10:51:14	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:01:24	Bom dia Sra. Pregoeira, qual seria o valor estimado para o item?
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:02:25	Bom dia! O valor consta no sistema: R\$ 23,85.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:06:41	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. A negociação do item 37 foi aceita pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, tendo informado R\$ 23,8500.
Sistema	29/07/2025 às 11:07:43	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:17:43.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:07:50	Aceitamos a negociação a R\$ 23,85.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:08:08	Obrigada!
Sistema	20/08/2025 às 09:45:01	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:01.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 26,0000, valor negociado: R\$ 23,8500.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:17:43
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Beclometasona Dipropionato

Beclometasona Dipropionato Apresentação: Spray Oral, Dosagem: 250mcg/Dose, Características Adicionais: Frasco Doseador Com Bocal Aerogador

Quantidade:	2400	Valor estimado:	R\$ 23,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Doses		R\$ 55.512,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 18,1000 (unitário) / R\$ 43.440,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.455.009/0001-01 - ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 29,0900 (unitário) R\$ 69.816,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLENMARK Modelo/versão: FRASCO 200 DOSES Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,1000 (unitário) R\$ 43.440,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GLENMARK Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 18,1000 (unitário) R\$ 43.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 29,1000 (unitário) R\$ 69.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLENIL HFA/CHIESI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 29,6500 (unitário) R\$ 71.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:42:40	07.484.373/0001-24	R\$ 29,1000
22/07/2025 às 11:49:45	40.455.009/0001-01	R\$ 29,0900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:41:22	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:51:46	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	22/07/2025 às 11:53:33	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 10:42:33	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 10:54:12	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:54:12	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:04:12.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:09	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:09.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,1000.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:04:12
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Benzilpenicilina

Benzilpenicilina Apresentação: Benzatina, Dosagem: 1.200.000ui, Uso: Injetável

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 8,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 222.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, melhor lance: R\$ 6,2400 (unitário) / R\$ 156.000,0000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 16,8000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: Frasco-Ampola Valor proposta: R\$ 16,8000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: BEPEBEN Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 224.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / AMP Modelo/versão: RMS:1037001000092 Valor proposta: R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 262.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:BEPEBEN Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 219.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: 4 ML CX C/50 FR - REGISTRO 1037001000092 Valor proposta: R\$ 25,1000 (unitário) R\$ 627.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,8000 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 292.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,5300 (unitário) R\$ 313.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI Valor proposta: R\$ 12,5300 (unitário) R\$ 313.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,1500 (unitário) R\$ 178.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 275.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 237.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 13,9600 (unitário) R\$ 349.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 307.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 11,5500 (unitário) R\$ 288.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 14,8600 (unitário) R\$ 371.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 6,2400 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BENZETACIL/EUROFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 15,5200 (unitário) R\$ 388.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AMPOLA/ ANVISA 1037001000092 Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:53:31	28.418.133/0001-00	R\$ 7,9900
22/07/2025 às 11:53:56	20.447.230/0001-00	R\$ 9,5000
22/07/2025 às 11:54:00	38.329.458/0001-61	R\$ 9,4900
22/07/2025 às 11:54:04	40.802.993/0001-30	R\$ 8,8000
22/07/2025 às 11:54:06	02.520.829/0001-40	R\$ 9,0000
22/07/2025 às 11:54:12	38.329.458/0001-61	R\$ 8,9900
22/07/2025 às 11:55:58	02.520.829/0001-40	R\$ 8,7900
22/07/2025 às 11:56:18	17.472.278/0001-64	R\$ 9,0000
22/07/2025 às 11:56:54	07.292.903/0003-02	R\$ 11,5500
22/07/2025 às 11:59:02	41.347.974/0001-23	R\$ 7,9800
22/07/2025 às 11:59:05	28.418.133/0001-00	R\$ 7,9700
22/07/2025 às 11:59:06	41.347.974/0001-23	R\$ 7,9600
22/07/2025 às 11:59:08	28.418.133/0001-00	R\$ 7,9500

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:59:09	41.347.974/0001-23	R\$ 7,9400
22/07/2025 às 11:59:11	28.418.133/0001-00	R\$ 7,9300
22/07/2025 às 11:59:12	41.347.974/0001-23	R\$ 7,9200
22/07/2025 às 11:59:14	28.418.133/0001-00	R\$ 7,9100
22/07/2025 às 11:59:15	41.347.974/0001-23	R\$ 7,9000
22/07/2025 às 11:59:17	28.418.133/0001-00	R\$ 7,8900
22/07/2025 às 11:59:18	41.347.974/0001-23	R\$ 7,8800
22/07/2025 às 11:59:20	28.418.133/0001-00	R\$ 7,8700
22/07/2025 às 11:59:21	41.347.974/0001-23	R\$ 7,8600
22/07/2025 às 11:59:23	28.418.133/0001-00	R\$ 7,8500
22/07/2025 às 11:59:24	41.347.974/0001-23	R\$ 7,8400
22/07/2025 às 11:59:26	28.418.133/0001-00	R\$ 7,8300
22/07/2025 às 11:59:27	41.347.974/0001-23	R\$ 7,8200
22/07/2025 às 11:59:29	28.418.133/0001-00	R\$ 7,8100
22/07/2025 às 11:59:30	41.347.974/0001-23	R\$ 7,8000
22/07/2025 às 11:59:32	28.418.133/0001-00	R\$ 7,7900
22/07/2025 às 11:59:55	07.484.373/0001-24	R\$ 7,7800
22/07/2025 às 11:59:56	28.418.133/0001-00	R\$ 7,7700
22/07/2025 às 12:00:22	07.484.373/0001-24	R\$ 7,7600
22/07/2025 às 12:00:23	28.418.133/0001-00	R\$ 7,7500
22/07/2025 às 12:00:49	07.484.373/0001-24	R\$ 7,7400
22/07/2025 às 12:00:50	28.418.133/0001-00	R\$ 7,7300
22/07/2025 às 12:00:59	07.484.373/0001-24	R\$ 7,7200
22/07/2025 às 12:01:02	28.418.133/0001-00	R\$ 7,7100
22/07/2025 às 12:01:08	07.484.373/0001-24	R\$ 7,7000
22/07/2025 às 12:01:08	28.418.133/0001-00	R\$ 7,6900
22/07/2025 às 12:01:14	02.520.829/0001-40	R\$ 7,9500
22/07/2025 às 12:01:29	04.847.959/0001-18	R\$ 10,4900
22/07/2025 às 12:01:29	07.484.373/0001-24	R\$ 7,6800
22/07/2025 às 12:01:31	04.847.959/0001-18	R\$ 9,0000
22/07/2025 às 12:01:32	28.418.133/0001-00	R\$ 7,6700
22/07/2025 às 12:01:39	07.484.373/0001-24	R\$ 7,6600
22/07/2025 às 12:01:40	02.520.829/0001-40	R\$ 7,6000
22/07/2025 às 12:01:41	28.418.133/0001-00	R\$ 7,5900

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 12:01:59	43.595.813/0001-84	R\$ 8,7900
22/07/2025 às 12:02:06	02.520.829/0001-40	R\$ 6,2500 *
22/07/2025 às 12:02:18	07.484.373/0001-24	R\$ 6,2400
22/07/2025 às 12:03:07	02.520.829/0001-40	R\$ 7,5800
22/07/2025 às 12:03:10	28.418.133/0001-00	R\$ 7,5700
22/07/2025 às 12:03:48	02.520.829/0001-40	R\$ 7,5000
22/07/2025 às 12:03:53	28.418.133/0001-00	R\$ 7,4900
22/07/2025 às 12:03:58	02.520.829/0001-40	R\$ 7,4000
22/07/2025 às 12:04:00	28.418.133/0001-00	R\$ 7,3900
22/07/2025 às 12:04:08	02.520.829/0001-40	R\$ 7,2000
22/07/2025 às 12:04:12	28.418.133/0001-00	R\$ 7,1900
22/07/2025 às 12:04:16	02.520.829/0001-40	R\$ 7,0000
22/07/2025 às 12:04:24	28.418.133/0001-00	R\$ 7,1500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:53:29	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 12:02:20	O lance no valor de R\$ 6,2500 do item 39 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 12:06:25	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:15:28	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 10:42:38	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 10:43:42	Sr. pregoeira, bom dia!, estamos dentro do estimado, ou há valor sugerido ?
Sistema para o participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 10:54:17	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:54:17	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:04:17.
Sistema para o participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 17:28:35	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 07.484.373/0001-24	30/07/2025 às 08:15:21	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:15:21 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:14	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:14.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:28:35	Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:15:21	Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,2400.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:04:17
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Benzilpenicilina

Benzilpenicilina Apresentação: Benzatina, Dosagem: 600.000ui, Uso: Injetável

Quantidade:	2400	Valor estimado:	R\$ 8,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 19.440,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, melhor lance: R\$ 7,1800 (unitário) / R\$ 17.232,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 38.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 38.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 19.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:BEPEBEN Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,2000 (unitário) R\$ 22.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 12,8400 (unitário) R\$ 30.816,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,1000 (unitário) R\$ 24.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 14,0300 (unitário) R\$ 33.672,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9,9800 (unitário) R\$ 23.952,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: 600.000 UI SD CX C/50 FR REGISTRO 1037001000051 Valor proposta: R\$ 25,1000 (unitário) R\$ 60.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,4000 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 26.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,1800 (unitário) R\$ 17.232,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 8,1600 (unitário) R\$ 19.584,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,1900 (unitário) R\$ 17.256,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 26.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 15,6000 (unitário) R\$ 37.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,9700 (unitário) R\$ 23.928,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 13,3300 (unitário) R\$ 31.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2400

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:53:31	28.418.133/0001-00	R\$ 8,1500
22/07/2025 às 11:54:06	20.447.230/0001-00	R\$ 10,5000
22/07/2025 às 11:54:15	02.520.829/0001-40	R\$ 10,0000
22/07/2025 às 11:55:14	40.802.993/0001-30	R\$ 8,4000
22/07/2025 às 11:55:19	46.019.525/0001-70	R\$ 8,1400
22/07/2025 às 11:55:22	28.418.133/0001-00	R\$ 8,1300
22/07/2025 às 11:55:33	46.019.525/0001-70	R\$ 8,1200
22/07/2025 às 11:55:34	28.418.133/0001-00	R\$ 8,1100
22/07/2025 às 11:56:09	46.019.525/0001-70	R\$ 7,6800
22/07/2025 às 11:56:10	28.418.133/0001-00	R\$ 7,6700
22/07/2025 às 11:56:29	17.472.278/0001-64	R\$ 9,2000
22/07/2025 às 11:56:39	02.520.829/0001-40	R\$ 8,3000
22/07/2025 às 11:56:47	30.556.893/0001-17	R\$ 10,1000
22/07/2025 às 11:57:26	46.019.525/0001-70	R\$ 7,2000

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 12:00:37	28.418.133/0001-00	R\$ 7,1900
22/07/2025 às 12:00:45	46.019.525/0001-70	R\$ 7,1800
22/07/2025 às 12:01:31	04.847.959/0001-18	R\$ 11,1900
22/07/2025 às 12:01:36	04.847.959/0001-18	R\$ 10,0900
22/07/2025 às 12:01:53	43.595.813/0001-84	R\$ 10,0800
22/07/2025 às 12:01:58	04.847.959/0001-18	R\$ 10,0700
22/07/2025 às 12:02:17	43.595.813/0001-84	R\$ 10,0600
22/07/2025 às 12:02:22	04.847.959/0001-18	R\$ 10,0500
22/07/2025 às 12:02:38	43.595.813/0001-84	R\$ 10,0400
22/07/2025 às 12:02:41	02.520.829/0001-40	R\$ 6,4800 *
22/07/2025 às 12:02:45	04.847.959/0001-18	R\$ 10,0300
22/07/2025 às 12:03:02	43.595.813/0001-84	R\$ 10,0200
22/07/2025 às 12:03:07	04.847.959/0001-18	R\$ 10,0100
22/07/2025 às 12:03:23	43.595.813/0001-84	R\$ 10,0000
22/07/2025 às 12:03:28	04.847.959/0001-18	R\$ 9,9900
22/07/2025 às 12:03:47	43.595.813/0001-84	R\$ 9,9800
22/07/2025 às 12:03:50	04.847.959/0001-18	R\$ 9,9700

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:53:30	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 12:02:52	O lance no valor de R\$ 6,4800 do item 40 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	22/07/2025 às 12:05:51	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 10:42:44	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 10:44:52	Bom dia! sr. Pregoeiro, gostaríamos de manter nosso valor final
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 10:54:21	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 10:54:21	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:04:21.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 17:22:05	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 17:39:50	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:50 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:22	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:22.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:22:05	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 17:39:50	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,1800.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:04:21
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Biperideno

Biperideno Dosagem: 2MG

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 0,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 23.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,2400 (unitário) / R\$ 19.200,0000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: BIPERIDENO Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 46.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CINETOL 2MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP 1029805990031 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CINETOL 2MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG C/200 CPR CRISTALIA C Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 49.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CINETOL (CL DE BIPERIDENO, LACT DE BIPERIDENO) *C1 Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 39.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 48.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 34.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 34.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:53:34	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2600
22/07/2025 às 11:56:53	30.556.893/0001-17	R\$ 0,4000
22/07/2025 às 12:01:34	04.847.959/0001-18	R\$ 0,5400
22/07/2025 às 12:01:50	08.882.699/0001-72	R\$ 0,4200
22/07/2025 às 12:03:49	06.987.995/0001-02	R\$ 0,5000
22/07/2025 às 12:03:52	04.847.959/0001-18	R\$ 0,4900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:53:33	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 12:05:53	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:15:28	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 11:08:28	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 11:11:06	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, mantendo R\$ 0,2400.
Sistema	29/07/2025 às 15:19:36	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:29:36.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:28	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:28.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2400.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:29:36
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Budesonida

Budesonida Concentração: 50 Mcg/Dose, Forma Farmacêutica: Suspensão Aquosa Nasal, Característica Adicional: Frasco Com Válvula Dosificadora

Quantidade:	10500	Valor estimado:	R\$ 24,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 120,00 DOSE(S)		R\$ 260.295,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, melhor lance: R\$ 59,2200 (unitário) / R\$ 621.810,0000 (total), valor negociado: R\$ 24,7900 (unitário) / R\$ 260.295,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 59,2200 (unitário) R\$ 621.810,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NOEX/EUROFARMA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 59,2200 (unitário) R\$ 621.810,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 24,7900 (unitário) R\$ 260.295,0000 (total)	Quantidade ofertada: 10500

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:55:03	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 12:05:04	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 11:09:00	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Pelo participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 11:16:09	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24. A negociação do item 42 foi aceita pelo fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, tendo informado R\$ 24,7900.
Sistema	29/07/2025 às 11:17:17	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:27:17.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:34	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:34.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 59,2200, valor negociado: R\$ 24,7900.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:27:17
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Captopril

Captopril Concentração: 25MG

Quantidade:	1500000	Valor estimado:	R\$ 0,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 75.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,0200 (unitário) / R\$ 30.000,0000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438100130087 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 500BL C/ 20 1438102350051 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 500 CP Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Captopril 25mg Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/CAPOX 25MG Modelo/versão: CX C/25BL X 30CP 1542300010111 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CAPOX Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab/ GEOLAB Modelo/versão: Capox / 25mg comp Reg 154230001 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CAPTOPRIL 25MG C/600CP GEN PRATI - 1256801530087 Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CAPTOPRIL 25MG Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CAPTOPRIL (GENÉRICO) 25 MG COM CT BL AL PLAS TRANS Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: CAPOX 25MG Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0304 (unitário) R\$ 45.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0304 (unitário) R\$ 45.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: BRASTERAPICA Valor proposta: R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
22/07/2025 às 11:59:55	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1300
22/07/2025 às 12:00:39	34.484.024/0001-85	R\$ 0,0500
22/07/2025 às 12:01:02	29.314.965/0001-30	R\$ 0,0900
22/07/2025 às 12:04:31	30.556.893/0001-17	R\$ 0,0300
22/07/2025 às 12:07:33	04.847.959/0001-18	R\$ 0,0400

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 11:59:32	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2025 às 12:09:34	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:15:28	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 11:09:07	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 11:21:33	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:21:33	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:31:33.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:42	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:42.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0200.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:31:33
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Carbamazepina

Carbamazepina Dosagem: 200MG

Quantidade:	600000	Valor estimado:	R\$ 0,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 246.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,1700 (unitário) / R\$ 102.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CARBAMAZEPINA Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS:1037004720118 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C 500 BL C/ 10 1134302080021 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CARBAMAZEPINA 200MG Modelo/versão: CX C/50BLT X 10CPR GEN 1134302080021 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,7250 (unitário) R\$ 435.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 468.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/TEGRETARD 200MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 468.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: BIOCHIMICO Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Carbamazepina/200mg como Reg 102350548 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 114.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBAMAZEPINA 200MG C/500CP GEN HIPOLABOR - 113430 Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 114.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO 1134302080021 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBAMAZEPINA (GENERIC) *C1* 200 MG COM CX BL AL Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600000		
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600000		
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 222.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 222.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600000		
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 186.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CARBAMAZEPINA 200MG Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 6.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600000		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO		
Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1037004720029		
Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:04	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 09:15:31	17.472.278/0001-64	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 09:15:32	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 09:16:33	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1800
23/07/2025 às 09:17:22	12.418.191/0001-95	R\$ 0,2800
23/07/2025 às 09:17:39	15.489.853/0001-06	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 09:20:41	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 09:21:27	35.842.972/0001-08	R\$ 0,3100
23/07/2025 às 09:23:01	15.439.366/0001-39	R\$ 0,2800
23/07/2025 às 09:23:05	12.418.191/0001-95	R\$ 0,2700
23/07/2025 às 09:23:10	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2600
23/07/2025 às 09:23:30	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2800

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:31	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:39	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 44. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1700 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:30:39 do dia 23/07/2025.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 44 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:40	O item 44 está encerrado.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:40	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 44. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:40	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 44. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:30:40	O item 44 teve empate real para o valor: R\$ 0,1700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 11:09:17	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 11:11:24	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, mantendo R\$ 0,1700.
Sistema	29/07/2025 às 11:21:40	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:31:40.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:48	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:48.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1700.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:31:40
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Carbamazepina

Carbamazepina Dosagem: 20MG/ML, Apresentação: Suspensão Oral

Quantidade:	9000	Valor estimado:	R\$ 15,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 135.990,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 7,1900 (unitário) / R\$ 64.710,0000 (total)			

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9,9700 (unitário) R\$ 89.730,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 9,9700 (unitário) R\$ 89.730,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,9690 (unitário) R\$ 89.721,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C 50 1134302030049 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 11,7500 (unitário) R\$ 105.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,3500 (unitário) R\$ 66.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CARBAMAZEPINA 20MG/ML Modelo/versão: CX C/50FR X 100ML GEN 1134302030049 Valor proposta: R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,1000 (unitário) R\$ 72.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 19,8000 (unitário) R\$ 178.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 19,8000 (unitário) R\$ 178.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,4600 (unitário) R\$ 67.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 10,3700 (unitário) R\$ 93.330,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,1900 (unitário) R\$ 64.710,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 10,3600 (unitário) R\$ 93.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,1200 (unitário) R\$ 73.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 16,2400 (unitário) R\$ 146.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,4599 (unitário) R\$ 67.139,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML GENERICO HIPOLABOR - 1 Valor proposta: R\$ 14,2500 (unitário) R\$ 128.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 73.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 105.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBAMAZEPINA (GENERICO) *C1* 20 MG/ML SUS OR CX 5 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,3800 (unitário) R\$ 138.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 15,3800 (unitário) R\$ 138.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 8,3000 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:00	12.418.191/0001-95	R\$ 7,9900
23/07/2025 às 09:15:03	12.889.035/0002-93	R\$ 7,9800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:03	09.034.672/0003-54	R\$ 8,2900
23/07/2025 às 09:15:04	12.418.191/0001-95	R\$ 7,9700
23/07/2025 às 09:15:05	28.418.133/0001-00	R\$ 8,2800
23/07/2025 às 09:15:05	03.652.030/0001-70	R\$ 9,9690
23/07/2025 às 09:15:06	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9600
23/07/2025 às 09:15:06	12.889.035/0002-93	R\$ 7,9500
23/07/2025 às 09:15:06	21.681.325/0001-57	R\$ 7,9400
23/07/2025 às 09:15:07	12.418.191/0001-95	R\$ 7,9300
23/07/2025 às 09:15:08	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9200
23/07/2025 às 09:15:09	12.889.035/0002-93	R\$ 7,9100
23/07/2025 às 09:15:09	21.681.325/0001-57	R\$ 7,9000
23/07/2025 às 09:15:10	12.418.191/0001-95	R\$ 7,8900
23/07/2025 às 09:15:12	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8800
23/07/2025 às 09:15:12	12.889.035/0002-93	R\$ 7,8700
23/07/2025 às 09:15:12	21.681.325/0001-57	R\$ 7,8600
23/07/2025 às 09:15:13	12.418.191/0001-95	R\$ 7,8500
23/07/2025 às 09:15:13	09.034.672/0003-54	R\$ 8,2700
23/07/2025 às 09:15:13	28.418.133/0001-00	R\$ 8,2600
23/07/2025 às 09:15:14	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8400
23/07/2025 às 09:15:15	12.889.035/0002-93	R\$ 7,8300
23/07/2025 às 09:15:15	21.681.325/0001-57	R\$ 7,8200
23/07/2025 às 09:15:16	12.418.191/0001-95	R\$ 7,8100
23/07/2025 às 09:15:17	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8000
23/07/2025 às 09:15:18	12.889.035/0002-93	R\$ 7,7900
23/07/2025 às 09:15:18	21.681.325/0001-57	R\$ 7,7800
23/07/2025 às 09:15:19	12.418.191/0001-95	R\$ 7,7700
23/07/2025 às 09:15:20	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7600
23/07/2025 às 09:15:21	12.889.035/0002-93	R\$ 7,7500
23/07/2025 às 09:15:21	21.681.325/0001-57	R\$ 7,7400
23/07/2025 às 09:15:22	09.034.672/0003-54	R\$ 8,2500
23/07/2025 às 09:15:22	12.418.191/0001-95	R\$ 7,7300
23/07/2025 às 09:15:23	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7200
23/07/2025 às 09:15:24	12.889.035/0002-93	R\$ 7,7100
23/07/2025 às 09:15:24	21.681.325/0001-57	R\$ 7,7000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:25	12.418.191/0001-95	R\$ 7,6900
23/07/2025 às 09:15:26	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6800
23/07/2025 às 09:15:27	12.889.035/0002-93	R\$ 7,6700
23/07/2025 às 09:15:27	21.681.325/0001-57	R\$ 7,6600
23/07/2025 às 09:15:28	12.418.191/0001-95	R\$ 7,6500
23/07/2025 às 09:15:29	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6400
23/07/2025 às 09:15:30	12.889.035/0002-93	R\$ 7,6300
23/07/2025 às 09:15:30	21.681.325/0001-57	R\$ 7,6200
23/07/2025 às 09:15:31	12.418.191/0001-95	R\$ 7,6100
23/07/2025 às 09:15:31	28.418.133/0001-00	R\$ 8,2400
23/07/2025 às 09:15:31	09.034.672/0003-54	R\$ 8,2300
23/07/2025 às 09:15:32	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6000
23/07/2025 às 09:15:33	12.889.035/0002-93	R\$ 7,5900
23/07/2025 às 09:15:33	21.681.325/0001-57	R\$ 7,5800
23/07/2025 às 09:15:34	12.418.191/0001-95	R\$ 7,5700
23/07/2025 às 09:15:35	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5600
23/07/2025 às 09:15:36	12.889.035/0002-93	R\$ 7,5500
23/07/2025 às 09:15:36	21.681.325/0001-57	R\$ 7,5400
23/07/2025 às 09:15:37	12.418.191/0001-95	R\$ 7,5300
23/07/2025 às 09:15:38	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5200
23/07/2025 às 09:15:38	28.418.133/0001-00	R\$ 8,2200
23/07/2025 às 09:15:39	12.889.035/0002-93	R\$ 7,5100
23/07/2025 às 09:15:39	21.681.325/0001-57	R\$ 7,5000
23/07/2025 às 09:15:40	12.418.191/0001-95	R\$ 7,4900
23/07/2025 às 09:15:41	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4800
23/07/2025 às 09:15:42	30.556.893/0001-17	R\$ 7,4600
23/07/2025 às 09:15:42	12.889.035/0002-93	R\$ 7,4500
23/07/2025 às 09:15:43	12.418.191/0001-95	R\$ 7,4400
23/07/2025 às 09:15:45	12.889.035/0002-93	R\$ 7,4300
23/07/2025 às 09:15:46	12.418.191/0001-95	R\$ 7,4200
23/07/2025 às 09:15:47	09.034.672/0003-54	R\$ 8,2100
23/07/2025 às 09:15:48	12.889.035/0002-93	R\$ 7,4100
23/07/2025 às 09:15:49	12.418.191/0001-95	R\$ 7,4000
23/07/2025 às 09:15:51	12.889.035/0002-93	R\$ 7,3900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:52	12.418.191/0001-95	R\$ 7,3800
23/07/2025 às 09:15:54	12.889.035/0002-93	R\$ 7,3700
23/07/2025 às 09:15:55	12.418.191/0001-95	R\$ 7,3600
23/07/2025 às 09:15:55	28.418.133/0001-00	R\$ 8,2000
23/07/2025 às 09:15:57	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4599
23/07/2025 às 09:15:57	12.889.035/0002-93	R\$ 7,3500
23/07/2025 às 09:15:58	12.418.191/0001-95	R\$ 7,3400
23/07/2025 às 09:16:00	12.889.035/0002-93	R\$ 7,3300
23/07/2025 às 09:16:01	12.418.191/0001-95	R\$ 7,3200
23/07/2025 às 09:16:03	12.889.035/0002-93	R\$ 7,3100
23/07/2025 às 09:16:04	09.034.672/0003-54	R\$ 8,1900
23/07/2025 às 09:16:04	12.418.191/0001-95	R\$ 7,3000
23/07/2025 às 09:16:06	12.889.035/0002-93	R\$ 7,2900
23/07/2025 às 09:16:07	12.418.191/0001-95	R\$ 7,2800
23/07/2025 às 09:16:09	12.889.035/0002-93	R\$ 7,2700
23/07/2025 às 09:16:10	12.418.191/0001-95	R\$ 7,2600
23/07/2025 às 09:16:12	12.889.035/0002-93	R\$ 7,2500
23/07/2025 às 09:16:13	12.418.191/0001-95	R\$ 7,2400
23/07/2025 às 09:16:15	12.889.035/0002-93	R\$ 7,2300
23/07/2025 às 09:16:16	12.418.191/0001-95	R\$ 7,2200
23/07/2025 às 09:16:18	12.889.035/0002-93	R\$ 7,2100
23/07/2025 às 09:16:19	12.418.191/0001-95	R\$ 7,2000
23/07/2025 às 09:16:21	12.889.035/0002-93	R\$ 7,1900
23/07/2025 às 09:16:58	02.520.829/0001-40	R\$ 8,1000
23/07/2025 às 09:17:40	28.418.133/0001-00	R\$ 8,1900
23/07/2025 às 09:17:48	09.034.672/0003-54	R\$ 8,1800
23/07/2025 às 09:19:12	54.388.280/0001-86	R\$ 8,0000
23/07/2025 às 09:20:48	09.034.672/0003-54	R\$ 8,1200
23/07/2025 às 09:23:25	67.729.178/0004-91	R\$ 7,3500

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:26	O item 45 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	23/07/2025 às 09:25:26	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 45 até às 09:30:26 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:27	O item 45 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:30:26 de 23/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	23/07/2025 às 09:30:27	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 11:09:23	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 11:21:49	O item 45 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:21:49	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:31:49.
Sistema	20/08/2025 às 09:45:54	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:55:54.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,1900.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:31:49
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:55:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Carbamazepina

Carbamazepina Dosagem: 400MG, Apresentação: Liberação Controlada

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 1,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 216.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 82.000,0000 (total)			

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biochimico Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 238.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CARBAMAZEPINA Valor proposta: R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 238.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS:1037004720061 Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO CX C/ 30 BL C/ 10 1006302800055 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 158.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/TEGRETARD 400MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,5800 (unitário) R\$ 316.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 114.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 82.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: BIOCHIMICO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 242.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5199 (unitário) R\$ 103.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: CARBAMAZEPINA 400MG C/30CP GEN BIOCHIMICO - 100630 Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 284.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 258.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 258.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CARBAMAZEPINA (GENÉRICO) *C1* 400 MG COM CT BL AL Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO		
Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1037004720061		
Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:35	44.734.671/0022-86	R\$ 0,7900
23/07/2025 às 09:15:45	17.472.278/0001-64	R\$ 0,4100
23/07/2025 às 09:15:52	30.556.893/0001-17	R\$ 0,8700
23/07/2025 às 09:16:09	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5199
23/07/2025 às 09:23:30	15.439.366/0001-39	R\$ 0,8000
23/07/2025 às 09:23:34	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5900
23/07/2025 às 09:23:51	27.718.661/0001-03	R\$ 0,5800
23/07/2025 às 09:23:51	29.043.834/0001-66	R\$ 0,5800
23/07/2025 às 09:23:55	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5700

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:29	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:56	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:59	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:09:27	Sr. Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:15:39	Pregoeiro, bom dia!
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:18:16	Bom dia! Pois não!
Pelo participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:18:31	Era p ter lançado proposta no item 48 acabei lançando no item 46.
Pelo participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:18:59	por isso gostaria de pedir desclassificação do item
Pelo participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:21:46	Gostaria de pedir desclassificação do item 59 também, pois conferindo vi q o edital pede comprimido eu cotei capsula. Peço compreensão de desculpa pelo transtorno. Vou manter somente o item 70.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:21:53	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:21:53	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:31:53.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 17:27:46	Sr. Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	30/07/2025 às 09:00:00	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	30/07/2025 às 14:41:16	Sr. Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
Pelo participante 14.792.179/0001-71	30/07/2025 às 15:20:12	PREGOIRO, CONFORME MENSAGEM ANTERIOR PEÇO QUE DESCLASSIFIQUE MINHA PROPOSTA PARA ITEM 46, ERREI AO LANÇAR A PROPOSTA NA PLATAFORMA ERA PARA TER LANÇADO NO ITEM 48. PEÇO COMPREENSÃO E DESCULPA PELO TRANSTORNO.
Pelo participante 14.792.179/0001-71	30/07/2025 às 15:20:38	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:38 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	30/07/2025 às 16:40:34	Ciente, sr. licitante. Obrigada pelo contato.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 16:54:59	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 16:59:51	Boa tarde, já estamos em nossa melhor oferta.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 16:59:55	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, mantendo R\$ 0,4100.
Sistema	30/07/2025 às 17:05:57	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 17:15:57.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 17:06:27	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 19:07:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 17:34:11	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:34:11 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema	20/08/2025 às 09:46:08	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:56:08.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:27:46	Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 14:41:16	Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
30/07/2025 às 15:20:38	Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 17:06:27	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:07:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
30/07/2025 às 17:34:11	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4100.
12/09/2025 às 12:43:34	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 17:15:57
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:56:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Carbonato de cálcio

Carbonato De Cálcio Composição: Associado Com Vitamina D3, Concentração: 600 Mg + 400UI

Quantidade:	1800000	Valor estimado:	R\$ 0,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 252.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 90.000,0000 (total)

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 342.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brasterapica Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAPON Modelo/versão: LAPON Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUALYNUTRI POTE C/ 90 BL C/ 15 RDC 240/2018 Modelo/versão: CALCIO 600MG+400UI DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDIT Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nutivit Modelo/versão: nutivit Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FITOWAY/CALCIOPREMIUM + D3 600/400 Modelo/versão: CX C/33BL X 15CP RDC 240/2018 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:OSTEOFIX Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: suplemedic Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUALYNUTRI Modelo/versão: QUALYNUTRI Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 1.062.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 1.062.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BEDALM PHARMA Modelo/versão: BEDALM PHARMA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800000

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:17:44	20.447.230/0001-00	R\$ 0,2000
23/07/2025 às 09:23:49	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1900

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:29	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:50	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:52	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 11:09:32	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 11:21:59	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:21:59	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:31:59.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:46:17	O item 47 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:56:17.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:31:59
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:56:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Carbonato de lítio

Carbonato De Lítio Dosagem: 300MG

Quantidade:	1320000	Valor estimado:	R\$ 0,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 686.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 0,2000 (unitário) / R\$ 264.000,0000 (total)			

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 303.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 660.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 316.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 316.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 382.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR / CPR Modelo/versão: RMS:1134301670044 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 462.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C 500 BL C/ 10 1134301670044 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.640.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 290.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CARBONATO DE LITIO 300MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP GEN 1134301670044 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 290.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 316.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 660.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 369.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 422.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 594.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LITERATA 300MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 858.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 290.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 396.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 356.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 396.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 343.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 528.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.570.720/0007-06 - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 382.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA Modelo/versão: GENÉRICO - CX C/500 CPR - RMS: 1134301670044 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 462.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1320000	
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 660.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 910.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1320000	
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 277.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Bilyt Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 409.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1320000	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 303.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBONATO DE LITIO 300MG(C1)01749 CX C/ 500 CPR GE Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 303.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1320000	
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 277.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CARBONATO DE LITIO (GENERIC) *C1* 300MG COMP CX C Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 277.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1320000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,4530 (unitário) R\$ 597.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BILYT 300MG - RMS 1097403090057 Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 673.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 277.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: 300 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 600 Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 277.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 435.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 435.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 541.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 541.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 382.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARBOLITIUM/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 1.056.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1320000

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:34	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 09:15:35	38.329.458/0001-61	R\$ 0,2900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:15:38	12.418.191/0001-95	R\$ 0,2800
23/07/2025 às 09:15:40	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4900
23/07/2025 às 09:15:46	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2700
23/07/2025 às 09:15:46	12.418.191/0001-95	R\$ 0,2600
23/07/2025 às 09:15:56	17.472.278/0001-64	R\$ 0,2600
23/07/2025 às 09:15:56	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 09:16:01	30.556.893/0001-17	R\$ 0,5000
23/07/2025 às 09:16:01	12.418.191/0001-95	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 09:16:05	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 09:17:19	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2200
23/07/2025 às 09:17:20	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2100
23/07/2025 às 09:18:25	07.484.373/0001-24	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 09:18:33	19.570.720/0007-06	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 09:19:04	40.061.543/0001-33	R\$ 0,2800
23/07/2025 às 09:22:11	34.707.920/0001-66	R\$ 0,4530
23/07/2025 às 09:22:13	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4500
23/07/2025 às 09:23:34	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2700
23/07/2025 às 09:23:51	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2300

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:29	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:52	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:55	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 11:09:37	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 11:22:04	O item 48 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:22:04	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:32:04.
Sistema	20/08/2025 às 09:46:24	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:56:24.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2000.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:32:04
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:56:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Carvedilol

Carvedilol Dosagem: 12,5MG

Quantidade:	700000	Valor estimado:	R\$ 0,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 105.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 0,0900 (unitário) / R\$ 63.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 203.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 434.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 30 CP Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 308.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Carvedilol 12,5 mg Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 308.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.392.616/0001-81 - DROGARIA LL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: Carvedilol Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: biolab Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 805.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS /EMS Modelo/versão: Carvedilol/ 12,5mg comp Reg 102351073 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 238.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 238.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: CARVEDILOL 12,5MG CX/30CP BIOLAB CRONOCOR - 109740 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CARVEDILOL 12,5 MG Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO 1023510730188 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 322.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 322.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 161.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E.M.S Modelo/versão: E.M.S Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 161.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 378.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 378.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CARVEDILOL 12,5MG Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2262 (unitário) R\$ 158.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,2262 (unitário) R\$ 158.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:26:08	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 09:27:19	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1100
23/07/2025 às 09:29:56	41.934.826/0001-05	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 09:31:12	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1600
23/07/2025 às 09:33:54	15.439.366/0001-39	R\$ 0,2800
23/07/2025 às 09:34:10	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 09:34:29	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0800

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:25:52	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:25:52	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:36:30	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:36:33	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	29/07/2025 às 11:09:42	Sr. Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	29/07/2025 às 11:22:09	O item 49 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:22:09	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:32:09.
Pelo participante 16.553.940/0001-48	29/07/2025 às 11:35:32	Bom dia, solicito desclassificação do lote 49, devido lance equivocado.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	29/07/2025 às 11:36:37	Pedido deferido pela pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:27	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 49. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0900 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:42:27 do dia 29/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 11:42:28	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 49 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/07/2025 às 11:42:28	O item 49 está encerrado.
Sistema	29/07/2025 às 11:42:28	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 49. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/07/2025 às 11:42:28	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 49. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/07/2025 às 11:42:28	O item 49 teve empate real para o valor: R\$ 0,0900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 11:45:16	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 11:58:56	O item 49 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:58:56	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:08:56.
Sistema	20/08/2025 às 09:46:32	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:56:32.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0900.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:08:56
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:56:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Carvedilol

Carvedilol Dosagem: 3,125MG

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 0,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 60.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 0,0900 (unitário) / R\$ 45.000,0000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Carvedilol 3,125mg Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
48.392.616/0001-81 - DROGARIA LL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: Carvedilol Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: aché Modelo/versão: aché Valor proposta: R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 740.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Cronocor Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Carvedilol/ 3,125 mg comp Reg 102351073 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: CARVEDILOL 3,125MG CX/30CP BIOLAB CRONOCOR - 10974 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CARVEDILOL 3,125 MG Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO 1023510730048 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/300 Valor proposta: R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 610.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E.M.S Modelo/versão: E.M.S Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CARVEDILOL 3,125MG Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1275 (unitário) R\$ 63.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,1275 (unitário) R\$ 63.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:27:24	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 09:28:52	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 09:31:23	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1700
23/07/2025 às 09:31:37	41.934.826/0001-05	R\$ 0,2000
23/07/2025 às 09:33:56	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 09:34:13	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:25:55	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:36:14	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:36:30	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 11:09:46	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 11:22:15	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:22:15	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:32:15.
Sistema	20/08/2025 às 09:46:38	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:56:38.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0900.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:32:15
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:56:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Cefalexina

Cefalexina Dosagem: 500MG

Quantidade:	18000	Valor estimado:	R\$ 18,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 339.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 11,5000 (unitário) / R\$ 207.000,0000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 18,2900 (unitário) R\$ 329.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 28,1000 (unitário) R\$ 505.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,5100 (unitário) R\$ 225.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL CX C/ 1 1556200520019 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 18,3000 (unitário) R\$ 329.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANTIBIOTICOS DO/CEFALEXINA 250MG/5ML Modelo/versão: CX C/1FR X 100ML + COPO GEN 1556200520019 Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 217.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/ABL Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 23,6400 (unitário) R\$ 425.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 37,9500 (unitário) R\$ 683.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,5000 (unitário) R\$ 207.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 324.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 13,3500 (unitário) R\$ 240.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 396.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 13,3600 (unitário) R\$ 240.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO Modelo/versão: UNIAO Valor proposta: R\$ 18,5600 (unitário) R\$ 334.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 11,9600 (unitário) R\$ 215.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL / ABL Modelo/versão: Cefalexina/suspensão 100ml Reg 155620052 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 23,3800 (unitário) R\$ 420.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 23,3800 (unitário) R\$ 420.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 230.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 25,6000 (unitário) R\$ 460.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,4100 (unitário) R\$ 223.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA Modelo/versão: CEFALEXINA 50MG/ML SUS 100ML GEN ABL - 15562002200 Valor proposta: R\$ 54,8100 (unitário) R\$ 986.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 22,1000 (unitário) R\$ 397.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: CEFALEXINA 250MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL Valor proposta: R\$ 22,1000 (unitário) R\$ 397.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,6700 (unitário) R\$ 282.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/abl Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 30,3100 (unitário) R\$ 545.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,6900 (unitário) R\$ 210.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 17,4200 (unitário) R\$ 313.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 22,9600 (unitário) R\$ 413.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 22,9600 (unitário) R\$ 413.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 24,0500 (unitário) R\$ 432.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 24,0500 (unitário) R\$ 432.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 11,9700 (unitário) R\$ 215.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL/ABL Modelo/versão: CEFALEXINA 50MG/ML FR 100ML Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 15,7600 (unitário) R\$ 283.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 15,7600 (unitário) R\$ 283.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:26:00	03.652.030/0001-70	R\$ 14,9900
23/07/2025 às 09:26:02	09.034.672/0003-54	R\$ 14,2100
23/07/2025 às 09:26:03	12.418.191/0001-95	R\$ 14,2000
23/07/2025 às 09:26:03	03.652.030/0001-70	R\$ 14,1900
23/07/2025 às 09:26:03	94.389.400/0001-84	R\$ 14,9900
23/07/2025 às 09:26:06	12.418.191/0001-95	R\$ 14,1800
23/07/2025 às 09:26:06	03.652.030/0001-70	R\$ 14,1700
23/07/2025 às 09:26:09	12.418.191/0001-95	R\$ 14,1600
23/07/2025 às 09:26:09	03.652.030/0001-70	R\$ 14,1500
23/07/2025 às 09:26:10	94.389.400/0001-84	R\$ 14,1800
23/07/2025 às 09:26:11	09.034.672/0003-54	R\$ 13,4100
23/07/2025 às 09:26:12	12.418.191/0001-95	R\$ 13,4000
23/07/2025 às 09:26:12	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3900
23/07/2025 às 09:26:15	12.418.191/0001-95	R\$ 13,3800
23/07/2025 às 09:26:15	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3700
23/07/2025 às 09:26:16	94.389.400/0001-84	R\$ 13,4000
23/07/2025 às 09:26:18	12.418.191/0001-95	R\$ 13,3600
23/07/2025 às 09:26:18	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3500
23/07/2025 às 09:26:20	09.034.672/0003-54	R\$ 13,3400
23/07/2025 às 09:26:21	12.418.191/0001-95	R\$ 13,3300
23/07/2025 às 09:26:21	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3200
23/07/2025 às 09:26:21	94.389.400/0001-84	R\$ 13,3600
23/07/2025 às 09:26:24	12.418.191/0001-95	R\$ 13,3100
23/07/2025 às 09:26:24	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3000
23/07/2025 às 09:26:27	12.418.191/0001-95	R\$ 13,2900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:26:27	03.652.030/0001-70	R\$ 13,2800
23/07/2025 às 09:26:28	94.389.400/0001-84	R\$ 13,3100
23/07/2025 às 09:26:29	09.034.672/0003-54	R\$ 13,2700
23/07/2025 às 09:26:30	12.418.191/0001-95	R\$ 13,2600
23/07/2025 às 09:26:30	03.652.030/0001-70	R\$ 13,2500
23/07/2025 às 09:26:33	12.418.191/0001-95	R\$ 13,2400
23/07/2025 às 09:26:33	94.389.400/0001-84	R\$ 13,2600
23/07/2025 às 09:26:33	03.652.030/0001-70	R\$ 13,2300
23/07/2025 às 09:26:35	09.034.672/0003-54	R\$ 13,2200
23/07/2025 às 09:26:36	12.418.191/0001-95	R\$ 13,2100
23/07/2025 às 09:26:36	03.652.030/0001-70	R\$ 13,2000
23/07/2025 às 09:26:39	12.418.191/0001-95	R\$ 13,1900
23/07/2025 às 09:26:39	94.389.400/0001-84	R\$ 13,2100
23/07/2025 às 09:26:39	03.652.030/0001-70	R\$ 13,1800
23/07/2025 às 09:26:41	09.034.672/0003-54	R\$ 13,1700
23/07/2025 às 09:26:42	12.418.191/0001-95	R\$ 13,1600
23/07/2025 às 09:26:42	03.652.030/0001-70	R\$ 13,1500
23/07/2025 às 09:26:45	94.389.400/0001-84	R\$ 13,1600
23/07/2025 às 09:26:45	12.418.191/0001-95	R\$ 13,1400
23/07/2025 às 09:26:47	09.034.672/0003-54	R\$ 13,1300
23/07/2025 às 09:26:48	12.418.191/0001-95	R\$ 13,1200
23/07/2025 às 09:26:48	03.652.030/0001-70	R\$ 13,1100
23/07/2025 às 09:26:51	12.418.191/0001-95	R\$ 13,1000
23/07/2025 às 09:26:51	03.652.030/0001-70	R\$ 13,0900
23/07/2025 às 09:26:52	94.389.400/0001-84	R\$ 13,1200
23/07/2025 às 09:26:53	09.034.672/0003-54	R\$ 13,0800
23/07/2025 às 09:26:54	12.418.191/0001-95	R\$ 13,0700
23/07/2025 às 09:26:54	03.652.030/0001-70	R\$ 13,0600
23/07/2025 às 09:26:57	12.418.191/0001-95	R\$ 13,0500
23/07/2025 às 09:26:57	03.652.030/0001-70	R\$ 13,0400
23/07/2025 às 09:26:57	94.389.400/0001-84	R\$ 13,0700
23/07/2025 às 09:26:59	09.034.672/0003-54	R\$ 13,0300
23/07/2025 às 09:27:00	12.418.191/0001-95	R\$ 13,0200
23/07/2025 às 09:27:00	03.652.030/0001-70	R\$ 13,0100

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:27:03	12.418.191/0001-95	R\$ 13,0000
23/07/2025 às 09:27:03	03.652.030/0001-70	R\$ 12,9900
23/07/2025 às 09:27:04	94.389.400/0001-84	R\$ 13,0200
23/07/2025 às 09:27:05	09.034.672/0003-54	R\$ 12,9800
23/07/2025 às 09:27:06	12.418.191/0001-95	R\$ 12,9700
23/07/2025 às 09:27:06	03.652.030/0001-70	R\$ 12,9600
23/07/2025 às 09:27:09	12.418.191/0001-95	R\$ 12,9500
23/07/2025 às 09:27:09	03.652.030/0001-70	R\$ 12,9400
23/07/2025 às 09:27:11	09.034.672/0003-54	R\$ 12,9300
23/07/2025 às 09:27:11	94.389.400/0001-84	R\$ 12,9700
23/07/2025 às 09:27:12	12.418.191/0001-95	R\$ 12,9200
23/07/2025 às 09:27:12	03.652.030/0001-70	R\$ 12,9100
23/07/2025 às 09:27:15	12.418.191/0001-95	R\$ 12,9000
23/07/2025 às 09:27:15	03.652.030/0001-70	R\$ 12,8900
23/07/2025 às 09:27:17	09.034.672/0003-54	R\$ 12,8800
23/07/2025 às 09:27:18	12.418.191/0001-95	R\$ 12,8700
23/07/2025 às 09:27:18	03.652.030/0001-70	R\$ 12,8600
23/07/2025 às 09:27:21	94.389.400/0001-84	R\$ 12,9000
23/07/2025 às 09:27:21	12.418.191/0001-95	R\$ 12,8500
23/07/2025 às 09:27:21	03.652.030/0001-70	R\$ 12,8400
23/07/2025 às 09:27:23	09.034.672/0003-54	R\$ 12,8300
23/07/2025 às 09:27:24	12.418.191/0001-95	R\$ 12,8200
23/07/2025 às 09:27:24	03.652.030/0001-70	R\$ 12,8100
23/07/2025 às 09:27:27	12.418.191/0001-95	R\$ 12,8000
23/07/2025 às 09:27:27	03.652.030/0001-70	R\$ 12,7900
23/07/2025 às 09:27:29	94.389.400/0001-84	R\$ 12,8200
23/07/2025 às 09:27:29	09.034.672/0003-54	R\$ 12,8100
23/07/2025 às 09:27:30	12.418.191/0001-95	R\$ 12,7800
23/07/2025 às 09:27:30	03.652.030/0001-70	R\$ 12,7700
23/07/2025 às 09:27:33	12.418.191/0001-95	R\$ 12,7600
23/07/2025 às 09:27:33	03.652.030/0001-70	R\$ 12,7500
23/07/2025 às 09:27:35	94.389.400/0001-84	R\$ 12,7800
23/07/2025 às 09:27:36	12.418.191/0001-95	R\$ 12,7400
23/07/2025 às 09:27:36	03.652.030/0001-70	R\$ 12,7300

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:27:39	12.418.191/0001-95	R\$ 12,7200
23/07/2025 às 09:27:39	03.652.030/0001-70	R\$ 12,7100
23/07/2025 às 09:27:42	30.556.893/0001-17	R\$ 13,3600
23/07/2025 às 09:27:43	12.418.191/0001-95	R\$ 12,7000
23/07/2025 às 09:27:44	94.389.400/0001-84	R\$ 12,7200
23/07/2025 às 09:27:45	03.652.030/0001-70	R\$ 12,6900
23/07/2025 às 09:27:48	12.418.191/0001-95	R\$ 12,6800
23/07/2025 às 09:27:48	03.652.030/0001-70	R\$ 12,6700
23/07/2025 às 09:27:49	94.389.400/0001-84	R\$ 12,6900
23/07/2025 às 09:27:51	12.418.191/0001-95	R\$ 12,6600
23/07/2025 às 09:27:51	03.652.030/0001-70	R\$ 12,6500
23/07/2025 às 09:27:54	12.418.191/0001-95	R\$ 12,6400
23/07/2025 às 09:27:54	03.652.030/0001-70	R\$ 12,6300
23/07/2025 às 09:27:56	94.389.400/0001-84	R\$ 12,6600
23/07/2025 às 09:27:57	12.418.191/0001-95	R\$ 12,6200
23/07/2025 às 09:27:57	03.652.030/0001-70	R\$ 12,6100
23/07/2025 às 09:28:00	12.418.191/0001-95	R\$ 12,6000
23/07/2025 às 09:28:00	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5900
23/07/2025 às 09:28:03	12.418.191/0001-95	R\$ 12,5800
23/07/2025 às 09:28:03	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5700
23/07/2025 às 09:28:04	94.389.400/0001-84	R\$ 12,6000
23/07/2025 às 09:28:06	12.418.191/0001-95	R\$ 12,5600
23/07/2025 às 09:28:06	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5500
23/07/2025 às 09:28:09	12.418.191/0001-95	R\$ 12,5400
23/07/2025 às 09:28:09	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5300
23/07/2025 às 09:28:11	94.389.400/0001-84	R\$ 12,5600
23/07/2025 às 09:28:12	12.418.191/0001-95	R\$ 12,5200
23/07/2025 às 09:28:12	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5100
23/07/2025 às 09:28:15	12.418.191/0001-95	R\$ 12,5000
23/07/2025 às 09:28:17	94.389.400/0001-84	R\$ 12,5200
23/07/2025 às 09:28:22	94.389.400/0001-84	R\$ 12,4900
23/07/2025 às 09:28:24	12.418.191/0001-95	R\$ 12,4800
23/07/2025 às 09:28:33	94.389.400/0001-84	R\$ 12,4700
23/07/2025 às 09:28:33	12.418.191/0001-95	R\$ 12,4600

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:28:41	94.389.400/0001-84	R\$ 12,4500
23/07/2025 às 09:28:42	12.418.191/0001-95	R\$ 12,4400
23/07/2025 às 09:28:50	94.389.400/0001-84	R\$ 12,4300
23/07/2025 às 09:28:51	12.418.191/0001-95	R\$ 12,4200
23/07/2025 às 09:28:59	94.389.400/0001-84	R\$ 12,4100
23/07/2025 às 09:29:00	12.418.191/0001-95	R\$ 12,4000
23/07/2025 às 09:29:05	20.447.230/0001-00	R\$ 12,3900
23/07/2025 às 09:29:06	12.418.191/0001-95	R\$ 12,3800
23/07/2025 às 09:29:13	20.447.230/0001-00	R\$ 12,3700
23/07/2025 às 09:29:15	12.418.191/0001-95	R\$ 12,3600
23/07/2025 às 09:29:20	20.447.230/0001-00	R\$ 12,3500
23/07/2025 às 09:29:21	12.418.191/0001-95	R\$ 12,3400
23/07/2025 às 09:29:29	20.447.230/0001-00	R\$ 12,3200
23/07/2025 às 09:29:30	12.418.191/0001-95	R\$ 12,3100
23/07/2025 às 09:29:36	20.447.230/0001-00	R\$ 12,3000
23/07/2025 às 09:29:36	12.418.191/0001-95	R\$ 12,2900
23/07/2025 às 09:29:41	20.447.230/0001-00	R\$ 12,2800
23/07/2025 às 09:29:42	12.418.191/0001-95	R\$ 12,2700
23/07/2025 às 09:29:49	20.447.230/0001-00	R\$ 12,2600
23/07/2025 às 09:29:52	12.418.191/0001-95	R\$ 12,2500
23/07/2025 às 09:29:55	20.447.230/0001-00	R\$ 12,2400
23/07/2025 às 09:29:58	12.418.191/0001-95	R\$ 12,2300
23/07/2025 às 09:30:01	02.520.829/0001-40	R\$ 13,3000
23/07/2025 às 09:30:01	20.447.230/0001-00	R\$ 12,0000
23/07/2025 às 09:30:37	09.034.672/0003-54	R\$ 12,8000
23/07/2025 às 09:31:31	02.520.829/0001-40	R\$ 12,4000
23/07/2025 às 09:31:32	16.553.940/0001-48	R\$ 15,6700
23/07/2025 às 09:32:14	15.489.853/0001-06	R\$ 11,9900
23/07/2025 às 09:32:27	67.729.178/0004-91	R\$ 18,3000
23/07/2025 às 09:32:37	20.447.230/0001-00	R\$ 11,9800
23/07/2025 às 09:32:51	15.489.853/0001-06	R\$ 11,9600
23/07/2025 às 09:33:24	35.842.972/0001-08	R\$ 11,9700
23/07/2025 às 09:33:44	01.708.499/0001-59	R\$ 24,0300
23/07/2025 às 09:34:08	20.447.230/0001-00	R\$ 11,9500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:34:17	02.520.829/0001-40	R\$ 12,2000
23/07/2025 às 09:34:23	02.520.829/0001-40	R\$ 10,8500 *
23/07/2025 às 09:34:39	12.418.191/0001-95	R\$ 12,1900
23/07/2025 às 09:34:57	27.718.661/0001-03	R\$ 18,2900
23/07/2025 às 09:34:59	01.708.499/0001-59	R\$ 23,6400
23/07/2025 às 09:35:21	02.520.829/0001-40	R\$ 12,1800
23/07/2025 às 09:35:24	12.418.191/0001-95	R\$ 12,1700
23/07/2025 às 09:35:29	02.520.829/0001-40	R\$ 12,1000
23/07/2025 às 09:35:30	12.418.191/0001-95	R\$ 12,0900
23/07/2025 às 09:35:46	02.520.829/0001-40	R\$ 11,9000
23/07/2025 às 09:37:10	20.447.230/0001-00	R\$ 11,8900
23/07/2025 às 09:37:18	02.520.829/0001-40	R\$ 11,8800
23/07/2025 às 09:37:23	20.447.230/0001-00	R\$ 11,8700
23/07/2025 às 09:37:24	02.520.829/0001-40	R\$ 11,8500
23/07/2025 às 09:37:27	20.447.230/0001-00	R\$ 11,8600
23/07/2025 às 09:37:31	20.447.230/0001-00	R\$ 11,8400
23/07/2025 às 09:37:32	02.520.829/0001-40	R\$ 11,8000
23/07/2025 às 09:37:44	20.447.230/0001-00	R\$ 11,7900
23/07/2025 às 09:37:44	02.520.829/0001-40	R\$ 11,7500
23/07/2025 às 09:37:50	20.447.230/0001-00	R\$ 11,7400
23/07/2025 às 09:37:52	02.520.829/0001-40	R\$ 11,7000
23/07/2025 às 09:37:56	20.447.230/0001-00	R\$ 11,6900
23/07/2025 às 09:37:56	02.520.829/0001-40	R\$ 11,6000
23/07/2025 às 09:38:01	02.520.829/0001-40	R\$ 11,5000
23/07/2025 às 09:38:52	51.837.171/0001-00	R\$ 13,3500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:25:59	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:34:37	O lance no valor de R\$ 10,8500 do item 51 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 09:40:53	O item 51 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	23/07/2025 às 09:40:53	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CPF/CNPJ 20.447.230/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 09:45:53 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:45:33	O item 51 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:45:33 de 23/07/2025. O fornecedor N F SOUZA LTDA, CPF/CNPJ 20.447.230/0001-00 desistiu de enviar o lance.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	23/07/2025 às 09:45:33	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 35.842.972/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 09:50:33 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 09:50:34	O item 51 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:50:33 de 23/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 35.842.972/0001-08.
Sistema	23/07/2025 às 09:50:34	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:22:35	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:34:08	O item 51 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:08	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:08.
Sistema	20/08/2025 às 09:46:45	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:56:45.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,5000.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:44:08
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:56:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Cefalexina

Cefalexina Dosagem: 500MG

Quantidade:	1100000	Valor estimado:	R\$ 1,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.364.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,5800 (unitário) / R\$ 638.000,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 913.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 781.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 781.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 880.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 1.045.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9090 (unitário) R\$ 999.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL CX C/ 200 BL C/ 8 1556200010053 Modelo/versão: KEFORAL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100000 R\$ 1.089.000,0000 (total)		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100000 R\$ 2.200.000,0000 (total)		
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 1.430.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 2,2400 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100000 R\$ 2.464.000,0000 (total)		
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 638.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100000 R\$ 1.100.000,0000 (total)		
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 1.199.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 1,8200 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100000 R\$ 2.002.000,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 770.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 770.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 1.210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 1.045.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 1.441.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 715.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL / ABL Modelo/versão: Cefalexina/500mg comp Reg 155620023 Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 1.529.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 1.529.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 1.122.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 1.122.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 1.001.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 1,8200 (unitário) R\$ 2.002.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9999 (unitário) R\$ 1.099.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA Modelo/versão: CEFALEXINA 500MG C/25BL 8CP FRACIONAVEL ABL KEFORA Valor proposta: R\$ 3,3600 (unitário) R\$ 3.696.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 1.122.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CEFALEXINA 500MG Valor proposta: R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 1.122.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 693.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 957.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 1.188.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/abl Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 4,9400 (unitário) R\$ 5.434.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 847.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 1.276.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 1.155.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 1.155.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 1.683.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 1.683.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 715.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL/ABL Modelo/versão: CEFALEXINA 500MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 5.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 1.045.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 1.045.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 660.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1037003820062 Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 1.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:30:28	03.652.030/0001-70	R\$ 0,9490
23/07/2025 às 09:30:28	28.418.133/0001-00	R\$ 0,6900
23/07/2025 às 09:30:30	09.034.672/0003-54	R\$ 0,9300
23/07/2025 às 09:30:35	03.652.030/0001-70	R\$ 0,9290
23/07/2025 às 09:30:38	09.034.672/0003-54	R\$ 0,9100
23/07/2025 às 09:30:41	03.652.030/0001-70	R\$ 0,9090
23/07/2025 às 09:30:44	94.389.400/0001-84	R\$ 0,9999
23/07/2025 às 09:30:46	02.520.829/0001-40	R\$ 0,6800
23/07/2025 às 09:30:47	28.418.133/0001-00	R\$ 0,6700
23/07/2025 às 09:30:51	02.520.829/0001-40	R\$ 0,6600
23/07/2025 às 09:30:53	28.418.133/0001-00	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 09:30:58	02.520.829/0001-40	R\$ 0,6400
23/07/2025 às 09:31:06	15.489.853/0001-06	R\$ 0,6500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:31:09	20.447.230/0001-00	R\$ 0,7700
23/07/2025 às 09:31:21	29.314.965/0001-30	R\$ 0,8300
23/07/2025 às 09:31:30	54.388.280/0001-86	R\$ 0,8000
23/07/2025 às 09:31:31	35.842.972/0001-08	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 09:31:42	16.553.940/0001-48	R\$ 1,0800
23/07/2025 às 09:32:15	28.418.133/0001-00	R\$ 0,6300
23/07/2025 às 09:32:54	41.347.974/0001-23	R\$ 0,6200
23/07/2025 às 09:33:37	30.556.893/0001-17	R\$ 0,9500
23/07/2025 às 09:33:59	02.520.829/0001-40	R\$ 0,6000
23/07/2025 às 09:34:35	17.472.278/0001-64	R\$ 1,1000
23/07/2025 às 09:35:12	01.708.499/0001-59	R\$ 1,3000
23/07/2025 às 09:38:28	15.439.366/0001-39	R\$ 1,0900
23/07/2025 às 09:38:42	02.520.829/0001-40	R\$ 0,5800
23/07/2025 às 09:38:43	41.347.974/0001-23	R\$ 0,6000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:30:27	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:40:44	O item 52 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	23/07/2025 às 09:40:44	Sr. Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.347.974/0001-23, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 52 até às 09:45:44 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 09:45:45	O item 52 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:45:44 de 23/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 41.347.974/0001-23.
Sistema	23/07/2025 às 09:45:45	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:22:40	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:34:14	O item 52 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:14	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:14.
Sistema	20/08/2025 às 09:46:51	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:56:51.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5800.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:44:14
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:56:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Ceftriaxona sódica

Ceftriaxona Sódica Concentração: 1G, Forma Farmaceutica: Pó P/ Solução Injetável

Quantidade:	21000	Valor estimado:	R\$ 5,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 124.740,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Anulado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,1100 (unitário) R\$ 212.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EURO FARMA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 31,0000 (unitário) R\$ 651.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurofarma Modelo/versão: eurofarma Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 34,3500 (unitário) R\$ 721.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: ETRIAXIN Valor proposta: R\$ 34,3500 (unitário) R\$ 721.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: EUROFARMA Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 588.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,4300 (unitário) R\$ 240.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 15,8700 (unitário) R\$ 333.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,8800 (unitário) R\$ 123.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: 1G IV CX C/ 100 FA REGISTRO 1163701740061 Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 317.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,9400 (unitário) R\$ 124.740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 5,9400 (unitário) R\$ 124.740,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 5,9300 (unitário) R\$ 124.530,0000 (total)	Quantidade ofertada: 21000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,5700 (unitário) R\$ 116.970,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 136.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: 1G IM CX COM 1 Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,4800 (unitário) R\$ 430.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 20,4800 (unitário) R\$ 430.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 26,7200 (unitário) R\$ 561.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 26,7200 (unitário) R\$ 561.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,7900 (unitário) R\$ 205.590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: ABL Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 205.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TRIAXIN/EUROFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 34,5400 (unitário) R\$ 725.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 21000

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:30:41	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9300
23/07/2025 às 09:31:45	29.314.965/0001-30	R\$ 10,1100
23/07/2025 às 09:32:22	07.484.373/0001-24	R\$ 9,8000
23/07/2025 às 09:32:24	20.447.230/0001-00	R\$ 6,5000
23/07/2025 às 09:33:45	30.556.893/0001-17	R\$ 11,4300
23/07/2025 às 09:34:46	17.472.278/0001-64	R\$ 16,0000
23/07/2025 às 09:38:59	43.595.813/0001-84	R\$ 5,9200
23/07/2025 às 09:39:00	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9100
23/07/2025 às 09:39:17	43.595.813/0001-84	R\$ 5,9000
23/07/2025 às 09:39:18	28.418.133/0001-00	R\$ 5,8900
23/07/2025 às 09:39:35	43.595.813/0001-84	R\$ 5,8800
23/07/2025 às 09:39:36	28.418.133/0001-00	R\$ 5,8700
23/07/2025 às 09:41:15	28.418.133/0001-00	R\$ 5,5700

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:43:12	22.862.531/0001-26	R\$ 1,4000 *
23/07/2025 às 09:44:00	22.862.531/0001-26	R\$ 9,7900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:30:40	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:43:14	O lance no valor de R\$ 1,4000 do item 53 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 09:46:01	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:47:51	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 28.418.133/0001-00	29/07/2025 às 11:22:45	Sr. Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 28.418.133/0001-00	29/07/2025 às 11:34:20	O item 53 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:20	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:20.
Sistema para o participante 28.418.133/0001-00	29/07/2025 às 17:12:25	Sr. Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 28.418.133/0001-00	29/07/2025 às 18:16:44	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:16:44 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00.
Pelo participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 08:18:02	bom dia, sr. pregoeiro tem como abrir o campo para eu enviar os docs ontem fui enviar e deu erro e o campo foi fechado sem enviar os docs de habilitação
Pelo participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 09:07:14	bom dia, sr. pregoeiro tem como abrir o campo para eu enviar os docs ontem fui enviar e deu erro e o campo foi fechado sem enviar os docs de habilitação
Sistema para o participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 14:20:53	Sr. Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
Pelo participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 14:32:15	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:15 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00.
Sistema para o participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 16:47:19	Sr. Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta inicial, com todos os itens cadastrados para o certame, antes dos lances. .
Pelo participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 17:37:35	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:37:35 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	13/08/2025 às 09:39:29	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Sr. licitante, visando maior vantajosidade para a Administração, gostaria de melhorar seu preço, baixando mais? Prazo: 10 minutos.
Pelo participante 43.595.813/0001-84	13/08/2025 às 09:50:24	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, mantendo R\$ 5,8800.
Pelo participante 43.595.813/0001-84	13/08/2025 às 09:50:37	Bom dia, já estamos com nosso melhor lance para o item
Sistema	13/08/2025 às 09:50:57	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2025 10:00:57.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	13/08/2025 às 09:51:06	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital...
Pelo participante 43.595.813/0001-84	13/08/2025 às 10:10:49	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:49 de 13/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:03:21	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Sr. licitante, buscando maior vantajosidade para a Administração, o sr. gostaria de baixar mais seu preço? Prazo para resposta: 10 minutos. .
Pelo participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:08:13	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. A negociação do item 53 foi aceita pelo fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, tendo informado R\$ 5,9300.
Pelo participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:08:55	sim, aceitamos negociar no valor de 5,93
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:10:13	Obrigada pelo retorno.
Pelo participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:10:33	Por nada, disponha!
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:11:23	Seu produto acompanha ampola de diluente com 3,5ml (lidocaína 1%)?
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:13:17	Aguardo vossa manifestação, com prazo de 10 minutos para resposta.
Pelo participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:14:22	só um momento
Pelo participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:16:38	verifiquei juntamente ao meu fornecedor, e o mesmo disse que não acompanha, infelizmente, solicitamos nossa desclassificação
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	18/08/2025 às 14:17:50	Obrigada pelo retorno.
Sistema	20/08/2025 às 09:37:53	O item 53 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Item cotado em desacordo com a especificação. .
Sistema	20/08/2025 às 09:38:20	A fase de recurso do item 53 está aberta até 25/08/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 53 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:12:25	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 18:16:44	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 14:20:53	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
30/07/2025 às 14:32:15	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 16:47:19	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:48:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta inicial, com todos os itens cadastrados para o certame, antes dos lances. .
30/07/2025 às 17:37:35	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 finalizou o envio de anexo.
13/08/2025 às 09:51:06	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital...
13/08/2025 às 10:10:49	Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 43.595.813/0001-84 finalizou o envio de anexo.
20/08/2025 às 09:37:53	Item anulado. Descrição: Item cotado em desacordo com a especificação. .
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	13/08/2025 10:00:57
Recurso:	25/08/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/08/2025 23:59:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Cetoconazol

Cetoconazol Dosagem: 200MG

Quantidade:	180000	Valor estimado:	R\$ 0,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 64.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, melhor lance: R\$ 0,2400 (unitário) / R\$ 43.200,0000 (total)			

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 102.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 115.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 43.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 43.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 450 BL C/ 15 1256801920055 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 82.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Cetoconazol 200mg Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 82.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 91.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 2,4800 (unitário) R\$ 446.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 102.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Cetoconazol/200mg comp Reg 102350459 Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 77.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CETOCONAZOL 200MG C/450CP GEN PRATI - 125680192005 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CETOCONAZOL 200MG Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 75.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 95.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 61.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/450 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CETOCONAZOL (GENÉRICO) 200MG CX C/ 450 COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 200 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 450 Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 91.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 91.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 102.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 102.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CETOCONAZOL 200MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3070 (unitário) R\$ 55.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,3070 (unitário) R\$ 55.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:36:33	28.418.133/0001-00	R\$ 0,4200
23/07/2025 às 09:37:50	29.314.965/0001-30	R\$ 0,5700
23/07/2025 às 09:38:32	20.447.230/0001-00	R\$ 0,3200
23/07/2025 às 09:39:47	41.934.826/0001-05	R\$ 0,4000
23/07/2025 às 09:39:49	02.520.829/0001-40	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 09:44:31	15.439.366/0001-39	R\$ 0,5100
23/07/2025 às 09:44:48	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2700
23/07/2025 às 09:45:05	16.553.940/0001-48	R\$ 0,3900
23/07/2025 às 09:46:07	30.556.893/0001-17	R\$ 0,4100
23/07/2025 às 09:48:07	40.802.993/0001-30	R\$ 0,3500
23/07/2025 às 09:48:09	16.553.940/0001-48	R\$ 0,3400
23/07/2025 às 09:49:05	46.019.525/0001-70	R\$ 0,3500

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:36:30	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:51:06	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 11:22:50	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 11:34:25	O item 54 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:25	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:25.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 15:18:47	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta inicial, contendo todos os itens cadastrados antes dos lances; Solicito a inclusão dos itens 69 e 194 na proposta final, após as negociações, bem como anexação dos respectivos registros da ANVISA .
Pelo participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 15:56:22	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:22 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03.
Pelo participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 15:57:00	Prezado pregoeiro(a) para o item 69 cotamos erradamente, oferecemos solução nasal e no descritivo é pra outra finalidade, pedimos desculpas pelo transtorno, não foi nossa intenção!
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:06:50	Ciente. Sua proposta será desclassificada para o item.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:07:13	Novamente, solicito o envio da proposta inicial, com todos os itens cadastrados no certame, antes dos lances.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:07:21	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Novamente, solicito o envio da proposta inicial, com todos os itens cadastrados no certame, antes dos lances. .
Pelo participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:45:32	Proposta inicial? poderia me fornecer um prazo maior? pois durante a disputa eu a alterei para produzir os lances finais e descontos
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:50:03	Isso. A proposta inicial cadastrada antes dos lances, para todos os itens que tinham interesse. A proposta pode ser enviada por e-mail, com a maior brevidade possível.
Pelo participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:56:44	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:44 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:57:54	Obrigada
Sistema	20/08/2025 às 09:47:46	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:57:46.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 15:18:47	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta inicial, contendo todos os itens cadastrados antes dos lances; Solicito a inclusão dos itens 69 e 194 na proposta final, após as negociações, bem como anexação dos respectivos registros da ANVISA .
30/07/2025 às 15:56:22	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 16:07:21	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Novamente, solicito o envio da proposta inicial, com todos os itens cadastrados no certame, antes dos lances. .
30/07/2025 às 16:56:44	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2400.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:44:25
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:57:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Cetoconazol

Cetoconazol Dosagem: 20MG/G, Forma Farmacêutica: Creme Tópico

Quantidade:	35000	Valor estimado:	R\$ 5,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 20,00 G		R\$ 202.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 2,5700 (unitário) / R\$ 89.950,0000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,6400 (unitário) R\$ 127.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,9600 (unitário) R\$ 138.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 160.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 160.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 136.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 6,8500 (unitário) R\$ 239.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 101.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 50 Modelo/versão: CETOCONAZOL CREME Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	RDC 576/2021 DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITA Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: nativita Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,5700 (unitário) R\$ 89.950,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CETOCONAZOL/HIPOLABOR Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5800 (unitário) R\$ 160.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: Nome Comercial:CETOCONAZOL Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 7,7500 (unitário) R\$ 271.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 12,9600 (unitário) R\$ 453.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,7200 (unitário) R\$ 130.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 6,2700 (unitário) R\$ 219.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 104.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,1500 (unitário) R\$ 145.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 136.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 5,1800 (unitário) R\$ 181.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,4800 (unitário) R\$ 121.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,0800 (unitário) R\$ 142.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9899 (unitário) R\$ 104.646,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CETOCONAZOL CREME 20MG/G 30GR GENERICO HIPOLABOR T Valor proposta: R\$ 28,3100 (unitário) R\$ 990.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,8800 (unitário) R\$ 135.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 31,7800 (unitário) R\$ 1.112.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000	
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,7600 (unitário) R\$ 96.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CETOCONAZOL GEN 20MG/G CX C/100 BG 30G Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000	
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 9,4600 (unitário) R\$ 331.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000	
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 127.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: 20MG/G CREME BISNAGA 30G Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 35000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 7,7600 (unitário) R\$ 271.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 7,7600 (unitário) R\$ 271.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,6700 (unitário) R\$ 198.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 5,6700 (unitário) R\$ 198.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5800 (unitário) R\$ 90.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 35000

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:36:34	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9900
23/07/2025 às 09:36:34	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9800
23/07/2025 às 09:36:36	21.681.325/0001-57	R\$ 2,9700
23/07/2025 às 09:36:37	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9600
23/07/2025 às 09:36:37	81.706.251/0001-98	R\$ 4,0700
23/07/2025 às 09:36:37	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9500
23/07/2025 às 09:36:39	21.681.325/0001-57	R\$ 2,9400

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:36:40	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9300
23/07/2025 às 09:36:40	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9200
23/07/2025 às 09:36:42	21.681.325/0001-57	R\$ 2,9100
23/07/2025 às 09:36:43	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9000
23/07/2025 às 09:36:43	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8900
23/07/2025 às 09:36:45	21.681.325/0001-57	R\$ 2,8800
23/07/2025 às 09:36:45	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4999
23/07/2025 às 09:36:46	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8700
23/07/2025 às 09:36:48	21.681.325/0001-57	R\$ 2,8600
23/07/2025 às 09:36:49	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8500
23/07/2025 às 09:36:51	21.681.325/0001-57	R\$ 2,8400
23/07/2025 às 09:36:52	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8300
23/07/2025 às 09:36:54	21.681.325/0001-57	R\$ 2,8200
23/07/2025 às 09:36:55	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8100
23/07/2025 às 09:36:57	21.681.325/0001-57	R\$ 2,8000
23/07/2025 às 09:36:58	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7900
23/07/2025 às 09:37:00	21.681.325/0001-57	R\$ 2,7800
23/07/2025 às 09:37:01	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7700
23/07/2025 às 09:37:03	21.681.325/0001-57	R\$ 2,7600
23/07/2025 às 09:37:04	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7500
23/07/2025 às 09:37:32	22.862.531/0001-26	R\$ 2,7000
23/07/2025 às 09:37:34	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6900
23/07/2025 às 09:38:21	29.314.965/0001-30	R\$ 3,9600
23/07/2025 às 09:38:26	81.706.251/0001-98	R\$ 3,9500
23/07/2025 às 09:38:45	51.837.171/0001-00	R\$ 3,9400
23/07/2025 às 09:38:47	81.706.251/0001-98	R\$ 3,9300
23/07/2025 às 09:38:53	51.837.171/0001-00	R\$ 3,9200
23/07/2025 às 09:38:54	20.447.230/0001-00	R\$ 8,0000
23/07/2025 às 09:38:55	81.706.251/0001-98	R\$ 3,9100
23/07/2025 às 09:39:00	51.837.171/0001-00	R\$ 3,9000
23/07/2025 às 09:39:02	81.706.251/0001-98	R\$ 3,8900
23/07/2025 às 09:39:07	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8800
23/07/2025 às 09:39:09	81.706.251/0001-98	R\$ 3,8700
23/07/2025 às 09:39:14	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8600

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:39:17	81.706.251/0001-98	R\$ 3,8500
23/07/2025 às 09:39:22	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8400
23/07/2025 às 09:39:24	81.706.251/0001-98	R\$ 3,8300
23/07/2025 às 09:39:29	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8200
23/07/2025 às 09:39:31	81.706.251/0001-98	R\$ 3,8100
23/07/2025 às 09:39:37	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8000
23/07/2025 às 09:39:38	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7900
23/07/2025 às 09:39:39	02.520.829/0001-40	R\$ 4,5800
23/07/2025 às 09:39:44	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7800
23/07/2025 às 09:39:44	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7700
23/07/2025 às 09:39:51	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7600
23/07/2025 às 09:39:51	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7500
23/07/2025 às 09:39:58	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7400
23/07/2025 às 09:39:58	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7300
23/07/2025 às 09:40:05	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7200
23/07/2025 às 09:40:05	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7100
23/07/2025 às 09:44:34	15.439.366/0001-39	R\$ 7,7500
23/07/2025 às 09:44:52	27.718.661/0001-03	R\$ 3,9500
23/07/2025 às 09:44:52	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7000
23/07/2025 às 09:44:53	16.553.940/0001-48	R\$ 3,9400
23/07/2025 às 09:44:55	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6900
23/07/2025 às 09:45:13	27.718.661/0001-03	R\$ 3,9300
23/07/2025 às 09:45:13	29.043.834/0001-66	R\$ 3,6800
23/07/2025 às 09:45:16	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6700
23/07/2025 às 09:45:34	29.043.834/0001-66	R\$ 3,6600
23/07/2025 às 09:45:35	22.862.531/0001-26	R\$ 2,6800
23/07/2025 às 09:45:35	16.553.940/0001-48	R\$ 3,9200
23/07/2025 às 09:45:35	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6700
23/07/2025 às 09:45:36	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6500
23/07/2025 às 09:45:55	27.718.661/0001-03	R\$ 3,9100
23/07/2025 às 09:45:55	29.043.834/0001-66	R\$ 3,6400
23/07/2025 às 09:45:57	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6300
23/07/2025 às 09:46:14	16.553.940/0001-48	R\$ 3,9000
23/07/2025 às 09:46:14	30.556.893/0001-17	R\$ 2,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:46:23	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9899
23/07/2025 às 09:46:43	27.718.661/0001-03	R\$ 3,8900
23/07/2025 às 09:47:02	16.553.940/0001-48	R\$ 3,8800
23/07/2025 às 09:48:18	40.802.993/0001-30	R\$ 3,9000
23/07/2025 às 09:49:29	46.019.525/0001-70	R\$ 3,4800
23/07/2025 às 09:49:32	22.862.531/0001-26	R\$ 2,6500
23/07/2025 às 09:49:33	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6400
23/07/2025 às 09:51:01	22.862.531/0001-26	R\$ 2,6000
23/07/2025 às 09:51:03	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5900
23/07/2025 às 09:52:54	22.862.531/0001-26	R\$ 2,5800
23/07/2025 às 09:52:57	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5700

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:36:33	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:54:58	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 11:22:56	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 11:34:30	O item 55 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:30	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:30.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	13/08/2025 às 09:52:25	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de registro da ANVISA válido. .
Pelo participante 12.418.191/0001-95	13/08/2025 às 10:04:36	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:36 de 13/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.
Pelo participante 12.418.191/0001-95	13/08/2025 às 10:04:47	Bom dia senhor(a), anexado
Sistema	20/08/2025 às 09:47:51	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:57:51.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
13/08/2025 às 09:52:25	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de registro da ANVISA válido. .
13/08/2025 às 10:04:36	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5700.
12/09/2025 às 12:43:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:44:30
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:57:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Ciclobenzaprina cloridrato

Ciclobenzaprina Cloridrato Concentração: 5MG, Adicional: Orodispersível

Quantidade:	600000	Valor estimado:	R\$ 0,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 126.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 0,0700 (unitário) / R\$ 42.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVA QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 390.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438101740032 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 30 BL C/ 30 1438101740032 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Ciclobenzaprina 5mg Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO/CICLOBENZAPRINA 5MG Modelo/versão: CX C/2BL X 15CP REV GEN 1053502150031 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: globo Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 342.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Ciclobenzaprina/ 5mg comp Reg 102351381 Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: CICLOBENZAPRINA 5MG 30 CP GEN GLOBO - 105350215003 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: CICLOBENZAPRINA 5MG Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/480 Valor proposta: R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 618.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CICLOBENZAPRINA 5MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:46:33	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 09:50:52	35.842.972/0001-08	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 09:53:46	15.439.366/0001-39	R\$ 0,2100
23/07/2025 às 09:54:05	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1600
23/07/2025 às 09:54:05	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 09:54:23	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1400
23/07/2025 às 09:54:41	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1300
23/07/2025 às 09:54:59	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:45:45	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:45:45	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:57:00	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:58:09	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:23:01	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:24:35	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 0,0700.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:36	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:36.
Sistema	20/08/2025 às 09:47:57	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:57:57.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0700.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:44:36
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:57:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Ciprofloxacino cloridrato

Ciprofloxacino Cloridrato Concentração: 500MG, Forma Farmaceutica: Liberação Controlada

Quantidade:	600000	Valor estimado:	R\$ 0,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 192.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 0,1700 (unitário) / R\$ 102.000,0000 (total)			

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS:1256801500099 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 300 BL C/ 15 1256801500099 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Ciprofloxacino, cloridrato 500mg Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI/CIPROFLOXACINO 500MG Modelo/versão: CX C/20BL X15CP REV GEN 1256801500099 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 114.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 2.160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química/brainfarma Modelo/versão: neo química/brainfarma Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 2.160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 222.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 312.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 228.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 258.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CIPROFLOXACINO 500MG 20BL 15CP GEN PRATI - 1256801 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/300 Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 1.134.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO GEN 500MG COMP REV CX Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 300 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8233 (unitário) R\$ 493.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,8233 (unitário) R\$ 493.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:47:52	01.708.499/0001-59	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 09:47:53	28.418.133/0001-00	R\$ 0,3700
23/07/2025 às 09:48:37	40.802.993/0001-30	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 09:48:56	17.472.278/0001-64	R\$ 0,2800
23/07/2025 às 09:48:58	09.034.672/0003-54	R\$ 0,4300
23/07/2025 às 09:49:05	28.418.133/0001-00	R\$ 0,3600
23/07/2025 às 09:49:58	46.019.525/0001-70	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 09:50:31	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3700
23/07/2025 às 09:51:54	20.447.230/0001-00	R\$ 0,2700
23/07/2025 às 09:52:34	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 09:53:09	29.314.965/0001-30	R\$ 0,6000
23/07/2025 às 09:55:57	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 09:56:14	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 09:56:33	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2300

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:47:51	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:58:34	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 09:58:36	O item 57 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 11:23:06	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 11:34:41	O item 57 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:41	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:41.
Sistema	20/08/2025 às 09:48:03	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:58:03.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1700.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:44:41
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:58:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Claritromicina

Claritromicina Dosagem: 500MG, Apresentação: Liberação Lenta

Quantidade:	100000	Valor estimado:	R\$ 2,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 206.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 1,6400 (unitário) / R\$ 164.000,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,1100 (unitário) R\$ 211.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 2,7900 (unitário) R\$ 279.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 215.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,8690 (unitário) R\$ 186.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	CX C 490 BL C/ 10 1410706280049 DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 263.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 164.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 2,2800 (unitário) R\$ 228.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 184.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Claritromicina/ 500 mg comp Reg 102350482 Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,4400 (unitário) R\$ 244.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 2,8600 (unitário) R\$ 286.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,4200 (unitário) R\$ 542.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: ABBOTT Valor proposta: R\$ 7,5900 (unitário) R\$ 759.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,1299 (unitário) R\$ 212.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: CLARITROMICINA 500MG CX/490CPR GENERICO PHARLAB - Valor proposta: R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 699.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CLARITROMICINA 500MG Valor proposta: R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLARITROMICINA (GENERICO) 500MG COM REV CT BL AL P Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 230.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 3,3800 (unitário) R\$ 338.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,6100 (unitário) R\$ 661.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 6,6100 (unitário) R\$ 661.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 389.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 3,8900 (unitário) R\$ 389.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,8500 (unitário) R\$ 185.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLARITROMICINA 500MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,8700 (unitário) R\$ 187.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 1,8700 (unitário) R\$ 187.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:50:34	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8690
23/07/2025 às 09:50:35	09.034.672/0003-54	R\$ 6,6000
23/07/2025 às 09:50:37	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6300
23/07/2025 às 09:50:41	94.389.400/0001-84	R\$ 2,1999
23/07/2025 às 09:50:44	46.019.525/0001-70	R\$ 2,4400
23/07/2025 às 09:50:58	09.034.672/0003-54	R\$ 5,4200
23/07/2025 às 09:51:13	35.842.972/0001-08	R\$ 1,8500
23/07/2025 às 09:51:36	40.802.993/0001-30	R\$ 1,7000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:51:49	30.556.893/0001-17	R\$ 1,6400
23/07/2025 às 09:51:59	40.802.993/0001-30	R\$ 1,6000
23/07/2025 às 09:52:05	20.447.230/0001-00	R\$ 2,3000
23/07/2025 às 09:53:52	54.388.280/0001-86	R\$ 2,1500
23/07/2025 às 09:53:58	94.389.400/0001-84	R\$ 2,1499
23/07/2025 às 09:58:52	27.718.661/0001-03	R\$ 2,1300
23/07/2025 às 09:58:54	94.389.400/0001-84	R\$ 2,1299
23/07/2025 às 09:59:10	15.489.853/0001-06	R\$ 1,8400
23/07/2025 às 09:59:28	27.718.661/0001-03	R\$ 2,1100

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:50:34	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:50:34	Algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:01:29	O item 58 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	23/07/2025 às 10:01:29	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 10:06:29 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 10:06:30	O item 58 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:06:29 de 23/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	23/07/2025 às 10:06:30	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 40.802.993/0001-30	29/07/2025 às 11:23:10	Sr. Fornecedor J. S. NUNES LTDA, CNPJ 40.802.993/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 40.802.993/0001-30	29/07/2025 às 11:28:09	Bom dia Sra Pregoeira, o item obteve reajuste e não temos como manter o valor, solicitamos desistência.
Sistema para o participante 40.802.993/0001-30	29/07/2025 às 11:29:41	Obrigada pelo contato. Pedido deferido pela pregoeira.
Sistema para o participante 40.802.993/0001-30	29/07/2025 às 11:30:11	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor J. S. NUNES LTDA, CNPJ 40.802.993/0001-30. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:30:24	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:31:15	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 1,6400.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:47	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:47.
Sistema	20/08/2025 às 09:48:10	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:58:10.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,6400.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 11:44:47
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:58:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Clindamicina

Clindamicina Dosagem: 300MG

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 1,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 30,00 G		R\$ 106.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, melhor lance: R\$ 1,0500 (unitário) / R\$ 84.000,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA / CPR Modelo/versão: RMS:1049713320018 Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 101.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: clindamicina Modelo/versão: clindamicina Valor proposta: R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 358.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 100.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: uniao química Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 131.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 3,2800 (unitário) R\$ 262.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 129.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO Modelo/versão: CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG Valor proposta: R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 129.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,6900 (unitário) R\$ 215.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 2,6900 (unitário) R\$ 215.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:51:08	09.034.672/0003-54	R\$ 2,6800
23/07/2025 às 09:53:58	09.034.672/0003-54	R\$ 1,6400

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:59:06	15.439.366/0001-39	R\$ 1,4900
23/07/2025 às 09:59:12	42.092.374/0001-24	R\$ 1,4800
23/07/2025 às 09:59:18	15.439.366/0001-39	R\$ 1,4700
23/07/2025 às 09:59:25	42.092.374/0001-24	R\$ 1,4600
23/07/2025 às 09:59:27	15.439.366/0001-39	R\$ 1,4500
23/07/2025 às 09:59:31	42.092.374/0001-24	R\$ 1,4400
23/07/2025 às 09:59:36	15.439.366/0001-39	R\$ 1,4300
23/07/2025 às 09:59:38	42.092.374/0001-24	R\$ 1,4200
23/07/2025 às 09:59:46	15.439.366/0001-39	R\$ 1,4100
23/07/2025 às 09:59:47	42.092.374/0001-24	R\$ 1,4000
23/07/2025 às 09:59:55	15.439.366/0001-39	R\$ 1,3900
23/07/2025 às 10:00:00	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3800
23/07/2025 às 10:00:06	15.439.366/0001-39	R\$ 1,3700
23/07/2025 às 10:00:06	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3600
23/07/2025 às 10:00:19	15.439.366/0001-39	R\$ 1,3500
23/07/2025 às 10:00:19	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3400
23/07/2025 às 10:00:28	15.439.366/0001-39	R\$ 1,3300
23/07/2025 às 10:00:32	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3200
23/07/2025 às 10:00:43	15.439.366/0001-39	R\$ 1,3100
23/07/2025 às 10:00:46	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3000
23/07/2025 às 10:00:52	15.439.366/0001-39	R\$ 1,2900
23/07/2025 às 10:00:59	42.092.374/0001-24	R\$ 1,2800
23/07/2025 às 10:01:01	15.439.366/0001-39	R\$ 1,2700
23/07/2025 às 10:01:06	42.092.374/0001-24	R\$ 1,2600

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:51:06	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:03:07	O item 59 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 10:05:15	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:23:15	Sr. Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:25:59	Gostaria de pedir desclassificação do item 59, pois conferindo vi q o edital pede comprimido eu cotei capsula. Peço compreensão de desculpa pelo transtorno

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:26:09	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71, mantendo R\$ 0,8400.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:29:49	Obrigada pelo contato. Pedido deferido pela pregoeira.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 11:30:45	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 11:34:53	O item 59 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:53	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:53.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 11:38:58	Bom dia senhores. Estamos em nosso melhor valor para o lote.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 17:14:00	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 19:27:14	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:27:14 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 19:27:41	Olá! Em anexo documentos conforme solicitado, somado aos documentos de habilitação gerais.
Sistema	20/08/2025 às 09:48:18	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:58:18.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:14:00	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 19:27:14	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,0500.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 11:44:53

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 09:58:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Clomipramina

Clomipramina Dosagem: 25MG

Quantidade:	60000	Valor estimado:	R\$ 1,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 69.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, melhor lance: R\$ 1,0800 (unitário) / R\$ 64.800,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 71.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 64.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 104.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CLOMIPRAMINA Valor proposta: R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 104.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED CX C 20 BL C/ 20 1058303540051 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 78.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 60000		
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Sigma / EMS sigma Modelo/versão: Clo / 25 mg comp Reg 100470620 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 180.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 60000		
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLO (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA) *C1*25 MG COM REV Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 72.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 60000		
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS SIGMA PHARMA/EMS Modelo/versão: CLO 25MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 300.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 60000		

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:54:58	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1900
23/07/2025 às 09:56:51	54.388.280/0001-86	R\$ 1,1800
23/07/2025 às 09:56:52	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1700
23/07/2025 às 09:56:56	54.388.280/0001-86	R\$ 1,1500
23/07/2025 às 09:56:58	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1400
23/07/2025 às 09:57:06	54.388.280/0001-86	R\$ 1,1000
23/07/2025 às 09:59:35	15.489.853/0001-06	R\$ 1,0900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:03:16	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1900
23/07/2025 às 10:04:08	15.489.853/0001-06	R\$ 1,0800
23/07/2025 às 10:04:11	35.842.972/0001-08	R\$ 1,0900
23/07/2025 às 10:05:53	54.388.280/0001-86	R\$ 1,0700
23/07/2025 às 10:06:26	35.842.972/0001-08	R\$ 1,0800

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:54:58	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 09:54:58	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:08:27	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 11:23:19	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 11:34:59	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:34:59	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 11:44:59.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 11:38:46	Bom dia senhores. Solicitamos desclassificação neste lote. Cotamos erroneamente o valor.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	29/07/2025 às 11:43:29	Pedido acatado pela pregoeira.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 11:44:51	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 11:59:54	O item 60 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 11:59:54	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:09:54.
Sistema	20/08/2025 às 09:48:24	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:58:24.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,0800.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:09:54
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 09:58:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Clomipramina

Clomipramina Dosagem: 75MG, Apresentação: Liberação Lenta

Quantidade:	70000	Valor estimado:	R\$ 1,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 123.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, melhor lance: R\$ 1,1000 (unitário) / R\$ 77.000,0000 (total)			

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 77.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS sigma/ EMS sigma Modelo/versão: Clo / 75 mg comp Reg 100470620 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 78.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: CLO (CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA) *C1* 75 MG COM AB Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 78.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 77.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS SIGMA PHARMA/EMS Modelo/versão: CLO 75MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:04:23	15.489.853/0001-06	R\$ 1,1000
23/07/2025 às 10:04:27	35.842.972/0001-08	R\$ 1,1100

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:58:09	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:08:10	O item 61 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	23/07/2025 às 10:08:10	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 35.842.972/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 61 até às 10:13:10 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 10:13:11	O item 61 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:13:10 de 23/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 35.842.972/0001-08.
Sistema	23/07/2025 às 10:13:11	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 11:46:04	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 12:00:11	O item 61 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:00:11	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:11.
Sistema	20/08/2025 às 09:55:35	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:05:35.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,1000.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:10:11
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:05:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 2,5MG/ML, Apresentação: Solução Oral- Gotas

Quantidade:	7500	Valor estimado:	R\$ 3,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 29.325,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 2,0000 (unitário) / R\$ 15.000,0000 (total)			

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 19.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,8200 (unitário) R\$ 28.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 3,8200 (unitário) R\$ 28.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 19.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 26.775,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAN Valor proposta: R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 26.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0100 (unitário) R\$ 15.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C 50 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	1542303300046 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,1600 (unitário) R\$ 16.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CLONAZEPAM 2,5MG/ML Modelo/versão: CX C/200FR X 20ML GEN 1134301660022 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,7600 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CLOPAM 2,5MG/ML 20ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 142.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5400 (unitário) R\$ 19.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 10,8500 (unitário) R\$ 81.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 10,8500 (unitário) R\$ 81.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 19.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 4,2900 (unitário) R\$ 32.175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5800 (unitário) R\$ 19.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 20.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,5900 (unitário) R\$ 19.425,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 26.925,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 3,0100 (unitário) R\$ 22.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,7399 (unitário) R\$ 20.549,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAM SOL ORAL 2,5MG/ML C/20ML 50FR GEN GEOLA Valor proposta: R\$ 11,0900 (unitário) R\$ 83.175,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 14,5400 (unitário) R\$ 109.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 31.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 31.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 24.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 24.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7500

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:58:37	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9900
23/07/2025 às 09:58:37	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5500
23/07/2025 às 09:58:38	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5400
23/07/2025 às 09:58:39	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9899
23/07/2025 às 09:58:40	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5300
23/07/2025 às 09:58:41	51.837.171/0001-00	R\$ 2,5500
23/07/2025 às 09:58:41	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5200

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:58:43	03.652.030/0001-70	R\$ 2,5100
23/07/2025 às 09:58:43	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9700
23/07/2025 às 09:58:44	12.889.035/0002-93	R\$ 2,5000
23/07/2025 às 09:58:46	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4900
23/07/2025 às 09:58:47	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9699
23/07/2025 às 09:58:47	12.889.035/0002-93	R\$ 2,4800
23/07/2025 às 09:58:49	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4700
23/07/2025 às 09:58:49	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9500
23/07/2025 às 09:58:50	12.889.035/0002-93	R\$ 2,4600
23/07/2025 às 09:58:52	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4500
23/07/2025 às 09:58:53	12.889.035/0002-93	R\$ 2,4400
23/07/2025 às 09:58:55	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9499
23/07/2025 às 09:58:55	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4300
23/07/2025 às 09:58:56	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9300
23/07/2025 às 09:58:56	12.889.035/0002-93	R\$ 2,4200
23/07/2025 às 09:58:58	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4100
23/07/2025 às 09:58:59	12.889.035/0002-93	R\$ 2,4000
23/07/2025 às 09:59:01	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3900
23/07/2025 às 09:59:02	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9299
23/07/2025 às 09:59:02	12.889.035/0002-93	R\$ 2,3800
23/07/2025 às 09:59:02	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9100
23/07/2025 às 09:59:04	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3700
23/07/2025 às 09:59:05	12.889.035/0002-93	R\$ 2,3600
23/07/2025 às 09:59:07	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3500
23/07/2025 às 09:59:08	12.889.035/0002-93	R\$ 2,3400
23/07/2025 às 09:59:08	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9099
23/07/2025 às 09:59:09	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8900
23/07/2025 às 09:59:10	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3300
23/07/2025 às 09:59:11	12.889.035/0002-93	R\$ 2,3200
23/07/2025 às 09:59:13	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3100
23/07/2025 às 09:59:14	12.889.035/0002-93	R\$ 2,3000
23/07/2025 às 09:59:16	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8899
23/07/2025 às 09:59:16	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2900
23/07/2025 às 09:59:17	12.889.035/0002-93	R\$ 2,2800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:59:19	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2700
23/07/2025 às 09:59:20	12.889.035/0002-93	R\$ 2,2600
23/07/2025 às 09:59:21	02.520.829/0001-40	R\$ 2,5400
23/07/2025 às 09:59:22	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8700
23/07/2025 às 09:59:22	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2500
23/07/2025 às 09:59:23	12.889.035/0002-93	R\$ 2,2400
23/07/2025 às 09:59:25	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2300
23/07/2025 às 09:59:26	12.889.035/0002-93	R\$ 2,2200
23/07/2025 às 09:59:28	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2100
23/07/2025 às 09:59:29	12.889.035/0002-93	R\$ 2,2000
23/07/2025 às 09:59:29	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8699
23/07/2025 às 09:59:31	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1900
23/07/2025 às 09:59:32	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1800
23/07/2025 às 09:59:34	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1700
23/07/2025 às 09:59:35	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8500
23/07/2025 às 09:59:35	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1600
23/07/2025 às 09:59:36	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8499
23/07/2025 às 09:59:37	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1500
23/07/2025 às 09:59:38	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1400
23/07/2025 às 09:59:40	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1300
23/07/2025 às 09:59:41	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1200
23/07/2025 às 09:59:42	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8300
23/07/2025 às 09:59:43	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1100
23/07/2025 às 09:59:43	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8299
23/07/2025 às 09:59:44	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1000
23/07/2025 às 09:59:46	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0900
23/07/2025 às 09:59:47	12.889.035/0002-93	R\$ 2,0800
23/07/2025 às 09:59:48	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8100
23/07/2025 às 09:59:49	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0700
23/07/2025 às 09:59:50	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8099
23/07/2025 às 09:59:50	12.889.035/0002-93	R\$ 2,0600
23/07/2025 às 09:59:52	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0500
23/07/2025 às 09:59:53	12.889.035/0002-93	R\$ 2,0400
23/07/2025 às 09:59:55	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 09:59:55	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0300
23/07/2025 às 09:59:56	12.889.035/0002-93	R\$ 2,0200
23/07/2025 às 09:59:56	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7899
23/07/2025 às 09:59:58	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0100
23/07/2025 às 09:59:59	12.889.035/0002-93	R\$ 2,0000
23/07/2025 às 10:00:01	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7700
23/07/2025 às 10:00:06	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7699
23/07/2025 às 10:00:08	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7600
23/07/2025 às 10:00:14	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7599
23/07/2025 às 10:00:14	30.556.893/0001-17	R\$ 2,5900
23/07/2025 às 10:02:09	29.314.965/0001-30	R\$ 4,4800
23/07/2025 às 10:06:42	42.092.374/0001-24	R\$ 2,5800
23/07/2025 às 10:06:59	27.718.661/0001-03	R\$ 2,7400
23/07/2025 às 10:07:01	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7399
23/07/2025 às 10:07:17	27.718.661/0001-03	R\$ 2,7200
23/07/2025 às 10:07:33	29.043.834/0001-66	R\$ 2,7100
23/07/2025 às 10:07:33	16.553.940/0001-48	R\$ 2,7000
23/07/2025 às 10:07:44	67.729.178/0004-91	R\$ 2,1600
23/07/2025 às 10:08:02	27.718.661/0001-03	R\$ 2,6900
23/07/2025 às 10:08:18	16.553.940/0001-48	R\$ 2,6800
23/07/2025 às 10:08:37	29.043.834/0001-66	R\$ 2,6700
23/07/2025 às 10:08:54	16.553.940/0001-48	R\$ 2,6600
23/07/2025 às 10:09:13	29.043.834/0001-66	R\$ 2,6500
23/07/2025 às 10:09:13	16.553.940/0001-48	R\$ 2,6400
23/07/2025 às 10:09:32	27.718.661/0001-03	R\$ 2,6300

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:58:36	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:11:33	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 11:46:10	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 11:50:53	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, mantendo R\$ 2,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 12:00:22	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:22.
Sistema	20/08/2025 às 09:55:41	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:05:41.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,0000.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:10:22
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:05:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 2MG

Quantidade:	1500000	Valor estimado:	R\$ 0,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 135.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 75.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIPELAM Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAN Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB / CPR Modelo/versão: RMS:1542301750214 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C/ 480BL C/ 20 1542301750311 Modelo/versão: ZILEPAM DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ZILEPAM 2MG Modelo/versão: CX C/24BL X 20CP 1542301750311 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 1.275.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CLOPAM 2MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 1.275.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:ZILEPAM Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 585.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 585.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Clonazepam/ 2 mg como Reg 102351124 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAM 2MG 24BL 20CP GEOLAB ZILEPAM - 1542301 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM 1542301750311 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: zilepam/geolab Modelo/versão: cx/480 Valor proposta: R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 1.185.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB INS. FARMACEUTICA Modelo/versão: ZILEPAM (CLONAZEPAM) *B1* 2 MG COM CX BL AL PLAS O Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: CLONAZEPAM 2MG Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:13:37	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0800
23/07/2025 às 10:13:56	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0600
23/07/2025 às 10:14:16	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0700
23/07/2025 às 10:15:21	12.418.191/0001-95	R\$ 0,0700

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:05:15	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:05:15	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:17:22	O item 63 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 10:19:54	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:46:15	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 11:47:00	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 0,0500.
Sistema	29/07/2025 às 12:00:27	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:27.
Sistema	20/08/2025 às 09:55:47	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:05:47.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:10:27
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:05:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 0,5MG

Quantidade:	450000	Valor estimado:	R\$ 0,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 76.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 22.500,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZILEPAM Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAN Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB / CPR Modelo/versão: RMS:15423017501468 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ZILEPAM 0,5MG Modelo/versão: CX C/16BL X 30CP 1542301750265 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 94.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CLOPAM 0,5MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 121.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:ZILEPAM Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 58.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ GEOLAB Modelo/versão: Zilepam/ 0,5mg comp Reg 154230175 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAM 0,5MG 16BL 30CP GEOLAB ZILEPAM - 15423 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM 1542301750265 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: zilepam/geolab Modelo/versão: cx/480 Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: BIOCHIMICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM 0,5MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:06:32	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2100
23/07/2025 às 10:14:28	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0800
23/07/2025 às 10:14:31	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1300
23/07/2025 às 10:14:49	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0700

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:06:30	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:16:50	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 10:19:55	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 11:46:20	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 11:51:11	Bom dia, um momento por favor.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 11:52:45	Infelizmente não temos como reduzir valor, já estamos em nosso melhor lance.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 11:53:48	Obrigada pelo retorno!
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 12:00:36	O item 64 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:00:36	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:36.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 17:20:11	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 64. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 17:41:31	O item 64 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:41:31 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema	20/08/2025 às 09:55:53	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:05:53.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:20:11	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 17:41:31	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:10:36
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:05:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC
PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: AC
Objeto da compra: Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
Entrega de propostas: De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 5,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 223.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 2,8300 (unitário) / R\$ 113.200,0000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,8200 (unitário) R\$ 112.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMAX Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,0700 (unitário) R\$ 162.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 6,2700 (unitário) R\$ 250.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,3900 (unitário) R\$ 215.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Cloreto de Sódio 0,9% Solução Injetável 100 ml em Valor proposta: R\$ 6,7400 (unitário) R\$ 269.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: basal farma Modelo/versão: basal farma Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,3800 (unitário) R\$ 135.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESPECIFICO/FARMARIN Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 8,1300 (unitário) R\$ 325.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,3600 (unitário) R\$ 134.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: Nome Comercial:FISIOLOGICO Valor proposta: R\$ 5,9000 (unitário) R\$ 236.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 148.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 6,2500 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,9200 (unitário) R\$ 156.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 113.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 148.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 172.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 199.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R\$ 6,9100 (unitário) R\$ 276.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,6700 (unitário) R\$ 186.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Copermed Comercial Modelo/versão: 0,9 % 100 ML CX C/60 FR Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 604.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 5,5800 (unitário) R\$ 223.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7700 (unitário) R\$ 150.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML 80 FR FRESENIUS - 100 Valor proposta: R\$ 7,2400 (unitário) R\$ 289.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,3700 (unitário) R\$ 254.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML Valor proposta: R\$ 6,3700 (unitário) R\$ 254.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,5600 (unitário) R\$ 142.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 204.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 172.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp farma Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 328.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: JP FARMA Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,1800 (unitário) R\$ 127.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: 9 MG/ML SOL INJ IV CX 60 FR PLAS TRANS PE SIST FEC Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 225.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 225.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 7,6600 (unitário) R\$ 306.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 7,6600 (unitário) R\$ 306.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 143.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 4,6800 (unitário) R\$ 187.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,0600 (unitário) R\$ 162.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 4,0600 (unitário) R\$ 162.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:08:28	81.706.251/0001-98	R\$ 3,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:08:29	51.837.171/0001-00	R\$ 3,9800
23/07/2025 às 10:08:30	94.389.400/0001-84	R\$ 3,9700
23/07/2025 às 10:08:30	28.418.133/0001-00	R\$ 3,9600
23/07/2025 às 10:08:31	81.706.251/0001-98	R\$ 3,9500
23/07/2025 às 10:08:32	51.837.171/0001-00	R\$ 3,9400
23/07/2025 às 10:08:33	94.389.400/0001-84	R\$ 3,9300
23/07/2025 às 10:08:33	28.418.133/0001-00	R\$ 3,9200
23/07/2025 às 10:08:34	81.706.251/0001-98	R\$ 3,9100
23/07/2025 às 10:08:35	51.837.171/0001-00	R\$ 3,9000
23/07/2025 às 10:08:36	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8900
23/07/2025 às 10:08:36	28.418.133/0001-00	R\$ 3,8800
23/07/2025 às 10:08:37	81.706.251/0001-98	R\$ 3,8700
23/07/2025 às 10:08:38	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8600
23/07/2025 às 10:08:39	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8500
23/07/2025 às 10:08:39	28.418.133/0001-00	R\$ 3,8400
23/07/2025 às 10:08:40	81.706.251/0001-98	R\$ 3,8300
23/07/2025 às 10:08:41	51.837.171/0001-00	R\$ 3,8200
23/07/2025 às 10:08:42	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8100
23/07/2025 às 10:08:42	28.418.133/0001-00	R\$ 3,8000
23/07/2025 às 10:08:43	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7900
23/07/2025 às 10:08:44	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7800
23/07/2025 às 10:08:45	94.389.400/0001-84	R\$ 3,7700
23/07/2025 às 10:08:45	28.418.133/0001-00	R\$ 3,7600
23/07/2025 às 10:08:46	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7500
23/07/2025 às 10:08:47	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7400
23/07/2025 às 10:08:48	28.418.133/0001-00	R\$ 3,7300
23/07/2025 às 10:08:49	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7200
23/07/2025 às 10:08:50	51.837.171/0001-00	R\$ 3,7100
23/07/2025 às 10:08:51	28.418.133/0001-00	R\$ 3,7000
23/07/2025 às 10:08:52	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6900
23/07/2025 às 10:08:54	28.418.133/0001-00	R\$ 3,6800
23/07/2025 às 10:08:55	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6700
23/07/2025 às 10:08:57	28.418.133/0001-00	R\$ 3,6600
23/07/2025 às 10:08:58	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:09:00	28.418.133/0001-00	R\$ 3,6400
23/07/2025 às 10:09:01	40.802.993/0001-30	R\$ 4,5000
23/07/2025 às 10:09:01	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6300
23/07/2025 às 10:09:03	28.418.133/0001-00	R\$ 3,6200
23/07/2025 às 10:09:04	81.706.251/0001-98	R\$ 3,6100
23/07/2025 às 10:09:06	28.418.133/0001-00	R\$ 3,6000
23/07/2025 às 10:09:07	81.706.251/0001-98	R\$ 3,5900
23/07/2025 às 10:09:09	28.418.133/0001-00	R\$ 3,5800
23/07/2025 às 10:09:10	81.706.251/0001-98	R\$ 3,5700
23/07/2025 às 10:09:15	20.447.230/0001-00	R\$ 12,0000
23/07/2025 às 10:09:54	34.484.024/0001-85	R\$ 5,3900
23/07/2025 às 10:10:41	28.418.133/0001-00	R\$ 3,5600
23/07/2025 às 10:10:44	81.706.251/0001-98	R\$ 3,5500
23/07/2025 às 10:10:45	29.314.965/0001-30	R\$ 3,5600
23/07/2025 às 10:10:51	29.314.965/0001-30	R\$ 3,5400
23/07/2025 às 10:10:53	81.706.251/0001-98	R\$ 3,5300
23/07/2025 às 10:13:04	30.556.893/0001-17	R\$ 4,9800
23/07/2025 às 10:13:55	27.718.661/0001-03	R\$ 4,0700
23/07/2025 às 10:14:34	02.520.829/0001-40	R\$ 3,5000
23/07/2025 às 10:14:35	81.706.251/0001-98	R\$ 3,4900
23/07/2025 às 10:14:41	16.553.940/0001-48	R\$ 4,3200
23/07/2025 às 10:15:06	02.520.829/0001-40	R\$ 3,4800
23/07/2025 às 10:15:08	81.706.251/0001-98	R\$ 3,4700
23/07/2025 às 10:15:47	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4600
23/07/2025 às 10:15:47	81.706.251/0001-98	R\$ 3,4500
23/07/2025 às 10:15:50	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4400
23/07/2025 às 10:15:51	81.706.251/0001-98	R\$ 3,4300
23/07/2025 às 10:15:53	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4200
23/07/2025 às 10:15:53	81.706.251/0001-98	R\$ 3,4100
23/07/2025 às 10:15:56	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4000
23/07/2025 às 10:15:57	81.706.251/0001-98	R\$ 3,3900
23/07/2025 às 10:15:59	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3800
23/07/2025 às 10:16:00	81.706.251/0001-98	R\$ 3,3700
23/07/2025 às 10:16:33	01.571.702/0001-98	R\$ 3,1900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:16:36	81.706.251/0001-98	R\$ 3,1800
23/07/2025 às 10:16:39	01.571.702/0001-98	R\$ 3,0100
23/07/2025 às 10:16:57	43.595.813/0001-84	R\$ 4,6700
23/07/2025 às 10:17:32	02.520.829/0001-40	R\$ 3,3600
23/07/2025 às 10:17:40	02.520.829/0001-40	R\$ 2,8800 *
23/07/2025 às 10:17:42	01.571.702/0001-98	R\$ 2,8700
23/07/2025 às 10:19:03	07.094.705/0001-64	R\$ 3,7000
23/07/2025 às 10:19:27	29.314.965/0001-30	R\$ 2,8600
23/07/2025 às 10:19:30	01.571.702/0001-98	R\$ 2,8500
23/07/2025 às 10:19:47	06.065.614/0001-38	R\$ 3,5900
23/07/2025 às 10:20:34	17.472.278/0001-64	R\$ 3,9200
23/07/2025 às 10:20:49	29.314.965/0001-30	R\$ 2,8400
23/07/2025 às 10:20:54	01.571.702/0001-98	R\$ 2,8300
23/07/2025 às 10:21:01	29.314.965/0001-30	R\$ 2,8200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:08:27	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:08:27	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:17:44	O lance no valor de R\$ 2,8800 do item 65 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 10:23:02	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 11:46:24	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 11:51:06	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, mantendo R\$ 2,8200.
Sistema	29/07/2025 às 12:00:42	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:42.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 17:13:02	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 23:42:36	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:42:36 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	30/07/2025 às 13:16:23	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito apresentação da proposta inicial, com todos os itens cadastrados, antes dos lances; solicito a inclusão do item 73 na proposta; solicito apresentação dos registros da ANVISA, dos produtos classificados/negociados.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	30/07/2025 às 15:17:00	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:00 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	30/07/2025 às 16:55:14	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	30/07/2025 às 17:06:50	O item 65 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 17:06:50	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 17:16:50.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	30/07/2025 às 17:07:13	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 19:08:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	30/07/2025 às 19:08:00	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:08:00 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	31/07/2025 às 09:49:37	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	31/07/2025 às 10:52:50	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:50 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:00	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:00.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:13:02	Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 23:42:36	Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 13:16:23	Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito apresentação da proposta inicial, com todos os itens cadastrados, antes dos lances; solicito a inclusão do item 73 na proposta; solicito apresentação dos registros da ANVISA, dos produtos classificados/negociados.
30/07/2025 às 17:07:13	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:08:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..

Data/Hora	Descrição
31/07/2025 às 09:49:37	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
31/07/2025 às 10:52:50	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,8300.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 17:16:50
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:06:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC
PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: AC
Objeto da compra: Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
Entrega de propostas: De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 9,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 ML		R\$ 230.750,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 3,8000 (unitário) / R\$ 95.000,0000 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 89.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMAX Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,3600 (unitário) R\$ 109.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 167.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,7300 (unitário) R\$ 168.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Cloreto de Sódio 0,9% Solução Injetável 250ml em s Valor proposta: R\$ 8,4200 (unitário) R\$ 210.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: basal farma Modelo/versão: basal farma Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESPECIFICO/FARMARIN Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 8,3300 (unitário) R\$ 208.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: Nome Comercial:FISIOLOGICO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 4,1700 (unitário) R\$ 104.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 7,0400 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,6500 (unitário) R\$ 116.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 7,1900 (unitário) R\$ 179.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,9700 (unitário) R\$ 99.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,5500 (unitário) R\$ 138.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 192.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,2700 (unitário) R\$ 131.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Copermed Comercial Modelo/versão: 0,9 % 250 ML CX C/24 FR Valor proposta: R\$ 25,1000 (unitário) R\$ 627.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 162.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 112.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0250ML 48 FR FRESENIUS - 100 Valor proposta: R\$ 6,2300 (unitário) R\$ 155.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,4700 (unitário) R\$ 161.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 250ML Valor proposta: R\$ 6,4700 (unitário) R\$ 161.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,5500 (unitário) R\$ 113.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 162.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: JP FARMA Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,5600 (unitário) R\$ 164.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 6,5600 (unitário) R\$ 164.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 8,7200 (unitário) R\$ 218.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 8,7200 (unitário) R\$ 218.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 110.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 5,7600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,2200 (unitário) R\$ 130.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 5,2200 (unitário) R\$ 130.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:11:34	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9900
23/07/2025 às 10:11:36	51.837.171/0001-00	R\$ 4,9800
23/07/2025 às 10:11:37	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9700
23/07/2025 às 10:11:39	94.389.400/0001-84	R\$ 4,9600
23/07/2025 às 10:11:39	51.837.171/0001-00	R\$ 4,9500
23/07/2025 às 10:11:40	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9400
23/07/2025 às 10:11:42	94.389.400/0001-84	R\$ 4,9300
23/07/2025 às 10:11:42	51.837.171/0001-00	R\$ 4,9200
23/07/2025 às 10:11:43	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9100
23/07/2025 às 10:11:45	94.389.400/0001-84	R\$ 4,9000
23/07/2025 às 10:11:45	51.837.171/0001-00	R\$ 4,8900
23/07/2025 às 10:11:46	28.418.133/0001-00	R\$ 4,8800
23/07/2025 às 10:11:48	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8700

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:11:48	51.837.171/0001-00	R\$ 4,8600
23/07/2025 às 10:11:49	28.418.133/0001-00	R\$ 4,8500
23/07/2025 às 10:11:51	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8400
23/07/2025 às 10:11:51	51.837.171/0001-00	R\$ 4,8300
23/07/2025 às 10:11:52	28.418.133/0001-00	R\$ 4,8200
23/07/2025 às 10:11:54	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8100
23/07/2025 às 10:11:55	28.418.133/0001-00	R\$ 4,8000
23/07/2025 às 10:11:57	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7900
23/07/2025 às 10:11:57	51.837.171/0001-00	R\$ 4,7800
23/07/2025 às 10:11:58	28.418.133/0001-00	R\$ 4,7700
23/07/2025 às 10:12:00	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7600
23/07/2025 às 10:12:00	51.837.171/0001-00	R\$ 4,7500
23/07/2025 às 10:12:01	28.418.133/0001-00	R\$ 4,7400
23/07/2025 às 10:12:03	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7300
23/07/2025 às 10:12:03	51.837.171/0001-00	R\$ 4,7200
23/07/2025 às 10:12:04	28.418.133/0001-00	R\$ 4,7100
23/07/2025 às 10:12:06	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7000
23/07/2025 às 10:12:06	51.837.171/0001-00	R\$ 4,6900
23/07/2025 às 10:12:07	28.418.133/0001-00	R\$ 4,6800
23/07/2025 às 10:12:09	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6700
23/07/2025 às 10:12:09	51.837.171/0001-00	R\$ 4,6600
23/07/2025 às 10:12:10	28.418.133/0001-00	R\$ 4,6500
23/07/2025 às 10:12:12	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6400
23/07/2025 às 10:12:12	51.837.171/0001-00	R\$ 4,6300
23/07/2025 às 10:12:13	28.418.133/0001-00	R\$ 4,6200
23/07/2025 às 10:12:15	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6100
23/07/2025 às 10:12:15	51.837.171/0001-00	R\$ 4,6000
23/07/2025 às 10:12:16	28.418.133/0001-00	R\$ 4,5900
23/07/2025 às 10:12:18	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5800
23/07/2025 às 10:12:18	51.837.171/0001-00	R\$ 4,5700
23/07/2025 às 10:12:19	28.418.133/0001-00	R\$ 4,5600
23/07/2025 às 10:12:21	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5500
23/07/2025 às 10:12:21	51.837.171/0001-00	R\$ 4,5400
23/07/2025 às 10:12:24	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5300

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:12:27	51.837.171/0001-00	R\$ 4,5200
23/07/2025 às 10:12:31	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5100
23/07/2025 às 10:12:33	51.837.171/0001-00	R\$ 4,5000
23/07/2025 às 10:12:36	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4900
23/07/2025 às 10:12:36	51.837.171/0001-00	R\$ 4,4800
23/07/2025 às 10:12:52	34.484.024/0001-85	R\$ 6,7300
23/07/2025 às 10:13:13	30.556.893/0001-17	R\$ 5,0000 *
23/07/2025 às 10:13:30	30.556.893/0001-17	R\$ 5,5500
23/07/2025 às 10:13:43	40.802.993/0001-30	R\$ 6,5000
23/07/2025 às 10:14:11	28.418.133/0001-00	R\$ 4,5500
23/07/2025 às 10:14:14	27.718.661/0001-03	R\$ 4,4700
23/07/2025 às 10:14:15	51.837.171/0001-00	R\$ 4,4600
23/07/2025 às 10:14:56	02.520.829/0001-40	R\$ 4,4000
23/07/2025 às 10:14:57	51.837.171/0001-00	R\$ 4,3900
23/07/2025 às 10:15:04	27.718.661/0001-03	R\$ 4,3600
23/07/2025 às 10:15:06	51.837.171/0001-00	R\$ 4,3500
23/07/2025 às 10:15:26	02.520.829/0001-40	R\$ 4,3200
23/07/2025 às 10:15:27	51.837.171/0001-00	R\$ 4,3100
23/07/2025 às 10:15:56	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3000
23/07/2025 às 10:15:57	51.837.171/0001-00	R\$ 4,2900
23/07/2025 às 10:15:59	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2800
23/07/2025 às 10:16:00	51.837.171/0001-00	R\$ 4,2700
23/07/2025 às 10:16:02	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2600
23/07/2025 às 10:16:03	51.837.171/0001-00	R\$ 4,2500
23/07/2025 às 10:16:05	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2400
23/07/2025 às 10:16:06	51.837.171/0001-00	R\$ 4,2300
23/07/2025 às 10:16:08	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2200
23/07/2025 às 10:16:09	51.837.171/0001-00	R\$ 4,2100
23/07/2025 às 10:16:11	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2000
23/07/2025 às 10:16:12	51.837.171/0001-00	R\$ 4,1900
23/07/2025 às 10:16:14	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1800
23/07/2025 às 10:16:15	51.837.171/0001-00	R\$ 4,1700
23/07/2025 às 10:16:17	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1600
23/07/2025 às 10:18:53	02.520.829/0001-40	R\$ 4,1400

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:18:53	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1300
23/07/2025 às 10:19:36	01.571.702/0001-98	R\$ 4,1200
23/07/2025 às 10:19:38	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1100
23/07/2025 às 10:19:39	01.571.702/0001-98	R\$ 4,1000
23/07/2025 às 10:19:48	06.065.614/0001-38	R\$ 4,4200
23/07/2025 às 10:19:53	29.314.965/0001-30	R\$ 4,0900
23/07/2025 às 10:19:57	01.571.702/0001-98	R\$ 4,0800
23/07/2025 às 10:20:05	12.418.191/0001-95	R\$ 4,0500
23/07/2025 às 10:20:09	01.571.702/0001-98	R\$ 4,0400
23/07/2025 às 10:20:23	12.418.191/0001-95	R\$ 4,0000
23/07/2025 às 10:20:30	01.571.702/0001-98	R\$ 3,9900
23/07/2025 às 10:20:46	17.472.278/0001-64	R\$ 4,6500
23/07/2025 às 10:20:54	29.314.965/0001-30	R\$ 3,9800
23/07/2025 às 10:20:57	01.571.702/0001-98	R\$ 3,9700
23/07/2025 às 10:21:09	29.314.965/0001-30	R\$ 3,9600
23/07/2025 às 10:21:29	43.595.813/0001-84	R\$ 5,2700
23/07/2025 às 10:21:56	02.520.829/0001-40	R\$ 3,9500
23/07/2025 às 10:22:02	29.314.965/0001-30	R\$ 3,9400
23/07/2025 às 10:22:20	02.520.829/0001-40	R\$ 3,9000
23/07/2025 às 10:22:25	29.314.965/0001-30	R\$ 3,8900
23/07/2025 às 10:22:44	02.520.829/0001-40	R\$ 3,8500
23/07/2025 às 10:22:49	29.314.965/0001-30	R\$ 3,8400
23/07/2025 às 10:23:55	02.520.829/0001-40	R\$ 3,8000
23/07/2025 às 10:24:19	29.314.965/0001-30	R\$ 3,7900
23/07/2025 às 10:24:42	02.520.829/0001-40	R\$ 3,5800 *
23/07/2025 às 10:24:48	29.314.965/0001-30	R\$ 3,5700
23/07/2025 às 10:26:04	07.094.705/0001-64	R\$ 4,4800

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:11:33	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:13:28	O lance no valor de R\$ 5,0000 do item 66 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 10:24:51	O lance no valor de R\$ 3,5800 do item 66 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 10:28:05	O item 66 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:36:44	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 11:46:28	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 11:51:21	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, mantendo R\$ 3,5700.
Sistema	29/07/2025 às 12:00:46	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:46.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	30/07/2025 às 16:55:20	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	30/07/2025 às 17:08:24	O item 66 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 17:08:24	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 17:18:24.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	30/07/2025 às 17:08:35	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 19:09:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado. .
Pelo participante 02.520.829/0001-40	30/07/2025 às 17:57:13	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:57:13 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	13/08/2025 às 09:52:56	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de registro da ANVISA válido. .
Pelo participante 02.520.829/0001-40	13/08/2025 às 10:35:38	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:38 de 13/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:07	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:07.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 17:08:35	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:09:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
30/07/2025 às 17:57:13	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
13/08/2025 às 09:52:56	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de registro da ANVISA válido. .

Data/Hora	Descrição
13/08/2025 às 10:35:38	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,8000.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 17:18:24
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:06:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 10,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 500,00 ML		R\$ 437.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 4,6800 (unitário) / R\$ 187.200,0000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMAX Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,4800 (unitário) R\$ 219.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 8,4300 (unitário) R\$ 337.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,4100 (unitário) R\$ 336.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Cloreto de Sódio 0,9% Solução Injetável 500ml em s Valor proposta: R\$ 10,3200 (unitário) R\$ 412.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: basal farma Modelo/versão: basal farma Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 188.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESPECIFICO/FARMARIN Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 8,9500 (unitário) R\$ 358.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,6800 (unitário) R\$ 187.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: Nome Comercial:FISIOLOGICO Valor proposta: R\$ 7,4000 (unitário) R\$ 296.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 5,0400 (unitário) R\$ 201.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 7,9200 (unitário) R\$ 316.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,2000 (unitário) R\$ 248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 8,6400 (unitário) R\$ 345.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,1900 (unitário) R\$ 247.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 272.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 6,1100 (unitário) R\$ 244.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 6,8800 (unitário) R\$ 275.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,5600 (unitário) R\$ 262.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R\$ 9,1600 (unitário) R\$ 366.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 7,7800 (unitário) R\$ 311.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Copermed Comercial Modelo/versão: 0,9 % 500 ML CX C/25 FR Valor proposta: R\$ 30,1000 (unitário) R\$ 1.204.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,6300 (unitário) R\$ 345.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 10,1200 (unitário) R\$ 404.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,7800 (unitário) R\$ 231.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0500ML 30 FR FRESENIUS - 100 Valor proposta: R\$ 7,4700 (unitário) R\$ 298.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,3400 (unitário) R\$ 333.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 500ML Valor proposta: R\$ 8,3400 (unitário) R\$ 333.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 7,1000 (unitário) R\$ 284.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,1200 (unitário) R\$ 244.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: basal Modelo/versão: cx/24 Valor proposta: R\$ 8,5500 (unitário) R\$ 342.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: JP FARMA Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,7900 (unitário) R\$ 311.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 7,7900 (unitário) R\$ 311.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 11,3200 (unitário) R\$ 452.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 11,3200 (unitário) R\$ 452.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 6,5700 (unitário) R\$ 262.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,0100 (unitário) R\$ 280.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 7,0100 (unitário) R\$ 280.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:13:12	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5600
23/07/2025 às 10:13:12	51.837.171/0001-00	R\$ 6,5500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:13:13	28.418.133/0001-00	R\$ 6,5400
23/07/2025 às 10:13:15	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5300
23/07/2025 às 10:13:15	51.837.171/0001-00	R\$ 6,5200
23/07/2025 às 10:13:16	28.418.133/0001-00	R\$ 6,5100
23/07/2025 às 10:13:18	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5000
23/07/2025 às 10:13:18	51.837.171/0001-00	R\$ 6,4900
23/07/2025 às 10:13:19	28.418.133/0001-00	R\$ 6,4800
23/07/2025 às 10:13:21	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4700
23/07/2025 às 10:13:21	51.837.171/0001-00	R\$ 6,4600
23/07/2025 às 10:13:22	28.418.133/0001-00	R\$ 6,4500
23/07/2025 às 10:13:24	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4400
23/07/2025 às 10:13:24	51.837.171/0001-00	R\$ 6,4300
23/07/2025 às 10:13:25	28.418.133/0001-00	R\$ 6,4200
23/07/2025 às 10:13:27	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4100
23/07/2025 às 10:13:27	51.837.171/0001-00	R\$ 6,4000
23/07/2025 às 10:13:28	28.418.133/0001-00	R\$ 6,3900
23/07/2025 às 10:13:30	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3800
23/07/2025 às 10:13:30	51.837.171/0001-00	R\$ 6,3700
23/07/2025 às 10:13:31	28.418.133/0001-00	R\$ 6,3600
23/07/2025 às 10:13:33	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3500
23/07/2025 às 10:13:33	51.837.171/0001-00	R\$ 6,3400
23/07/2025 às 10:13:34	28.418.133/0001-00	R\$ 6,3300
23/07/2025 às 10:13:36	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3200
23/07/2025 às 10:13:36	51.837.171/0001-00	R\$ 6,3100
23/07/2025 às 10:13:37	28.418.133/0001-00	R\$ 6,3000
23/07/2025 às 10:13:37	30.556.893/0001-17	R\$ 6,5600
23/07/2025 às 10:13:39	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2900
23/07/2025 às 10:13:40	28.418.133/0001-00	R\$ 6,2800
23/07/2025 às 10:13:42	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2700
23/07/2025 às 10:13:42	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2600
23/07/2025 às 10:13:43	28.418.133/0001-00	R\$ 6,2500
23/07/2025 às 10:13:45	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2400
23/07/2025 às 10:13:45	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2300
23/07/2025 às 10:13:46	28.418.133/0001-00	R\$ 6,2200

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:13:48	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2100
23/07/2025 às 10:13:48	51.837.171/0001-00	R\$ 6,2000
23/07/2025 às 10:13:49	28.418.133/0001-00	R\$ 6,1900
23/07/2025 às 10:13:51	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1800
23/07/2025 às 10:13:51	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1700
23/07/2025 às 10:13:51	34.484.024/0001-85	R\$ 8,4100
23/07/2025 às 10:13:52	28.418.133/0001-00	R\$ 6,1600
23/07/2025 às 10:13:54	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1500
23/07/2025 às 10:13:55	28.418.133/0001-00	R\$ 6,1400
23/07/2025 às 10:13:56	40.802.993/0001-30	R\$ 8,0000
23/07/2025 às 10:13:57	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1300
23/07/2025 às 10:13:57	51.837.171/0001-00	R\$ 6,1200
23/07/2025 às 10:13:58	28.418.133/0001-00	R\$ 6,1100
23/07/2025 às 10:14:00	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1000
23/07/2025 às 10:14:00	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0900
23/07/2025 às 10:14:01	28.418.133/0001-00	R\$ 6,0800
23/07/2025 às 10:14:03	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0700
23/07/2025 às 10:14:03	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0600
23/07/2025 às 10:14:04	28.418.133/0001-00	R\$ 6,0500
23/07/2025 às 10:14:06	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0400
23/07/2025 às 10:14:06	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0300
23/07/2025 às 10:14:07	28.418.133/0001-00	R\$ 6,0200
23/07/2025 às 10:14:09	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0100
23/07/2025 às 10:14:09	51.837.171/0001-00	R\$ 6,0000
23/07/2025 às 10:14:10	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9900
23/07/2025 às 10:14:12	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9800
23/07/2025 às 10:14:12	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9700
23/07/2025 às 10:14:13	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9600
23/07/2025 às 10:14:15	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9500
23/07/2025 às 10:14:15	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9400
23/07/2025 às 10:14:16	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9300
23/07/2025 às 10:14:18	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9200
23/07/2025 às 10:14:18	51.837.171/0001-00	R\$ 5,9100
23/07/2025 às 10:14:19	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:14:21	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8900
23/07/2025 às 10:14:22	28.418.133/0001-00	R\$ 5,8800
23/07/2025 às 10:14:24	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8700
23/07/2025 às 10:14:24	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8600
23/07/2025 às 10:14:25	28.418.133/0001-00	R\$ 5,8500
23/07/2025 às 10:14:27	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8400
23/07/2025 às 10:14:27	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8300
23/07/2025 às 10:14:28	28.418.133/0001-00	R\$ 5,8200
23/07/2025 às 10:14:30	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8100
23/07/2025 às 10:14:30	51.837.171/0001-00	R\$ 5,8000
23/07/2025 às 10:14:31	28.418.133/0001-00	R\$ 5,7900
23/07/2025 às 10:14:33	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7800
23/07/2025 às 10:14:33	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7700
23/07/2025 às 10:14:34	28.418.133/0001-00	R\$ 5,7600
23/07/2025 às 10:14:36	46.019.525/0001-70	R\$ 8,6300
23/07/2025 às 10:14:36	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7500
23/07/2025 às 10:14:37	28.418.133/0001-00	R\$ 5,7400
23/07/2025 às 10:14:39	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7300
23/07/2025 às 10:14:40	28.418.133/0001-00	R\$ 5,7200
23/07/2025 às 10:14:42	51.837.171/0001-00	R\$ 5,7100
23/07/2025 às 10:14:43	28.418.133/0001-00	R\$ 5,7000
23/07/2025 às 10:14:45	51.837.171/0001-00	R\$ 5,6900
23/07/2025 às 10:14:46	28.418.133/0001-00	R\$ 5,6800
23/07/2025 às 10:14:48	51.837.171/0001-00	R\$ 5,6700
23/07/2025 às 10:14:49	28.418.133/0001-00	R\$ 5,6600
23/07/2025 às 10:14:51	51.837.171/0001-00	R\$ 5,6500
23/07/2025 às 10:14:52	28.418.133/0001-00	R\$ 5,6400
23/07/2025 às 10:14:53	16.553.940/0001-48	R\$ 6,1200
23/07/2025 às 10:14:54	51.837.171/0001-00	R\$ 5,6300
23/07/2025 às 10:14:55	28.418.133/0001-00	R\$ 5,6200
23/07/2025 às 10:14:57	51.837.171/0001-00	R\$ 5,6100
23/07/2025 às 10:14:58	28.418.133/0001-00	R\$ 5,6000
23/07/2025 às 10:15:00	51.837.171/0001-00	R\$ 5,5900
23/07/2025 às 10:15:00	27.718.661/0001-03	R\$ 5,4800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:15:01	28.418.133/0001-00	R\$ 5,4700
23/07/2025 às 10:15:03	51.837.171/0001-00	R\$ 5,4600
23/07/2025 às 10:15:04	28.418.133/0001-00	R\$ 5,4500
23/07/2025 às 10:15:06	51.837.171/0001-00	R\$ 5,4400
23/07/2025 às 10:15:07	28.418.133/0001-00	R\$ 5,4300
23/07/2025 às 10:15:09	51.837.171/0001-00	R\$ 5,4200
23/07/2025 às 10:15:10	28.418.133/0001-00	R\$ 5,4100
23/07/2025 às 10:15:12	51.837.171/0001-00	R\$ 5,4000
23/07/2025 às 10:15:13	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3900
23/07/2025 às 10:15:15	51.837.171/0001-00	R\$ 5,3800
23/07/2025 às 10:15:16	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3700
23/07/2025 às 10:15:18	51.837.171/0001-00	R\$ 5,3600
23/07/2025 às 10:15:19	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3500
23/07/2025 às 10:15:21	51.837.171/0001-00	R\$ 5,3400
23/07/2025 às 10:15:22	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3300
23/07/2025 às 10:15:24	51.837.171/0001-00	R\$ 5,3200
23/07/2025 às 10:15:25	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3100
23/07/2025 às 10:15:27	51.837.171/0001-00	R\$ 5,3000
23/07/2025 às 10:15:28	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2900
23/07/2025 às 10:15:30	51.837.171/0001-00	R\$ 5,2800
23/07/2025 às 10:15:31	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2700
23/07/2025 às 10:15:33	51.837.171/0001-00	R\$ 5,2600
23/07/2025 às 10:15:34	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2500
23/07/2025 às 10:15:36	51.837.171/0001-00	R\$ 5,2400
23/07/2025 às 10:15:37	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2300
23/07/2025 às 10:15:39	51.837.171/0001-00	R\$ 5,2200
23/07/2025 às 10:15:40	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2100
23/07/2025 às 10:15:42	51.837.171/0001-00	R\$ 5,2000
23/07/2025 às 10:15:43	28.418.133/0001-00	R\$ 5,1900
23/07/2025 às 10:15:45	51.837.171/0001-00	R\$ 5,1800
23/07/2025 às 10:15:46	28.418.133/0001-00	R\$ 5,1700
23/07/2025 às 10:15:48	51.837.171/0001-00	R\$ 5,1600
23/07/2025 às 10:15:49	28.418.133/0001-00	R\$ 5,1500
23/07/2025 às 10:15:51	51.837.171/0001-00	R\$ 5,1400

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:15:52	28.418.133/0001-00	R\$ 5,1300
23/07/2025 às 10:15:54	51.837.171/0001-00	R\$ 5,1200
23/07/2025 às 10:15:55	28.418.133/0001-00	R\$ 5,1100
23/07/2025 às 10:15:57	51.837.171/0001-00	R\$ 5,1000
23/07/2025 às 10:15:58	28.418.133/0001-00	R\$ 5,0900
23/07/2025 às 10:16:00	51.837.171/0001-00	R\$ 5,0800
23/07/2025 às 10:16:01	28.418.133/0001-00	R\$ 5,0700
23/07/2025 às 10:16:03	51.837.171/0001-00	R\$ 5,0600
23/07/2025 às 10:16:04	28.418.133/0001-00	R\$ 5,0500
23/07/2025 às 10:16:06	51.837.171/0001-00	R\$ 5,0400
23/07/2025 às 10:16:07	28.418.133/0001-00	R\$ 5,0300
23/07/2025 às 10:16:42	02.520.829/0001-40	R\$ 5,2000
23/07/2025 às 10:17:08	12.418.191/0001-95	R\$ 5,0200
23/07/2025 às 10:17:10	28.418.133/0001-00	R\$ 5,0100
23/07/2025 às 10:17:11	12.418.191/0001-95	R\$ 5,0000
23/07/2025 às 10:17:13	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9900
23/07/2025 às 10:17:14	12.418.191/0001-95	R\$ 4,9800
23/07/2025 às 10:17:16	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9700
23/07/2025 às 10:17:17	12.418.191/0001-95	R\$ 4,9600
23/07/2025 às 10:17:57	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9500
23/07/2025 às 10:17:59	12.418.191/0001-95	R\$ 4,9400
23/07/2025 às 10:19:20	02.520.829/0001-40	R\$ 4,9000
23/07/2025 às 10:19:23	12.418.191/0001-95	R\$ 4,8900
23/07/2025 às 10:19:47	06.065.614/0001-38	R\$ 5,2000
23/07/2025 às 10:20:56	17.472.278/0001-64	R\$ 6,2000
23/07/2025 às 10:21:16	01.571.702/0001-98	R\$ 6,1900
23/07/2025 às 10:21:34	43.595.813/0001-84	R\$ 7,7800
23/07/2025 às 10:22:14	02.520.829/0001-40	R\$ 4,8000
23/07/2025 às 10:22:51	12.418.191/0001-95	R\$ 4,7900
23/07/2025 às 10:23:16	02.520.829/0001-40	R\$ 4,7700
23/07/2025 às 10:23:41	12.418.191/0001-95	R\$ 4,7500
23/07/2025 às 10:24:40	02.520.829/0001-40	R\$ 4,7200
23/07/2025 às 10:25:19	12.418.191/0001-95	R\$ 4,7000
23/07/2025 às 10:25:28	02.520.829/0001-40	R\$ 4,2500 *

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:26:46	07.094.705/0001-64	R\$ 6,1100
23/07/2025 às 10:27:03	02.520.829/0001-40	R\$ 4,6800

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:13:11	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:25:43	O lance no valor de R\$ 4,2500 do item 67 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 10:29:04	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:46:33	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:50:35	Lance mínimo já cadastrado.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:52:20	Aproveitamos para registrar que em relação ao item N°35 as marcas: Globo, Pharlab, Cimed e Medquímica não atendem ao edital que exige Blister Fracionável. Sendo assim devem ser desclassificadas e reclassificadas os demais.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 11:54:38	Obrigada pelo contato! Peço que acompanhe o julgamento da proposta, que ainda está em andamento e passará pelo crivo da análise técnica, do setor responsável.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:00:51	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:00:51	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:51.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:00:55	Entendo apenas registramos para evitarmos recursos futuros, o que tornaria a conclusão do certame moroso. Estaremos acompanhando. Att Bom trabalho.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:02:05	Obrigada pela observação!
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	13/08/2025 às 09:53:07	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de registro da ANVISA válido. .
Pelo participante 02.520.829/0001-40	13/08/2025 às 10:36:46	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:46 de 13/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:12	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:12.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
13/08/2025 às 09:53:07	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de registro da ANVISA válido. .

Data/Hora	Descrição
13/08/2025 às 10:36:46	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,6800.
12/09/2025 às 12:43:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:10:51
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:06:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Nasal

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 5,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 230.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, melhor lance: R\$ 2,5900 (unitário) / R\$ 103.600,0000 (total)			

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,5900 (unitário) R\$ 103.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JRD Modelo/versão: JRD Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LBS LABORASA CX C/ 1 Modelo/versão: SORO FISIOLÓGICO LBS DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME ED Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,2700 (unitário) R\$ 210.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Copermed Comercial Modelo/versão: 0,9 % 100 ML CX C/60 FR Valor proposta: R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 604.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 211.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 6,1900 (unitário) R\$ 247.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,9999 (unitário) R\$ 159.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML 80 FR FRESENIUS - 100 Valor proposta: R\$ 7,2400 (unitário) R\$ 289.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,3100 (unitário) R\$ 212.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARBORETO Modelo/versão: ARBORETO Valor proposta: R\$ 5,3100 (unitário) R\$ 212.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 3,5400 (unitário) R\$ 141.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMAX Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 3,5400 (unitário) R\$ 141.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,7400 (unitário) R\$ 109.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARBORETO Modelo/versão: ARBORETO Valor proposta: R\$ 2,7400 (unitário) R\$ 109.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:19:58	94.389.400/0001-84	R\$ 3,9999

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:24:08	27.718.661/0001-03	R\$ 2,5900
23/07/2025 às 10:24:42	46.019.525/0001-70	R\$ 5,2800
23/07/2025 às 10:28:12	43.595.813/0001-84	R\$ 5,2700

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:19:54	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:30:13	O item 68 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 10:36:42	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 11:46:37	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 12:00:55	O item 68 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:00:55	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:10:55.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 17:13:29	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 08:38:21	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:38:21 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:20	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:20.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:13:29	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:38:21	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5900.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 12:10:55

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:06:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Cloreto de sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Nasal

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 1,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML		R\$ 20.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00, melhor lance: R\$ 1,1600 (unitário) / R\$ 17.400,0000 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 16.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 23.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 17.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,8500 (unitário) R\$ 27.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,2400 (unitário) R\$ 108.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: SORO FISIOLÓGICO 0,9% 0100ML 80 FR FRESENIUS - 100 Valor proposta: R\$ 7,2400 (unitário) R\$ 108.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:19:57	51.837.171/0001-00	R\$ 1,5400
23/07/2025 às 10:24:07	27.718.661/0001-03	R\$ 1,4500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:24:09	51.837.171/0001-00	R\$ 1,4400
23/07/2025 às 10:24:10	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3500
23/07/2025 às 10:24:12	51.837.171/0001-00	R\$ 1,3400
23/07/2025 às 10:24:13	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2600
23/07/2025 às 10:24:15	51.837.171/0001-00	R\$ 1,2500
23/07/2025 às 10:24:16	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1700
23/07/2025 às 10:24:18	51.837.171/0001-00	R\$ 1,1600
23/07/2025 às 10:24:19	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0900

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:19:55	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:29:56	O item 69 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 10:36:40	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 11:46:43	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 12:01:00	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:01:00	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:11:00.
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	30/07/2025 às 16:11:39	Sr. Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	30/07/2025 às 16:25:54	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 16:25:54	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 16:35:54.
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	30/07/2025 às 16:26:03	Sr. Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 18:27:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
Pelo participante 51.837.171/0001-00	30/07/2025 às 17:10:00	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:00 de 30/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00.
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	13/08/2025 às 09:53:27	Sr. Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de notificação simplificada válida. .
Pelo participante 51.837.171/0001-00	13/08/2025 às 11:45:05	Bom dia Senhor Pregoeiro, já solicitamos ao laboratório, estamos aguardando. Solicitamos um pouco mais de prazo para anexar o documento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	13/08/2025 às 11:54:00	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:54:00 de 13/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00.
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	13/08/2025 às 14:13:22	Ciente, sr. licitante! Concedido.
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	13/08/2025 às 14:13:35	Sr. Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de notificação simplificada válida.
Pelo participante 51.837.171/0001-00	13/08/2025 às 14:51:59	Boa tarde Sr. Pregoeiro, segue documento com validade até 08/2030. Desde já agradecemos a atenção.
Pelo participante 51.837.171/0001-00	13/08/2025 às 14:52:31	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:31 de 13/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:28	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:28.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 16:26:03	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:27:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
30/07/2025 às 17:10:00	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 finalizou o envio de anexo.
13/08/2025 às 09:53:27	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de notificação simplificada válida. .
13/08/2025 às 14:13:35	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação de notificação simplificada válida.
13/08/2025 às 14:52:31	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,1600.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/07/2025 16:35:54

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:06:28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Clorpromazina

Clorpromazina Dosagem: 100MG

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 1,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 55.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 20.500,0000 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLORPROMAZINA Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLANVER Modelo/versão: Clorpromazina, Cloridrato 100mg Valor proposta: R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 51.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LONAGCTIL 100MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 20.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 41.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA) *C1* 100 M Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 51.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 51.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 17.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 17.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:23:05	44.734.671/0022-86	R\$ 0,5100
23/07/2025 às 10:24:18	34.484.024/0001-85	R\$ 0,8400
23/07/2025 às 10:28:02	17.472.278/0001-64	R\$ 0,4100
23/07/2025 às 10:29:23	30.556.893/0001-17	R\$ 0,6000

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:23:02	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:23:36	A proposta no valor de R\$ 0,0800 para o item 70 foi excluída pelo pregoeiro conforme § 4ª, art. 21 da IN SEGES 73/2022. Caso queira manter sua proposta e eventuais lances, para reingresso à fase de disputa do item, clique em “Reafirmar valor”.
Sistema	23/07/2025 às 10:33:03	O item 70 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 10:36:38	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 11:46:49	Sr. Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	29/07/2025 às 12:01:07	O item 70 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:01:07	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:11:07.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 14:04:35	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 14:05:37	Prazo de resposta: 10 minutos
Pelo participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 14:08:29	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Não conseguimos negociar, uma vez que já estamos no nosso melhor valor.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 14:08:33	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. A negociação do item 70 foi recusada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, mantendo R\$ 0,4000.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 14:23:12	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 15:26:43	Prezado sr. pregoeiro, bom dia! Solicitamos extensão do prazo para envio das propostas para itens em que estamos participando.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	31/07/2025 às 15:52:15	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:15 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	01/08/2025 às 09:42:11	Obrigada pelo envio!
Sistema	13/08/2025 às 09:33:54	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2025 09:43:54.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:36	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:36.
Sistema	11/11/2025 às 10:13:18	O item 70 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes."
Sistema	11/11/2025 às 14:02:22	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:12:22.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	11/11/2025 às 14:05:28	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	11/11/2025 às 14:26:17	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, par aos itens 70 e 116..
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	11/11/2025 às 16:30:01	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:01 de 11/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	13/11/2025 às 10:30:23	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, par aos itens 70 e 116.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	13/11/2025 às 11:33:18	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:18 de 13/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.472.278/0001-64	13/11/2025 às 11:33:23	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64. A negociação do item 70 foi recusada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, mantendo R\$ 0,4100.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	13/11/2025 às 11:51:05	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta e os registros, somente dos itens solicitados, por favor. .
Pelo participante 17.472.278/0001-64	13/11/2025 às 11:58:01	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:01 de 13/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema	08/12/2025 às 11:03:30	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:13:30.
Sistema	08/12/2025 às 11:17:13	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:27:13.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
31/07/2025 às 14:23:12	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
31/07/2025 às 15:52:15	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4000.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.
28/10/2025 às 11:07:54	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:08:06	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
11/11/2025 às 14:26:17	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, par aos itens 70 e 116..
13/11/2025 às 10:30:23	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, par aos itens 70 e 116.
13/11/2025 às 11:33:18	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 11:51:05	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta e os registros, somente dos itens solicitados, por favor. .
13/11/2025 às 11:58:01	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4100.

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	13/08/2025 09:43:54
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:06:36

Sessão 2

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:13:30
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:27:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Clorpromazina

Clorpromazina Dosagem: 25 Mg

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 0,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 56.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,2800 (unitário) / R\$ 22.400,0000 (total)			

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CLORPROMAZINA Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLANVER Modelo/versão: Clorpromazina, Cloridrato 25mg Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 56.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 22.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LONGACTIL 25MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 24.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLORPROMAZINA 25MG CX C/ 200 CPR CRISTALIA LONGACT Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 24.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA)*C1* 25 MG Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 24.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: 25 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 24.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 49.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 49.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 31.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 31.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:29:06	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2800
23/07/2025 às 10:29:29	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3600
23/07/2025 às 10:30:26	34.484.024/0001-85	R\$ 0,5600

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:29:04	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:29:04	Algumas propostas do item 71 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:39:05	O item 71 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:39:13	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 12:03:30	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 12:16:50	O item 71 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:16:50	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:26:50.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 17:17:52	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 71. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 08:46:59	O item 71 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:46:59 de 30/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:42	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:42.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:17:52	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:46:59	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2800.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:26:50
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:06:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Cromoglicato dissódico

Cromoglicato Dissódico Aspecto Físico: Pó, Peso Molecular: 512,33MG/MOL, Fórmula Química: C23h14o11na2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 95%, Número De Referência Química: Cas 15826-37-6

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 11,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Miligrama		R\$ 23.960,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.**-*8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 25,2500 (unitário) R\$ 50.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: abbvie Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 25,2600 (unitário) R\$ 50.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALLERGAN Modelo/versão: ALLERGAN Valor proposta: R\$ 25,2600 (unitário) R\$ 50.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:45:04	29.043.834/0001-66	R\$ 25,2500

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:36:38	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:47:05	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/07/2025 às 12:03:59	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Gostaria de negociar preços?.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	29/07/2025 às 12:17:23	O item 72 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 29.043.834/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	29/07/2025 às 12:18:31	Sr. Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Gostaria de negociar preços?..
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	29/07/2025 às 12:31:47	O item 72 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/07/2025 às 12:31:47	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:41:47.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 29/07/2025 12:41:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Dexametasona

Dexametasona Dosagem: 0,1%, Apresentação: Creme

Quantidade:	70000	Valor estimado:	R\$ 3,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 10,00 G		R\$ 214.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, melhor lance: R\$ 1,5300 (unitário) / R\$ 107.100,0000 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 106.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 630.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 3,1400 (unitário) R\$ 219.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 4,1400 (unitário) R\$ 289.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 116.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 3,0300 (unitário) R\$ 212.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,8090 (unitário) R\$ 126.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 100 1256801260020 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,6700 (unitário) R\$ 186.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Dexametasona 0,1% creme, 10g Valor proposta: R\$ 3,3400 (unitário) R\$ 233.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/DEXAMETASONA CREME DERM Modelo/versão: CX C/50BG X 10G GEN 1134302120021 Valor proposta: R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 201.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 12,3200 (unitário) R\$ 862.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 12,3200 (unitário) R\$ 862.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,4100 (unitário) R\$ 168.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,7400 (unitário) R\$ 261.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 107.100,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,6100 (unitário) R\$ 182.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 254.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 114.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 2,5400 (unitário) R\$ 177.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 3,0100 (unitário) R\$ 210.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,0500 (unitário) R\$ 213.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 249.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 132.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6799 (unitário) R\$ 117.593,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: DEXAMETASONA CREME 1MG/G 10GR GENERICO PRATI DONAD Valor proposta: R\$ 5,1300 (unitário) R\$ 359.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,8100 (unitário) R\$ 196.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: DEXAMETASONA 0,1% CREME, 10G Valor proposta: R\$ 2,8100 (unitário) R\$ 196.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,9400 (unitário) R\$ 205.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: BISN Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 257.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,4200 (unitário) R\$ 169.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 6,7600 (unitário) R\$ 473.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5600 (unitário) R\$ 109.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ACETATO DE DEXAMETASONA (GENERIC) 1 MG/G CREM DER Valor proposta: R\$ 1,7900 (unitário) R\$ 125.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 150.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 3,1600 (unitário) R\$ 221.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 123.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 1 MG/G CREM DERM CX 100 BG AL X 10 G Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,2200 (unitário) R\$ 225.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,2200 (unitário) R\$ 225.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 3,9400 (unitário) R\$ 275.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 3,9400 (unitário) R\$ 275.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,0100 (unitário) R\$ 140.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 2,6100 (unitário) R\$ 182.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:36:40	27.718.661/0001-03	R\$ 1,6900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:36:41	51.837.171/0001-00	R\$ 2,4900
23/07/2025 às 10:36:41	21.681.325/0001-57	R\$ 1,6800
23/07/2025 às 10:36:41	06.065.614/0001-38	R\$ 2,1300
23/07/2025 às 10:36:41	09.034.672/0003-54	R\$ 1,9900
23/07/2025 às 10:36:41	81.706.251/0001-98	R\$ 1,9900
23/07/2025 às 10:36:42	12.889.035/0002-93	R\$ 1,6700
23/07/2025 às 10:36:42	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9890
23/07/2025 às 10:36:43	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6799
23/07/2025 às 10:36:43	28.418.133/0001-00	R\$ 2,9900
23/07/2025 às 10:36:43	27.718.661/0001-03	R\$ 1,6600
23/07/2025 às 10:36:44	21.681.325/0001-57	R\$ 1,6500
23/07/2025 às 10:36:48	81.706.251/0001-98	R\$ 1,9700
23/07/2025 às 10:36:48	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9690
23/07/2025 às 10:36:48	09.034.672/0003-54	R\$ 1,9500
23/07/2025 às 10:36:54	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9490
23/07/2025 às 10:36:54	81.706.251/0001-98	R\$ 1,9400
23/07/2025 às 10:36:54	09.034.672/0003-54	R\$ 1,9300
23/07/2025 às 10:36:57	30.556.893/0001-17	R\$ 2,6100
23/07/2025 às 10:37:00	81.706.251/0001-98	R\$ 1,9200
23/07/2025 às 10:37:00	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9190
23/07/2025 às 10:37:00	09.034.672/0003-54	R\$ 1,9000
23/07/2025 às 10:37:06	81.706.251/0001-98	R\$ 1,8900
23/07/2025 às 10:37:06	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8990
23/07/2025 às 10:37:07	40.802.993/0001-30	R\$ 2,2500
23/07/2025 às 10:37:12	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8890
23/07/2025 às 10:37:18	81.706.251/0001-98	R\$ 1,8700
23/07/2025 às 10:37:25	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8690
23/07/2025 às 10:37:31	81.706.251/0001-98	R\$ 1,8500
23/07/2025 às 10:37:31	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8490
23/07/2025 às 10:37:37	81.706.251/0001-98	R\$ 1,8300
23/07/2025 às 10:37:37	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8290
23/07/2025 às 10:37:44	81.706.251/0001-98	R\$ 1,8100
23/07/2025 às 10:37:50	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8090
23/07/2025 às 10:37:56	67.729.178/0004-91	R\$ 2,2000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:37:56	81.706.251/0001-98	R\$ 1,7900
23/07/2025 às 10:37:57	09.034.672/0003-54	R\$ 1,8900
23/07/2025 às 10:38:20	02.520.829/0001-40	R\$ 1,7800
23/07/2025 às 10:38:21	34.484.024/0001-85	R\$ 2,6700
23/07/2025 às 10:38:22	81.706.251/0001-98	R\$ 1,7700
23/07/2025 às 10:38:27	46.019.525/0001-70	R\$ 3,0500
23/07/2025 às 10:38:29	12.889.035/0002-93	R\$ 1,6400
23/07/2025 às 10:38:29	21.681.325/0001-57	R\$ 1,6300
23/07/2025 às 10:38:39	29.314.965/0001-30	R\$ 1,6000
23/07/2025 às 10:38:41	21.681.325/0001-57	R\$ 1,5900
23/07/2025 às 10:38:44	17.472.278/0001-64	R\$ 1,5500
23/07/2025 às 10:38:47	21.681.325/0001-57	R\$ 1,5600
23/07/2025 às 10:39:23	49.862.297/0001-93	R\$ 3,1400
23/07/2025 às 10:39:47	02.520.829/0001-40	R\$ 1,7500
23/07/2025 às 10:39:55	28.418.133/0001-00	R\$ 2,9400
23/07/2025 às 10:40:13	29.314.965/0001-30	R\$ 1,5400
23/07/2025 às 10:40:20	17.472.278/0001-64	R\$ 1,5300
23/07/2025 às 10:40:48	29.314.965/0001-30	R\$ 1,5200
23/07/2025 às 10:42:38	20.447.230/0001-00	R\$ 2,1500
23/07/2025 às 10:45:00	16.553.940/0001-48	R\$ 2,4800
23/07/2025 às 10:45:03	51.837.171/0001-00	R\$ 2,4700
23/07/2025 às 10:45:21	16.553.940/0001-48	R\$ 2,4600
23/07/2025 às 10:45:22	51.837.171/0001-00	R\$ 2,4500
23/07/2025 às 10:45:22	29.043.834/0001-66	R\$ 2,1200
23/07/2025 às 10:45:23	06.065.614/0001-38	R\$ 2,0100
23/07/2025 às 10:45:40	16.553.940/0001-48	R\$ 2,4400
23/07/2025 às 10:45:40	29.043.834/0001-66	R\$ 2,0000
23/07/2025 às 10:45:40	51.837.171/0001-00	R\$ 2,4300
23/07/2025 às 10:45:58	16.553.940/0001-48	R\$ 2,4200
23/07/2025 às 10:45:59	51.837.171/0001-00	R\$ 2,4100

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:36:40	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:48:00	O item 73 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 12:04:07	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 12:17:40	O item 73 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:17:40	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:27:40.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 16:55:33	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 17:00:33	Boa tarde, já estamos em nossa melhor oferta.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 17:00:34	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, mantendo R\$ 1,5300.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 17:09:30	Obrigada pelo retorno.
Sistema	30/07/2025 às 17:09:38	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 17:19:38.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 17:09:49	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 19:10:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado. .
Pelo participante 17.472.278/0001-64	30/07/2025 às 17:33:42	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:33:42 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:52	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:52.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 17:09:49	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:10:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
30/07/2025 às 17:33:42	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5300.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 17:19:38
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:06:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC
PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: AC
Objeto da compra: Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
Entrega de propostas: De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Dexametasona

Dexametasona Dosagem: 4MG

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 1,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 45.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 0,8400 (unitário) / R\$ 21.000,0000 (total)

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 57.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 81.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 29.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA / AMP Modelo/versão: RMS:1037005520023 Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Dexametasona 4mg/ml, solução inj. 2,5ml Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 24.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/DEXAMETASONA 4MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 2,5ML IM/IV GEN 1134301140037 Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HYPOFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 62.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 39.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 27.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,8700 (unitário) R\$ 46.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 32.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hypofarma Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 38.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 27.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8700 (unitário) R\$ 46.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,5900 (unitário) R\$ 64.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 21.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Hypofarma Valor proposta: R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 32.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 29.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 34.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,4399 (unitário) R\$ 35.997,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO FARMACE CX/100 Valor proposta: R\$ 5,2600 (unitário) R\$ 131.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 32.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: DEXAMETASONA 4MG/ML, SOLUÇÃO INJ. 2,5ML Valor proposta: R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 32.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 24.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 10,6400 (unitário) R\$ 266.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: 4 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 100 AMP VD TRANS X 2,5 ML Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 47.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 47.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 26.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 33.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 31.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/EUROFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 10,6800 (unitário) R\$ 267.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:36:42	38.329.458/0001-61	R\$ 1,8600
23/07/2025 às 10:36:43	12.418.191/0001-95	R\$ 1,1900
23/07/2025 às 10:36:43	28.418.133/0001-00	R\$ 1,1800
23/07/2025 às 10:36:43	06.065.614/0001-38	R\$ 1,1200
23/07/2025 às 10:36:43	94.389.400/0001-84	R\$ 1,4999
23/07/2025 às 10:36:43	51.837.171/0001-00	R\$ 1,1100
23/07/2025 às 10:36:44	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1700

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:36:44	06.065.614/0001-38	R\$ 1,0500
23/07/2025 às 10:36:44	81.706.251/0001-98	R\$ 1,0400
23/07/2025 às 10:36:45	12.889.035/0002-93	R\$ 1,0300
23/07/2025 às 10:36:46	12.418.191/0001-95	R\$ 1,0200
23/07/2025 às 10:36:46	28.418.133/0001-00	R\$ 1,0100
23/07/2025 às 10:36:47	81.706.251/0001-98	R\$ 1,0000
23/07/2025 às 10:36:48	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9900
23/07/2025 às 10:36:49	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9800
23/07/2025 às 10:36:49	28.418.133/0001-00	R\$ 0,9700
23/07/2025 às 10:36:50	81.706.251/0001-98	R\$ 0,9600
23/07/2025 às 10:36:51	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9500
23/07/2025 às 10:36:52	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9400
23/07/2025 às 10:36:53	81.706.251/0001-98	R\$ 0,9300
23/07/2025 às 10:36:54	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9200
23/07/2025 às 10:36:55	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9100
23/07/2025 às 10:36:56	81.706.251/0001-98	R\$ 0,9000
23/07/2025 às 10:36:57	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8900
23/07/2025 às 10:37:02	30.556.893/0001-17	R\$ 1,8700
23/07/2025 às 10:38:01	67.729.178/0004-91	R\$ 0,9700
23/07/2025 às 10:38:16	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8800
23/07/2025 às 10:38:16	46.019.525/0001-70	R\$ 1,1700
23/07/2025 às 10:38:18	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8700
23/07/2025 às 10:38:19	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8600
23/07/2025 às 10:38:37	34.484.024/0001-85	R\$ 1,6000
23/07/2025 às 10:38:43	38.329.458/0001-61	R\$ 1,5900
23/07/2025 às 10:38:44	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1000
23/07/2025 às 10:38:55	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8500
23/07/2025 às 10:38:56	17.472.278/0001-64	R\$ 1,5300
23/07/2025 às 10:39:02	38.329.458/0001-61	R\$ 1,5200
23/07/2025 às 10:39:34	49.862.297/0001-93	R\$ 2,3000
23/07/2025 às 10:39:58	02.520.829/0001-40	R\$ 0,9600
23/07/2025 às 10:41:07	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8400
23/07/2025 às 10:44:46	41.340.103/0001-88	R\$ 1,5900
23/07/2025 às 10:44:50	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:44:56	07.484.373/0001-24	R\$ 1,2500
23/07/2025 às 10:45:15	16.553.940/0001-48	R\$ 1,4800
23/07/2025 às 10:45:20	94.389.400/0001-84	R\$ 1,4799
23/07/2025 às 10:45:40	16.553.940/0001-48	R\$ 1,4600
23/07/2025 às 10:45:45	94.389.400/0001-84	R\$ 1,4599
23/07/2025 às 10:46:04	16.553.940/0001-48	R\$ 1,4400
23/07/2025 às 10:46:04	94.389.400/0001-84	R\$ 1,4399
23/07/2025 às 10:47:23	07.094.705/0001-64	R\$ 1,1000

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:36:42	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:36:42	Algumas propostas do item 74 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:49:24	O item 74 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 12:04:13	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 74. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 12:17:44	O item 74 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:17:44	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:27:44.
Sistema	20/08/2025 às 09:56:59	O item 74 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:06:59.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,8400.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 12:27:44

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:06:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Dexclorfeniramina Maleato

Dexclorfeniramina Maleato Concentração: 0,4MG/ML, Apresentação Farmacêutica: Xarope

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 4,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 347.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 1,6500 (unitário) / R\$ 132.000,0000 (total)

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2300 (unitário) R\$ 178.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,7700 (unitário) R\$ 701.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 5,1600 (unitário) R\$ 412.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,2800 (unitário) R\$ 182.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 302.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C/ 01 1558403730030 Modelo/versão: HISTAMIN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - cimed Modelo/versão: CX C/ 50 FR Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,0400 (unitário) R\$ 243.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Dexclorfeniramina 0,4mg/ml solução oral fr com no Valor proposta: R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 304.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML Modelo/versão: CX C/50FR X 100ML GEN 1134301110065 Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 132.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: FRSACO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,0500 (unitário) R\$ 244.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 256.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,1900 (unitário) R\$ 175.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 296.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5100 (unitário) R\$ 200.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,4600 (unitário) R\$ 196.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 3,4200 (unitário) R\$ 273.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,1600 (unitário) R\$ 172.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Polarax Valor proposta: R\$ 3,2800 (unitário) R\$ 262.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,1100 (unitário) R\$ 328.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 4,1100 (unitário) R\$ 328.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,2400 (unitário) R\$ 179.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 3,4400 (unitário) R\$ 275.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,3999 (unitário) R\$ 191.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: DEXCLOR MAL 0,4MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPCX100 ML+ Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80000	
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,3800 (unitário) R\$ 270.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO Valor proposta: R\$ 3,3800 (unitário) R\$ 270.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80000	
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,1900 (unitário) R\$ 335.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,2400 (unitário) R\$ 419.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2700 (unitário) R\$ 181.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: polaradex/natulab Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 7,6700 (unitário) R\$ 613.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80000	
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (GENERICO)0,4 MG/ML X Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 508.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 246.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 246.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 3,9600 (unitário) R\$ 316.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 3,9600 (unitário) R\$ 316.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 189.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/NATULAB Modelo/versão: POLARADEX 0,4MG/ML FR 100ML Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 248.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:36:44	02.814.497/0012-60	R\$ 2,2700
23/07/2025 às 10:36:44	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2600
23/07/2025 às 10:36:45	09.034.672/0003-54	R\$ 2,2500
23/07/2025 às 10:36:45	12.889.035/0002-93	R\$ 2,2400
23/07/2025 às 10:36:46	12.418.191/0001-95	R\$ 2,2300
23/07/2025 às 10:36:46	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3999
23/07/2025 às 10:36:46	28.418.133/0001-00	R\$ 4,4900
23/07/2025 às 10:36:46	51.837.171/0001-00	R\$ 2,2200
23/07/2025 às 10:36:47	27.718.661/0001-03	R\$ 2,3800
23/07/2025 às 10:36:47	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2100
23/07/2025 às 10:36:48	02.814.497/0012-60	R\$ 2,2000
23/07/2025 às 10:36:48	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1900
23/07/2025 às 10:36:49	12.418.191/0001-95	R\$ 2,1800
23/07/2025 às 10:36:50	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1700
23/07/2025 às 10:36:51	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1600
23/07/2025 às 10:36:52	12.418.191/0001-95	R\$ 2,1500
23/07/2025 às 10:36:53	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1400
23/07/2025 às 10:36:55	12.418.191/0001-95	R\$ 2,1300
23/07/2025 às 10:36:56	51.837.171/0001-00	R\$ 2,1900
23/07/2025 às 10:36:56	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1200
23/07/2025 às 10:36:58	12.418.191/0001-95	R\$ 2,1100
23/07/2025 às 10:36:59	03.652.030/0001-70	R\$ 2,1000
23/07/2025 às 10:37:01	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0900
23/07/2025 às 10:37:02	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:37:04	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0700
23/07/2025 às 10:37:05	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0600
23/07/2025 às 10:37:07	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0500
23/07/2025 às 10:37:08	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0400
23/07/2025 às 10:37:10	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0300
23/07/2025 às 10:37:11	30.556.893/0001-17	R\$ 2,4600
23/07/2025 às 10:37:11	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0200
23/07/2025 às 10:37:13	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0100
23/07/2025 às 10:37:14	03.652.030/0001-70	R\$ 2,0000
23/07/2025 às 10:37:16	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9900
23/07/2025 às 10:37:17	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9800
23/07/2025 às 10:37:19	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9700
23/07/2025 às 10:37:20	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9600
23/07/2025 às 10:37:22	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9500
23/07/2025 às 10:37:23	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9400
23/07/2025 às 10:37:25	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9300
23/07/2025 às 10:37:26	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9200
23/07/2025 às 10:37:28	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9100
23/07/2025 às 10:37:29	03.652.030/0001-70	R\$ 1,9000
23/07/2025 às 10:37:31	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8900
23/07/2025 às 10:37:32	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8800
23/07/2025 às 10:37:34	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8700
23/07/2025 às 10:37:35	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8600
23/07/2025 às 10:37:37	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8500
23/07/2025 às 10:37:38	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8400
23/07/2025 às 10:37:40	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8300
23/07/2025 às 10:37:41	03.652.030/0001-70	R\$ 1,8200
23/07/2025 às 10:38:04	09.034.672/0003-54	R\$ 2,2400
23/07/2025 às 10:38:08	67.729.178/0004-91	R\$ 1,8000
23/07/2025 às 10:38:08	03.652.030/0001-70	R\$ 1,7900
23/07/2025 às 10:38:28	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7800
23/07/2025 às 10:38:29	03.652.030/0001-70	R\$ 1,7700
23/07/2025 às 10:38:31	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7600
23/07/2025 às 10:38:32	03.652.030/0001-70	R\$ 1,7500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:38:42	35.842.972/0001-08	R\$ 2,3700
23/07/2025 às 10:38:46	27.718.661/0001-03	R\$ 2,3600
23/07/2025 às 10:38:58	02.520.829/0001-40	R\$ 3,0500
23/07/2025 às 10:39:03	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7400
23/07/2025 às 10:39:05	34.484.024/0001-85	R\$ 3,0400
23/07/2025 às 10:39:05	03.652.030/0001-70	R\$ 1,7300
23/07/2025 às 10:39:06	17.472.278/0001-64	R\$ 2,5100
23/07/2025 às 10:39:34	29.314.965/0001-30	R\$ 8,7700
23/07/2025 às 10:39:42	49.862.297/0001-93	R\$ 4,2000
23/07/2025 às 10:39:46	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7200
23/07/2025 às 10:39:47	03.652.030/0001-70	R\$ 1,7100
23/07/2025 às 10:39:49	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7000
23/07/2025 às 10:39:50	03.652.030/0001-70	R\$ 1,6900
23/07/2025 às 10:40:12	28.418.133/0001-00	R\$ 4,1900
23/07/2025 às 10:41:27	12.418.191/0001-95	R\$ 1,6800
23/07/2025 às 10:41:30	03.652.030/0001-70	R\$ 1,6700
23/07/2025 às 10:41:43	12.418.191/0001-95	R\$ 1,6600
23/07/2025 às 10:41:45	03.652.030/0001-70	R\$ 1,6500
23/07/2025 às 10:43:13	20.447.230/0001-00	R\$ 6,3500
23/07/2025 às 10:45:03	16.553.940/0001-48	R\$ 2,3500
23/07/2025 às 10:45:09	27.718.661/0001-03	R\$ 2,3400
23/07/2025 às 10:45:28	16.553.940/0001-48	R\$ 2,3300
23/07/2025 às 10:45:28	29.043.834/0001-66	R\$ 2,2300
23/07/2025 às 10:45:34	27.718.661/0001-03	R\$ 2,3200
23/07/2025 às 10:45:52	16.553.940/0001-48	R\$ 2,3100
23/07/2025 às 10:45:53	27.718.661/0001-03	R\$ 2,3000
23/07/2025 às 10:46:10	16.553.940/0001-48	R\$ 2,2900
23/07/2025 às 10:46:12	27.718.661/0001-03	R\$ 2,2800
23/07/2025 às 10:46:31	16.553.940/0001-48	R\$ 2,2700

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:36:44	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:36:44	Algumas propostas do item 75 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:48:32	O item 75 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:04:18	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 75. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:15:54	O item 75 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. A negociação do item 75 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, mantendo R\$ 1,6500.
Sistema	29/07/2025 às 12:17:49	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:27:49.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:05	O item 75 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:07:05.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,6500.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:27:49
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:07:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Dexclorfeniramina maleato

Dexclorfeniramina Maleato Dosagem: 2 Mg

Quantidade:	300000	Valor estimado:	R\$ 0,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 45.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 0,0300 (unitário) / R\$ 9.000,0000 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: HYSTIN Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA / CPR Modelo/versão: RMS:1558405730021 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C/ 20 BL C/ 20 1558405730021 Modelo/versão: HISTAMIN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:HYSTIN Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab / geolab Modelo/versão: Hystin / 2 mg comp Reg 154230012 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: DEXCLORFENIRAMINA 2MG 25BL 20CP GEOLAB HYSTIN - 15 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hystin/geolab Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: HYSTIN 2MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:39:15	09.034.672/0003-54	R\$ 0,0300
23/07/2025 às 10:40:05	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2100
23/07/2025 às 10:43:38	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0800
23/07/2025 às 10:47:34	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0700
23/07/2025 às 10:47:53	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0500

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:39:13	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:39:13	Algumas propostas do item 76 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:49:54	O item 76 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 10:50:11	O item 76 está encerrado.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:04:24	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:08:18	Qual seria o valor estimado para este item?
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:08:56	desculpa para este item já estamos no nosso limite
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:09:20	O item 76 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54. A negociação do item 76 foi recusada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, mantendo R\$ 0,0300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 12:17:54	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:27:54.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:12	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:07:12.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0300.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:27:54
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:07:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Diazepam

Diazepam Dosagem: 10MG

Quantidade:	300000	Valor estimado:	R\$ 0,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 33.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 15.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTIAZEPAM Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA / CPR Modelo/versão: RMS:1018600190070 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISACX C 1.000 BL C/ 10 1018600190119 Modelo/versão: SANTIAZEPAN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: santisa Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA/SANTIAZEPAM 10MG Modelo/versão: CX C/100ENV X 10CPR 1018600190119 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTIAZEPAM/SANTISA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/COMPAZ 10MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: pharlab Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 123.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Santiazepam Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAND/ LEGRAND Modelo/versão: Diazepam / 10 mg comp Reg 167730219 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: DIAZEPAN 10MG CX C/1000 CPR SANTISA SANTIAZEPAM - Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santizepam/santisa Modelo/versão: cx/1000 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB Modelo/versão: MULTILAB Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAND/EMS Modelo/versão: DIAZEPAM 10MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:52:56	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2200
23/07/2025 às 10:53:03	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 10:55:05	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 10:55:09	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1800
23/07/2025 às 10:55:26	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0800

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:47:05	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:47:05	Algumas propostas do item 77 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:57:27	O item 77 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:00:25	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 77. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:05:25 do dia 23/07/2025.
Sistema	23/07/2025 às 11:05:26	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 77 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Eventos do Item 77

12 de 13

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:19:46	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 14:00:53	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
30/07/2025 às 17:10:38	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:11:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
30/07/2025 às 17:31:33	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 17:20:28
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:07:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Diazepam

Diazepam Dosagem: 5MG

Quantidade:	180000	Valor estimado:	R\$ 0,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 19.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 9.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 78

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTIAZEPAM Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA / CPR Modelo/versão: RMS:1018600190046 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISACX C 1.000 BL C/ 10 1018600190100 Modelo/versão: SANTIAZEPAN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: santisa Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA/SANTIAZEPAM 5MG Modelo/versão: CX C/100BL X 10CP 1018600190100 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTIAZEPAM/SANTISA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/COMPAZ 5MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo quimica/brainfarma Modelo/versão: neo quimica/brainfarma Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Santiazepam Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAND/ LEGRAND Modelo/versão: Diazepam/ 5 MG comp Reg 167730219 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: DIAZEPAN 5MG CX C/1000 CPR SANTISA SANTIAZEPAM - 1 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santizepam/santisa Modelo/versão: cx/1000 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAND/EMS Modelo/versão: DIAZEPAM 5MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:52:49	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1200
23/07/2025 às 10:56:20	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0600

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:48:00	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:48:00	Algumas propostas do item 78 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:58:21	O item 78 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:00:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 78. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:05:23 do dia 23/07/2025.
Sistema	23/07/2025 às 11:05:24	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 78 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/07/2025 às 11:05:24	O item 78 está encerrado.
Sistema	23/07/2025 às 11:05:24	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 78. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 41.340.103/0001-88.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/07/2025 às 12:04:36	Sr. Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	29/07/2025 às 12:18:03	O item 78 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:18:03	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:28:03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	31/07/2025 às 10:53:21	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	31/07/2025 às 11:02:26	Bom dia senhores. Estamos em nosso melhor valor para o item.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	31/07/2025 às 11:02:31	O item 78 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86. A negociação do item 78 foi recusada pelo fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, mantendo R\$ 0,0500.
Sistema	31/07/2025 às 11:12:38	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 11:22:38.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	31/07/2025 às 11:12:50	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 78. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	31/07/2025 às 11:21:01	O item 78 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:01 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:26	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:07:26.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
31/07/2025 às 11:12:50	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
31/07/2025 às 11:21:01	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

31/07/2025 11:22:38

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:07:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Diazepam

Diazepam Concentração: 5MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral, Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 2,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 1.245,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 0,8900 (unitário) / R\$ 445,0000 (total)			

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 685,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: DIAZEPAN Valor proposta: R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: santisa Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 955,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/COMPAZ 5MG/ML 2ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 955,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 535,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 535,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 445,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Diazepam Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 535,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AMP Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5800 (unitário) R\$ 790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,5800 (unitário) R\$ 790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 485,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:48:33	06.065.614/0001-38	R\$ 1,0100
23/07/2025 às 10:48:33	28.418.133/0001-00	R\$ 1,0000
23/07/2025 às 10:48:34	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9900
23/07/2025 às 10:48:34	06.065.614/0001-38	R\$ 0,9700
23/07/2025 às 10:48:36	28.418.133/0001-00	R\$ 0,9600
23/07/2025 às 10:48:37	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9500
23/07/2025 às 10:48:39	28.418.133/0001-00	R\$ 0,9400
23/07/2025 às 10:48:40	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9300
23/07/2025 às 10:48:42	28.418.133/0001-00	R\$ 0,9200
23/07/2025 às 10:48:43	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9100
23/07/2025 às 10:48:45	28.418.133/0001-00	R\$ 0,9000
23/07/2025 às 10:48:46	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8900
23/07/2025 às 10:53:16	30.556.893/0001-17	R\$ 1,0800
23/07/2025 às 10:53:37	49.862.297/0001-93	R\$ 1,3600

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:48:32	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:48:32	Algumas propostas do item 79 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:58:33	O item 79 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:04:40	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 79. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:18:07	O item 79 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:18:07	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:28:07.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:33	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:07:33.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,8900.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:28:07
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:07:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Diclofenaco

Diclofenaco Apresentação: Sal Sódico, Dosagem: 25mg/ML, Uso: Solução Injetável

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 1,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 3,00 ML		R\$ 54.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 0,7400 (unitário) / R\$ 22.200,0000 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 59.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 40.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 29.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 38.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Diclofenaco Sódico 25mg/ml Solução Injetável 3ml Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hypofarma Modelo/versão: hypofarma Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 27.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML Modelo/versão: CX C/100AP X 3ML GEN 1134301380021 Valor proposta: R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 27.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 22.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:DICLOFARMA Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 29.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 48.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 35.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,4700 (unitário) R\$ 44.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 32.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: IM CX C/100 AMP. 3 ML REGISTRO 1108500160039 Valor proposta: R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Hypofarma Valor proposta: R\$ 1,1300 (unitário) R\$ 33.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 37.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 44.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 25.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 33.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: diclofarma/farmace Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 41.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9400 (unitário) R\$ 58.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,9400 (unitário) R\$ 58.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 3 ML Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 56.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 56.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:49:25	81.706.251/0001-98	R\$ 0,9200
23/07/2025 às 10:49:25	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9100

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:49:26	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1100
23/07/2025 às 10:49:27	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9000
23/07/2025 às 10:49:27	28.418.133/0001-00	R\$ 0,8900
23/07/2025 às 10:49:27	51.837.171/0001-00	R\$ 1,1000
23/07/2025 às 10:49:28	81.706.251/0001-98	R\$ 0,8800
23/07/2025 às 10:49:28	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8700
23/07/2025 às 10:49:30	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8600
23/07/2025 às 10:49:30	28.418.133/0001-00	R\$ 0,8500
23/07/2025 às 10:49:31	81.706.251/0001-98	R\$ 0,8400
23/07/2025 às 10:49:31	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8300
23/07/2025 às 10:49:33	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0900
23/07/2025 às 10:49:33	51.837.171/0001-00	R\$ 1,0800
23/07/2025 às 10:49:39	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0700
23/07/2025 às 10:49:40	51.837.171/0001-00	R\$ 1,0600
23/07/2025 às 10:49:46	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0500
23/07/2025 às 10:49:46	51.837.171/0001-00	R\$ 1,0400
23/07/2025 às 10:49:52	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0300
23/07/2025 às 10:49:52	51.837.171/0001-00	R\$ 1,0200
23/07/2025 às 10:49:58	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0100
23/07/2025 às 10:49:59	34.484.024/0001-85	R\$ 1,2800
23/07/2025 às 10:49:59	51.837.171/0001-00	R\$ 1,0000
23/07/2025 às 10:50:05	27.718.661/0001-03	R\$ 0,9900
23/07/2025 às 10:50:05	51.837.171/0001-00	R\$ 0,9800
23/07/2025 às 10:50:11	27.718.661/0001-03	R\$ 0,9700
23/07/2025 às 10:50:19	17.472.278/0001-64	R\$ 1,1800
23/07/2025 às 10:51:26	46.019.525/0001-70	R\$ 1,2600
23/07/2025 às 10:53:17	29.314.965/0001-30	R\$ 1,9800
23/07/2025 às 10:53:23	30.556.893/0001-17	R\$ 1,0800
23/07/2025 às 10:53:47	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8200
23/07/2025 às 10:53:49	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8100
23/07/2025 às 10:54:00	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8000
23/07/2025 às 10:54:01	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7900
23/07/2025 às 10:54:02	07.094.705/0001-64	R\$ 1,0700
23/07/2025 às 10:54:38	49.862.297/0001-93	R\$ 1,3600

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:55:36	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7800
23/07/2025 às 10:55:37	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7700
23/07/2025 às 10:56:19	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7600
23/07/2025 às 10:56:19	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7500
23/07/2025 às 10:56:22	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7400
23/07/2025 às 10:57:44	16.553.940/0001-48	R\$ 1,1100
23/07/2025 às 10:58:03	43.595.813/0001-84	R\$ 1,2500

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:49:24	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:00:04	O item 80 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 12:04:44	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 12:18:12	O item 80 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:18:12	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:28:12.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:41	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:07:41.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:27	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,7400.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:28:12
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:07:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Digoxina

Digoxina Dosagem: 0,25MG

Quantidade:	100000	Valor estimado:	R\$ 0,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 42.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61, melhor lance: R\$ 0,1600 (unitário) / R\$ 16.000,0000 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS: 1037004580030 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB CX C 30 BL C/ 15 1410700590038 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 19.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: DIGOXINA 0,25MG CX/30 CPR GENERICO PHARLAB - 14107 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: DIGOXINA 0,25MG Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
07.233.087/0001-96 - RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:50:14	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1600
23/07/2025 às 10:50:27	40.802.993/0001-30	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 10:52:51	20.447.230/0001-00	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 10:53:33	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1700
23/07/2025 às 10:58:19	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 10:58:35	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1800
23/07/2025 às 10:58:51	29.043.834/0001-66	R\$ 0,4100

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:50:11	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 10:50:11	Algumas propostas do item 81 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:00:52	O item 81 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:00:54	O item 81 está encerrado.
Sistema para o participante 38.329.458/0001-61	29/07/2025 às 12:19:09	Sr. Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 81. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 38.329.458/0001-61	29/07/2025 às 12:32:37	O item 81 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:32:37	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:42:37.
Sistema para o participante 38.329.458/0001-61	29/07/2025 às 17:14:22	Sr. Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 38.329.458/0001-61	29/07/2025 às 17:39:14	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:14 de 29/07/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.329.458/0001-61	30/07/2025 às 16:01:25	Sr. Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta inicial, com todos os itens cadastrados no sistema, antes da abertura dos lances, por favor..
Pelo participante 38.329.458/0001-61	30/07/2025 às 16:15:10	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:10 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:47	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:07:47.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:14:22	Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 17:39:14	Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 16:01:25	Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta inicial, com todos os itens cadastrados no sistema, antes da abertura dos lances, por favor..
30/07/2025 às 16:15:10	Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 38.329.458/0001-61 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1600.
12/09/2025 às 12:43:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:42:37
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:07:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Dimenidrinato

Dimenidrinato Apresentação: Associado Com Piridoxina Cloridrato, Dosagem: 50mg + 10mg

Quantidade:	360000	Valor estimado:	R\$ 1,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 432.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 0,6400 (unitário) / R\$ 230.400,0000 (total)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 374.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COSMED Modelo/versão: COSMED Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 558.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 223.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COSMED CX C/30 BL C/ 10 1781709070035 Modelo/versão: DRAMIN B6 DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 223.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 378.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TAKEDA Modelo/versão: TAKEDA Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 378.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 230.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COSMED Modelo/versão: COSMED Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 230.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 1.368.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPERA Modelo/versão: HYPERA Valor proposta: R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 1.368.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 360000

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 10:58:35	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0400

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 10:58:33	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:08:34	O item 82 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:19:24	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 82. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:22:00	Sr. pregoeiro, favor desclassificar nossa empresa para este item, cotado em desacordo com o Edital.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:24:20	Pedido acato pela pregoeira.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:24:37	O item 82 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:25:02	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para negociação de valor do item 82. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:27:34	Ja estamos na nossa melhor oferta
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:27:45	O item 82 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54. A negociação do item 82 foi recusada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, mantendo R\$ 0,6400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 12:32:46	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:42:46.
Sistema	20/08/2025 às 09:57:53	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:07:53.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6400.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:42:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:07:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Dipirona sódica

Dipirona Sódica Dosagem: 500MG

Quantidade:	9600000	Valor estimado:	R\$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 4.128.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,1100 (unitário) / R\$ 1.056.000,0000 (total)

Propostas do Item 83

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 2.880.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 1.824.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAN Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 4.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 3.456.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 3.456.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 2.496.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 5.088.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.536.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREENPHARMA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.536.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS:1256800410029 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.728.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 500 BL C/ 10 1256800410029 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 2.016.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Dipirona 500mg Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 2.496.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 19.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: greenpharma Modelo/versão: greenpharma Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 19.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.344.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI/DIPIRONA SODICA 500MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP GEN 1256800410037 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.344.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREEN PHARMA Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 1.824.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 2.880.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 1.632.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: green pharma Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 2.976.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 2.976.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.728.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 2.784.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 3.264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.344.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: DIPIRONA 500MG C/500CP GEN PRATI - 1256800410029 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.344.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: DIPIRONA 500MG Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 2.208.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 2.784.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256800410029 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/green pharma Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 4.128.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: DIPIRONA SODICA GEN 500MG COMP CX C/500 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.248.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.728.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 2.496.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREENPHARMA Modelo/versão: 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 2.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREEPHARMA Modelo/versão: GREEPHARMA Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 2.976.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 2.976.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 1.440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1980 (unitário) R\$ 1.900.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.536.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.536.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 1.056.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GREENPHARMA Modelo/versão: GREENPHARMA Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 1.056.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREEN PHARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 50089 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:00:05	06.065.614/0001-38	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 11:00:07	51.837.171/0001-00	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 11:00:07	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 11:00:42	34.484.024/0001-85	R\$ 0,2100
23/07/2025 às 11:01:05	40.802.993/0001-30	R\$ 0,1800
23/07/2025 às 11:01:15	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 11:01:59	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 11:03:12	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1800
23/07/2025 às 11:05:22	46.019.525/0001-70	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 11:08:07	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1700
23/07/2025 às 11:08:25	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 11:08:43	41.934.826/0001-05	R\$ 0,2600
23/07/2025 às 11:08:59	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:00:04	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:11:00	O item 83 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:11:06	O item 83 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 12:19:34	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 83. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 12:32:51	O item 83 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:32:51	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:42:51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:58:00	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:00.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1100.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:42:51
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:08:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Dipirona Sódica

Dipirona Sódica Dosagem: 500MG/ML, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	20000	Valor estimado:	R\$ 1,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 30.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,5600 (unitário) / R\$ 11.200,0000 (total)

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 16.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIPIMED Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2,7200 (unitário) R\$ 54.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,7200 (unitário) R\$ 54.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 14.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Ampola 2,00 ML Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 15.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA / AMP Modelo/versão: RMS:1018600120021 Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8090 (unitário) R\$ 16.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISACX C / 100 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	1018600360022 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Dipirona 500mg/ml sol. Inj. 2 ml Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/DIPIFARMA 500MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML 1108500180048 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 15.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/SANTISA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 41.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 11.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:DIPIFARMA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 15.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 17.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 13.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 15.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 28.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 39.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: CX C/100 AMP. 2ML REGISTRO 1018600120021 Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace Modelo/versão: Dipifarma Valor proposta: R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 19.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP - 1018 Valor proposta: R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 66.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20000	
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 18.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: DIPIRONA 500MG/ML SOL. INJ. 2ML Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 18.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20000	
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/santisa Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 3,2300 (unitário) R\$ 64.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20000	
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: DIPIFARMA (DIPIRONA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 11.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: 500MG/ML SOL INJ CX100 AMP VD AMBX2ML Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 35.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 35.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 12.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 16.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:00:55	51.837.171/0001-00	R\$ 0,8900
23/07/2025 às 11:00:55	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8800
23/07/2025 às 11:00:55	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 11:00:55	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7800
23/07/2025 às 11:00:56	81.706.251/0001-98	R\$ 0,6400
23/07/2025 às 11:00:56	06.065.614/0001-38	R\$ 0,6200
23/07/2025 às 11:00:57	28.418.133/0001-00	R\$ 0,7100
23/07/2025 às 11:00:57	27.718.661/0001-03	R\$ 0,7100
23/07/2025 às 11:00:57	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8790
23/07/2025 às 11:00:58	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7000
23/07/2025 às 11:00:59	81.706.251/0001-98	R\$ 0,6100
23/07/2025 às 11:01:01	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8700
23/07/2025 às 11:01:03	28.418.133/0001-00	R\$ 0,6900
23/07/2025 às 11:01:03	27.718.661/0001-03	R\$ 0,6900
23/07/2025 às 11:01:03	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8690
23/07/2025 às 11:01:05	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6800
23/07/2025 às 11:01:08	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8600
23/07/2025 às 11:01:09	28.418.133/0001-00	R\$ 0,6700
23/07/2025 às 11:01:09	27.718.661/0001-03	R\$ 0,6700

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:01:10	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8590
23/07/2025 às 11:01:11	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6600
23/07/2025 às 11:01:13	40.802.993/0001-30	R\$ 1,0800
23/07/2025 às 11:01:14	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8500
23/07/2025 às 11:01:15	28.418.133/0001-00	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 11:01:16	27.718.661/0001-03	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 11:01:16	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8490
23/07/2025 às 11:01:17	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6400
23/07/2025 às 11:01:20	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8400
23/07/2025 às 11:01:22	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8390
23/07/2025 às 11:01:22	34.484.024/0001-85	R\$ 1,2800
23/07/2025 às 11:01:26	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8300
23/07/2025 às 11:01:28	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8290
23/07/2025 às 11:01:33	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8200
23/07/2025 às 11:01:34	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8190
23/07/2025 às 11:01:39	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8100
23/07/2025 às 11:01:40	54.388.280/0001-86	R\$ 0,7700
23/07/2025 às 11:01:41	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8090
23/07/2025 às 11:01:45	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7600
23/07/2025 às 11:01:53	67.729.178/0004-91	R\$ 0,6000
23/07/2025 às 11:01:56	81.706.251/0001-98	R\$ 0,5900
23/07/2025 às 11:01:57	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8000
23/07/2025 às 11:03:30	20.447.230/0001-00	R\$ 1,7500
23/07/2025 às 11:05:54	46.019.525/0001-70	R\$ 0,8400
23/07/2025 às 11:06:43	40.061.543/0001-33	R\$ 0,9000
23/07/2025 às 11:06:48	17.472.278/0001-64	R\$ 0,7500
23/07/2025 às 11:07:42	07.094.705/0001-64	R\$ 0,6700
23/07/2025 às 11:08:32	02.520.829/0001-40	R\$ 0,5800
23/07/2025 às 11:08:33	81.706.251/0001-98	R\$ 0,5700
23/07/2025 às 11:08:58	41.340.103/0001-88	R\$ 0,7900
23/07/2025 às 11:09:14	29.043.834/0001-66	R\$ 0,8300
23/07/2025 às 11:09:31	16.553.940/0001-48	R\$ 0,7800
23/07/2025 às 11:10:12	41.934.826/0001-05	R\$ 0,7100
23/07/2025 às 11:11:12	02.520.829/0001-40	R\$ 0,5600

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:11:16	30.556.893/0001-17	R\$ 1,4300

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:00:54	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:13:17	O item 84 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:19:40	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 84. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:32:56	O item 84 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:32:56	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:42:56.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:07	O item 84 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:07.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5600.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:42:56
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:08:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Dipirona Sódica

Dipirona Sódica Dosagem: 500MG/ML, Apresentação: Solução Oral (Gotas)

Quantidade:	90000	Valor estimado:	R\$ 2,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R\$ 261.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 1,1700 (unitário) / R\$ 105.300,0000 (total)			

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 133.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 148.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE / FR Modelo/versão: RMS:1108500300051 Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3090 (unitário) R\$ 117.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE CX C/ 100 1108500300027 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000	
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9200 (unitário) R\$ 172.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Dipirona 500mg/ml sol. Oral gotas 10ml Valor proposta: R\$ 2,4800 (unitário) R\$ 223.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 106.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/DIPIRONA 500MG/ML Modelo/versão: CX C/100FR X 10ML GEN 1108500300027 Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 105.300,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:MAXALGINA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 403.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 403.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,3100 (unitário) R\$ 207.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 129.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 114.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Aberalgina Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 134.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 178.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 155.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,0200 (unitário) R\$ 181.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,4999 (unitário) R\$ 134.991,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML GENERICO S/EMB. FARMACE Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 397.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 170.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: DIPIRONA 500MG/ML SOL. ORAL GOTAS 10ML Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 170.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 131.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 2,0800 (unitário) R\$ 187.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6100 (unitário) R\$ 144.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: aberalgina/airela Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário) R\$ 460.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: 500 MG/ML SOL OR CX 100 FR GOT PLAST OPC X 10 ML Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACCE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 184.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 184.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 261.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 261.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: MAXALGINA 500MG/ML FR 10ML Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 138.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 138.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 108.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90000

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:05:24	09.034.672/0003-54	R\$ 1,4100
23/07/2025 às 11:05:24	28.418.133/0001-00	R\$ 1,4900
23/07/2025 às 11:05:24	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3200
23/07/2025 às 11:05:25	51.837.171/0001-00	R\$ 1,4000
23/07/2025 às 11:05:25	12.889.035/0002-93	R\$ 1,3100
23/07/2025 às 11:05:25	94.389.400/0001-84	R\$ 1,4999
23/07/2025 às 11:05:26	38.329.458/0001-61	R\$ 1,7400
23/07/2025 às 11:05:27	81.706.251/0001-98	R\$ 1,3000
23/07/2025 às 11:05:27	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3090
23/07/2025 às 11:05:28	12.889.035/0002-93	R\$ 1,2900
23/07/2025 às 11:05:30	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2800
23/07/2025 às 11:05:30	09.034.672/0003-54	R\$ 1,3000
23/07/2025 às 11:05:31	12.889.035/0002-93	R\$ 1,2700
23/07/2025 às 11:05:33	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2600
23/07/2025 às 11:06:05	46.019.525/0001-70	R\$ 1,7300
23/07/2025 às 11:06:10	38.329.458/0001-61	R\$ 1,7200
23/07/2025 às 11:06:56	17.472.278/0001-64	R\$ 1,7000
23/07/2025 às 11:07:00	38.329.458/0001-61	R\$ 1,6900
23/07/2025 às 11:07:18	67.729.178/0004-91	R\$ 1,1800
23/07/2025 às 11:07:44	40.802.993/0001-30	R\$ 1,4900
23/07/2025 às 11:07:45	28.418.133/0001-00	R\$ 1,4800
23/07/2025 às 11:07:52	28.418.133/0001-00	R\$ 1,4700
23/07/2025 às 11:08:09	22.862.531/0001-26	R\$ 1,2500
23/07/2025 às 11:08:11	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2400

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:08:28	34.484.024/0001-85	R\$ 1,9200
23/07/2025 às 11:10:05	22.862.531/0001-26	R\$ 1,2300
23/07/2025 às 11:10:05	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2200
23/07/2025 às 11:10:25	22.862.531/0001-26	R\$ 1,2100
23/07/2025 às 11:10:30	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2000
23/07/2025 às 11:10:38	20.447.230/0001-00	R\$ 1,8000
23/07/2025 às 11:11:26	30.556.893/0001-17	R\$ 1,4400
23/07/2025 às 11:11:28	28.418.133/0001-00	R\$ 1,4600
23/07/2025 às 11:11:57	02.520.829/0001-40	R\$ 1,2600
23/07/2025 às 11:13:28	41.340.103/0001-88	R\$ 1,6800
23/07/2025 às 11:13:30	38.329.458/0001-61	R\$ 1,6700
23/07/2025 às 11:13:34	41.340.103/0001-88	R\$ 1,6600
23/07/2025 às 11:13:36	38.329.458/0001-61	R\$ 1,6500
23/07/2025 às 11:13:40	41.340.103/0001-88	R\$ 1,6400
23/07/2025 às 11:13:58	29.043.834/0001-66	R\$ 1,4800
23/07/2025 às 11:13:58	16.553.940/0001-48	R\$ 1,6300
23/07/2025 às 11:13:59	41.340.103/0001-88	R\$ 1,6200
23/07/2025 às 11:14:16	16.553.940/0001-48	R\$ 1,6100
23/07/2025 às 11:14:17	41.340.103/0001-88	R\$ 1,6000
23/07/2025 às 11:16:06	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1700

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:05:24	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:18:07	O item 85 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:19:46	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 85. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:33:01	O item 85 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:33:01	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:43:01.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:13	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:13.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,1700.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:43:01
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:08:13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Doxazosina mesilato

Doxazosina Mesilato Composição: 2 Mg

Quantidade:	110000	Valor estimado:	R\$ 0,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 17.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, melhor lance: R\$ 0,0800 (unitário) / R\$ 8.800,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438102170027 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 20.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004703210031 Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 23.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/30 BL C/ 15 1438102170027 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 25.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Doxazosina 2 mg Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 30.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/EUROFARMA/DOXAZOSINA 2MG Modelo/versão: CX C/ 2BL X 15CP GEN 1542302850042 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 12.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 18.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 135.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ems / EMS Modelo/versão: Doxazosina/ 2 mg comp Reg 102350754 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 15.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 20.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 29.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: DOXAZOSINA 2 MG COM CT BL AL PLAS PVDC/PVC OPC X 3 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 14.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: DOXAZOSINA 2MG Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 14.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 25.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 31.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 12.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 106.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 17.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 40.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 40.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: DOXAZOSINA 2MG Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 18.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 18.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DUOMO/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 117.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 110000

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:05:26	26.457.348/0001-04	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 11:05:27	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2600
23/07/2025 às 11:05:33	09.034.672/0003-54	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 11:05:40	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 11:05:46	09.034.672/0003-54	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 11:06:16	46.019.525/0001-70	R\$ 0,1200
23/07/2025 às 11:06:19	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1100
23/07/2025 às 11:07:08	07.484.373/0001-24	R\$ 0,0900
23/07/2025 às 11:08:57	34.484.024/0001-85	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 11:09:38	09.034.672/0003-54	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 11:10:02	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1100
23/07/2025 às 11:10:54	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1200
23/07/2025 às 11:11:20	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 11:13:27	15.439.366/0001-39	R\$ 0,1800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:13:43	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1100
23/07/2025 às 11:13:44	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1000
23/07/2025 às 11:14:03	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1000
23/07/2025 às 11:15:46	49.862.297/0001-93	R\$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:05:26	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:05:26	Algumas propostas do item 86 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:17:47	O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:18:46	O item 86 está encerrado.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 12:19:51	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 86. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	29/07/2025 às 12:33:06	O item 86 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:33:06	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:43:06.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:20	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:20.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0800.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 12:43:06

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:08:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Doxiciclina

Doxiciclina Dosagem: 100 Mg

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 0,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 138.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 0,4800 (unitário) / R\$ 96.000,0000 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 166.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 142.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB / CPR Modelo/versão: RMS:1410700980022 Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB CX C/ 15 BL C/ 15 1410700370021 Modelo/versão: DOXICLIN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: pharlab Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: DRÁGEA Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: DOXICICLINA 100MG Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:08:35	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8500
23/07/2025 às 11:08:36	09.034.672/0003-54	R\$ 0,4800
23/07/2025 às 11:08:50	40.802.993/0001-30	R\$ 0,7200
23/07/2025 às 11:08:54	38.329.458/0001-61	R\$ 0,7100
23/07/2025 às 11:11:01	20.447.230/0001-00	R\$ 0,6000
23/07/2025 às 11:11:41	30.556.893/0001-17	R\$ 0,6200
23/07/2025 às 11:16:35	15.439.366/0001-39	R\$ 0,8500
23/07/2025 às 11:16:37	15.439.366/0001-39	R\$ 0,8400

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:16:39	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5500
23/07/2025 às 11:16:55	29.043.834/0001-66	R\$ 0,8300

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:08:34	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:18:56	O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:21:35	O item 87 está encerrado.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:19:56	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para negociação de valor do item 87. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:22:08	o valor estimado seria qual par esse item?
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:25:52	Preço de referência consta no sistema: R\$ 0,69
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:30:13	para este item esse é nossa melhor oferta, e estamos no nosso limite
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 12:31:25	O item 87 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54. A negociação do item 87 foi recusada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, mantendo R\$ 0,4800.
Sistema	29/07/2025 às 12:33:11	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:43:11.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:25	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:25.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4800.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 12:43:11

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:08:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Enalapril maleato

Enalapril Maleato Dosagem: 20MG

Quantidade:	1600000	Valor estimado:	R\$ 0,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 144.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 80.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAN Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 16.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 128.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IFARMA / CPR Modelo/versão: RMS:1048100980163 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 128.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IFARMACX C/ 500 BL C/ 20 1048100980163 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 500 CP Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/ENALAPRIL 20MG Modelo/versão: CX C/25BLT X 20CPR GEN 1134301900023 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0923 (unitário) R\$ 147.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MALEATO DE ENALAPRIL 20MG/BELFAR Modelo/versão: CX C/500 CPR Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 2.016.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 2.016.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ENALAPRIL 20MG CX/500CP GENERICO HIPOLABOR - 11343 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: ENALAPRIL 20MG Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 1.072.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: MALEATO DE ENALAPRIL (GENERIC) 20MG CX C/500 COMP Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 304.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 304.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1518 (unitário) R\$ 242.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,1518 (unitário) R\$ 242.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 128.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 128.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1600000

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:11:26	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0900
23/07/2025 às 11:18:04	46.019.525/0001-70	R\$ 0,0900
23/07/2025 às 11:19:26	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0700
23/07/2025 às 11:20:38	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 11:22:22	31.556.536/0001-11	R\$ 0,0923

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:11:07	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:11:07	Algumas propostas do item 88 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:24:23	O item 88 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:27:04	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 88. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:32:04 do dia 23/07/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:32:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 88 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/07/2025 às 11:32:05	O item 88 está encerrado.
Sistema	23/07/2025 às 11:32:05	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 88. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	23/07/2025 às 11:32:05	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 88. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	23/07/2025 às 11:32:05	O item 88 teve empate real para o valor: R\$ 0,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:20:02	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 88. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 12:22:48	O item 88 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. A negociação do item 88 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, mantendo R\$ 0,0500.
Sistema	29/07/2025 às 12:33:18	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:43:18.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:32	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:32.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:43:18
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:08:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Enalapril maleato

Enalapril Maleato Dosagem: 5MG

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 0,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 45.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 20.000,0000 (total)			

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1FARMA / CPR Modelo/versão: RMS:1048100980244 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 30 BL C/ 10 1057101580028 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 500 CP Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/ENALAPRIL 5MG Modelo/versão: CX C/50EN X 10CP GEN 1057101580079 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500000	
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG/BELFAR Modelo/versão: CX C/500 CPR Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500000	
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500000	
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Enalapril/ 5 MG comp Reg 102350470 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: ENALAPRIL 5MG C/30CP BIOLAB VASOPRIL - 10974020701 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/belfar Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: MALEATO DE ENALAPRIL (GENERIC) 5 MG COM CT STR X Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ENALAPRIL 5MG Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:16:31	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0600
23/07/2025 às 11:17:57	46.019.525/0001-70	R\$ 0,1100

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:21:03	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2000
23/07/2025 às 11:21:38	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1000
23/07/2025 às 11:23:34	31.556.536/0001-11	R\$ 0,0600

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:13:17	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:25:35	O item 89 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:27:02	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 12:20:09	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 12:33:26	O item 89 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:33:26	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:43:26.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:37	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:37.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0400.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:43:26
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:08:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Epinefrina

Epinefrina Dosagem: 1mg/ML, Uso: Solução Injetável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 2,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 2.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 0,8900 (unitário) / R\$ 890,0000 (total)			

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 1.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 1.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: Nome Comercial:HYFREN Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 1.510,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 890,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Adren Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 1.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 1.090,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 1.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 1.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: adren/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 2,5300 (unitário) R\$ 2.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 1.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 1.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 1.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 1.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 1.770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,7700 (unitário) R\$ 1.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 1.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 1.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:18:07	06.065.614/0001-38	R\$ 1,1500
23/07/2025 às 11:18:08	12.889.035/0002-93	R\$ 1,1400
23/07/2025 às 11:18:08	12.418.191/0001-95	R\$ 1,1300
23/07/2025 às 11:18:10	06.065.614/0001-38	R\$ 1,0700
23/07/2025 às 11:18:11	12.889.035/0002-93	R\$ 1,0600
23/07/2025 às 11:18:11	28.418.133/0001-00	R\$ 1,0500
23/07/2025 às 11:18:12	12.418.191/0001-95	R\$ 1,0400
23/07/2025 às 11:18:14	12.889.035/0002-93	R\$ 1,0300
23/07/2025 às 11:18:14	28.418.133/0001-00	R\$ 1,0200
23/07/2025 às 11:18:15	12.418.191/0001-95	R\$ 1,0100
23/07/2025 às 11:18:17	12.889.035/0002-93	R\$ 1,0000
23/07/2025 às 11:18:17	28.418.133/0001-00	R\$ 0,9900
23/07/2025 às 11:18:18	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9800
23/07/2025 às 11:18:20	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9700
23/07/2025 às 11:18:21	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9600
23/07/2025 às 11:18:23	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9500
23/07/2025 às 11:18:24	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9400
23/07/2025 às 11:18:26	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9300

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:19:58	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9200
23/07/2025 às 11:19:59	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9100
23/07/2025 às 11:20:21	02.520.829/0001-40	R\$ 1,2700
23/07/2025 às 11:20:27	30.556.893/0001-17	R\$ 0,9300
23/07/2025 às 11:20:27	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9000
23/07/2025 às 11:20:29	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8900
23/07/2025 às 11:20:42	28.418.133/0001-00	R\$ 0,9700
23/07/2025 às 11:24:07	46.019.525/0001-70	R\$ 1,0900
23/07/2025 às 11:24:49	49.862.297/0001-93	R\$ 1,1500
23/07/2025 às 11:26:26	16.553.940/0001-48	R\$ 1,2600
23/07/2025 às 11:27:45	07.094.705/0001-64	R\$ 1,2500

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:18:07	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:29:46	O item 90 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	23/07/2025 às 11:29:46	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 90 até às 11:34:46 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 11:34:47	O item 90 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:34:46 de 23/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	23/07/2025 às 11:34:47	O item 90 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:20:14	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 90. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:33:31	O item 90 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:33:31	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 12:43:31.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:42	O item 90 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:42.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,8900.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 12:43:31
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:08:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Escopolamina butilbrometo

Escopolamina Butilbrometo Dosagem: 10MG

Quantidade:	700000	Valor estimado:	R\$ 1,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.246.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,4200 (unitário) / R\$ 294.000,0000 (total)

Propostas do Item 91

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 553.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cosmed Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 455.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 833.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COSMED Modelo/versão: COSMED Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 1.211.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BUSCOPAN Modelo/versão: BUSCOPAN Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COSMED / CPR Modelo/versão: RMS:1781708900115 Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 441.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COSMED CX C/ 20 BL C/ 20 1781708900115 Modelo/versão: BUSCOPAN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COSMED Modelo/versão: Nome Comercial:BUSCOPAN Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 602.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 483.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cosmed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 301.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COSMED Modelo/versão: COSMED Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 441.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 1.288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPERA Modelo/versão: HYPERA Valor proposta: R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 1.288.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:18:47	38.329.458/0001-61	R\$ 0,6200
23/07/2025 às 11:18:47	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1900
23/07/2025 às 11:18:48	09.034.672/0003-54	R\$ 0,5700
23/07/2025 às 11:19:38	38.329.458/0001-61	R\$ 0,6000
23/07/2025 às 11:19:44	09.034.672/0003-54	R\$ 0,5500
23/07/2025 às 11:21:28	29.314.965/0001-30	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 11:25:25	02.520.829/0001-40	R\$ 0,5400
23/07/2025 às 11:25:30	09.034.672/0003-54	R\$ 0,5000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:25:37	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4200 *
23/07/2025 às 11:25:56	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4900
23/07/2025 às 11:25:57	09.034.672/0003-54	R\$ 0,4500
23/07/2025 às 11:26:04	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4400
23/07/2025 às 11:26:06	09.034.672/0003-54	R\$ 0,4300
23/07/2025 às 11:26:20	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4200
23/07/2025 às 11:26:52	42.092.374/0001-24	R\$ 0,6900
23/07/2025 às 11:27:10	29.043.834/0001-66	R\$ 0,7900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:18:46	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:18:46	Algumas propostas do item 91 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:25:50	O lance no valor de R\$ 0,4200 do item 91 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 11:29:11	O item 91 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:38:13	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 91. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 12:51:17	O item 91 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:17	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:17.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:48	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:48.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4200.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 13:01:17

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:08:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Escitalopram oxalato

Escitalopram Oxalato Dosagem: 10MG

Quantidade:	350000	Valor estimado:	R\$ 0,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 129.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,1000 (unitário) / R\$ 35.000,0000 (total)

Propostas do Item 92

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 66.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: ESCITALOPRAN Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438102690063 Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 45.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C/ 450 BL C/ 15 1542301990096 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 45.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - cimec Modelo/versão: CX C/ 30 CP Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ESCITALOPRAM 10MG Modelo/versão: CX C/30BL X 15CP REV GEN 1542301990096 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 66.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/CIMED Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/ESCENA 10MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 45.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 101.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 1.820.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 59.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 87.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 45.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Escitalopram/ 10 mg comp Reg 102351063 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: ESCITALOPRAM 10MG C/300CP GEN PRATI - 125680335008 Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 59.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/geolab Modelo/versão: cx/450 Valor proposta: R\$ 6,7900 (unitário) R\$ 2.376.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: OXALATO DE ESCITALOPRAM (GENERICO) *C1* 10 MG COM Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 1,8100 (unitário) R\$ 633.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMOQUÍMICA/PHARLAB Modelo/versão: UNITRAM 10MG CPR REV30 - RMS 1039002270065 Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 1.120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ESCITALOPRAM 10MG Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESC/EUOFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 2,9400 (unitário) R\$ 1.029.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1542301990045 Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350000

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:21:36	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3900
23/07/2025 às 11:21:38	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1400

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:22:04	07.484.373/0001-24	R\$ 0,3500
23/07/2025 às 11:22:07	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3400
23/07/2025 às 11:23:36	12.418.191/0001-95	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 11:25:01	34.707.920/0001-66	R\$ 1,8100
23/07/2025 às 11:25:18	49.862.297/0001-93	R\$ 0,1600
23/07/2025 às 11:25:21	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 11:29:37	15.439.366/0001-39	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 11:29:41	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1700
23/07/2025 às 11:29:57	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1700
23/07/2025 às 11:30:08	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 11:30:24	34.180.445/0001-12	R\$ 0,1300
23/07/2025 às 11:30:43	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1400
23/07/2025 às 11:30:44	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1300

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:21:36	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:32:45	O item 92 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:33:49	O item 92 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 12:38:18	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 92. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 12:51:24	O item 92 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:24	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:24.
Sistema	20/08/2025 às 09:58:54	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:08:54.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1000.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 13:01:24
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:08:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Espironolactona

Espironolactona Dosagem: 100MG

Quantidade:	70000	Valor estimado:	R\$ 1,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 84.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 0,5900 (unitário) / R\$ 41.300,0000 (total)			

Propostas do Item 93

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 59.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 53.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 88.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 43.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/ESPIRONOLACTONA 100MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP GEN 1134301550030 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 62.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 43.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 60.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 41.300,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 44.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Espironolactona/ 100 MG comp Reg 102350632 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 59.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 59.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6299 (unitário) R\$ 44.093,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ESPIRONOLACTONA 100MG CX/500 CP GENERICO HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 98.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 81.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 105.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ESPIRONOLACTONA GEN. 100MG COMP CX C/500 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 61.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 82.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 84.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 84.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 82.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 82.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ESPIRONOLACTONA 100MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:27:03	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8900
23/07/2025 às 11:27:05	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7999
23/07/2025 às 11:27:05	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7800
23/07/2025 às 11:27:05	27.718.661/0001-03	R\$ 0,7700
23/07/2025 às 11:27:11	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7699
23/07/2025 às 11:27:11	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7500
23/07/2025 às 11:27:12	27.718.661/0001-03	R\$ 0,7600
23/07/2025 às 11:27:17	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7499
23/07/2025 às 11:27:17	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7300
23/07/2025 às 11:27:23	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7299
23/07/2025 às 11:27:23	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7100
23/07/2025 às 11:27:29	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7099
23/07/2025 às 11:27:29	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6900

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:27:35	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6899
23/07/2025 às 11:27:36	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6700
23/07/2025 às 11:27:41	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6699
23/07/2025 às 11:27:42	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 11:27:47	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6499
23/07/2025 às 11:27:48	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6300
23/07/2025 às 11:27:54	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6299
23/07/2025 às 11:27:54	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6100
23/07/2025 às 11:29:09	20.447.230/0001-00	R\$ 0,8800
23/07/2025 às 11:29:13	12.889.035/0002-93	R\$ 0,5900
23/07/2025 às 11:29:55	49.862.297/0001-93	R\$ 0,8000
23/07/2025 às 11:30:53	30.556.893/0001-17	R\$ 0,6200
23/07/2025 às 11:31:28	15.489.853/0001-06	R\$ 0,6300
23/07/2025 às 11:33:00	67.729.178/0004-91	R\$ 0,6200
23/07/2025 às 11:34:13	35.842.972/0001-08	R\$ 0,6400
23/07/2025 às 11:35:21	16.553.940/0001-48	R\$ 1,1700

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:27:03	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:37:22	O item 93 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:38:25	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 93. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:51:29	O item 93 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:29	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:29.
Sistema	20/08/2025 às 09:59:00	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:00.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5900.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 13:01:29
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:09:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Espironolactona

Espironolactona Dosagem: 25MG

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 0,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 375.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, melhor lance: R\$ 0,1900 (unitário) / R\$ 95.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 94

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / CPR Modelo/versão: RMS:1023506320019 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ESPIRONOLACTONA 25 MG Modelo/versão: CX C/2BL X 15CP GEN 1542302660049 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 285.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: eurofarma Modelo/versão: eurofarma Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 285.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Espironolactona/ 25 mg comp Reg 102350632 Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ESPIRONOLACTONA 025MG CX/30 CPR GENERICO GEOLAB - Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/geolab Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 370.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: ESPIRONOLACTONA (GENÉRICO) 25 MG COM CT BL AL PLAS Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 370.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 370.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: ESPIRONOLACTONA 25MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: EUROFARMA Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,7410 (unitário) R\$ 370.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIACQUA/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,7410 (unitário) R\$ 370.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:29:47	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2100
23/07/2025 às 11:30:11	49.862.297/0001-93	R\$ 0,3000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:31:02	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2100
23/07/2025 às 11:35:04	15.489.853/0001-06	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 11:36:42	46.019.525/0001-70	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 11:37:19	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 11:37:36	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 11:37:36	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2600
23/07/2025 às 11:39:05	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9900
23/07/2025 às 11:39:17	20.447.230/0001-00	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 11:40:51	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1900

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:29:11	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:42:52	O item 94 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:46:02	O item 94 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 12:38:29	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 94. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 12:51:34	O item 94 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:34	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:34.
Sistema	20/08/2025 às 09:59:07	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:07.
Sistema	11/11/2025 às 10:13:44	O item 94 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes."
Sistema	11/11/2025 às 14:02:38	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:12:38.
Sistema	13/11/2025 às 10:16:27	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 94. Fornecedor ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1900 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:21:27 do dia 13/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 10:21:28	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 94 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/11/2025 às 10:21:28	O item 94 está encerrado.
Sistema	13/11/2025 às 10:21:28	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 94. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/11/2025 às 10:21:28	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 94. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/11/2025 às 10:21:28	O item 94 teve empate real para o valor: R\$ 0,1900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	13/11/2025 às 10:30:59	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
Pelo participante 35.842.972/0001-08	13/11/2025 às 11:37:55	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:55 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08.
Sistema para o participante 35.842.972/0001-08	13/11/2025 às 13:26:33	Sr. Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta, somente do item em reclassificação..
Pelo participante 35.842.972/0001-08	13/11/2025 às 13:38:16	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:38:16 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08.
Sistema	08/12/2025 às 11:03:51	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:13:51.
Sistema	08/12/2025 às 11:17:27	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:27:27.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1800.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.
28/10/2025 às 11:08:32	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:08:40	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
13/11/2025 às 10:30:59	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
13/11/2025 às 11:37:55	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 13:26:33	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:27:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito o envio da proposta, somente do item em reclassificação..
13/11/2025 às 13:38:16	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor SBS BRASIL LTDA, CNPJ 35.842.972/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1900.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 13:01:34
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:09:07

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:13:51
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:27:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Estriol

Estriol Dosagem: 1MG/G, Apresentação: Creme Vaginal

Quantidade:	4500	Valor estimado:	R\$ 21,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 50,00 G		R\$ 95.715,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 17,3200 (unitário) / R\$ 77.940,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 95

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 17,3300 (unitário) R\$ 77.985,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C/ 1 1134302040011 Modelo/versão: ESTRIONIL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 18,8000 (unitário) R\$ 84.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ESTRIONIL/HIPOLABOR Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 17,3200 (unitário) R\$ 77.940,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 24,1900 (unitário) R\$ 108.855,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 17,3400 (unitário) R\$ 78.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 20,4000 (unitário) R\$ 91.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 17,3600 (unitário) R\$ 78.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ESTRIOL 1 MG/G CREM VAG 50G HIPOLABOR ESTRIONIL - Valor proposta: R\$ 44,9500 (unitário) R\$ 202.275,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 112.455,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: estrionil/hipolabor Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 36,1400 (unitário) R\$ 162.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ESTRIONIL (ESTRIOL) 1MG/G CREME VAGINAL CX C/ 1 BG Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 33,0100 (unitário) R\$ 148.545,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 33,0100 (unitário) R\$ 148.545,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 28,7300 (unitário) R\$ 129.285,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 37,4760 (unitário) R\$ 168.642,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:32:05	06.065.614/0001-38	R\$ 28,7300
23/07/2025 às 11:32:06	03.652.030/0001-70	R\$ 17,9900
23/07/2025 às 11:32:07	12.418.191/0001-95	R\$ 20,3900
23/07/2025 às 11:32:08	94.389.400/0001-84	R\$ 17,9800
23/07/2025 às 11:32:09	03.652.030/0001-70	R\$ 17,9700
23/07/2025 às 11:32:11	94.389.400/0001-84	R\$ 17,9600
23/07/2025 às 11:32:12	03.652.030/0001-70	R\$ 17,9500
23/07/2025 às 11:32:14	94.389.400/0001-84	R\$ 17,9400
23/07/2025 às 11:32:15	03.652.030/0001-70	R\$ 17,9300
23/07/2025 às 11:32:17	94.389.400/0001-84	R\$ 17,9200
23/07/2025 às 11:32:18	03.652.030/0001-70	R\$ 17,9100
23/07/2025 às 11:32:20	94.389.400/0001-84	R\$ 17,9000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:32:21	03.652.030/0001-70	R\$ 17,8900
23/07/2025 às 11:32:23	94.389.400/0001-84	R\$ 17,8800
23/07/2025 às 11:32:24	03.652.030/0001-70	R\$ 17,8700
23/07/2025 às 11:32:26	94.389.400/0001-84	R\$ 17,8600
23/07/2025 às 11:32:27	03.652.030/0001-70	R\$ 17,8500
23/07/2025 às 11:32:29	94.389.400/0001-84	R\$ 17,8400
23/07/2025 às 11:32:30	03.652.030/0001-70	R\$ 17,8300
23/07/2025 às 11:32:32	94.389.400/0001-84	R\$ 17,8200
23/07/2025 às 11:32:33	03.652.030/0001-70	R\$ 17,8100
23/07/2025 às 11:32:35	94.389.400/0001-84	R\$ 17,8000
23/07/2025 às 11:32:36	03.652.030/0001-70	R\$ 17,7900
23/07/2025 às 11:32:38	94.389.400/0001-84	R\$ 17,7800
23/07/2025 às 11:32:39	03.652.030/0001-70	R\$ 17,7700
23/07/2025 às 11:32:40	30.556.893/0001-17	R\$ 17,4100
23/07/2025 às 11:32:41	94.389.400/0001-84	R\$ 17,4000
23/07/2025 às 11:32:42	03.652.030/0001-70	R\$ 17,3900
23/07/2025 às 11:32:44	94.389.400/0001-84	R\$ 17,3800
23/07/2025 às 11:32:45	03.652.030/0001-70	R\$ 17,3700
23/07/2025 às 11:32:47	94.389.400/0001-84	R\$ 17,3600
23/07/2025 às 11:32:48	03.652.030/0001-70	R\$ 17,3500
23/07/2025 às 11:33:05	12.418.191/0001-95	R\$ 18,8000
23/07/2025 às 11:37:22	46.019.525/0001-70	R\$ 17,3400
23/07/2025 às 11:37:24	03.652.030/0001-70	R\$ 17,3300
23/07/2025 às 11:40:25	16.553.940/0001-48	R\$ 24,9900
23/07/2025 às 11:45:17	30.556.893/0001-17	R\$ 17,3200

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:32:05	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:42:26	O item 95 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	23/07/2025 às 11:42:26	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 95 até às 11:47:26 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 11:43:19	O item 95 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:43:19 de 23/07/2025. O fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 46.019.525/0001-70 desistiu de enviar o lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	23/07/2025 às 11:43:19	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 95 até às 11:48:19 do dia 23/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2025 às 11:45:17	O item 95 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17 enviou um lance no valor de R\$ 17,3200.
Sistema	23/07/2025 às 11:45:17	O item 95 está encerrado.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 12:38:34	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 95. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 12:43:13	O item 95 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 95 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 17,3200.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:40	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:40.
Sistema	20/08/2025 às 09:59:12	O item 95 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:12.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 17,3200.
12/09/2025 às 12:43:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 13:01:40
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:09:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Fenitoína sódica

Fenitoína Sódica Dosagem: 100MG

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 0,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 128.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 0,1900 (unitário) / R\$ 38.000,0000 (total)			

Propostas do Item 96

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FENITOINA Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS:1037004730032 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C/ 500BL C/ 20 1134301930038 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENITAL 100MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 58.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 62.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fenital/cristalia Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FENITOINA (GENERIC) *C1* 100 MG COM CX BL AL PLAS Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.233.087/0001-96 - RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 74.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 74.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2484 (unitário) R\$ 49.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2484 (unitário) R\$ 49.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:33:53	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2200
23/07/2025 às 11:37:14	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2200

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:41:59	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 11:42:14	07.233.087/0001-96	R\$ 0,2100

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:33:49	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:44:15	O item 96 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:46:02	O item 96 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:38:41	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 96. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 12:51:46	O item 96 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:46	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:46.
Sistema	20/08/2025 às 09:59:18	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:18.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1900.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 13:01:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:09:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Fenobarbital sódico

Fenobarbital Sódico Dosagem: 100MG

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 0,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 160.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.***-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 97

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANOFI Modelo/versão: REFERENCIA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FENOCRIS Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FENOBARBITAL Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO CX C/ 30 1006302820102 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 90.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 500000		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 1.000.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 500000		
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENOCRIS 100MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP 1029800160121 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 90.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 500000		
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENOCRIS 100MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 170.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 500000		
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: BIOCHIMICO Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 105.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 500000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOCHIMICO Modelo/versão: FENOBARBITAL 100MG C/30CP GEN BIOCHIMICO - 1006302 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/20 Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: FENOCRIS (FENOBARBITAL, FENOBARBITAL SÓDICO) *B1* Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.233.087/0001-96 - RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1037006400072 Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:34:50	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2500
23/07/2025 às 11:37:20	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:37:24	44.734.671/0022-86	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 11:43:05	07.233.087/0001-96	R\$ 0,1900
23/07/2025 às 11:43:22	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2600

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:34:47	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:45:23	O item 97 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:46:02	O item 97 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 12:38:46	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 97. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 12:51:52	O item 97 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:52	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:52.
Sistema	20/08/2025 às 09:59:24	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:24.
Sistema	11/11/2025 às 10:14:06	O item 97 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes."
Sistema	11/11/2025 às 14:02:48	O item 97 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:12:48.
Sistema	13/11/2025 às 10:22:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 97. Fornecedor (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1800 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:27:40 do dia 13/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 10:27:41	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 97 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	13/11/2025 às 10:27:41	O item 97 está encerrado.
Sistema	13/11/2025 às 10:27:41	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 97. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/11/2025 às 10:27:41	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 97. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	13/11/2025 às 10:27:41	O item 97 teve empate real para o valor: R\$ 0,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	14/11/2025 às 10:04:17	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA. .
Pelo participante 67.729.178/0004-91	14/11/2025 às 11:26:45	Bom dia. Lamento, mas como não fomos arrematantes desse item, perdemos a sua condição comercial junto ao fabricante.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	14/11/2025 às 11:27:08	Peço encarecidamente que prossiga com o próximo colocado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 67.729.178/0004-91	14/11/2025 às 11:40:32	Certa de sua compreensão.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	14/11/2025 às 12:06:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 14/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	14/11/2025 às 12:31:31	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	14/11/2025 às 12:32:22	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	14/11/2025 às 13:33:18	Boa tarde
Pelo participante 94.389.400/0001-84	14/11/2025 às 13:33:42	Infelizmente não vamos conseguir assumir por conta do lapso temporal.]
Pelo participante 94.389.400/0001-84	14/11/2025 às 13:37:56	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:56 de 14/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	18/11/2025 às 10:39:21	Sr. Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA...
Pelo participante 07.233.087/0001-96	18/11/2025 às 11:13:39	peço desclassificação do item pois nao estamos conseguindo comprar o produto, pelo mesmo valor, ele teve um aumento expressivo no valor de custo impossibilitando a entrega dele por esse valor.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	18/11/2025 às 12:40:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 18/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	18/11/2025 às 13:11:30	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	18/11/2025 às 13:32:13	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 97. Justificativa: Sr. licitante, buscando maior vantajosidade para a Administração, solicito manifestar-se sobre a possibilidade de baixar mais seu preço..
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	18/11/2025 às 13:43:05	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	18/11/2025 às 14:34:04	Boa tarde senhores. Estamos verificando.
Pelo participante 54.388.280/0001-86	18/11/2025 às 14:36:34	Solicitamos desclassificação no lote, pois o preço que cotamos não está mais nos parâmetros de mercado.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	18/11/2025 às 15:44:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:00 de 18/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	18/11/2025 às 15:45:37	O item 97 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	18/11/2025 às 15:45:57	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 17:46:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	18/11/2025 às 17:46:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:46:00 de 18/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	19/11/2025 às 10:55:39	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	19/11/2025 às 12:56:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:56:00 de 19/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64.
Sistema	24/11/2025 às 11:00:31	O item 97 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	24/11/2025 às 11:00:31	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 97 até às 11:05:31 do dia 24/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/11/2025 às 11:05:32	O item 97 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:05:31 de 24/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	24/11/2025 às 11:05:32	O item 97 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	24/11/2025 às 11:06:18	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	24/11/2025 às 11:40:46	Bom dia! Infelizmente não temos condições de assumir o item.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	24/11/2025 às 11:40:56	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:56 de 24/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	24/11/2025 às 11:59:29	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	24/11/2025 às 13:16:06	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA..
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	24/11/2025 às 15:17:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:00 de 24/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	24/11/2025 às 15:21:08	Sr. Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA, bem como toda a documentação de habilitação descrita no edital..
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	24/11/2025 às 17:22:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:22:00 de 24/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.882.699/0001-72	25/11/2025 às 11:49:59	Sr. Fornecedor MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.882.699/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA, bem como toda a documentação de habilitação descrita no edital..
Sistema para o participante 08.882.699/0001-72	25/11/2025 às 13:51:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:51:00 de 25/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.882.699/0001-72.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	25/11/2025 às 15:47:25	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito confirmar se há interesse em renovar sua proposta, apresentando proposta de preços válida. .
Pelo participante 17.263.792/0001-90	25/11/2025 às 17:12:34	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:34 de 25/11/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	26/11/2025 às 10:52:16	Sr. Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA, bem como toda a documentação de habilitação descrita no edital..
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	26/11/2025 às 12:53:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:00 de 26/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	27/11/2025 às 11:58:19	Sr. Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 97. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
Sistema para o participante 14.792.179/0001-71	27/11/2025 às 13:59:00	O item 97 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:00 de 27/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71.
Sistema	28/11/2025 às 11:53:16	O item 97 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	28/11/2025 às 11:53:16	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/11/2025 12:03:16.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1700.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.
28/10/2025 às 11:09:03	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:09:10	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
14/11/2025 às 10:04:17	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA. .

Data/Hora	Descrição
14/11/2025 às 12:32:22	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA..
14/11/2025 às 13:37:56	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
18/11/2025 às 10:39:21	Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA..
18/11/2025 às 13:43:05	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
18/11/2025 às 15:45:57	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:46:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
19/11/2025 às 10:55:39	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:56:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
24/11/2025 às 11:06:18	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
24/11/2025 às 11:40:56	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
24/11/2025 às 13:16:06	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:17:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA..
24/11/2025 às 15:21:08	Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 24/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA, bem como toda a documentação de habilitação descrita no edital..
25/11/2025 às 11:49:59	Fornecedor MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.882.699/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:51:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA, bem como toda a documentação de habilitação descrita no edital..
25/11/2025 às 15:47:25	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 25/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito confirmar se há interesse em renovar sua proposta, apresentando proposta de preços válida. .
25/11/2025 às 17:12:34	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 finalizou o envio de anexo.
26/11/2025 às 10:52:16	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA, bem como toda a documentação de habilitação descrita no edital..
27/11/2025 às 11:58:19	Fornecedor SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 14.792.179/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:59:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, caso seja do vosso interesse, favor apresentar proposta de preços atualizada com o item, bem como o respectivo registro da ANVISA.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 13:01:52
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:09:24

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/11/2025 12:03:16
Intenção de recurso na habilitação:	11/11/2025 14:12:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Fenobarbital Sódico

Fenobarbital Sódico Dosagem: 40MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 10,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 51.950,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 4,2100 (unitário) / R\$ 21.050,0000 (total)			

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,0300 (unitário) R\$ 35.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FENOBARBITAL Valor proposta: R\$ 7,0300 (unitário) R\$ 35.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENOCRIS 40MG/ML Modelo/versão: CX C/10FR X 20ML 1029800160030 Valor proposta: R\$ 6,4000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5,2400 (unitário) R\$ 26.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/CRISTALIA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 6,4900 (unitário) R\$ 32.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,2100 (unitário) R\$ 21.050,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENOCRIS 40MG/ML 20ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 7,3000 (unitário) R\$ 36.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 34.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 47.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,2399 (unitário) R\$ 26.199,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML (B1)03960 CRISTALIA CX C Valor proposta: R\$ 6,7800 (unitário) R\$ 33.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,2500 (unitário) R\$ 51.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 10,2500 (unitário) R\$ 51.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,4500 (unitário) R\$ 22.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 4,4500 (unitário) R\$ 22.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:37:23	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3900
23/07/2025 às 11:37:23	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3899
23/07/2025 às 11:37:23	44.734.671/0022-86	R\$ 4,2100
23/07/2025 às 11:37:29	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3700
23/07/2025 às 11:37:29	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3699
23/07/2025 às 11:37:35	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3500
23/07/2025 às 11:37:35	30.556.893/0001-17	R\$ 6,8400
23/07/2025 às 11:37:35	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3499
23/07/2025 às 11:37:41	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3300
23/07/2025 às 11:37:41	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3299
23/07/2025 às 11:37:47	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3100
23/07/2025 às 11:37:47	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3099
23/07/2025 às 11:37:53	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2900
23/07/2025 às 11:37:54	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2899

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:37:59	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2700
23/07/2025 às 11:38:00	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2699
23/07/2025 às 11:38:06	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2500
23/07/2025 às 11:38:06	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2499
23/07/2025 às 11:38:12	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2300
23/07/2025 às 11:38:18	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2299
23/07/2025 às 11:38:18	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2100
23/07/2025 às 11:38:24	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2099
23/07/2025 às 11:38:24	12.418.191/0001-95	R\$ 6,1900
23/07/2025 às 11:38:30	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1899
23/07/2025 às 11:38:30	12.418.191/0001-95	R\$ 6,1700
23/07/2025 às 11:38:36	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1699
23/07/2025 às 11:38:43	12.418.191/0001-95	R\$ 6,1500
23/07/2025 às 11:38:43	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1499
23/07/2025 às 11:38:48	67.729.178/0004-91	R\$ 4,8000
23/07/2025 às 11:38:49	12.418.191/0001-95	R\$ 6,1300
23/07/2025 às 11:38:55	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1299
23/07/2025 às 11:39:01	12.418.191/0001-95	R\$ 6,1100
23/07/2025 às 11:39:07	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1099
23/07/2025 às 11:39:13	12.418.191/0001-95	R\$ 6,0900
23/07/2025 às 11:39:19	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0899
23/07/2025 às 11:39:19	12.418.191/0001-95	R\$ 6,0700
23/07/2025 às 11:39:25	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0699
23/07/2025 às 11:39:26	12.418.191/0001-95	R\$ 6,0500
23/07/2025 às 11:39:32	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0499
23/07/2025 às 11:39:32	12.418.191/0001-95	R\$ 6,0300
23/07/2025 às 11:39:38	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0299
23/07/2025 às 11:39:38	12.418.191/0001-95	R\$ 6,0100
23/07/2025 às 11:39:44	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0099
23/07/2025 às 11:39:44	12.418.191/0001-95	R\$ 5,9900
23/07/2025 às 11:39:50	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9899
23/07/2025 às 11:39:50	12.418.191/0001-95	R\$ 5,9700
23/07/2025 às 11:39:56	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9699
23/07/2025 às 11:39:57	12.418.191/0001-95	R\$ 5,9500

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:40:02	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9499
23/07/2025 às 11:40:05	12.418.191/0001-95	R\$ 5,9300
23/07/2025 às 11:40:09	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9299
23/07/2025 às 11:40:11	12.418.191/0001-95	R\$ 5,9100
23/07/2025 às 11:40:15	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9099
23/07/2025 às 11:40:19	12.418.191/0001-95	R\$ 5,8900
23/07/2025 às 11:40:21	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8899
23/07/2025 às 11:40:25	12.418.191/0001-95	R\$ 5,8700
23/07/2025 às 11:40:27	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8699
23/07/2025 às 11:40:35	12.418.191/0001-95	R\$ 5,8500
23/07/2025 às 11:40:39	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8499
23/07/2025 às 11:40:40	12.418.191/0001-95	R\$ 5,8300
23/07/2025 às 11:40:45	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8299
23/07/2025 às 11:40:47	12.418.191/0001-95	R\$ 5,8100
23/07/2025 às 11:40:51	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8099
23/07/2025 às 11:40:53	12.418.191/0001-95	R\$ 5,7900
23/07/2025 às 11:40:58	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7899
23/07/2025 às 11:40:59	12.418.191/0001-95	R\$ 5,7700
23/07/2025 às 11:41:04	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7699
23/07/2025 às 11:41:05	12.418.191/0001-95	R\$ 5,7500
23/07/2025 às 11:41:10	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7499
23/07/2025 às 11:41:11	12.418.191/0001-95	R\$ 5,7300
23/07/2025 às 11:41:16	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7299
23/07/2025 às 11:41:18	12.418.191/0001-95	R\$ 5,7100
23/07/2025 às 11:41:22	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7099
23/07/2025 às 11:41:24	12.418.191/0001-95	R\$ 5,6900
23/07/2025 às 11:41:28	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6899
23/07/2025 às 11:41:30	12.418.191/0001-95	R\$ 5,6700
23/07/2025 às 11:41:34	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6699
23/07/2025 às 11:41:36	12.418.191/0001-95	R\$ 5,6500
23/07/2025 às 11:41:40	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6499
23/07/2025 às 11:41:42	12.418.191/0001-95	R\$ 5,6300
23/07/2025 às 11:41:47	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6299
23/07/2025 às 11:41:48	12.418.191/0001-95	R\$ 5,6100

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:41:53	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6099
23/07/2025 às 11:41:54	12.418.191/0001-95	R\$ 5,5900
23/07/2025 às 11:41:59	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5899
23/07/2025 às 11:42:01	12.418.191/0001-95	R\$ 5,5700
23/07/2025 às 11:42:05	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5699
23/07/2025 às 11:42:07	12.418.191/0001-95	R\$ 5,5500
23/07/2025 às 11:42:11	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5499
23/07/2025 às 11:42:13	12.418.191/0001-95	R\$ 5,5300
23/07/2025 às 11:42:17	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5299
23/07/2025 às 11:42:19	12.418.191/0001-95	R\$ 5,5100
23/07/2025 às 11:42:23	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5099
23/07/2025 às 11:42:25	12.418.191/0001-95	R\$ 5,4900
23/07/2025 às 11:42:30	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4899
23/07/2025 às 11:42:31	12.418.191/0001-95	R\$ 5,4700
23/07/2025 às 11:42:36	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4699
23/07/2025 às 11:42:37	12.418.191/0001-95	R\$ 5,4500
23/07/2025 às 11:42:42	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4499
23/07/2025 às 11:42:44	12.418.191/0001-95	R\$ 5,4300
23/07/2025 às 11:42:48	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4299
23/07/2025 às 11:42:50	12.418.191/0001-95	R\$ 5,4100
23/07/2025 às 11:42:54	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4099
23/07/2025 às 11:42:56	12.418.191/0001-95	R\$ 5,3900
23/07/2025 às 11:43:00	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3899
23/07/2025 às 11:43:02	12.418.191/0001-95	R\$ 5,3700
23/07/2025 às 11:43:06	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3699
23/07/2025 às 11:43:08	12.418.191/0001-95	R\$ 5,3500
23/07/2025 às 11:43:13	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3499
23/07/2025 às 11:43:14	12.418.191/0001-95	R\$ 5,3300
23/07/2025 às 11:43:19	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3299
23/07/2025 às 11:43:21	12.418.191/0001-95	R\$ 5,3100
23/07/2025 às 11:43:25	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3099
23/07/2025 às 11:43:27	12.418.191/0001-95	R\$ 5,2900
23/07/2025 às 11:43:31	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2899
23/07/2025 às 11:43:33	12.418.191/0001-95	R\$ 5,2700

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:43:37	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2699
23/07/2025 às 11:43:39	12.418.191/0001-95	R\$ 5,2500
23/07/2025 às 11:43:43	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2499
23/07/2025 às 11:43:45	12.418.191/0001-95	R\$ 5,2400
23/07/2025 às 11:43:49	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2399

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:37:22	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:47:23	O item 98 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:50:22	O item 98 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 12:38:49	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 98. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 12:51:56	O item 98 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:51:56	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:01:56.
Sistema	20/08/2025 às 09:59:30	O item 98 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:30.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,2100.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 13:01:56

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:09:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Finasterida

Finasterida Concentração: 5MG

Quantidade:	180000	Valor estimado:	R\$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 82.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,2200 (unitário) / R\$ 39.600,0000 (total)

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 52.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438102310139 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C 30 BL C/ 15 1438102310139 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - cimed Modelo/versão: CX C/ 30 CP Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 61.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/CIMED Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 59.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 55.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 52.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Finasterida/ 5 MG comp Reg 102350635 Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 82.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 82.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: FINASTERIDA 5MG C/30CP GEN CIMED - 1438102310139 Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: FINASTERIDA 5MG Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 66.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 3,1100 (unitário) R\$ 559.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 898.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: FINASTERIDA 5MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3450 (unitário) R\$ 62.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AUROBINDO Modelo/versão: AUROBINDO Valor proposta: R\$ 0,3450 (unitário) R\$ 62.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:45:17	12.418.191/0001-95	R\$ 0,3400
23/07/2025 às 11:45:18	02.814.497/0012-60	R\$ 0,2200
23/07/2025 às 11:45:18	38.329.458/0001-61	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 11:45:41	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2600
23/07/2025 às 11:46:02	02.520.829/0001-40	R\$ 0,3300
23/07/2025 às 11:51:56	15.489.853/0001-06	R\$ 0,2900
23/07/2025 às 11:53:25	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3100
23/07/2025 às 11:53:41	29.314.965/0001-30	R\$ 0,3800
23/07/2025 às 11:53:58	34.180.445/0001-12	R\$ 0,2700
23/07/2025 às 11:54:14	16.553.940/0001-48	R\$ 0,3700
23/07/2025 às 11:54:31	29.043.834/0001-66	R\$ 0,4500
23/07/2025 às 11:55:54	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9900

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:45:17	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:45:17	Algumas propostas do item 99 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:57:55	O item 99 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:59:07	O item 99 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 12:38:54	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 99. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 12:52:01	O item 99 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 12:52:01	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:02:01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 09:59:36	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:36.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2200.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 13:02:01
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:09:36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Fluconazol

Fluconazol Dosagem: 150MG

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 0,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 190.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 0,4400 (unitário) / R\$ 88.000,0000 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 74.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 190.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Cápsula Valor proposta: R\$ 1,4500 (unitário) R\$ 290.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR / CPR Modelo/versão: RMS:1057100840107 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 100 BL C/ 2 1057100840107 Modelo/versão: FLUCOL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Fluconazol 150mg Valor proposta: R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA/FLUCONAZOL 150MG Modelo/versão: CX C/50BL X 2CA GEN 1091700980031 Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FLUCOL/BELFAR Modelo/versão: CAPSULA Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 8,6500 (unitário) R\$ 1.730.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medquimica Modelo/versão: medquimica Valor proposta: R\$ 8,6500 (unitário) R\$ 1.730.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.201.787/0001-15 - FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FAST FÓRMULA / FARMÁCIA EOP Modelo/versão: FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA / PRODUTO MANIPULADO Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: med química Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUÍMICA Modelo/versão: MEDQUÍMICA Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 118.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 272.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Fluconazol/ 150mg comp Reg 102350578 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200000		
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: CAPSULA Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200000		
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 232.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 232.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200000		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FLUCONAZOL 150MG CAP DURA C/2CP BELFAR FLUCOL - 10 Valor proposta: R\$ 7,9300 (unitário) R\$ 1.586.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200000		
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FLUCONAZOL 150MG Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 134.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/medquimica Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 7,9100 (unitário) R\$ 1.582.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: FLUCONAZOL (GENERICO) 150MG CAP GEL DURA CT BL AL Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 94.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUÍMICA Modelo/versão: 150 MG CAP CT BL AL PLAS INC X 100 Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 94.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: MEDQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 174.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 254.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 254.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: MEDQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:46:02	12.418.191/0001-95	R\$ 0,4600
23/07/2025 às 11:46:03	38.329.458/0001-61	R\$ 0,5400
23/07/2025 às 11:46:03	12.889.035/0002-93	R\$ 0,5900
23/07/2025 às 11:46:05	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4500
23/07/2025 às 11:46:05	12.418.191/0001-95	R\$ 0,4400
23/07/2025 às 11:46:10	30.556.893/0001-17	R\$ 0,7600
23/07/2025 às 11:46:40	40.802.993/0001-30	R\$ 1,0500
23/07/2025 às 11:46:51	34.484.024/0001-85	R\$ 0,8600
23/07/2025 às 11:46:55	54.388.280/0001-86	R\$ 0,5200
23/07/2025 às 11:49:08	18.201.787/0001-15	R\$ 0,4300
23/07/2025 às 11:49:31	67.729.178/0004-91	R\$ 0,5400
23/07/2025 às 11:50:42	41.934.826/0001-05	R\$ 0,7500
23/07/2025 às 11:52:07	15.489.853/0001-06	R\$ 1,3600

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:53:28	29.314.965/0001-30	R\$ 0,4200
23/07/2025 às 11:54:11	42.092.374/0001-24	R\$ 0,5300
23/07/2025 às 11:54:16	18.201.787/0001-15	R\$ 0,4100
23/07/2025 às 11:54:32	16.553.940/0001-48	R\$ 0,6700
23/07/2025 às 11:54:38	29.314.965/0001-30	R\$ 0,4000
23/07/2025 às 11:54:55	29.043.834/0001-66	R\$ 0,6600
23/07/2025 às 11:55:08	18.201.787/0001-15	R\$ 0,3800
23/07/2025 às 11:56:16	49.862.297/0001-93	R\$ 0,9500
23/07/2025 às 11:56:20	20.447.230/0001-00	R\$ 0,7500
23/07/2025 às 11:57:11	29.314.965/0001-30	R\$ 0,3700

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:46:02	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:59:12	O item 100 está encerrado.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 12:38:59	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 12:43:30	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, mantendo R\$ 0,3700.
Sistema	29/07/2025 às 12:52:08	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 13:02:08.
Sistema para o participante 18.201.787/0001-15	30/07/2025 às 16:55:59	Sr. Fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 18.201.787/0001-15	30/07/2025 às 17:12:46	O item 100 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 17:12:46	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 17:22:46.
Sistema para o participante 18.201.787/0001-15	30/07/2025 às 17:14:23	Sr. Fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 19:15:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
Sistema para o participante 18.201.787/0001-15	30/07/2025 às 19:15:00	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:15:00 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15.
Sistema para o participante 18.201.787/0001-15	31/07/2025 às 09:39:17	Sr. Fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.201.787/0001-15	31/07/2025 às 11:40:00	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 31/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	31/07/2025 às 11:46:21	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 12.418.191/0001-95	31/07/2025 às 11:56:47	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, mantendo R\$ 0,4400.
Sistema	31/07/2025 às 11:56:54	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 12:06:54.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	31/07/2025 às 11:57:11	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
Pelo participante 12.418.191/0001-95	31/07/2025 às 11:57:12	Bom dia senhor, estamos no melhor valor para o item
Pelo participante 12.418.191/0001-95	31/07/2025 às 12:00:00	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:00 de 31/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.
Sistema	20/08/2025 às 09:59:45	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:09:45.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 17:14:23	Fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:15:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
31/07/2025 às 09:39:17	Fornecedor FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA, CNPJ 18.201.787/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
31/07/2025 às 11:57:11	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
31/07/2025 às 12:00:00	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4400.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2025 12:06:54
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:09:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Fluoxetina

Fluoxetina Dosagem: 20MG

Quantidade:	1500000	Valor estimado:	R\$ 0,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 195.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 75.000,0000 (total)

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FLUOXETINA Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS:1037004870063 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 300 BL C 15 1256802830068 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Fluoxetina 20mg Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/FLUOXETINA 20MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CA GEN 1134301690053 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: CAPSULA Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 1.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FLUOXETIN 20MG CAPS Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 1.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 1.965.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 1,3100 (unitário) R\$ 1.965.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED / GERMED Modelo/versão: Fluoxetina/ 20mg comp Reg 105830380 Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 1.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FLUOXETINA 20MG C/300CP GEN PRATI - 1256802830068 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO 1037004870063 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5600 (unitário) R\$ 2.340.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/300 Valor proposta: R\$ 1,5600 (unitário) R\$ 2.340.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CLORIDRATO DE FLUOXETINA (GENERICO) *C1* 20MG CAPS Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 20MG COM REV CT BL AL PLAS PVC TRANS X 300 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 7.485.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED/EMS Modelo/versão: FLUOXETINA 20MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 7.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0759 (unitário) R\$ 113.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0759 (unitário) R\$ 113.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500000

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:46:04	28.418.133/0001-00	R\$ 0,0900
23/07/2025 às 11:46:17	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1000
23/07/2025 às 11:47:23	34.484.024/0001-85	R\$ 0,1000
23/07/2025 às 11:52:36	15.489.853/0001-06	R\$ 0,3000
23/07/2025 às 11:53:57	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1300
23/07/2025 às 11:54:25	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0800
23/07/2025 às 11:55:50	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9900

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:46:02	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:57:51	O item 101 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	23/07/2025 às 11:59:07	O item 101 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 14:32:08	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 101. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 14:44:41	O item 101 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:44:41	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:54:41.
Sistema	20/08/2025 às 10:00:51	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:10:51.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:54:41
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:10:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Furosemida

Furosemida Concentração: 20MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 1,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 4.590,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 0,6400 (unitário) / R\$ 1.920,0000 (total)

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: santisa Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HYPOFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 2.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 2.670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5100 (unitário) R\$ 4.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 4.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 4.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 2.610,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 3.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,4700 (unitário) R\$ 4.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Hypofarma Valor proposta: R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 2.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 3.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 3.540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 3.210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: FUROSEMIDA 20MG/2ML SOL. INJ.2ML Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 3.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/santisa Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 1,4500 (unitário) R\$ 4.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 5.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 5.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 2.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:46:03	12.889.035/0002-93	R\$ 0,8600
23/07/2025 às 11:46:04	28.418.133/0001-00	R\$ 0,8500
23/07/2025 às 11:46:04	06.065.614/0001-38	R\$ 0,8000
23/07/2025 às 11:46:05	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7900
23/07/2025 às 11:46:05	51.837.171/0001-00	R\$ 0,9900
23/07/2025 às 11:46:06	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7800
23/07/2025 às 11:46:07	06.065.614/0001-38	R\$ 0,7400
23/07/2025 às 11:46:08	28.418.133/0001-00	R\$ 0,7300
23/07/2025 às 11:46:08	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7200
23/07/2025 às 11:46:09	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7100
23/07/2025 às 11:46:10	06.065.614/0001-38	R\$ 0,6900
23/07/2025 às 11:46:11	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7000
23/07/2025 às 11:46:12	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:46:25	30.556.893/0001-17	R\$ 1,0600
23/07/2025 às 11:46:27	07.094.705/0001-64	R\$ 0,7200
23/07/2025 às 11:46:48	02.520.829/0001-40	R\$ 0,7100
23/07/2025 às 11:51:09	28.418.133/0001-00	R\$ 0,7200
23/07/2025 às 11:54:23	16.553.940/0001-48	R\$ 1,0500
23/07/2025 às 11:54:40	29.043.834/0001-66	R\$ 0,9800
23/07/2025 às 11:54:43	51.837.171/0001-00	R\$ 0,9700
23/07/2025 às 11:54:45	12.418.191/0001-95	R\$ 0,6700
23/07/2025 às 11:54:45	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6600
23/07/2025 às 11:54:48	12.418.191/0001-95	R\$ 0,6500
23/07/2025 às 11:54:48	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6400
23/07/2025 às 11:55:04	29.043.834/0001-66	R\$ 0,9600
23/07/2025 às 11:55:07	51.837.171/0001-00	R\$ 0,9500
23/07/2025 às 11:55:26	29.043.834/0001-66	R\$ 0,9400
23/07/2025 às 11:55:26	51.837.171/0001-00	R\$ 0,9300
23/07/2025 às 11:55:43	29.043.834/0001-66	R\$ 0,9200
23/07/2025 às 11:55:44	51.837.171/0001-00	R\$ 0,9100
23/07/2025 às 11:56:01	29.043.834/0001-66	R\$ 0,9000
23/07/2025 às 11:56:03	51.837.171/0001-00	R\$ 0,8900
23/07/2025 às 11:56:22	29.043.834/0001-66	R\$ 0,8800

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:46:02	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:58:23	O item 102 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 14:32:13	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 102. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 14:32:48	O item 102 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. A negociação do item 102 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, mantendo R\$ 0,6400.
Sistema	29/07/2025 às 14:44:46	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:54:46.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:12	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:12.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6400.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:54:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Furosemida

Furosemida Dosagem: 40MG

Quantidade:	600000	Valor estimado:	R\$ 0,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 54.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 30.000,0000 (total).
Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS:1256801950027 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C/ 500 BL C/ 20 1256801950027 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Furosemida 40 mg Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 204.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 204.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FUROSEMIDA 40MG C/500CP GEN PRATI - 1256801950027 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FUROSEMIDA 40MG Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256801950027 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: FUROSEMIDA (GENERICO) 40 MG COM CT BL AL PLAS PVC Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 40 MG COM CT BL AL PLAS PVC OPC X 500 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0562 (unitário) R\$ 33.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,0562 (unitário) R\$ 33.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:52:06	34.484.024/0001-85	R\$ 0,0800

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:54:16	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1000
23/07/2025 às 11:56:34	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0800
23/07/2025 às 11:58:04	41.934.826/0001-05	R\$ 0,0900
23/07/2025 às 11:58:42	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0700
23/07/2025 às 11:58:59	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0700

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:50:22	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:50:22	Algumas propostas do item 103 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:00	O item 103 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:04	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 103. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0500 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:20:04 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 09:20:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 103 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 09:20:05	O item 103 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 09:20:05	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 103. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 09:20:05	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 103. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 09:20:05	O item 103 teve empate real para o valor: R\$ 0,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:32:29	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 103. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:41:11	Boa tarde Sr, pregoeiro estamos na melhor oferta para o item.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:41:15	O item 103 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. A negociação do item 103 foi recusada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, mantendo R\$ 0,0500.
Sistema	29/07/2025 às 14:44:52	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:54:52.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:18	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:18.
Sistema	11/11/2025 às 10:14:28	O item 103 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes."
Sistema	11/11/2025 às 14:03:04	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:13:04.
Sistema	11/11/2025 às 14:03:04	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 103. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/11/2025 às 14:03:04	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 103. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	11/11/2025 às 14:03:04	O item 103 teve empate real para o valor: R\$ 0,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/11/2025 às 14:06:47	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 103. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/11/2025 às 14:26:55	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 103. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para os itens 103 e 155..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/11/2025 às 16:30:01	O item 103 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:01 de 11/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	13/11/2025 às 10:01:32	O item 103 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	13/11/2025 às 10:02:46	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 103. Justificativa: Sr. licitante, aceita renovar sua proposta?.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	13/11/2025 às 10:06:37	bom dia, temos interesse
Pelo participante 07.752.236/0001-23	13/11/2025 às 10:07:43	O item 103 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 103 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,0500.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	13/11/2025 às 10:15:52	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	13/11/2025 às 10:33:42	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 103. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para o item em questão. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	13/11/2025 às 11:40:17	O item 103 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:17 de 13/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema	08/12/2025 às 11:04:16	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:14:16.
Sistema	08/12/2025 às 11:17:42	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:27:42.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.
28/10/2025 às 11:09:34	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nº 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..

Data/Hora	Descrição
28/10/2025 às 11:09:42	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Nos termos do Ofício Nº 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
11/11/2025 às 14:26:55	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para os itens 103 e 155..
13/11/2025 às 10:33:42	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, para o item em questão. .
13/11/2025 às 11:40:17	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:54:52
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:18

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:14:16
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:27:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Glibenclamida

Glibenclamida Dosagem: 5 Mg

Quantidade:	1700000	Valor estimado:	R\$ 0,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 153.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 68.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo quimica Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB / CPR Modelo/versão: RMS: 1542300430038 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLABCX C/ 450 BL C/30 1542300430038 Modelo/versão: GLICAMIN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GLICAMIN 5MG Modelo/versão: CX C/15BLT X 30CPR 1542300430038 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GLICAMIN Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 221.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:GLICAMIN Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 476.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química/brainfarma Modelo/versão: neo química/brainfarma Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 476.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab / geolab Modelo/versão: Glicamin/ 5 MG comp Reg 154230043 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GLIBENCLAMIDA 5MG C/450CP GEOLAB GLICAMIN - 154230 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GLICAMIDA 5MG Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: GLICONIL 1091700640028 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 459.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: glicamin/geolab Modelo/versão: cx/450 Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 459.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB INS. FARMACEUTICA Modelo/versão: GLICAMIN (GLIBENCLAMIDA) 5 MG COM CT BL AL PLAS TR Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 204.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 204.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: GLICAMIN 5MG Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0552 (unitário) R\$ 93.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0552 (unitário) R\$ 93.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1700000

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:58:27	01.708.499/0001-59	R\$ 0,0600

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:58:55	46.019.525/0001-70	R\$ 0,0700
23/07/2025 às 11:58:55	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0600
23/07/2025 às 12:01:09	29.314.965/0001-30	R\$ 0,0600

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:58:23	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 11:58:23	Algumas propostas do item 104 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 12:08:24	O item 104 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:04	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 14:32:35	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 104. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 14:33:32	O item 104 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 104 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 0,0400.
Sistema	29/07/2025 às 14:44:58	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:54:58.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:23	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:23.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0400.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:54:58
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Gliclazida

Gliclazida Concentração: 30MG, Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada

Quantidade:	700000	Valor estimado:	R\$ 0,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 168.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, melhor lance: R\$ 0,1400 (unitário) / R\$ 98.000,0000 (total)

Propostas do Item 105

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAND Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TORRENT Modelo/versão: TORRENT Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 161.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 245.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RANBAXY Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 119.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS /EMS Modelo/versão: Gliclazida/ 30mg comp Reg 102351260 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 238.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 238.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 224.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GLICAZIDA 30MG Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 224.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: GLICLAZIDA (GENÉRICO) 30 MG COM LIB PROL CT BL AL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERVIER Modelo/versão: 30 MG COM LIB PROL CT BL AL PLAS PVC TRANS X 30 Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 287.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERVIER Modelo/versão: SERVIER Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 287.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: GLICLAZIDA 30MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 3.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 700000

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 12:00:06	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1600
23/07/2025 às 12:01:24	29.314.965/0001-30	R\$ 0,4000

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 12:07:17	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2400
23/07/2025 às 12:08:34	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9900
23/07/2025 às 12:08:48	54.388.280/0001-86	R\$ 0,2300
23/07/2025 às 12:08:49	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2200
23/07/2025 às 12:09:40	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1500
23/07/2025 às 12:09:48	15.489.853/0001-06	R\$ 0,1400

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:59:08	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 12:11:49	O item 105 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:04	O item 105 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:32:40	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:42:09	O item 105 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. A negociação do item 105 foi recusada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, mantendo R\$ 0,1200.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:42:12	Boa tarde Sr, pregoeiro estamos na melhor oferta para o item.
Sistema	29/07/2025 às 14:45:03	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:55:03.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:29	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:29.
Sistema	11/11/2025 às 10:14:42	O item 105 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes".
Sistema	11/11/2025 às 14:03:17	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:13:17.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	11/11/2025 às 14:07:00	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	11/11/2025 às 14:27:15	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 105. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
Pelo participante 15.489.853/0001-06	11/11/2025 às 14:30:33	O item 105 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06. A negociação do item 105 foi recusada pelo fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, mantendo R\$ 0,1400.
Pelo participante 15.489.853/0001-06	11/11/2025 às 15:46:07	O item 105 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:07 de 11/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	13/11/2025 às 10:35:42	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 105. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a gentileza, de enviar a proposta somente do item em questão. .
Pelo participante 15.489.853/0001-06	13/11/2025 às 11:26:44	O item 105 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:44 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06.
Sistema	08/12/2025 às 11:04:27	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:14:27.
Sistema	08/12/2025 às 11:17:54	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:27:54.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1200.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.
28/10/2025 às 11:09:57	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nº 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:10:05	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,1200. Motivo: Nos termos do Ofício Nº 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
11/11/2025 às 14:27:15	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
11/11/2025 às 15:46:07	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 10:35:42	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a gentileza, de enviar a proposta somente do item em questão. .
13/11/2025 às 11:26:44	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1400.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:55:03
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:29

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:14:27
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:27:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Gliclazida

Gliclazida Concentração: 60MG, Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 1,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 234.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 80.000,0000 (total)			

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: RANBAXY Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Gliclazida/ 60 MG comp Reg 102351260 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GLICAZIDA 60MG Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EMS SA Modelo/versão: GLICLAZIDA (GENÉRICO) 60 MG COM LIB PROL CT BL AL Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SERVIER Modelo/versão: SERVIER Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: GLICLAZIDA 60MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:59:10	27.718.661/0001-03	R\$ 0,4700
23/07/2025 às 11:59:24	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4600
23/07/2025 às 11:59:28	27.718.661/0001-03	R\$ 0,4500
23/07/2025 às 12:00:17	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4000
23/07/2025 às 12:00:39	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2400 *

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:59:08	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 12:00:51	O lance no valor de R\$ 0,2400 do item 106 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	23/07/2025 às 12:09:09	O item 106 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:04	O item 106 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:32:44	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 106. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:42:26	Boa tarde Sr, pregoeiro estamos na melhor oferta para o item.
Pelo participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:42:28	O item 106 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. A negociação do item 106 foi recusada pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, mantendo R\$ 0,2800.
Sistema	29/07/2025 às 14:45:09	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:55:09.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:38	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:38.
Sistema	11/11/2025 às 10:14:58	O item 106 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes.".
Sistema	11/11/2025 às 14:03:27	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:13:27.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	11/11/2025 às 14:07:06	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 106. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	11/11/2025 às 14:27:35	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 106. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	11/11/2025 às 16:30:00	O item 106 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 11/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	12/11/2025 às 14:04:41	O item 106 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. A negociação do item 106 foi recusada pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, mantendo R\$ 0,4000.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	12/11/2025 às 14:06:30	Boa Tarde Sra. Pregoeira, aceitamos revalidar nossa proposta. A proposta atualizada foi encaminhada via e-mail. Qualquer dúvida estamos à disposição!
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	13/11/2025 às 10:36:55	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 106. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
Pelo participante 02.520.829/0001-40	13/11/2025 às 10:48:11	O item 106 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:11 de 13/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Sistema	08/12/2025 às 11:04:44	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:14:44.
Sistema	08/12/2025 às 11:18:03	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:28:03.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2800.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.
28/10/2025 às 11:10:21	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:10:32	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,2800. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
11/11/2025 às 14:27:35	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
13/11/2025 às 10:36:55	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
13/11/2025 às 10:48:11	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4000.

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:55:09
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:38

Sessão 2

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:14:44
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:28:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Glicose

Glicose Concentração: 5%, Indicação: Solução Injetável, Características Adicionais: Sistema Fechado

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 12,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 25.120,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 5,7600 (unitário) / R\$ 11.520,0000 (total)			

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 19.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: equiplex Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 11,8800 (unitário) R\$ 23.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,5200 (unitário) R\$ 19.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Glicose 5% 500 ml Solução Injetável em sistema fec Valor proposta: R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 23.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,6200 (unitário) R\$ 15.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 7,6200 (unitário) R\$ 15.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,9400 (unitário) R\$ 11.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP INDUSTRIA Modelo/versão: JP INDUSTRIA Valor proposta: R\$ 7,0400 (unitário) R\$ 14.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,3200 (unitário) R\$ 16.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R\$ 11,5600 (unitário) R\$ 23.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 10,5800 (unitário) R\$ 21.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,7600 (unitário) R\$ 11.520,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: SORO GLICOSE 5% 0500ML FARMARIN CX/16FRS - 1168800 Valor proposta: R\$ 8,6400 (unitário) R\$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,7500 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: GLICOSE 5% 500ML SOLUÇÃO INJETÁVEL Valor proposta: R\$ 9,7500 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,9300 (unitário) R\$ 11.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 8,6000 (unitário) R\$ 17.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,6100 (unitário) R\$ 15.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp farma Modelo/versão: cx/20 Valor proposta: R\$ 7,8100 (unitário) R\$ 15.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,1300 (unitário) R\$ 18.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 9,1300 (unitário) R\$ 18.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 13,6800 (unitário) R\$ 27.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 13,6800 (unitário) R\$ 27.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,7700 (unitário) R\$ 11.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 7,5240 (unitário) R\$ 15.048,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,5300 (unitário) R\$ 17.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 8,5300 (unitário) R\$ 17.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 11:59:13	06.065.614/0001-38	R\$ 6,6800
23/07/2025 às 11:59:13	28.418.133/0001-00	R\$ 6,6700
23/07/2025 às 11:59:13	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8000
23/07/2025 às 11:59:14	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6600
23/07/2025 às 11:59:16	06.065.614/0001-38	R\$ 6,3200
23/07/2025 às 11:59:16	28.418.133/0001-00	R\$ 6,3100
23/07/2025 às 11:59:17	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3000
23/07/2025 às 11:59:19	06.065.614/0001-38	R\$ 5,9800
23/07/2025 às 11:59:19	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9700
23/07/2025 às 11:59:20	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9600
23/07/2025 às 11:59:22	06.065.614/0001-38	R\$ 5,7700
23/07/2025 às 11:59:22	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9500
23/07/2025 às 11:59:23	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7600
23/07/2025 às 11:59:38	40.802.993/0001-30	R\$ 8,0000
23/07/2025 às 11:59:49	34.484.024/0001-85	R\$ 9,5200
23/07/2025 às 12:01:36	29.314.965/0001-30	R\$ 9,8000
23/07/2025 às 12:04:01	30.556.893/0001-17	R\$ 8,3200
23/07/2025 às 12:07:31	16.553.940/0001-48	R\$ 7,6100
23/07/2025 às 12:08:49	07.094.705/0001-64	R\$ 5,9400

Data/hora	Participante	Lance
23/07/2025 às 12:08:55	28.418.133/0001-00	R\$ 5,9300

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 11:59:12	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/07/2025 às 12:10:56	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 14:32:49	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 107. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 14:45:15	O item 107 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:45:15	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:55:15.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:44	O item 107 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:44.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,7600.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:55:15
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Extrato Medicinal

Extrato Medicinal Princípio Ativo: Guaco (Mikania Glomerata Spreng.), Concentração: 117,6MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 6,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 304.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 2,2300 (unitário) / R\$ 111.500,0000 (total)

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,7900 (unitário) R\$ 139.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 4,6500 (unitário) R\$ 232.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8090 (unitário) R\$ 140.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB CX C/ 50 1384100320142 Modelo/versão: XAROPE DE GUACO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2300 (unitário) R\$ 111.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:XAROPE DE GUACO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: XAROPE DE GUACO 0,0583 ML/ML XPE/BELFAR Modelo/versão: CX C/50 FR 100 ML Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,8100 (unitário) R\$ 190.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 3,8100 (unitário) R\$ 190.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 162.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 4,5100 (unitário) R\$ 225.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,7800 (unitário) R\$ 139.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Guacoflus Valor proposta: R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 4,3000 (unitário) R\$ 215.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6800 (unitário) R\$ 134.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: guaco/natulab Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 2,6800 (unitário) R\$ 134.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,2200 (unitário) R\$ 261.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 5,2200 (unitário) R\$ 261.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 178.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 178.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 245.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 245.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: XAROPE GUACO FR 100ML Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,3500 (unitário) R\$ 117.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:15:02	09.034.672/0003-54	R\$ 3,1900
24/07/2025 às 09:15:03	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1890
24/07/2025 às 09:15:05	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1700
24/07/2025 às 09:15:08	12.889.035/0002-93	R\$ 3,1600
24/07/2025 às 09:15:12	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1590
24/07/2025 às 09:15:15	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1400
24/07/2025 às 09:15:15	09.034.672/0003-54	R\$ 3,1300

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:15:17	12.889.035/0002-93	R\$ 3,1200
24/07/2025 às 09:15:21	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1100
24/07/2025 às 09:15:21	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1090
24/07/2025 às 09:15:24	09.034.672/0003-54	R\$ 3,0900
24/07/2025 às 09:15:27	12.889.035/0002-93	R\$ 3,0800
24/07/2025 às 09:15:27	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0790
24/07/2025 às 09:15:30	27.718.661/0001-03	R\$ 3,0600
24/07/2025 às 09:15:33	12.889.035/0002-93	R\$ 3,0500
24/07/2025 às 09:15:33	09.034.672/0003-54	R\$ 3,0400
24/07/2025 às 09:15:40	27.718.661/0001-03	R\$ 3,0300
24/07/2025 às 09:15:40	31.556.536/0001-11	R\$ 4,5200
24/07/2025 às 09:15:40	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0290
24/07/2025 às 09:15:42	12.889.035/0002-93	R\$ 3,0100
24/07/2025 às 09:15:45	09.034.672/0003-54	R\$ 3,0000
24/07/2025 às 09:15:49	27.718.661/0001-03	R\$ 2,9900
24/07/2025 às 09:15:50	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9890
24/07/2025 às 09:15:50	31.556.536/0001-11	R\$ 4,5000
24/07/2025 às 09:15:52	12.889.035/0002-93	R\$ 2,9700
24/07/2025 às 09:15:58	09.034.672/0003-54	R\$ 2,9600
24/07/2025 às 09:15:59	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9590
24/07/2025 às 09:16:02	12.889.035/0002-93	R\$ 2,9400
24/07/2025 às 09:16:03	27.718.661/0001-03	R\$ 2,9300
24/07/2025 às 09:16:09	03.652.030/0001-70	R\$ 2,9290
24/07/2025 às 09:16:11	12.889.035/0002-93	R\$ 2,9100
24/07/2025 às 09:16:13	09.034.672/0003-54	R\$ 2,9000
24/07/2025 às 09:16:15	27.718.661/0001-03	R\$ 2,8900
24/07/2025 às 09:16:18	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8890
24/07/2025 às 09:16:20	12.889.035/0002-93	R\$ 2,8700
24/07/2025 às 09:16:23	27.718.661/0001-03	R\$ 2,8600
24/07/2025 às 09:16:24	09.034.672/0003-54	R\$ 2,8500
24/07/2025 às 09:16:24	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8590
24/07/2025 às 09:16:30	27.718.661/0001-03	R\$ 2,8400
24/07/2025 às 09:16:31	12.889.035/0002-93	R\$ 2,8300
24/07/2025 às 09:16:34	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8290

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:16:38	27.718.661/0001-03	R\$ 2,8100
24/07/2025 às 09:16:39	12.889.035/0002-93	R\$ 2,8000
24/07/2025 às 09:16:44	03.652.030/0001-70	R\$ 2,8090
24/07/2025 às 09:16:44	27.718.661/0001-03	R\$ 2,7900
24/07/2025 às 09:16:46	12.889.035/0002-93	R\$ 2,7800
24/07/2025 às 09:16:51	09.034.672/0003-54	R\$ 2,8000
24/07/2025 às 09:18:02	02.520.829/0001-40	R\$ 2,5900
24/07/2025 às 09:18:46	02.520.829/0001-40	R\$ 2,5700
24/07/2025 às 09:19:18	22.862.531/0001-26	R\$ 2,5500
24/07/2025 às 09:20:15	02.520.829/0001-40	R\$ 2,5000
24/07/2025 às 09:20:19	02.520.829/0001-40	R\$ 2,4000
24/07/2025 às 09:20:36	30.556.893/0001-17	R\$ 3,2500
24/07/2025 às 09:21:10	22.862.531/0001-26	R\$ 2,3900
24/07/2025 às 09:21:29	02.520.829/0001-40	R\$ 2,3800
24/07/2025 às 09:23:07	02.520.829/0001-40	R\$ 2,3700
24/07/2025 às 09:23:10	22.862.531/0001-26	R\$ 2,3500
24/07/2025 às 09:23:15	02.520.829/0001-40	R\$ 2,3400
24/07/2025 às 09:23:20	02.520.829/0001-40	R\$ 2,3000
24/07/2025 às 09:23:45	02.520.829/0001-40	R\$ 2,2300

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:46	O item 108 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:26:00	O item 108 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 14:32:54	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 108. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 14:45:20	O item 108 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:45:20	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:55:20.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:50	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:50.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,2300.
12/09/2025 às 12:43:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:55:20
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Haloperidol

Haloperidol Dosagem: 1MG

Quantidade:	120000	Valor estimado:	R\$ 0,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 49.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,1500 (unitário) / R\$ 18.000,0000 (total)

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: janssen Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 1MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP 1029800200229 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 1MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 25.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 34.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: HALOPERIDOL 1MG CX C/ 200 CPR (C1)04589 CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: HALO (HALOPERIDOL) *C1* 1 MG COM CX BL AL PLAS TRA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:15:10	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1800
24/07/2025 às 09:20:41	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2100

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:15:04	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:05	O item 109 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:11	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 14:32:59	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 14:45:28	O item 109 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:45:28	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:55:28.
Sistema	20/08/2025 às 10:01:56	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:11:56.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1500.
12/09/2025 às 12:43:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:55:28
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:11:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Haloperidol

Haloperidol Dosagem: 5MG

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 0,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 76.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,1400 (unitário) / R\$ 28.000,0000 (total)			

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: janssen Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: HALOPERIDOL Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 5MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP 1029800200253 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO 5MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: HALOPERIDOL 5MG CX C/ 200 CPR (C1)04589 CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: halo/cristalia Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: HALO (HALOPERIDOL) *C1* 5 MG COM CT BL AL PLAS TRA Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:15:08	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1400
24/07/2025 às 09:15:08	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3300
24/07/2025 às 09:17:07	09.034.672/0003-54	R\$ 0,2600
24/07/2025 às 09:20:51	30.556.893/0001-17	R\$ 0,4400

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:15:04	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:25:05	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:11	O item 110 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 14:33:03	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 110. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 14:45:33	O item 110 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:45:33	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 14:55:33.
Sistema	20/08/2025 às 10:02:01	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:01.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1400.
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 14:55:33
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Haloperidol

Haloperidol Apresentação: Sal Decanoato, Concentração: 50MG/ML, Tipo Uso: Solução Injetável

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 12,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 31.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 4,8600 (unitário) / R\$ 12.150,0000 (total)

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO DECANOATO 70,52MG/ML Modelo/versão: CX C/25AP X 1ML 1029802400047 Valor proposta: R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5,2400 (unitário) R\$ 13.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALODECANOATO/CRISTALIA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,1400 (unitário) R\$ 12.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/HALO DECANOATO 1ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 17.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUÍMICA Modelo/versão: UNIÃO QUÍMICA Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,9500 (unitário) R\$ 24.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 13,8200 (unitário) R\$ 34.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,8600 (unitário) R\$ 12.150,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 8,9400 (unitário) R\$ 22.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,2500 (unitário) R\$ 13.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,4000 (unitário) R\$ 53.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: halo/cristalia Modelo/versão: cx/25 Valor proposta: R\$ 21,4000 (unitário) R\$ 53.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 20.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 8,2400 (unitário) R\$ 20.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:15:06	09.034.672/0003-54	R\$ 7,5800
24/07/2025 às 09:15:07	28.418.133/0001-00	R\$ 7,5700
24/07/2025 às 09:15:08	44.734.671/0022-86	R\$ 7,1800
24/07/2025 às 09:15:10	12.418.191/0001-95	R\$ 8,9900
24/07/2025 às 09:15:11	28.418.133/0001-00	R\$ 7,1700
24/07/2025 às 09:15:12	09.034.672/0003-54	R\$ 6,7900
24/07/2025 às 09:15:14	28.418.133/0001-00	R\$ 6,7800
24/07/2025 às 09:15:14	44.734.671/0022-86	R\$ 6,4400
24/07/2025 às 09:15:17	28.418.133/0001-00	R\$ 6,4300
24/07/2025 às 09:15:18	09.034.672/0003-54	R\$ 6,0900
24/07/2025 às 09:15:20	28.418.133/0001-00	R\$ 6,0800
24/07/2025 às 09:15:20	67.729.178/0004-91	R\$ 7,2000
24/07/2025 às 09:15:24	09.034.672/0003-54	R\$ 5,7600

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:15:25	44.734.671/0022-86	R\$ 5,7500
24/07/2025 às 09:15:26	28.418.133/0001-00	R\$ 5,7400
24/07/2025 às 09:15:30	09.034.672/0003-54	R\$ 5,4300
24/07/2025 às 09:15:32	28.418.133/0001-00	R\$ 5,4200
24/07/2025 às 09:15:34	44.734.671/0022-86	R\$ 5,1400
24/07/2025 às 09:15:36	09.034.672/0003-54	R\$ 4,8600 *
24/07/2025 às 09:18:12	17.472.278/0001-64	R\$ 7,0000
24/07/2025 às 09:21:05	30.556.893/0001-17	R\$ 9,9500
24/07/2025 às 09:23:37	12.418.191/0001-95	R\$ 5,4100
24/07/2025 às 09:23:38	28.418.133/0001-00	R\$ 5,4000
24/07/2025 às 09:24:02	12.418.191/0001-95	R\$ 5,3900
24/07/2025 às 09:24:10	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3800
24/07/2025 às 09:24:18	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2500
24/07/2025 às 09:24:19	12.418.191/0001-95	R\$ 5,2400
24/07/2025 às 09:25:45	09.034.672/0003-54	R\$ 4,8600

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:15:04	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:25:40	O lance no valor de R\$ 4,8600 do item 111 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	24/07/2025 às 09:27:46	O item 111 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:29:40	O item 111 está encerrado.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 14:45:52	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para negociação de valor do item 111. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 14:50:53	Qual seria o valor de referencia para o item 111?
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 14:54:25	Sr. licitante, o valor consta no sistema: R\$ 12,72
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 14:55:45	obrigada pela informação, esse é nosso minimo
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 14:55:46	O item 111 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54. A negociação do item 111 foi recusada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, mantendo R\$ 4,8600.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 14:56:44	Obrigada pelo retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 14:58:10	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:08:10.
Sistema	20/08/2025 às 10:02:06	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:06.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,8600.
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:08:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Hidroclorotiazida

Hidroclorotiazida Dosagem: 25MG

Quantidade:	4000000	Valor estimado:	R\$ 0,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 320.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,0200 (unitário) / R\$ 80.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438102100053 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 500 BL C/ 20 1438102100053 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000	
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 500 CP Valor proposta: R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED/HIDROCLOROTIAZIDA 25MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP GEN 1438102100053 Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000	
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX/500 CP GENERICO CIMED - Valor proposta: R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, SULCADO Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: MEDQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: MEDQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0200 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:22:41	46.019.525/0001-70	R\$ 0,0400
24/07/2025 às 09:28:28	34.180.445/0001-12	R\$ 0,0500

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:20:05	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:20:05	Algumas propostas do item 112 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:30:29	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:33:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 112. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0200 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:38:05 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 09:38:06	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 112 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 09:38:06	O item 112 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 09:38:06	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 112. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 09:38:06	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 112. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 09:38:06	O item 112 teve empate real para o valor: R\$ 0,0200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 14:45:59	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 112. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 14:58:15	O item 112 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:58:15	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:08:15.
Sistema	20/08/2025 às 10:02:13	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:13.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0200.
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:08:15
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Hidrocortisona

Hidrocortisona Composição: Sal Succinato Sódico, Concentração: 500MG, Forma Farmacêutica: Pó Liófilo P/ Injetável

Quantidade:	4000	Valor estimado:	R\$ 6,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 26.440,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 5,3000 (unitário) / R\$ 21.200,0000 (total)			

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 21.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:ANDROCORTIL Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 8,4300 (unitário) R\$ 33.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 8,4300 (unitário) R\$ 33.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,1900 (unitário) R\$ 28.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 7,7200 (unitário) R\$ 30.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,8600 (unitário) R\$ 15.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 21.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 25.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: IV/IM CX C/50 FA REGISTRO 1037004630062 Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,4900 (unitário) R\$ 21.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Blau Modelo/versão: Ariscorten Valor proposta: R\$ 8,3600 (unitário) R\$ 33.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,6200 (unitário) R\$ 22.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 6,5900 (unitário) R\$ 26.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,4899 (unitário) R\$ 21.959,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: HIDROCORTISONA 500MG S/DIL BLAU CX/50 FRS ARISCORT Valor proposta: R\$ 16,5500 (unitário) R\$ 66.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 3,6500 (unitário) R\$ 14.600,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 5,5500 (unitário) R\$ 22.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,4800 (unitário) R\$ 33.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 8,4800 (unitário) R\$ 33.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 11,9100 (unitário) R\$ 47.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 11,9100 (unitário) R\$ 47.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,4500 (unitário) R\$ 25.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 6,4500 (unitário) R\$ 25.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:25:12	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3500
24/07/2025 às 09:25:14	12.889.035/0002-93	R\$ 6,4400
24/07/2025 às 09:25:27	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4399
24/07/2025 às 09:25:30	12.889.035/0002-93	R\$ 6,4200
24/07/2025 às 09:25:32	46.019.525/0001-70	R\$ 5,6200
24/07/2025 às 09:25:34	17.472.278/0001-64	R\$ 7,2000
24/07/2025 às 09:25:38	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6199
24/07/2025 às 09:25:39	12.889.035/0002-93	R\$ 5,6000
24/07/2025 às 09:25:46	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5999
24/07/2025 às 09:25:50	30.556.893/0001-17	R\$ 5,3400
24/07/2025 às 09:25:51	28.418.133/0001-00	R\$ 5,3300
24/07/2025 às 09:25:53	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5800
24/07/2025 às 09:25:56	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5799
24/07/2025 às 09:25:57	02.520.829/0001-40	R\$ 5,3000
24/07/2025 às 09:25:57	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2900
24/07/2025 às 09:26:01	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5600
24/07/2025 às 09:26:04	30.556.893/0001-17	R\$ 5,2500
24/07/2025 às 09:26:05	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5599
24/07/2025 às 09:26:06	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2400

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:26:11	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5400
24/07/2025 às 09:26:14	30.556.893/0001-17	R\$ 5,2300
24/07/2025 às 09:26:15	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2200
24/07/2025 às 09:26:16	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5399
24/07/2025 às 09:26:19	30.556.893/0001-17	R\$ 5,0000
24/07/2025 às 09:26:19	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5200
24/07/2025 às 09:26:21	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9900
24/07/2025 às 09:26:25	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5199
24/07/2025 às 09:26:27	30.556.893/0001-17	R\$ 4,9500
24/07/2025 às 09:26:27	28.418.133/0001-00	R\$ 4,9400
24/07/2025 às 09:26:33	30.556.893/0001-17	R\$ 4,0000
24/07/2025 às 09:26:33	28.418.133/0001-00	R\$ 3,9900
24/07/2025 às 09:26:36	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5000
24/07/2025 às 09:26:44	30.556.893/0001-17	R\$ 3,8600
24/07/2025 às 09:26:45	28.418.133/0001-00	R\$ 3,8500
24/07/2025 às 09:26:47	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4999
24/07/2025 às 09:26:52	12.889.035/0002-93	R\$ 5,4900
24/07/2025 às 09:26:57	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4899
24/07/2025 às 09:28:40	02.520.829/0001-40	R\$ 3,2800 *
24/07/2025 às 09:33:34	43.595.813/0001-84	R\$ 6,4400
24/07/2025 às 09:33:42	28.418.133/0001-00	R\$ 3,6500
24/07/2025 às 09:34:30	07.094.705/0001-64	R\$ 7,1900

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:25:11	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:28:51	O lance no valor de R\$ 3,2800 do item 113 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/07/2025 às 09:36:31	O item 113 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:36:38	O item 113 está encerrado.
Sistema para o participante 28.418.133/0001-00	29/07/2025 às 14:46:04	Sr. Fornecedor MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 113. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 28.418.133/0001-00	29/07/2025 às 14:58:20	O item 113 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED VITA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 14:58:20	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:08:20.
Pelo participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 09:36:09	bom dia, sr. pregoeira tem como abrir o campo para eu enviar os docs ontem fui enviar e deu erro e o campo foi fechado sem enviar os docs de habilitação
Pelo participante 28.418.133/0001-00	30/07/2025 às 09:48:42	bom dia, sra. pregoeira tem como abrir o campo para eu enviar os docs ontem fui enviar e deu erro e o campo foi fechado sem enviar os docs de habilitação
Sistema	20/08/2025 às 10:02:18	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:18.
Sistema	11/11/2025 às 10:15:34	O item 113 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes.".
Sistema	11/11/2025 às 14:03:41	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:13:41.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	11/11/2025 às 14:07:28	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 113. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	11/11/2025 às 14:28:02	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
Pelo participante 30.556.893/0001-17	11/11/2025 às 15:40:24	O item 113 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 113 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 3,8600.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	11/11/2025 às 16:30:00	O item 113 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 11/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	13/11/2025 às 10:38:17	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	13/11/2025 às 12:39:00	O item 113 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:00 de 13/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	13/11/2025 às 13:33:18	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	13/11/2025 às 15:35:00	O item 113 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:00 de 13/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	14/11/2025 às 10:02:48	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, havendo interesse em assumir o item, favor enviar proposta unificada, com o item 106.
Pelo participante 02.520.829/0001-40	14/11/2025 às 10:58:22	O item 113 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:22 de 14/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40.
Sistema	08/12/2025 às 11:05:01	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:15:01.
Sistema	08/12/2025 às 11:18:15	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:28:15.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,6500.
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.
29/10/2025 às 11:45:13	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/20-25-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA. Complementarmente, foi alterado do item 173 para 113, conforme Ofício Nª 198/2025 SMGA-CPL
29/10/2025 às 11:45:30	Fornecedor MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.418.133/0001-00 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 3,6500. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/20-25-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA. Complementarmente, foi alterado o item 173 para 113, conforme Ofício Nª 198/2025 SMGA-CPL 03..
11/11/2025 às 14:28:02	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 11/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada. .
13/11/2025 às 10:38:17	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
13/11/2025 às 13:33:18	Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão.
14/11/2025 às 10:02:48	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Sr. licitante, havendo interesse em assumir o item, favor enviar proposta unificada, com o item 106.
14/11/2025 às 10:58:22	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,3000.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:08:20
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:18

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:15:01
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:28:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Hidrocortisona

Hidrocortisona Concentração: 10MG, Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 12,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 25.960,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.***-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 13,3200 (unitário) R\$ 26.640,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMOQUÍMICA Modelo/versão: OTOSPORIN SUSP OTOL 10ML - RMS 1039001540018 Valor proposta: R\$ 13,3200 (unitário) R\$ 26.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000	

Lances do Item 114

Nenhum lance foi registrado para o Item 114.

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:25:11	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:35:12	O item 114 está encerrado.
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 14:46:36	Sr. Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 114. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 14:58:37	O item 114 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/07/2025 às 14:58:37	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:08:37.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 15:08:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Hidróxido De Alumínio

Hidróxido De Alumínio Apresentação: Associado Com Hidróxido De Magnésio E Dimeticona, Dosagem: 40mg + 30mg + 5mg/ML, Aplicação: Suspensão Oral			
Quantidade:	100000	Valor estimado:	R\$ 13,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 120,00 ML		R\$ 1.311.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, melhor lance: R\$ 7,1900 (unitário) / R\$ 719.000,0000 (total)

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,1900 (unitário) R\$ 719.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 10,4400 (unitário) R\$ 1.044.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,2090 (unitário) R\$ 720.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IFAL CX C/ 48 RDC 576/2021 Modelo/versão: GELTRAT DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 990.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 498.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 498.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: IMEC Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:26:02	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9900
24/07/2025 às 09:26:03	03.652.030/0001-70	R\$ 7,9890
24/07/2025 às 09:26:10	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9700
24/07/2025 às 09:26:11	03.652.030/0001-70	R\$ 7,9690
24/07/2025 às 09:26:19	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9500
24/07/2025 às 09:26:19	03.652.030/0001-70	R\$ 7,9490
24/07/2025 às 09:26:20	40.802.993/0001-30	R\$ 7,5000
24/07/2025 às 09:26:29	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4900
24/07/2025 às 09:26:30	03.652.030/0001-70	R\$ 7,4890
24/07/2025 às 09:26:33	29.314.965/0001-30	R\$ 9,0000
24/07/2025 às 09:26:38	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4700
24/07/2025 às 09:26:39	03.652.030/0001-70	R\$ 7,4690
24/07/2025 às 09:26:44	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4500

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:26:47	03.652.030/0001-70	R\$ 7,4490
24/07/2025 às 09:26:52	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4300
24/07/2025 às 09:26:55	03.652.030/0001-70	R\$ 7,4290
24/07/2025 às 09:26:58	27.718.661/0001-03	R\$ 7,4100
24/07/2025 às 09:27:05	03.652.030/0001-70	R\$ 7,4090
24/07/2025 às 09:27:07	27.718.661/0001-03	R\$ 7,3900
24/07/2025 às 09:27:13	03.652.030/0001-70	R\$ 7,3890
24/07/2025 às 09:27:14	27.718.661/0001-03	R\$ 7,3700
24/07/2025 às 09:27:21	03.652.030/0001-70	R\$ 7,3690
24/07/2025 às 09:27:22	27.718.661/0001-03	R\$ 7,3500
24/07/2025 às 09:27:27	03.652.030/0001-70	R\$ 7,3490
24/07/2025 às 09:27:30	27.718.661/0001-03	R\$ 7,3300
24/07/2025 às 09:27:35	03.652.030/0001-70	R\$ 7,3290
24/07/2025 às 09:27:39	27.718.661/0001-03	R\$ 7,3100
24/07/2025 às 09:27:44	03.652.030/0001-70	R\$ 7,3090
24/07/2025 às 09:27:47	27.718.661/0001-03	R\$ 7,2900
24/07/2025 às 09:27:52	03.652.030/0001-70	R\$ 7,2890
24/07/2025 às 09:27:55	27.718.661/0001-03	R\$ 7,2700
24/07/2025 às 09:28:00	03.652.030/0001-70	R\$ 7,2690
24/07/2025 às 09:28:03	27.718.661/0001-03	R\$ 7,2500
24/07/2025 às 09:28:08	03.652.030/0001-70	R\$ 7,2490
24/07/2025 às 09:28:11	27.718.661/0001-03	R\$ 7,2300
24/07/2025 às 09:28:16	03.652.030/0001-70	R\$ 7,2290
24/07/2025 às 09:28:19	27.718.661/0001-03	R\$ 7,2100
24/07/2025 às 09:28:26	03.652.030/0001-70	R\$ 7,2090
24/07/2025 às 09:28:33	27.718.661/0001-03	R\$ 7,1900

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:26:00	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:36:01	O item 115 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:36:04	O item 115 está encerrado.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 14:46:43	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 14:58:42	O item 115 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:58:42	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:08:42.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:15:17	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:34:45	O item 115 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 16:34:45	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 16:44:45.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 16:35:36	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado..
Pelo participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 17:11:35	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:11:35 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03.
Pelo participante 27.718.661/0001-03	30/07/2025 às 17:25:25	poderia reabrir? o meu preço ficou errado na proposta final!
Sistema	20/08/2025 às 10:02:29	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:29.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 16:35:36	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:36:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado..
30/07/2025 às 17:11:35	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,1900.
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 16:44:45
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Ibuprofeno

Ibuprofeno Dosagem: 600MG

Quantidade:	3200000	Valor estimado:	R\$ 0,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.216.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, melhor lance: R\$ 0,1300 (unitário) / R\$ 416.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 608.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2190 (unitário) R\$ 700.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 1.216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 512.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALGY-FLANDERIL Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 512.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC CX C/500 BL C/ 10 1039200650069 Modelo/versão: ALGY-FLANDERIL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 832.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Ibuprofeno 600mg Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 832.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALGY-FLANDERIL/VITAMEDIC Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 1.280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 1.280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 1.088.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 1.088.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 544.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 736.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Algy-Flanderil Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB/ MULTILAB Modelo/versão: Buprovil/600mg comp Reg 118190061 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 736.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 992.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 704.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 832.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: IBUPROFENO 600MG C/500CP GEN PRATI - 1256801610031 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 448.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 832.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: IBUPROFENO 600MG Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 832.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 736.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 928.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256801610031 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 1.824.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 1.824.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 2.304.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 2.304.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: IBUPROFENO GEN 600MG COMP REV CX C/ 500 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 832.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 832.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 928.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 928.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 992.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 992.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB/ MULTILAB Modelo/versão: BUPROVIL 600MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 16.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1725 (unitário) R\$ 552.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1725 (unitário) R\$ 552.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 512.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 512.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 1.216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1256801610031 Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 1.216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3200000

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:29:43	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2400
24/07/2025 às 09:30:11	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1700
24/07/2025 às 09:30:30	40.802.993/0001-30	R\$ 0,3000
24/07/2025 às 09:30:37	15.489.853/0001-06	R\$ 0,1800
24/07/2025 às 09:30:38	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2300
24/07/2025 às 09:31:08	40.802.993/0001-30	R\$ 0,2300
24/07/2025 às 09:31:56	46.019.525/0001-70	R\$ 0,2200
24/07/2025 às 09:34:29	41.934.826/0001-05	R\$ 0,2190
24/07/2025 às 09:37:12	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1900
24/07/2025 às 09:37:45	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2000
24/07/2025 às 09:38:05	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1500
24/07/2025 às 09:38:46	35.842.972/0001-08	R\$ 0,1800

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:29:40	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:29:40	Algumas propostas do item 116 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:40:47	O item 116 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:41:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 116. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1300 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:46:22 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 116 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:23	O item 116 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:23	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 116. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:23	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 116. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:23	O item 116 teve empate real para o valor: R\$ 0,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:46:49	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 14:58:47	O item 116 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:58:47	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:08:47.
Sistema	20/08/2025 às 10:02:36	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:36.
Sistema	11/11/2025 às 10:16:05	O item 116 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes.".
Sistema	11/11/2025 às 14:03:52	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:13:52.
Sistema	11/11/2025 às 14:03:52	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 116. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	11/11/2025 às 14:03:52	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 116. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	11/11/2025 às 14:03:52	O item 116 teve empate real para o valor: R\$ 0,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	11/11/2025 às 14:07:37	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Sr. licitante, o sr. aceita revalidar sua proposta?.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	13/11/2025 às 11:31:24	O item 116 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64. A negociação do item 116 foi recusada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, mantendo R\$ 0,1300.
Sistema	08/12/2025 às 11:05:11	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:15:11.
Sistema	08/12/2025 às 11:18:29	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:28:29.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
08/12/2025 12:13	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1300.
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.
28/10/2025 às 11:10:52	Item com homologação cancelada. Descrição: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
28/10/2025 às 11:11:01	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 0,1300. Motivo: Nos termos do Ofício Nª 1897/2025 SEMSA-CGABSEC (RBSEI 0110.007953/2025-93), realizamos o cancelamento da adjudicação/homologação para as providências cabíveis, conforme requerido pela SEMSA..
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1300.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:08:47
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:36

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:15:11
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:28:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Ibuprofeno

Ibuprofeno Dosagem: 50MG/ML, Forma Farmacêutica: Suspensão Oral

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 3,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 ML		R\$ 187.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 2,0500 (unitário) / R\$ 102.500,0000 (total)

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 132.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brai9nfarma Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,9700 (unitário) R\$ 148.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 4,2500 (unitário) R\$ 212.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 4,2500 (unitário) R\$ 212.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,6400 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 4,1500 (unitário) R\$ 207.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2400 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C/ 1 1558400400021 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0700 (unitário) R\$ 103.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:IBUPROTRAT Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 13,0100 (unitário) R\$ 650.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 13,0100 (unitário) R\$ 650.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 209.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 4,1800 (unitário) R\$ 209.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9300 (unitário) R\$ 146.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 136.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 3,7900 (unitário) R\$ 189.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 3,5700 (unitário) R\$ 178.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab/ GEOLAB Modelo/versão: Ibuprofeno/gotas 30ml Reg 154230307 Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,4500 (unitário) R\$ 172.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 229.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,8200 (unitário) R\$ 291.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 8,7300 (unitário) R\$ 436.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML Valor proposta: R\$ 3,8400 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 2,9400 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: FARSCO Valor proposta: R\$ 4,3600 (unitário) R\$ 218.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,4400 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ibuprotrat/natulab Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 17,3900 (unitário) R\$ 869.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 245.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 245.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 6,0600 (unitário) R\$ 303.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 6,0600 (unitário) R\$ 303.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 179.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: IBUPROTRAT 50MG/ML FR 30ML Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 102.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 117

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:35:14	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4900
24/07/2025 às 09:35:16	28.418.133/0001-00	R\$ 3,4900
24/07/2025 às 09:35:16	09.034.672/0003-54	R\$ 5,9900
24/07/2025 às 09:35:17	22.862.531/0001-26	R\$ 2,4500
24/07/2025 às 09:35:17	03.652.030/0001-70	R\$ 2,4400
24/07/2025 às 09:35:19	27.718.661/0001-03	R\$ 3,4800
24/07/2025 às 09:35:25	09.034.672/0003-54	R\$ 5,8200
24/07/2025 às 09:35:25	28.418.133/0001-00	R\$ 3,4700
24/07/2025 às 09:35:28	27.718.661/0001-03	R\$ 3,4600
24/07/2025 às 09:35:33	28.418.133/0001-00	R\$ 3,4500
24/07/2025 às 09:35:35	15.489.853/0001-06	R\$ 3,5700
24/07/2025 às 09:35:36	27.718.661/0001-03	R\$ 3,4400
24/07/2025 às 09:35:39	40.802.993/0001-30	R\$ 4,0000
24/07/2025 às 09:35:41	28.418.133/0001-00	R\$ 3,4300
24/07/2025 às 09:35:45	27.718.661/0001-03	R\$ 3,4200
24/07/2025 às 09:35:47	28.418.133/0001-00	R\$ 3,4100
24/07/2025 às 09:35:53	27.718.661/0001-03	R\$ 3,4000
24/07/2025 às 09:35:53	40.802.993/0001-30	R\$ 3,4500
24/07/2025 às 09:35:55	28.418.133/0001-00	R\$ 3,3900

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:35:58	30.556.893/0001-17	R\$ 2,7300
24/07/2025 às 09:36:00	27.718.661/0001-03	R\$ 2,7200
24/07/2025 às 09:37:14	22.862.531/0001-26	R\$ 2,4000
24/07/2025 às 09:37:17	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3900
24/07/2025 às 09:37:20	28.418.133/0001-00	R\$ 2,9400
24/07/2025 às 09:37:31	29.314.965/0001-30	R\$ 2,9700
24/07/2025 às 09:37:50	17.472.278/0001-64	R\$ 3,6000
24/07/2025 às 09:38:58	22.862.531/0001-26	R\$ 2,3500
24/07/2025 às 09:38:59	03.652.030/0001-70	R\$ 2,3400
24/07/2025 às 09:39:02	22.862.531/0001-26	R\$ 2,3000
24/07/2025 às 09:39:02	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2900
24/07/2025 às 09:39:12	35.842.972/0001-08	R\$ 3,8000
24/07/2025 às 09:39:16	22.862.531/0001-26	R\$ 2,2500
24/07/2025 às 09:39:17	03.652.030/0001-70	R\$ 2,2400
24/07/2025 às 09:39:20	22.862.531/0001-26	R\$ 2,2000
24/07/2025 às 09:39:29	46.019.525/0001-70	R\$ 3,8400
24/07/2025 às 09:39:43	35.842.972/0001-08	R\$ 3,5900
24/07/2025 às 09:43:17	42.092.374/0001-24	R\$ 2,9300
24/07/2025 às 09:43:21	02.520.829/0001-40	R\$ 2,7100
24/07/2025 às 09:43:25	27.718.661/0001-03	R\$ 2,7000
24/07/2025 às 09:43:46	29.043.834/0001-66	R\$ 2,6900
24/07/2025 às 09:43:55	27.718.661/0001-03	R\$ 2,6800
24/07/2025 às 09:44:06	02.520.829/0001-40	R\$ 2,0500 *
24/07/2025 às 09:44:23	02.520.829/0001-40	R\$ 2,5000
24/07/2025 às 09:44:25	29.043.834/0001-66	R\$ 2,6700
24/07/2025 às 09:44:31	02.520.829/0001-40	R\$ 2,1900
24/07/2025 às 09:44:31	27.718.661/0001-03	R\$ 2,6600
24/07/2025 às 09:44:46	22.862.531/0001-26	R\$ 2,1800
24/07/2025 às 09:44:49	02.520.829/0001-40	R\$ 2,1500
24/07/2025 às 09:45:06	29.043.834/0001-66	R\$ 2,6500
24/07/2025 às 09:45:07	16.553.940/0001-48	R\$ 3,4400
24/07/2025 às 09:45:09	27.718.661/0001-03	R\$ 2,6400
24/07/2025 às 09:45:23	22.862.531/0001-26	R\$ 2,1400
24/07/2025 às 09:45:32	02.520.829/0001-40	R\$ 2,1300

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:45:58	22.862.531/0001-26	R\$ 2,1000
24/07/2025 às 09:46:31	02.520.829/0001-40	R\$ 2,0900
24/07/2025 às 09:47:19	22.862.531/0001-26	R\$ 2,0800
24/07/2025 às 09:48:37	02.520.829/0001-40	R\$ 2,0700
24/07/2025 às 09:49:39	22.862.531/0001-26	R\$ 2,0500

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:35:12	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:44:19	O lance no valor de R\$ 2,0500 do item 117 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/07/2025 às 09:51:40	O item 117 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 14:46:54	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 117. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 14:58:55	O item 117 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:58:55	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:08:55.
Sistema	20/08/2025 às 10:02:41	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:41.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,0500.
12/09/2025 às 12:43:41	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:08:55
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Imipramina

Imipramina Princípio Ativo: Cloridrato, Dosagem: 25MG

Quantidade:	120000	Valor estimado:	R\$ 0,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 49.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,3900 (unitário) / R\$ 46.800,0000 (total)			

Propostas do Item 118

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 103.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: IMIPRAMINA Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 103.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/IMIPRA 25MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP REV 1029800230136 Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 51.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/IMIPRA 25MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 62.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 61.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 61.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 91.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: IMIPRAMINA 25MG CX C/200 CPR CRISTALIA IMIPRA - 10 Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: IMIPRA (CLORIDRATO DE IMIPRAMINA) *C1* 25 MG COM R Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: 25 MG COM REV CX BL AL PLAS PVDC TRANS X 200 Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISSTALIA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 122.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 122.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:36:05	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4300
24/07/2025 às 09:37:52	67.729.178/0004-91	R\$ 0,3900
24/07/2025 às 09:38:17	30.556.893/0001-17	R\$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:36:04	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:36:04	Algumas propostas do item 118 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:05	O item 118 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:46:15	O item 118 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 14:46:59	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 118. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 14:58:59	O item 118 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:59:00	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:09:00.
Sistema	20/08/2025 às 10:02:48	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:48.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3900.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:09:00
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 119 - Ipratrópio Brometo

Ipratrópio Brometo Dosagem: 0,25MG/ML, Uso: Solução Para Inalação

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 1,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 19.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 0,9900 (unitário) / R\$ 9.900,0000 (total)			

Propostas do Item 119

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 14.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 15.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 15.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 14.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: Frasco 20,00 ML Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 23.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Ipratrópio, Brometo 0,25mg/ml sol.Inalatória 20ml Valor proposta: R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 23.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 13.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 38.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 38.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 7,6600 (unitário) R\$ 76.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 7,6600 (unitário) R\$ 76.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 12.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 17.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 17.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 2,0300 (unitário) R\$ 20.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOL INAL CT 200 FR PLAS OPC Valor proposta: R\$ 4,7100 (unitário) R\$ 47.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 21.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: IPRATRÓPICO, BROMETO 0,25MG/ML SOL. INALATORIO Valor proposta: R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 21.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5800 (unitário) R\$ 15.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 49.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 0,25 MG/ML SOL INAL CT 200 FR PLAS OPC GOT X 20 ML Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,8800 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,8800 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,8100 (unitário) R\$ 28.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,8100 (unitário) R\$ 28.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 119

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:36:39	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2200
24/07/2025 às 09:36:41	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2100
24/07/2025 às 09:36:42	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2000
24/07/2025 às 09:36:42	28.418.133/0001-00	R\$ 2,0200
24/07/2025 às 09:36:43	12.418.191/0001-95	R\$ 1,4300
24/07/2025 às 09:36:44	94.389.400/0001-84	R\$ 1,1900
24/07/2025 às 09:36:44	81.706.251/0001-98	R\$ 1,1800
24/07/2025 às 09:36:47	94.389.400/0001-84	R\$ 1,1700
24/07/2025 às 09:36:50	81.706.251/0001-98	R\$ 1,1600
24/07/2025 às 09:36:54	94.389.400/0001-84	R\$ 1,1500
24/07/2025 às 09:36:56	81.706.251/0001-98	R\$ 1,1400
24/07/2025 às 09:36:59	94.389.400/0001-84	R\$ 1,1300
24/07/2025 às 09:37:02	81.706.251/0001-98	R\$ 1,1200

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:37:05	94.389.400/0001-84	R\$ 1,1100
24/07/2025 às 09:37:05	81.706.251/0001-98	R\$ 1,1000
24/07/2025 às 09:37:08	94.389.400/0001-84	R\$ 1,0900
24/07/2025 às 09:37:11	81.706.251/0001-98	R\$ 1,0800
24/07/2025 às 09:37:14	94.389.400/0001-84	R\$ 1,0700
24/07/2025 às 09:37:17	81.706.251/0001-98	R\$ 1,0600
24/07/2025 às 09:37:20	94.389.400/0001-84	R\$ 1,0500
24/07/2025 às 09:37:23	81.706.251/0001-98	R\$ 1,0400
24/07/2025 às 09:37:26	94.389.400/0001-84	R\$ 1,0300
24/07/2025 às 09:37:26	81.706.251/0001-98	R\$ 1,0200
24/07/2025 às 09:37:29	94.389.400/0001-84	R\$ 1,0100
24/07/2025 às 09:37:29	81.706.251/0001-98	R\$ 1,0000
24/07/2025 às 09:37:30	28.418.133/0001-00	R\$ 1,9500
24/07/2025 às 09:37:32	94.389.400/0001-84	R\$ 0,9900
24/07/2025 às 09:38:31	30.556.893/0001-17	R\$ 1,2400
24/07/2025 às 09:38:35	41.934.826/0001-05	R\$ 1,4200
24/07/2025 às 09:38:41	12.418.191/0001-95	R\$ 1,4100
24/07/2025 às 09:40:19	46.019.525/0001-70	R\$ 1,7300
24/07/2025 às 09:43:02	02.520.829/0001-40	R\$ 1,4000
24/07/2025 às 09:43:06	12.418.191/0001-95	R\$ 1,3900
24/07/2025 às 09:43:31	02.520.829/0001-40	R\$ 1,3500
24/07/2025 às 09:43:37	12.418.191/0001-95	R\$ 1,3400
24/07/2025 às 09:44:55	16.553.940/0001-48	R\$ 1,5800
24/07/2025 às 09:45:11	29.043.834/0001-66	R\$ 1,4100

Mensagens do chat do Item 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:36:38	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:47:12	O item 119 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 14:47:05	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 119. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 14:59:05	O item 119 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:59:05	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:09:05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:01:55	Boa tarde Prezado, já ofertamos nosso melhor valor.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:03:00	Obrigada!
Sistema	20/08/2025 às 10:02:54	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:54.

Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,9900.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:09:05
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 120 - Ivermectina

Ivermectina Concentração: 6MG

Quantidade:	180000	Valor estimado:	R\$ 1,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 190.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 0,1900 (unitário) / R\$ 34.200,0000 (total)

Propostas do Item 120

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 158.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 158.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 106.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC / CPR Modelo/versão: RMS:1039201670039 Valor proposta: R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 142.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 52.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC CX C 500 BL C/ 4 1039201670039 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 52.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 34.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GENÉRICO/VITAMEDIC Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 68.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 221.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 221.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 70.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 106.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Leverctin/ 6 mg comp Reg 102350577 Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 217.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 151.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 178.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 208.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 1,7400 (unitário) R\$ 313.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: IVERMECTINA 6MG CX/500CPR GENERICO VITAMEDIC - 103 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 156.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: IVERMECTINA 6MG Valor proposta: R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 156.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 104.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/vitamedic Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 4,7900 (unitário) R\$ 862.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: IVERMECTINA (GENÉRICO) 6 MG COM CT BL AL PLAS INC Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 250.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,3900 (unitário) R\$ 250.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 48.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: LEVERCTIN 6MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,7717 (unitário) R\$ 138.906,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,7717 (unitário) R\$ 138.906,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 39.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1039201670039 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180000

Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:38:08	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1900

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:38:08	12.889.035/0002-93	R\$ 0,3900
24/07/2025 às 09:38:08	09.034.672/0003-54	R\$ 1,2000
24/07/2025 às 09:38:10	38.329.458/0001-61	R\$ 0,5900
24/07/2025 às 09:38:11	27.718.661/0001-03	R\$ 0,2800
24/07/2025 às 09:38:40	30.556.893/0001-17	R\$ 0,6500
24/07/2025 às 09:39:13	22.862.531/0001-26	R\$ 0,2200
24/07/2025 às 09:39:16	40.802.993/0001-30	R\$ 1,0000
24/07/2025 às 09:39:17	09.034.672/0003-54	R\$ 1,1600
24/07/2025 às 09:39:38	35.842.972/0001-08	R\$ 3,5900
24/07/2025 às 09:40:32	46.019.525/0001-70	R\$ 0,8400
24/07/2025 às 09:40:32	15.489.853/0001-06	R\$ 0,2800
24/07/2025 às 09:40:38	27.718.661/0001-03	R\$ 0,2700
24/07/2025 às 09:42:26	35.842.972/0001-08	R\$ 0,2700
24/07/2025 às 09:42:29	27.718.661/0001-03	R\$ 0,2600
24/07/2025 às 09:43:12	02.520.829/0001-40	R\$ 0,3800
24/07/2025 às 09:46:26	16.553.940/0001-48	R\$ 0,5800

Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:38:06	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:48:27	O item 120 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:49:33	O item 120 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 14:47:11	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 120. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 14:59:10	O item 120 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 14:59:10	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:09:10.
Sistema	20/08/2025 às 10:02:59	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:12:59.

Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1900.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:09:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:12:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 121 - Isossorbida

Isossorbida Princípio Ativo: Sal Dinitrato, Dosagem: 5MG, Tipo Medicamento: Sublingual

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 0,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 9.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.***-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 121

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG (SUBLINGUAL) Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 4.900,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: E.M.S Modelo/versão: E.M.S Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 5.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	

Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:54:16	04.847.959/0001-18	R\$ 0,5100
24/07/2025 às 09:55:33	27.664.758/0001-80	R\$ 0,5000
24/07/2025 às 09:55:34	04.847.959/0001-18	R\$ 0,4900

Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:46:15	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:57:35	O item 121 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.664.758/0001-80	24/07/2025 às 09:57:35	Sr. Fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CPF/CNPJ 27.664.758/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 121 até às 10:02:35 do dia 24/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2025 às 10:02:36	O item 121 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:02:35 de 24/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CPF/CNPJ 27.664.758/0001-80.
Sistema	24/07/2025 às 10:02:36	O item 121 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	29/07/2025 às 14:59:24	Sr. Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 121. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	29/07/2025 às 15:11:41	O item 121 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:11:41	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:21:41.
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	29/07/2025 às 17:26:51	Sr. Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 121. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 04.847.959/0001-18	30/07/2025 às 08:46:20	O item 121 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:46:20 de 30/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18.
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	31/07/2025 às 13:52:37	Sr. Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18, você foi convocado para enviar anexos para o item 121. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito o envio do registro da ANVISA.
Pelo participante 04.847.959/0001-18	31/07/2025 às 14:25:05	O item 121 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:05 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18.
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	13/08/2025 às 09:42:25	Sr. Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 121. Justificativa: Solicito negociação por parte da licitante, em virtude do valor máximo permitido para compra pelo governo, conforme indicação do parecer técnico. .
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	13/08/2025 às 09:56:39	Aguardarei a resposta sobre a negociação, até às 11:55 h.
Pelo participante 04.847.959/0001-18	13/08/2025 às 10:04:44	O item 121 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18. A negociação do item 121 foi recusada pelo fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18, mantendo R\$ 0,4900.
Sistema para o participante 27.664.758/0001-80	13/08/2025 às 14:01:41	Sr. Fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CNPJ 27.664.758/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 121. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta? Prazo de 10 minutos. .
Sistema para o participante 27.664.758/0001-80	13/08/2025 às 14:11:58	O item 121 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CNPJ 27.664.758/0001-80. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	13/08/2025 às 14:11:58	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/08/2025 14:21:58.
Sistema para o participante 27.664.758/0001-80	13/08/2025 às 14:12:28	Sr. Fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CNPJ 27.664.758/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 121. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
Sistema para o participante 27.664.758/0001-80	13/08/2025 às 16:13:00	O item 121 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 13/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CNPJ 27.664.758/0001-80.
Sistema	14/08/2025 às 09:19:14	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2025 09:29:14.

Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:26:51	Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:46:20	Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 13:52:37	Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:53:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito o envio do registro da ANVISA.
31/07/2025 às 14:25:05	Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18 finalizou o envio de anexo.
13/08/2025 às 14:12:28	Fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CNPJ 27.664.758/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/08/2025 09:29:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 122 - Isossorbida

Isossorbida Princípio Ativo: Sal Dinitrato, Dosagem: 20MG

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 0,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 20.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, melhor lance: R\$ 0,1900 (unitário) / R\$ 9.500,0000 (total)			

Propostas do Item 122

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB CX C/ 30 BL C/ 10 1097402650016 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ISOSSORBIDA 20MG Modelo/versão: CX C/2BLT X 10CPR GEN 1057305810013 Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: ZYDUS Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: ISOSSORBIDA 20MG C/30CP GEN BIOLAB - 1097402650016 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 24.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20MG Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 24.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 29.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: ZYDUS Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 29.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2070 (unitário) R\$ 10.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,2070 (unitário) R\$ 10.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 9.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GENÉRICO/ZYDUS Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2970 (unitário) R\$ 14.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 122

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:53:45	07.484.373/0001-24	R\$ 0,1900
24/07/2025 às 09:54:43	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2600

Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:46:23	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:46:23	Algumas propostas do item 122 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:56:44	O item 122 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:57:23	O item 122 está encerrado.
Sistema para o participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 14:59:28	Sr. Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 122. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 15:01:11	Sr. pregoeira, boa tarde, estamos dentro do estimado, ou tem valor sugerido?
Sistema para o participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 15:02:34	Estão dentro do valor estimado, contudo, conforme informado, para melhor vantagem para a Administração, questiono se poderiam baixai mais o preço. Fica ao vosso critério.
Pelo participante 07.484.373/0001-24	29/07/2025 às 15:02:53	O item 122 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24. A negociação do item 122 foi recusada pelo fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24, mantendo R\$ 0,1900.
Sistema	29/07/2025 às 15:11:47	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:21:47.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:11	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:11.

Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor UNI HOSPITALAR LTDA, CNPJ 07.484.373/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1900.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:21:47
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 123 - Levodopa

Levodopa Composição: Associado À Carbidopa, Dosagem: 250mg + 25mg

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 1,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 2.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,5200 (unitário) / R\$ 1.040,0000 (total)

Propostas do Item 123

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 1.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CARBIDOL Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 1.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 1.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS:1037002370039 Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 1.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6690 (unitário) R\$ 1.338,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO CX C/ 30 BL C/ 10 1037002370039 Modelo/versão: CARBIDOL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 1.040,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/PARKIDOPA COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 2.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 2.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 3.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
07.233.087/0001-96 - RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 1.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 3.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: ZYDUS Valor proposta: R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 3.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 1.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/ZYDUS Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,1480 (unitário) R\$ 2.296,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:47:13	03.652.030/0001-70	R\$ 0,6890
24/07/2025 às 09:47:13	44.734.671/0022-86	R\$ 0,5200

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:48:16	54.388.280/0001-86	R\$ 0,5500
24/07/2025 às 09:50:30	30.556.893/0001-17	R\$ 1,1200
24/07/2025 às 09:50:33	07.484.373/0001-24	R\$ 0,8500
24/07/2025 às 09:55:29	07.233.087/0001-96	R\$ 0,6700
24/07/2025 às 09:55:32	03.652.030/0001-70	R\$ 0,6690
24/07/2025 às 09:55:51	07.233.087/0001-96	R\$ 0,6500

Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:47:12	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:57:52	O item 123 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 09:58:02	O item 123 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 14:59:34	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 123. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:11:52	O item 123 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:11:52	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:21:52.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:17	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:17.

Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,5200.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:21:52
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 124 - Levodopa

Levodopa Composição: Associado À Benserazida, Dosagem: 100mg + 25mg, Apresentação: Comprimidos Dispersíveis			
Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 1,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 94.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,8100 (unitário) / R\$ 64.800,0000 (total)			

Propostas do Item 124

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 64.800,0000 (total)		Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ACHE/EKSON 100MG+25MG Modelo/versão: CX C/1FRS X 30CPR 1057304430055 Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000	
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 68.800,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: ROCHE /RECIPHARM Modelo/versão: PROLOPA BD 125MG COMP FR C/30 - RMS 1010000640142 Valor proposta: R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 103.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000	
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: ROCHE Modelo/versão: ROCHE Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000	

Lances do Item 124

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:53:33	34.707.920/0001-66	R\$ 1,0400
24/07/2025 às 09:53:36	67.729.178/0004-91	R\$ 1,0300

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:53:51	34.707.920/0001-66	R\$ 0,9700
24/07/2025 às 09:53:54	67.729.178/0004-91	R\$ 0,9600
24/07/2025 às 09:53:59	34.707.920/0001-66	R\$ 0,9500
24/07/2025 às 09:54:00	67.729.178/0004-91	R\$ 0,9400
24/07/2025 às 09:54:04	34.707.920/0001-66	R\$ 0,9300
24/07/2025 às 09:54:06	67.729.178/0004-91	R\$ 0,9200
24/07/2025 às 09:54:09	34.707.920/0001-66	R\$ 0,9100
24/07/2025 às 09:54:09	67.729.178/0004-91	R\$ 0,9000
24/07/2025 às 09:54:13	34.707.920/0001-66	R\$ 0,8600
24/07/2025 às 09:54:15	67.729.178/0004-91	R\$ 0,8500
24/07/2025 às 09:57:49	67.729.178/0004-91	R\$ 0,8100

Mensagens do chat do Item 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:49:33	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 09:59:50	O item 124 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:01:23	O item 124 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 14:59:40	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 124. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 15:09:59	Prezados, estou com minha melhor oferta. Caso esteja acima de seu referencial, por gentileza informar o estimado. Grata.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 15:10:04	O item 124 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. A negociação do item 124 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, mantendo R\$ 0,8100.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 15:11:12	Obrigada pelo retorno.
Sistema	29/07/2025 às 15:11:58	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:21:58.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:22	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:22.

Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,8100.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:21:58
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 125 - Levodopa

Levodopa Composição: Associado À Benserazida, Concentração: 100mg + 25MG

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 1,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 46.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.***-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 125

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 1,9200 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ROCHE /DELPHARM Modelo/versão: PROLOPA HBS 125MG 30 CAPS - RMS 1010000640071 Valor proposta: R\$ 1,9200 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ROCHE Modelo/versão: ROCHE Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 125

Nenhum lance foi registrado para o Item 125.

Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:51:40	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:01:41	O item 125 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	24/07/2025 às 10:01:41	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 17.263.792/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 125 até às 10:06:41 do dia 24/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2025 às 10:06:42	O item 125 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:06:41 de 24/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 17.263.792/0001-90.
Sistema	24/07/2025 às 10:06:42	O item 125 está encerrado.
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 15:00:04	Sr. Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 125. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Deseja negociar?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 15:00:26	Boa tarde! Um momento.
Pelo participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 15:01:46	O item 125 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66. A negociação do item 125 foi recusada pelo fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, mantendo R\$ 1,9200.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/07/2025 às 15:08:25	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 125. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Deseja negociar?.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/07/2025 às 15:13:24	Prazo de resposta: até às 15: 18h
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/07/2025 às 15:20:05	O item 125 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/07/2025 às 15:20:05	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:30:05.

Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:29/07/2025 15:30:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Levodopa

Levodopa Composição: Associado À Benserazida, Concentração: 200mg + 50MG, Forma Farmaceutica: Liberação Prolongada

Quantidade:	450000	Valor estimado:	R\$ 2,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 900.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.**-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, melhor lance: R\$ 2,4000 (unitário) / R\$ 1.080.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 2,0000 (unitário) / R\$ 900.000,0000 (total)			

Propostas do Item 126

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,5300 (unitário) R\$ 1.138.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ROCHE / CPR Modelo/versão: RMS:1010000640066 Valor proposta: R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 1.147.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ROCHE /RECIPHARM Modelo/versão: PROLOPA 250MG 30 COMP - RMS 1010000640066 Valor proposta: R\$ 2,5900 (unitário) R\$ 1.165.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 450000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ROCHE Modelo/versão: ROCHE Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,3200 (unitário) R\$ 2.844.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIVCOM/FQM Modelo/versão: DIVCOM/FQM Valor proposta: R\$ 6,3200 (unitário) R\$ 2.844.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450000

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:02:46	34.707.920/0001-66	R\$ 2,5400
24/07/2025 às 10:02:52	38.329.458/0001-61	R\$ 2,5300
24/07/2025 às 10:03:01	34.707.920/0001-66	R\$ 2,5000
24/07/2025 às 10:03:51	34.707.920/0001-66	R\$ 2,4000

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:57:24	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:07:25	O item 126 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:07:32	O item 126 está encerrado.
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 15:00:27	Sr. Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 126. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Aceita negociar?.
Pelo participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 15:02:07	O item 126 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66. A negociação do item 126 foi aceita pelo fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, tendo informado R\$ 2,0000.
Sistema	29/07/2025 às 15:12:10	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:22:10.
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 17:25:24	Sr. Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 126. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 18:24:18	O item 126 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:24:18 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66.
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	18/08/2025 às 14:24:30	Sr. Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 126. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.4.1., "a" - Certidão de falência; .
Pelo participante 34.707.920/0001-66	18/08/2025 às 14:34:46	O item 126 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:46 de 18/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 10:03:30	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:30.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:25:24	Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 18:24:18	Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66 finalizou o envio de anexo.
18/08/2025 às 14:24:30	Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do documento relacionado no item 7.4.1., "a" - Certidão de falência;
18/08/2025 às 14:34:46	Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,4000, valor negociado: R\$ 2,0000.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:22:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Levomepromazina

Levomepromazina Dosagem: 25MG

Quantidade:	100000	Valor estimado:	R\$ 1,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 109.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,4000 (unitário) / R\$ 40.000,0000 (total)			

Propostas do Item 127

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: LEVOMEPRIMAZINA 25MG Valor proposta: R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA CX C/ 200 BL C/ 10 1029800280141 Modelo/versão: LEVOZINE DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLANVER Modelo/versão: Levomepromazina 25 mg Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 43.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LEVOZINE 25MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP REV 1029800280141 Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LEVOZINE 25MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 62.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 025MG CX C/ 200 CPR CRI Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: LEVOZINE (MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA) *C1* 25MG CX Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: 25 MG COM REV CX BL AL PLAS PVC TRANS X 200 Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 62.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 62.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Lances do Item 127

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:58:04	44.734.671/0022-86	R\$ 0,4000
24/07/2025 às 09:58:33	34.484.024/0001-85	R\$ 0,8800

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 09:58:44	67.729.178/0004-91	R\$ 0,4300
24/07/2025 às 09:59:00	30.556.893/0001-17	R\$ 0,6200

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 09:58:02	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:08:03	O item 127 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:08:05	O item 127 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:00:33	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 127. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:12:16	O item 127 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:12:16	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:22:16.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:36	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:36.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,4000.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:22:16
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Levomepromazina

Levomepromazina Dosagem: 100MG

Quantidade:	120000	Valor estimado:	R\$ 2,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 264.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.**-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,6100 (unitário) / R\$ 73.200,0000 (total)			

Propostas do Item 128

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 186.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: LEVOMEPROMAZINA 100MG Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 186.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C/ 500 BL C/ 10 1134301940025 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLANVER Modelo/versão: Levomepromazina 100 mg Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LEVOZINE 100MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP REV 1029800280151 Valor proposta: R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 115.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,6100 (unitário) R\$ 73.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/LEVOZINE 100MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 140.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 92.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 93.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 136.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 133.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 92.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9599 (unitário) R\$ 115.188,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG CX C/200 CPR CRIS Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 140.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: levozine/cristalia Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 140.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 80.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA (GENÉRICO) *C1* 100 MG Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 80.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 177.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 177.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 246.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 246.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 97.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,8100 (unitário) R\$ 97.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:01:23	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6600
24/07/2025 às 10:01:26	44.734.671/0022-86	R\$ 0,6100

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:01:26	94.389.400/0001-84	R\$ 0,9599
24/07/2025 às 10:01:44	67.729.178/0004-91	R\$ 0,7200
24/07/2025 às 10:01:58	02.520.829/0001-40	R\$ 0,7100
24/07/2025 às 10:04:06	17.472.278/0001-64	R\$ 0,7800
24/07/2025 às 10:04:38	30.556.893/0001-17	R\$ 0,8000

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:01:23	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:11:24	O item 128 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:11:42	O item 128 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:00:37	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 128. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:12:21	O item 128 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:12:21	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:22:21.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:42	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:42.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6100.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 15:22:21

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:13:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Levotiroxina sódica

Levotiroxina Sódica Dosagem: 100 Mcg

Quantidade:	140000	Valor estimado:	R\$ 0,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 116.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,1100 (unitário) / R\$ 15.400,0000 (total)			

Propostas do Item 129

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: merck Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: sanofi Modelo/versão: ETICO Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/LEVOID 100MCG Modelo/versão: CX C/2BL X 15CP 1057303660278 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 51.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: merck Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 53.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: MERCK Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 74.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 46.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: ABBOTT Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 46.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 54.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 54.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 15.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 100 MCG COM CT BL AL AL X 50 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 43.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: MERCK Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 43.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 140000

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:02:36	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1100
24/07/2025 às 10:04:52	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3800
24/07/2025 às 10:10:40	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3700
24/07/2025 às 10:11:01	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3200

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:02:36	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:13:02	O item 129 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:16:19	O item 129 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 15:00:42	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 129. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 15:12:26	O item 129 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:12:26	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:22:26.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 17:25:58	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 129. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 08:31:41	O item 129 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:31:41 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 08:32:22	Sr. pregoeiro (a), bom dia! Informo que os documentos foram anexados. Dúvidas me coloco à disposição.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:48	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:48.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:25:58	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:31:41	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1100.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:22:26
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Levotiroxina sódica

Levotiroxina Sódica Dosagem: 25 Mcg

Quantidade:	150000	Valor estimado:	R\$ 0,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 85.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,1200 (unitário) / R\$ 18.000,0000 (total)			

Propostas do Item 130

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: merck Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 97.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: sanofi Modelo/versão: ETICO Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/LEVOID 25MCG Modelo/versão: CX C/2BL X 15CP 1057303660030 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: merck Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 58.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: MERCK Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: ABBOTT Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 25 MCG COM CT BL AL AL X 50 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: MERCK Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:06:43	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1200 *
24/07/2025 às 10:07:46	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3900
24/07/2025 às 10:14:48	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3800
24/07/2025 às 10:15:05	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3700
24/07/2025 às 10:15:12	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3600
24/07/2025 às 10:15:32	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3500
24/07/2025 às 10:15:33	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3400
24/07/2025 às 10:17:05	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1200

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:06:42	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:17:03	O lance no valor de R\$ 0,1200 do item 130 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	24/07/2025 às 10:19:06	O item 130 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:20:11	O item 130 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 15:00:46	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 130. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 15:12:30	O item 130 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:12:30	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:22:30.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:53	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:53.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1200.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:22:30
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Levotiroxina sódica

Levotiroxina Sódica Dosagem: 50 Mcg

Quantidade:	150000	Valor estimado:	R\$ 0,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 58.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,1300 (unitário) / R\$ 19.500,0000 (total)

Propostas do Item 131

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 58.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: merck Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: sanofi Modelo/versão: ETICO Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/LEVOID 50MCG Modelo/versão: CX C/2BL X 15CP 1057303660091 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: merck Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: ABBOTT Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: 50 MCG COM CT BL AL AL X 50 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 88.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MERCK Modelo/versão: MERCK Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 88.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000

Lances do Item 131

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:07:34	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1300
24/07/2025 às 10:15:56	29.043.834/0001-66	R\$ 0,3900

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:15:56	42.092.374/0001-24	R\$ 0,3800

Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:07:32	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:17:57	O item 131 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:20:13	O item 131 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 15:14:01	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 131. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 15:25:25	O item 131 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:25:25	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:35:25.
Sistema	20/08/2025 às 10:03:59	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:13:59.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1300.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:35:25
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:13:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Dosagem: 10%, Apresentação: Spray

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 56,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 ML		R\$ 22.624,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.**-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 39,8800 (unitário) / R\$ 15.952,0000 (total)			

Propostas do Item 132

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 57,0000 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 59,9900 (unitário) R\$ 23.996,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/LIDOCAINA 10% SPRAY Modelo/versão: CX C/1FR X 50ML GEN 1134301750021 Valor proposta: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 22.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 39,8800 (unitário) R\$ 15.952,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/XYLESTESIN 10% SPRAY 50ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 48,5100 (unitário) R\$ 19.404,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 67,3800 (unitário) R\$ 26.952,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 55,9900 (unitário) R\$ 22.396,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 84,8200 (unitário) R\$ 33.928,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 56,5500 (unitário) R\$ 22.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 66,3000 (unitário) R\$ 26.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 62,0999 (unitário) R\$ 24.839,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML GENERICO HIPOLABOR CX/1FR Valor proposta: R\$ 90,1600 (unitário) R\$ 36.064,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 85,9600 (unitário) R\$ 34.384,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: LIDOCAINA 100MG/ML AEROSOL 50ML Valor proposta: R\$ 85,9600 (unitário) R\$ 34.384,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 45,4900 (unitário) R\$ 18.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 62,1000 (unitário) R\$ 24.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 105,8500 (unitário) R\$ 42.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 31.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 31.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 91,9600 (unitário) R\$ 36.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 91,9600 (unitário) R\$ 36.784,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:08:06	12.889.035/0002-93	R\$ 55,9900
24/07/2025 às 10:08:07	28.418.133/0001-00	R\$ 55,9800
24/07/2025 às 10:08:08	44.734.671/0022-86	R\$ 53,1600
24/07/2025 às 10:08:10	94.389.400/0001-84	R\$ 66,2999
24/07/2025 às 10:08:11	28.418.133/0001-00	R\$ 53,1500
24/07/2025 às 10:08:11	44.734.671/0022-86	R\$ 50,4700
24/07/2025 às 10:08:14	28.418.133/0001-00	R\$ 50,4600
24/07/2025 às 10:08:14	44.734.671/0022-86	R\$ 47,9200
24/07/2025 às 10:08:17	28.418.133/0001-00	R\$ 47,9100
24/07/2025 às 10:08:17	44.734.671/0022-86	R\$ 45,5000
24/07/2025 às 10:08:23	30.556.893/0001-17	R\$ 48,5100
24/07/2025 às 10:09:40	46.019.525/0001-70	R\$ 56,5500
24/07/2025 às 10:13:07	02.520.829/0001-40	R\$ 66,0000
24/07/2025 às 10:13:10	94.389.400/0001-84	R\$ 65,9999
24/07/2025 às 10:13:33	28.418.133/0001-00	R\$ 45,4900
24/07/2025 às 10:13:38	44.734.671/0022-86	R\$ 43,2000
24/07/2025 às 10:14:26	17.472.278/0001-64	R\$ 48,0000
24/07/2025 às 10:16:26	16.553.940/0001-48	R\$ 65,9800
24/07/2025 às 10:16:27	94.389.400/0001-84	R\$ 65,9799

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:16:48	16.553.940/0001-48	R\$ 65,9600
24/07/2025 às 10:16:48	94.389.400/0001-84	R\$ 65,9599
24/07/2025 às 10:17:08	16.553.940/0001-48	R\$ 65,9400
24/07/2025 às 10:17:13	94.389.400/0001-84	R\$ 65,9399
24/07/2025 às 10:17:31	16.553.940/0001-48	R\$ 65,9200
24/07/2025 às 10:17:35	94.389.400/0001-84	R\$ 65,9199
24/07/2025 às 10:17:51	16.553.940/0001-48	R\$ 65,9000
24/07/2025 às 10:17:54	94.389.400/0001-84	R\$ 65,8999
24/07/2025 às 10:18:06	67.729.178/0004-91	R\$ 42,0000
24/07/2025 às 10:18:08	44.734.671/0022-86	R\$ 39,8800
24/07/2025 às 10:18:28	16.553.940/0001-48	R\$ 65,8800
24/07/2025 às 10:18:37	94.389.400/0001-84	R\$ 65,8799
24/07/2025 às 10:18:59	16.553.940/0001-48	R\$ 65,8600
24/07/2025 às 10:19:02	94.389.400/0001-84	R\$ 65,8599
24/07/2025 às 10:19:20	16.553.940/0001-48	R\$ 65,8400
24/07/2025 às 10:19:26	94.389.400/0001-84	R\$ 65,8399
24/07/2025 às 10:19:44	16.553.940/0001-48	R\$ 65,8200
24/07/2025 às 10:19:49	94.389.400/0001-84	R\$ 65,8199
24/07/2025 às 10:20:07	16.553.940/0001-48	R\$ 65,8000
24/07/2025 às 10:20:08	94.389.400/0001-84	R\$ 65,7999
24/07/2025 às 10:20:25	16.553.940/0001-48	R\$ 65,7800
24/07/2025 às 10:20:30	94.389.400/0001-84	R\$ 65,7799
24/07/2025 às 10:20:47	16.553.940/0001-48	R\$ 65,7600
24/07/2025 às 10:20:51	94.389.400/0001-84	R\$ 65,7599
24/07/2025 às 10:21:11	16.553.940/0001-48	R\$ 65,7400
24/07/2025 às 10:21:15	94.389.400/0001-84	R\$ 65,7399
24/07/2025 às 10:21:35	16.553.940/0001-48	R\$ 65,7200
24/07/2025 às 10:21:38	94.389.400/0001-84	R\$ 65,7199
24/07/2025 às 10:21:56	16.553.940/0001-48	R\$ 65,7000
24/07/2025 às 10:22:01	94.389.400/0001-84	R\$ 65,6999
24/07/2025 às 10:22:20	16.553.940/0001-48	R\$ 65,6800
24/07/2025 às 10:22:23	94.389.400/0001-84	R\$ 65,6799
24/07/2025 às 10:22:41	16.553.940/0001-48	R\$ 65,6600
24/07/2025 às 10:22:46	94.389.400/0001-84	R\$ 65,6599

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:23:05	16.553.940/0001-48	R\$ 65,6400
24/07/2025 às 10:23:09	94.389.400/0001-84	R\$ 65,6399
24/07/2025 às 10:23:29	16.553.940/0001-48	R\$ 65,6200
24/07/2025 às 10:23:32	94.389.400/0001-84	R\$ 65,6199
24/07/2025 às 10:23:55	16.553.940/0001-48	R\$ 65,6000
24/07/2025 às 10:23:56	94.389.400/0001-84	R\$ 65,5999
24/07/2025 às 10:24:14	16.553.940/0001-48	R\$ 65,5800
24/07/2025 às 10:24:19	94.389.400/0001-84	R\$ 65,5799
24/07/2025 às 10:24:38	16.553.940/0001-48	R\$ 65,5600
24/07/2025 às 10:24:41	94.389.400/0001-84	R\$ 65,5599
24/07/2025 às 10:25:01	16.553.940/0001-48	R\$ 65,5400
24/07/2025 às 10:25:04	94.389.400/0001-84	R\$ 65,5399
24/07/2025 às 10:25:23	16.553.940/0001-48	R\$ 65,5200
24/07/2025 às 10:25:26	94.389.400/0001-84	R\$ 65,5199
24/07/2025 às 10:25:44	16.553.940/0001-48	R\$ 65,5000
24/07/2025 às 10:25:48	94.389.400/0001-84	R\$ 65,4999
24/07/2025 às 10:26:05	16.553.940/0001-48	R\$ 65,4800
24/07/2025 às 10:26:10	94.389.400/0001-84	R\$ 65,4799
24/07/2025 às 10:26:28	16.553.940/0001-48	R\$ 65,4600
24/07/2025 às 10:26:31	94.389.400/0001-84	R\$ 65,4599
24/07/2025 às 10:26:50	16.553.940/0001-48	R\$ 65,4400
24/07/2025 às 10:26:53	94.389.400/0001-84	R\$ 65,4399
24/07/2025 às 10:27:11	16.553.940/0001-48	R\$ 65,4200
24/07/2025 às 10:27:14	94.389.400/0001-84	R\$ 65,4199
24/07/2025 às 10:27:31	16.553.940/0001-48	R\$ 65,4000
24/07/2025 às 10:27:35	94.389.400/0001-84	R\$ 65,3999
24/07/2025 às 10:27:53	16.553.940/0001-48	R\$ 65,3800
24/07/2025 às 10:27:57	94.389.400/0001-84	R\$ 65,3799
24/07/2025 às 10:28:14	16.553.940/0001-48	R\$ 65,3600
24/07/2025 às 10:28:18	94.389.400/0001-84	R\$ 65,3599
24/07/2025 às 10:28:38	16.553.940/0001-48	R\$ 65,3400
24/07/2025 às 10:28:39	94.389.400/0001-84	R\$ 65,3399
24/07/2025 às 10:28:57	16.553.940/0001-48	R\$ 65,3200
24/07/2025 às 10:29:00	94.389.400/0001-84	R\$ 65,3199

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:29:17	16.553.940/0001-48	R\$ 65,3000
24/07/2025 às 10:29:24	94.389.400/0001-84	R\$ 65,2999
24/07/2025 às 10:29:41	16.553.940/0001-48	R\$ 65,2800
24/07/2025 às 10:29:45	94.389.400/0001-84	R\$ 65,2799
24/07/2025 às 10:30:02	16.553.940/0001-48	R\$ 65,2600
24/07/2025 às 10:30:06	94.389.400/0001-84	R\$ 65,2599
24/07/2025 às 10:30:23	16.553.940/0001-48	R\$ 65,2400
24/07/2025 às 10:30:28	94.389.400/0001-84	R\$ 65,2399
24/07/2025 às 10:30:47	16.553.940/0001-48	R\$ 65,2200
24/07/2025 às 10:30:49	94.389.400/0001-84	R\$ 65,2199
24/07/2025 às 10:31:08	16.553.940/0001-48	R\$ 65,2000
24/07/2025 às 10:31:09	94.389.400/0001-84	R\$ 65,1999
24/07/2025 às 10:31:25	16.553.940/0001-48	R\$ 65,1800
24/07/2025 às 10:31:28	94.389.400/0001-84	R\$ 65,1799
24/07/2025 às 10:31:46	16.553.940/0001-48	R\$ 65,1600
24/07/2025 às 10:31:53	94.389.400/0001-84	R\$ 65,1599
24/07/2025 às 10:32:10	16.553.940/0001-48	R\$ 65,1400
24/07/2025 às 10:32:11	94.389.400/0001-84	R\$ 65,1399
24/07/2025 às 10:32:28	16.553.940/0001-48	R\$ 65,1200
24/07/2025 às 10:32:30	94.389.400/0001-84	R\$ 65,1199
24/07/2025 às 10:32:47	16.553.940/0001-48	R\$ 65,1000
24/07/2025 às 10:32:49	94.389.400/0001-84	R\$ 65,0999
24/07/2025 às 10:33:07	16.553.940/0001-48	R\$ 65,0800
24/07/2025 às 10:33:13	94.389.400/0001-84	R\$ 65,0799
24/07/2025 às 10:33:32	16.553.940/0001-48	R\$ 65,0600
24/07/2025 às 10:33:37	94.389.400/0001-84	R\$ 65,0599
24/07/2025 às 10:33:56	16.553.940/0001-48	R\$ 65,0400
24/07/2025 às 10:33:56	94.389.400/0001-84	R\$ 65,0399
24/07/2025 às 10:34:14	16.553.940/0001-48	R\$ 65,0200
24/07/2025 às 10:34:19	94.389.400/0001-84	R\$ 65,0199
24/07/2025 às 10:34:35	16.553.940/0001-48	R\$ 65,0000
24/07/2025 às 10:34:38	94.389.400/0001-84	R\$ 64,9999
24/07/2025 às 10:34:56	16.553.940/0001-48	R\$ 64,9800
24/07/2025 às 10:34:56	94.389.400/0001-84	R\$ 64,9799

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:35:14	16.553.940/0001-48	R\$ 64,9600
24/07/2025 às 10:35:17	94.389.400/0001-84	R\$ 64,9599
24/07/2025 às 10:35:35	16.553.940/0001-48	R\$ 64,9400
24/07/2025 às 10:35:41	94.389.400/0001-84	R\$ 64,9399
24/07/2025 às 10:35:59	16.553.940/0001-48	R\$ 64,9200
24/07/2025 às 10:36:00	94.389.400/0001-84	R\$ 64,9199
24/07/2025 às 10:36:17	16.553.940/0001-48	R\$ 64,9000
24/07/2025 às 10:36:20	94.389.400/0001-84	R\$ 64,8999
24/07/2025 às 10:36:38	16.553.940/0001-48	R\$ 64,8800
24/07/2025 às 10:36:39	94.389.400/0001-84	R\$ 64,8799
24/07/2025 às 10:36:56	16.553.940/0001-48	R\$ 64,8600
24/07/2025 às 10:37:00	94.389.400/0001-84	R\$ 64,8599
24/07/2025 às 10:37:18	16.553.940/0001-48	R\$ 64,8400
24/07/2025 às 10:37:20	94.389.400/0001-84	R\$ 64,8399
24/07/2025 às 10:37:39	16.553.940/0001-48	R\$ 64,8200
24/07/2025 às 10:37:40	94.389.400/0001-84	R\$ 64,8199
24/07/2025 às 10:38:00	16.553.940/0001-48	R\$ 64,8000
24/07/2025 às 10:38:00	94.389.400/0001-84	R\$ 64,7999
24/07/2025 às 10:38:15	02.520.829/0001-40	R\$ 55,0000
24/07/2025 às 10:38:33	16.553.940/0001-48	R\$ 64,7800
24/07/2025 às 10:38:34	94.389.400/0001-84	R\$ 64,7799
24/07/2025 às 10:38:50	16.553.940/0001-48	R\$ 64,7600
24/07/2025 às 10:38:55	94.389.400/0001-84	R\$ 64,7599
24/07/2025 às 10:39:12	16.553.940/0001-48	R\$ 64,7400
24/07/2025 às 10:39:14	94.389.400/0001-84	R\$ 64,7399
24/07/2025 às 10:39:32	16.553.940/0001-48	R\$ 64,7200
24/07/2025 às 10:39:34	94.389.400/0001-84	R\$ 64,7199
24/07/2025 às 10:39:53	16.553.940/0001-48	R\$ 64,7000
24/07/2025 às 10:40:00	94.389.400/0001-84	R\$ 64,6999
24/07/2025 às 10:40:17	16.553.940/0001-48	R\$ 64,6800
24/07/2025 às 10:40:19	94.389.400/0001-84	R\$ 64,6799
24/07/2025 às 10:40:36	16.553.940/0001-48	R\$ 64,6600
24/07/2025 às 10:40:39	94.389.400/0001-84	R\$ 64,6599
24/07/2025 às 10:40:56	16.553.940/0001-48	R\$ 64,6400

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:40:58	94.389.400/0001-84	R\$ 64,6399
24/07/2025 às 10:41:15	16.553.940/0001-48	R\$ 64,6200
24/07/2025 às 10:41:17	94.389.400/0001-84	R\$ 64,6199
24/07/2025 às 10:41:35	16.553.940/0001-48	R\$ 64,6000
24/07/2025 às 10:41:37	94.389.400/0001-84	R\$ 64,5999
24/07/2025 às 10:41:54	16.553.940/0001-48	R\$ 64,5800
24/07/2025 às 10:41:57	94.389.400/0001-84	R\$ 64,5799
24/07/2025 às 10:42:15	16.553.940/0001-48	R\$ 64,5600
24/07/2025 às 10:42:17	94.389.400/0001-84	R\$ 64,5599
24/07/2025 às 10:42:33	16.553.940/0001-48	R\$ 64,5400
24/07/2025 às 10:42:37	94.389.400/0001-84	R\$ 64,5399
24/07/2025 às 10:42:54	16.553.940/0001-48	R\$ 64,5200
24/07/2025 às 10:42:59	94.389.400/0001-84	R\$ 64,5199
24/07/2025 às 10:43:18	16.553.940/0001-48	R\$ 64,5000
24/07/2025 às 10:43:19	94.389.400/0001-84	R\$ 64,4999
24/07/2025 às 10:43:36	16.553.940/0001-48	R\$ 64,4800
24/07/2025 às 10:43:40	94.389.400/0001-84	R\$ 64,4799
24/07/2025 às 10:43:59	16.553.940/0001-48	R\$ 64,4600
24/07/2025 às 10:44:00	94.389.400/0001-84	R\$ 64,4599
24/07/2025 às 10:44:17	16.553.940/0001-48	R\$ 64,4400
24/07/2025 às 10:44:19	94.389.400/0001-84	R\$ 64,4399
24/07/2025 às 10:44:36	16.553.940/0001-48	R\$ 64,4200
24/07/2025 às 10:44:38	94.389.400/0001-84	R\$ 64,4199
24/07/2025 às 10:44:57	16.553.940/0001-48	R\$ 64,4000
24/07/2025 às 10:44:57	94.389.400/0001-84	R\$ 64,3999
24/07/2025 às 10:45:15	16.553.940/0001-48	R\$ 64,3800
24/07/2025 às 10:45:17	94.389.400/0001-84	R\$ 64,3799
24/07/2025 às 10:45:36	16.553.940/0001-48	R\$ 64,3600
24/07/2025 às 10:45:36	94.389.400/0001-84	R\$ 64,3599
24/07/2025 às 10:45:54	16.553.940/0001-48	R\$ 64,3400
24/07/2025 às 10:45:55	94.389.400/0001-84	R\$ 64,3399
24/07/2025 às 10:46:12	16.553.940/0001-48	R\$ 64,3200
24/07/2025 às 10:46:14	94.389.400/0001-84	R\$ 64,3199
24/07/2025 às 10:46:33	16.553.940/0001-48	R\$ 64,3000

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:46:34	94.389.400/0001-84	R\$ 64,2999
24/07/2025 às 10:46:51	16.553.940/0001-48	R\$ 64,2800
24/07/2025 às 10:46:53	94.389.400/0001-84	R\$ 64,2799
24/07/2025 às 10:47:16	16.553.940/0001-48	R\$ 64,2600
24/07/2025 às 10:47:19	94.389.400/0001-84	R\$ 64,2599
24/07/2025 às 10:47:36	16.553.940/0001-48	R\$ 64,2400
24/07/2025 às 10:47:38	94.389.400/0001-84	R\$ 64,2399
24/07/2025 às 10:47:57	16.553.940/0001-48	R\$ 64,2200
24/07/2025 às 10:47:57	94.389.400/0001-84	R\$ 64,2199
24/07/2025 às 10:48:15	16.553.940/0001-48	R\$ 64,2000
24/07/2025 às 10:48:16	94.389.400/0001-84	R\$ 64,1999
24/07/2025 às 10:48:33	16.553.940/0001-48	R\$ 64,1800
24/07/2025 às 10:48:35	94.389.400/0001-84	R\$ 64,1799
24/07/2025 às 10:48:54	16.553.940/0001-48	R\$ 64,1600
24/07/2025 às 10:48:55	94.389.400/0001-84	R\$ 64,1599
24/07/2025 às 10:49:12	16.553.940/0001-48	R\$ 64,1400
24/07/2025 às 10:49:15	94.389.400/0001-84	R\$ 64,1399
24/07/2025 às 10:49:29	49.862.297/0001-93	R\$ 57,0000
24/07/2025 às 10:49:48	16.553.940/0001-48	R\$ 64,1200
24/07/2025 às 10:49:53	94.389.400/0001-84	R\$ 64,1199
24/07/2025 às 10:50:19	16.553.940/0001-48	R\$ 64,1000
24/07/2025 às 10:50:24	94.389.400/0001-84	R\$ 64,0999
24/07/2025 às 10:50:48	16.553.940/0001-48	R\$ 64,0800
24/07/2025 às 10:50:49	94.389.400/0001-84	R\$ 64,0799
24/07/2025 às 10:51:06	16.553.940/0001-48	R\$ 64,0600
24/07/2025 às 10:51:08	94.389.400/0001-84	R\$ 64,0599
24/07/2025 às 10:51:24	16.553.940/0001-48	R\$ 64,0400
24/07/2025 às 10:51:27	94.389.400/0001-84	R\$ 64,0399
24/07/2025 às 10:51:45	16.553.940/0001-48	R\$ 64,0200
24/07/2025 às 10:51:46	94.389.400/0001-84	R\$ 64,0199
24/07/2025 às 10:52:03	16.553.940/0001-48	R\$ 64,0000
24/07/2025 às 10:52:05	94.389.400/0001-84	R\$ 63,9999
24/07/2025 às 10:52:24	16.553.940/0001-48	R\$ 63,9800
24/07/2025 às 10:52:31	94.389.400/0001-84	R\$ 63,9799

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:52:48	16.553.940/0001-48	R\$ 63,9600
24/07/2025 às 10:52:50	94.389.400/0001-84	R\$ 63,9599
24/07/2025 às 10:53:09	16.553.940/0001-48	R\$ 63,9400
24/07/2025 às 10:53:10	94.389.400/0001-84	R\$ 63,9399
24/07/2025 às 10:53:27	16.553.940/0001-48	R\$ 63,9200
24/07/2025 às 10:53:30	94.389.400/0001-84	R\$ 63,9199
24/07/2025 às 10:53:48	16.553.940/0001-48	R\$ 63,9000
24/07/2025 às 10:53:49	94.389.400/0001-84	R\$ 63,8999
24/07/2025 às 10:54:06	16.553.940/0001-48	R\$ 63,8800
24/07/2025 às 10:54:07	94.389.400/0001-84	R\$ 63,8799
24/07/2025 às 10:54:24	16.553.940/0001-48	R\$ 63,8600
24/07/2025 às 10:54:26	94.389.400/0001-84	R\$ 63,8599
24/07/2025 às 10:54:43	16.553.940/0001-48	R\$ 63,8400
24/07/2025 às 10:54:45	94.389.400/0001-84	R\$ 63,8399
24/07/2025 às 10:55:04	16.553.940/0001-48	R\$ 63,8200
24/07/2025 às 10:55:04	94.389.400/0001-84	R\$ 63,8199
24/07/2025 às 10:55:22	16.553.940/0001-48	R\$ 63,8000
24/07/2025 às 10:55:24	94.389.400/0001-84	R\$ 63,7999
24/07/2025 às 10:55:40	16.553.940/0001-48	R\$ 63,7800
24/07/2025 às 10:55:43	94.389.400/0001-84	R\$ 63,7799
24/07/2025 às 10:56:01	16.553.940/0001-48	R\$ 63,7600
24/07/2025 às 10:56:02	94.389.400/0001-84	R\$ 63,7599
24/07/2025 às 10:56:19	16.553.940/0001-48	R\$ 63,7400
24/07/2025 às 10:56:21	94.389.400/0001-84	R\$ 63,7399
24/07/2025 às 10:56:40	16.553.940/0001-48	R\$ 63,7200
24/07/2025 às 10:56:42	94.389.400/0001-84	R\$ 63,7199
24/07/2025 às 10:57:01	16.553.940/0001-48	R\$ 63,7000
24/07/2025 às 10:57:01	94.389.400/0001-84	R\$ 63,6999
24/07/2025 às 10:57:19	16.553.940/0001-48	R\$ 63,6800
24/07/2025 às 10:57:20	94.389.400/0001-84	R\$ 63,6799
24/07/2025 às 10:57:37	16.553.940/0001-48	R\$ 63,6600
24/07/2025 às 10:57:39	94.389.400/0001-84	R\$ 63,6599
24/07/2025 às 10:57:58	16.553.940/0001-48	R\$ 63,6400
24/07/2025 às 10:57:59	94.389.400/0001-84	R\$ 63,6399

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:58:16	16.553.940/0001-48	R\$ 63,6200
24/07/2025 às 10:58:18	94.389.400/0001-84	R\$ 63,6199
24/07/2025 às 10:58:37	16.553.940/0001-48	R\$ 63,6000
24/07/2025 às 10:58:37	94.389.400/0001-84	R\$ 63,5999
24/07/2025 às 10:58:55	16.553.940/0001-48	R\$ 63,5800
24/07/2025 às 10:58:56	94.389.400/0001-84	R\$ 63,5799
24/07/2025 às 10:59:13	16.553.940/0001-48	R\$ 63,5600
24/07/2025 às 10:59:15	94.389.400/0001-84	R\$ 63,5599
24/07/2025 às 10:59:34	16.553.940/0001-48	R\$ 63,5400
24/07/2025 às 10:59:34	94.389.400/0001-84	R\$ 63,5399
24/07/2025 às 10:59:52	16.553.940/0001-48	R\$ 63,5200
24/07/2025 às 10:59:54	94.389.400/0001-84	R\$ 63,5199
24/07/2025 às 11:00:10	16.553.940/0001-48	R\$ 63,5000
24/07/2025 às 11:00:13	94.389.400/0001-84	R\$ 63,4999
24/07/2025 às 11:00:31	16.553.940/0001-48	R\$ 63,4800
24/07/2025 às 11:00:32	94.389.400/0001-84	R\$ 63,4799
24/07/2025 às 11:00:49	16.553.940/0001-48	R\$ 63,4600
24/07/2025 às 11:00:52	94.389.400/0001-84	R\$ 63,4599
24/07/2025 às 11:01:07	16.553.940/0001-48	R\$ 63,4400
24/07/2025 às 11:01:11	94.389.400/0001-84	R\$ 63,4399
24/07/2025 às 11:01:28	16.553.940/0001-48	R\$ 63,4200
24/07/2025 às 11:01:30	94.389.400/0001-84	R\$ 63,4199
24/07/2025 às 11:01:46	16.553.940/0001-48	R\$ 63,4000
24/07/2025 às 11:01:49	94.389.400/0001-84	R\$ 63,3999
24/07/2025 às 11:02:07	16.553.940/0001-48	R\$ 63,3800
24/07/2025 às 11:02:14	94.389.400/0001-84	R\$ 63,3799
24/07/2025 às 11:02:32	16.553.940/0001-48	R\$ 63,3600
24/07/2025 às 11:02:33	94.389.400/0001-84	R\$ 63,3599
24/07/2025 às 11:02:49	16.553.940/0001-48	R\$ 63,3400
24/07/2025 às 11:02:52	94.389.400/0001-84	R\$ 63,3399
24/07/2025 às 11:03:11	16.553.940/0001-48	R\$ 63,3200
24/07/2025 às 11:03:17	94.389.400/0001-84	R\$ 63,3199
24/07/2025 às 11:03:35	16.553.940/0001-48	R\$ 63,3000
24/07/2025 às 11:03:36	94.389.400/0001-84	R\$ 63,2999

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:03:53	16.553.940/0001-48	R\$ 63,2800
24/07/2025 às 11:03:55	94.389.400/0001-84	R\$ 63,2799
24/07/2025 às 11:04:14	16.553.940/0001-48	R\$ 63,2600
24/07/2025 às 11:04:14	94.389.400/0001-84	R\$ 63,2599
24/07/2025 às 11:04:32	16.553.940/0001-48	R\$ 63,2400
24/07/2025 às 11:04:33	94.389.400/0001-84	R\$ 63,2399
24/07/2025 às 11:04:49	16.553.940/0001-48	R\$ 63,2200
24/07/2025 às 11:04:52	94.389.400/0001-84	R\$ 63,2199
24/07/2025 às 11:05:11	16.553.940/0001-48	R\$ 63,2000
24/07/2025 às 11:05:12	94.389.400/0001-84	R\$ 63,1999
24/07/2025 às 11:05:29	16.553.940/0001-48	R\$ 63,1800
24/07/2025 às 11:05:31	94.389.400/0001-84	R\$ 63,1799
24/07/2025 às 11:05:47	16.553.940/0001-48	R\$ 63,1600
24/07/2025 às 11:05:50	94.389.400/0001-84	R\$ 63,1599
24/07/2025 às 11:06:08	16.553.940/0001-48	R\$ 63,1400
24/07/2025 às 11:06:10	94.389.400/0001-84	R\$ 63,1399
24/07/2025 às 11:06:29	16.553.940/0001-48	R\$ 63,1200
24/07/2025 às 11:06:29	94.389.400/0001-84	R\$ 63,1199
24/07/2025 às 11:06:47	16.553.940/0001-48	R\$ 63,1000
24/07/2025 às 11:06:49	94.389.400/0001-84	R\$ 63,0999
24/07/2025 às 11:07:08	16.553.940/0001-48	R\$ 63,0800
24/07/2025 às 11:07:08	94.389.400/0001-84	R\$ 63,0799
24/07/2025 às 11:07:26	16.553.940/0001-48	R\$ 63,0600
24/07/2025 às 11:07:27	94.389.400/0001-84	R\$ 63,0599
24/07/2025 às 11:07:44	16.553.940/0001-48	R\$ 63,0400
24/07/2025 às 11:07:47	94.389.400/0001-84	R\$ 63,0399
24/07/2025 às 11:08:05	16.553.940/0001-48	R\$ 63,0200
24/07/2025 às 11:08:06	94.389.400/0001-84	R\$ 63,0199
24/07/2025 às 11:08:23	16.553.940/0001-48	R\$ 63,0000
24/07/2025 às 11:08:25	94.389.400/0001-84	R\$ 62,9999
24/07/2025 às 11:08:44	16.553.940/0001-48	R\$ 62,9800
24/07/2025 às 11:08:45	94.389.400/0001-84	R\$ 62,9799
24/07/2025 às 11:09:02	16.553.940/0001-48	R\$ 62,9600
24/07/2025 às 11:09:04	94.389.400/0001-84	R\$ 62,9599

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:09:20	16.553.940/0001-48	R\$ 62,9400
24/07/2025 às 11:09:23	94.389.400/0001-84	R\$ 62,9399
24/07/2025 às 11:09:41	16.553.940/0001-48	R\$ 62,9200
24/07/2025 às 11:09:43	94.389.400/0001-84	R\$ 62,9199
24/07/2025 às 11:09:59	16.553.940/0001-48	R\$ 62,9000
24/07/2025 às 11:10:02	94.389.400/0001-84	R\$ 62,8999
24/07/2025 às 11:10:21	16.553.940/0001-48	R\$ 62,8800
24/07/2025 às 11:10:21	94.389.400/0001-84	R\$ 62,8799
24/07/2025 às 11:10:38	16.553.940/0001-48	R\$ 62,8600
24/07/2025 às 11:10:41	94.389.400/0001-84	R\$ 62,8599
24/07/2025 às 11:10:59	16.553.940/0001-48	R\$ 62,8400
24/07/2025 às 11:11:00	94.389.400/0001-84	R\$ 62,8399
24/07/2025 às 11:11:18	16.553.940/0001-48	R\$ 62,8200
24/07/2025 às 11:11:19	94.389.400/0001-84	R\$ 62,8199
24/07/2025 às 11:11:38	16.553.940/0001-48	R\$ 62,8000
24/07/2025 às 11:11:39	94.389.400/0001-84	R\$ 62,7999
24/07/2025 às 11:11:56	16.553.940/0001-48	R\$ 62,7800
24/07/2025 às 11:11:58	94.389.400/0001-84	R\$ 62,7799
24/07/2025 às 11:12:14	16.553.940/0001-48	R\$ 62,7600
24/07/2025 às 11:12:18	94.389.400/0001-84	R\$ 62,7599
24/07/2025 às 11:12:36	16.553.940/0001-48	R\$ 62,7400
24/07/2025 às 11:12:36	94.389.400/0001-84	R\$ 62,7399
24/07/2025 às 11:12:54	16.553.940/0001-48	R\$ 62,7200
24/07/2025 às 11:12:55	94.389.400/0001-84	R\$ 62,7199
24/07/2025 às 11:13:12	16.553.940/0001-48	R\$ 62,7000
24/07/2025 às 11:13:14	94.389.400/0001-84	R\$ 62,6999
24/07/2025 às 11:13:33	16.553.940/0001-48	R\$ 62,6800
24/07/2025 às 11:13:38	94.389.400/0001-84	R\$ 62,6799
24/07/2025 às 11:13:57	16.553.940/0001-48	R\$ 62,6600
24/07/2025 às 11:13:59	94.389.400/0001-84	R\$ 62,6599
24/07/2025 às 11:14:18	16.553.940/0001-48	R\$ 62,6400
24/07/2025 às 11:14:24	94.389.400/0001-84	R\$ 62,6399
24/07/2025 às 11:14:36	16.553.940/0001-48	R\$ 62,6200
24/07/2025 às 11:14:37	94.389.400/0001-84	R\$ 62,6199

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:14:54	16.553.940/0001-48	R\$ 62,6000
24/07/2025 às 11:14:55	94.389.400/0001-84	R\$ 62,5999
24/07/2025 às 11:15:12	16.553.940/0001-48	R\$ 62,5800
24/07/2025 às 11:15:14	94.389.400/0001-84	R\$ 62,5799
24/07/2025 às 11:15:30	16.553.940/0001-48	R\$ 62,5600
24/07/2025 às 11:15:32	94.389.400/0001-84	R\$ 62,5599
24/07/2025 às 11:15:48	16.553.940/0001-48	R\$ 62,5400
24/07/2025 às 11:15:50	94.389.400/0001-84	R\$ 62,5399
24/07/2025 às 11:16:09	16.553.940/0001-48	R\$ 62,5200
24/07/2025 às 11:16:15	94.389.400/0001-84	R\$ 62,5199
24/07/2025 às 11:16:33	16.553.940/0001-48	R\$ 62,5000
24/07/2025 às 11:16:34	94.389.400/0001-84	R\$ 62,4999
24/07/2025 às 11:16:51	16.553.940/0001-48	R\$ 62,4800
24/07/2025 às 11:16:52	94.389.400/0001-84	R\$ 62,4799
24/07/2025 às 11:17:09	16.553.940/0001-48	R\$ 62,4600
24/07/2025 às 11:17:12	94.389.400/0001-84	R\$ 62,4599
24/07/2025 às 11:17:30	16.553.940/0001-48	R\$ 62,4400
24/07/2025 às 11:17:30	94.389.400/0001-84	R\$ 62,4399
24/07/2025 às 11:17:48	16.553.940/0001-48	R\$ 62,4200
24/07/2025 às 11:17:50	94.389.400/0001-84	R\$ 62,4199
24/07/2025 às 11:18:06	16.553.940/0001-48	R\$ 62,4000
24/07/2025 às 11:18:08	94.389.400/0001-84	R\$ 62,3999
24/07/2025 às 11:18:24	16.553.940/0001-48	R\$ 62,3800
24/07/2025 às 11:18:27	94.389.400/0001-84	R\$ 62,3799
24/07/2025 às 11:18:42	16.553.940/0001-48	R\$ 62,3600
24/07/2025 às 11:18:45	94.389.400/0001-84	R\$ 62,3599
24/07/2025 às 11:19:03	16.553.940/0001-48	R\$ 62,3400
24/07/2025 às 11:19:04	94.389.400/0001-84	R\$ 62,3399
24/07/2025 às 11:19:21	16.553.940/0001-48	R\$ 62,3200
24/07/2025 às 11:19:22	94.389.400/0001-84	R\$ 62,3199
24/07/2025 às 11:19:39	16.553.940/0001-48	R\$ 62,3000
24/07/2025 às 11:19:40	94.389.400/0001-84	R\$ 62,2999
24/07/2025 às 11:19:57	16.553.940/0001-48	R\$ 62,2800
24/07/2025 às 11:19:59	94.389.400/0001-84	R\$ 62,2799

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:20:15	16.553.940/0001-48	R\$ 62,2600
24/07/2025 às 11:20:18	94.389.400/0001-84	R\$ 62,2599
24/07/2025 às 11:20:37	16.553.940/0001-48	R\$ 62,2400
24/07/2025 às 11:20:42	94.389.400/0001-84	R\$ 62,2399
24/07/2025 às 11:21:01	16.553.940/0001-48	R\$ 62,2200
24/07/2025 às 11:21:07	94.389.400/0001-84	R\$ 62,2199
24/07/2025 às 11:21:25	16.553.940/0001-48	R\$ 62,2000
24/07/2025 às 11:21:25	94.389.400/0001-84	R\$ 62,1999
24/07/2025 às 11:21:43	16.553.940/0001-48	R\$ 62,1800
24/07/2025 às 11:21:44	94.389.400/0001-84	R\$ 62,1799
24/07/2025 às 11:22:01	16.553.940/0001-48	R\$ 62,1600
24/07/2025 às 11:22:02	94.389.400/0001-84	R\$ 62,1599
24/07/2025 às 11:22:19	16.553.940/0001-48	R\$ 62,1400
24/07/2025 às 11:22:21	94.389.400/0001-84	R\$ 62,1399
24/07/2025 às 11:22:40	16.553.940/0001-48	R\$ 62,1200
24/07/2025 às 11:22:45	94.389.400/0001-84	R\$ 62,1199
24/07/2025 às 11:23:04	16.553.940/0001-48	R\$ 62,1000
24/07/2025 às 11:23:10	94.389.400/0001-84	R\$ 62,0999

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:08:05	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:25:11	O item 132 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:25:15	O item 132 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:14:05	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 132. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:25:30	O item 132 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:25:30	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:35:30.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:07	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:07.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 39,8800.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:35:30
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:14:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Lidocaína cloridrato

Lidocaína Cloridrato Dosagem: 2%, Apresentação: Injetável

Quantidade:	4000	Valor estimado:	R\$ 21,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 87.560,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 3,7800 (unitário) / R\$ 15.120,0000 (total)			

Propostas do Item 133

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6,8600 (unitário) R\$ 27.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 6,8600 (unitário) R\$ 27.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,1000 (unitário) R\$ 16.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/LIDOCAINA 2% S/V Modelo/versão: CX C/25FA X 20ML GEN 1134301020015 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 15.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HYPOFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,1400 (unitário) R\$ 32.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/XYLESTESIN 2% S/V 20ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 17,7100 (unitário) R\$ 70.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 15.120,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 22.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 7,2300 (unitário) R\$ 28.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,5100 (unitário) R\$ 22.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 6,4000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,8800 (unitário) R\$ 19.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 6,7700 (unitário) R\$ 27.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,6600 (unitário) R\$ 26.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 6,6600 (unitário) R\$ 26.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,9999 (unitário) R\$ 19.999,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO HYPOFARMA CX/25F Valor proposta: R\$ 5,1300 (unitário) R\$ 20.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,8900 (unitário) R\$ 27.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: LIDOCAINA , CLORIDRATO 2% Valor proposta: R\$ 6,8900 (unitário) R\$ 27.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,1500 (unitário) R\$ 16.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 6,4000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5200 (unitário) R\$ 22.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/25 Valor proposta: R\$ 11,5100 (unitário) R\$ 46.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,8900 (unitário) R\$ 31.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 7,8900 (unitário) R\$ 31.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,1500 (unitário) R\$ 32.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 8,1500 (unitário) R\$ 32.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 9,2400 (unitário) R\$ 36.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 9,2400 (unitário) R\$ 36.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 17.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,1100 (unitário) R\$ 20.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 5,1100 (unitário) R\$ 20.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Lances do Item 133

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:11:43	06.065.614/0001-38	R\$ 4,7500
24/07/2025 às 10:11:44	12.418.191/0001-95	R\$ 4,7400
24/07/2025 às 10:11:44	28.418.133/0001-00	R\$ 4,7300
24/07/2025 às 10:11:46	06.065.614/0001-38	R\$ 4,4900
24/07/2025 às 10:11:47	94.389.400/0001-84	R\$ 4,9999
24/07/2025 às 10:11:47	44.734.671/0022-86	R\$ 8,1400
24/07/2025 às 10:11:47	28.418.133/0001-00	R\$ 4,4800
24/07/2025 às 10:11:47	12.418.191/0001-95	R\$ 4,4700
24/07/2025 às 10:11:49	06.065.614/0001-38	R\$ 4,4200
24/07/2025 às 10:11:50	28.418.133/0001-00	R\$ 4,4100
24/07/2025 às 10:11:50	12.418.191/0001-95	R\$ 4,4000
24/07/2025 às 10:11:53	28.418.133/0001-00	R\$ 4,3900
24/07/2025 às 10:11:53	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3800

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:11:56	28.418.133/0001-00	R\$ 4,3700
24/07/2025 às 10:11:56	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3600
24/07/2025 às 10:11:59	28.418.133/0001-00	R\$ 4,3500
24/07/2025 às 10:11:59	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3400
24/07/2025 às 10:12:02	28.418.133/0001-00	R\$ 4,3300
24/07/2025 às 10:12:02	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3200
24/07/2025 às 10:12:05	28.418.133/0001-00	R\$ 4,3100
24/07/2025 às 10:12:05	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3000
24/07/2025 às 10:12:08	28.418.133/0001-00	R\$ 4,2900
24/07/2025 às 10:12:08	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2800
24/07/2025 às 10:12:11	28.418.133/0001-00	R\$ 4,2700
24/07/2025 às 10:12:11	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2600
24/07/2025 às 10:12:14	28.418.133/0001-00	R\$ 4,2500
24/07/2025 às 10:12:14	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2400
24/07/2025 às 10:12:17	28.418.133/0001-00	R\$ 4,2300
24/07/2025 às 10:12:17	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2200
24/07/2025 às 10:12:18	30.556.893/0001-17	R\$ 4,8800
24/07/2025 às 10:12:20	28.418.133/0001-00	R\$ 4,2100
24/07/2025 às 10:12:20	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2000
24/07/2025 às 10:12:23	28.418.133/0001-00	R\$ 4,1900
24/07/2025 às 10:12:23	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1800
24/07/2025 às 10:12:26	28.418.133/0001-00	R\$ 4,1700
24/07/2025 às 10:12:26	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1600
24/07/2025 às 10:13:48	28.418.133/0001-00	R\$ 4,1500
24/07/2025 às 10:13:51	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1400
24/07/2025 às 10:14:45	17.472.278/0001-64	R\$ 5,6000
24/07/2025 às 10:14:51	07.094.705/0001-64	R\$ 5,5900
24/07/2025 às 10:18:13	67.729.178/0004-91	R\$ 4,1000
24/07/2025 às 10:20:00	16.553.940/0001-48	R\$ 5,5800
24/07/2025 às 10:20:02	07.094.705/0001-64	R\$ 5,5700
24/07/2025 às 10:20:03	12.418.191/0001-95	R\$ 4,0900
24/07/2025 às 10:20:18	02.520.829/0001-40	R\$ 4,0000
24/07/2025 às 10:20:18	12.418.191/0001-95	R\$ 3,9900
24/07/2025 às 10:20:25	02.520.829/0001-40	R\$ 3,9000

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:20:44	16.553.940/0001-48	R\$ 5,5600
24/07/2025 às 10:20:45	07.094.705/0001-64	R\$ 5,5500
24/07/2025 às 10:20:49	02.520.829/0001-40	R\$ 3,7800
24/07/2025 às 10:21:08	16.553.940/0001-48	R\$ 5,5400
24/07/2025 às 10:21:11	07.094.705/0001-64	R\$ 5,5300
24/07/2025 às 10:21:29	16.553.940/0001-48	R\$ 5,5200
24/07/2025 às 10:21:34	07.094.705/0001-64	R\$ 5,5100

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:11:42	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:11:42	Algumas propostas do item 133 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:23:35	O item 133 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:24:34	O item 133 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:14:09	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 133. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:25:35	O item 133 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:25:35	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:35:35.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:12	O item 133 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:12.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,7800.
12/09/2025 às 12:43:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 15:35:35

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:14:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC
PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: AC
Objeto da compra: Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
Entrega de propostas: De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Dosagem: 2%, Apresentação: Geléia

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 8,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 30,00 G		R\$ 132.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 4,5500 (unitário) / R\$ 68.250,0000 (total)			

Propostas do Item 134

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,8090 (unitário) R\$ 72.135,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB CX C/ 100 1410700560082 Modelo/versão: LABCAINA DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 97.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: pharlab Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO Q/HYP/BRAIN/LIDOGEL 2% Modelo/versão: CX C/50BG X 30GR 1558401620025 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 122.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABCAINA/PHARLAB Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,5500 (unitário) R\$ 68.250,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/XYLESTESIN 2% GEL 30G Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 20,1600 (unitário) R\$ 302.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 139.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOQUIMICA/BRAINFARMA Modelo/versão: Nome Comercial:LIDOGEL Valor proposta: R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 139.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 89.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharlab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,8400 (unitário) R\$ 147.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 9,8400 (unitário) R\$ 147.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 74.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 6,8800 (unitário) R\$ 103.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 123.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 123.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 14,9000 (unitário) R\$ 223.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 14,9000 (unitário) R\$ 223.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR CX/100 PHARLAB LABCAINA - Valor proposta: R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 108.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,7200 (unitário) R\$ 145.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: LIDOCAINA, CLORIDRATO DE 2% Valor proposta: R\$ 9,7200 (unitário) R\$ 145.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,9900 (unitário) R\$ 194.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: xylestesin/cristalia Modelo/versão: cx/10 Valor proposta: R\$ 20,1600 (unitário) R\$ 302.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,5800 (unitário) R\$ 113.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 7,5800 (unitário) R\$ 113.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,2300 (unitário) R\$ 153.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 10,2300 (unitário) R\$ 153.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 10,1600 (unitário) R\$ 152.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 10,1600 (unitário) R\$ 152.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,4900 (unitário) R\$ 82.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 5,4900 (unitário) R\$ 82.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:16:20	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4800
24/07/2025 às 10:16:20	44.734.671/0022-86	R\$ 5,1900
24/07/2025 às 10:16:20	03.652.030/0001-70	R\$ 5,1800
24/07/2025 às 10:16:23	12.418.191/0001-95	R\$ 8,1900
24/07/2025 às 10:16:23	94.389.400/0001-84	R\$ 5,1700
24/07/2025 às 10:16:23	44.734.671/0022-86	R\$ 4,9000
24/07/2025 às 10:16:24	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8900
24/07/2025 às 10:16:26	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8800
24/07/2025 às 10:16:26	44.734.671/0022-86	R\$ 4,6200
24/07/2025 às 10:16:32	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8790
24/07/2025 às 10:16:41	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8700
24/07/2025 às 10:16:49	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8690
24/07/2025 às 10:16:51	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8600
24/07/2025 às 10:16:58	44.734.671/0022-86	R\$ 4,6000
24/07/2025 às 10:16:58	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8590
24/07/2025 às 10:16:59	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8500
24/07/2025 às 10:17:06	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8490
24/07/2025 às 10:17:07	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8400
24/07/2025 às 10:17:14	44.734.671/0022-86	R\$ 4,5800
24/07/2025 às 10:17:14	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8390
24/07/2025 às 10:17:17	30.556.893/0001-17	R\$ 4,9500
24/07/2025 às 10:17:17	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8300
24/07/2025 às 10:17:22	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8290
24/07/2025 às 10:17:25	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8200
24/07/2025 às 10:17:29	44.734.671/0022-86	R\$ 4,5600

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:17:29	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8190
24/07/2025 às 10:17:32	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8100
24/07/2025 às 10:17:35	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8090
24/07/2025 às 10:17:38	94.389.400/0001-84	R\$ 4,8000
24/07/2025 às 10:17:42	44.734.671/0022-86	R\$ 4,5500
24/07/2025 às 10:18:28	67.729.178/0004-91	R\$ 6,0000
24/07/2025 às 10:24:24	42.092.374/0001-24	R\$ 5,9900
24/07/2025 às 10:24:44	16.553.940/0001-48	R\$ 12,9900

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:16:19	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:26:45	O item 134 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:27:01	O item 134 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:14:14	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 134. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 15:25:40	O item 134 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:25:40	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:35:40.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:17	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:17.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,5500.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 15:35:40

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:14:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 135 - Loratadina

Loratadina Concentração: 10mg

Quantidade:	900000	Valor estimado:	R\$ 0,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 135.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 45.000,0000 (total)

Propostas do Item 135

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: LORATAMED Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438102400091 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 360 BL C/15 1438102530201 Modelo/versão: LORATAMED DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Loratadina - Cimed Modelo/versão: CX C/ 360 CP Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/LORATADINA 10MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP GEN 1542303360073 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LORATAMED/CIMED Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:LORATAMED Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab/ geolab Modelo/versão: Loratadina/ 10 mg comp Reg 154230339 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: LORATADINA 10MG C/500 GEN GEOLAB - 1542303360073 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: LORATADINA 10MG Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/geolab Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 891.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: LORATADINA 10MG Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0544 (unitário) R\$ 48.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0544 (unitário) R\$ 48.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Lances do Item 135

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:20:13	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1200
24/07/2025 às 10:23:06	30.556.893/0001-17	R\$ 0,0800
24/07/2025 às 10:27:31	40.802.993/0001-30	R\$ 0,1400
24/07/2025 às 10:28:32	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1100
24/07/2025 às 10:28:51	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0900

Mensagens do chat do Item 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:20:11	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:30:52	O item 135 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:30:54	O item 135 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 15:14:19	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 135. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 15:25:46	O item 135 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:25:46	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:35:46.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:22	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:22.

Eventos do Item 135

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:35:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:14:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 136 - Loratadina

Loratadina Concentração: 1mg/ML, Tipo Medicamento: Xarope

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 5,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 439.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 3,0700 (unitário) / R\$ 245.600,0000 (total)			

Propostas do Item 136

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,6600 (unitário) R\$ 292.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 880.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEGRAN Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 880.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Frasco 100,00 ML Valor proposta: R\$ 8,9000 (unitário) R\$ 712.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,1100 (unitário) R\$ 248.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 5,1800 (unitário) R\$ 414.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 266.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: LORATAMED Valor proposta: R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 304.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 268.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / FR Modelo/versão: RMS:1438102540029 Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,0700 (unitário) R\$ 245.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIMED CX C 50 1438102540029 Modelo/versão: LORATAMED DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 248.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Loratadina - Cimed Modelo/versão: CX C/ 50 FR Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,3400 (unitário) R\$ 427.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Loratadina 1mg/ml xarope 100ml Valor proposta: R\$ 6,6800 (unitário) R\$ 534.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LORATAMED/CIMED Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,0800 (unitário) R\$ 246.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:LORATAMED Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 5,8300 (unitário) R\$ 466.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 5,8300 (unitário) R\$ 466.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,9900 (unitário) R\$ 319.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 5,5500 (unitário) R\$ 444.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 368.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 6,0100 (unitário) R\$ 480.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,4600 (unitário) R\$ 436.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 5,4600 (unitário) R\$ 436.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,1200 (unitário) R\$ 249.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,3499 (unitário) R\$ 267.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: LORATADINA 1 MG/ML XPE CX 50 FR PLAS OPC X 100 ML Valor proposta: R\$ 11,3500 (unitário) R\$ 908.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,0500 (unitário) R\$ 404.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML Valor proposta: R\$ 5,0500 (unitário) R\$ 404.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,6700 (unitário) R\$ 293.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: loratamed/cimed Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 14,2900 (unitário) R\$ 1.143.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,5200 (unitário) R\$ 281.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: LORATADINA GEN 1MG/ML XAROPE CX C/ 50 FCO 100ML Valor proposta: R\$ 3,5200 (unitário) R\$ 281.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,6800 (unitário) R\$ 534.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 6,6800 (unitário) R\$ 534.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,3400 (unitário) R\$ 427.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 5,3400 (unitário) R\$ 427.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 7,8800 (unitário) R\$ 630.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 7,8800 (unitário) R\$ 630.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,5200 (unitário) R\$ 441.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,2300 (unitário) R\$ 338.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 4,2300 (unitário) R\$ 338.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 259.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 136

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:20:13	09.034.672/0003-54	R\$ 3,3300
24/07/2025 às 10:20:14	02.814.497/0012-60	R\$ 3,1500
24/07/2025 às 10:20:15	94.389.400/0001-84	R\$ 3,5199
24/07/2025 às 10:20:15	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1400
24/07/2025 às 10:20:15	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1300
24/07/2025 às 10:20:15	06.065.614/0001-38	R\$ 5,5200
24/07/2025 às 10:20:16	12.418.191/0001-95	R\$ 3,7900
24/07/2025 às 10:20:17	02.814.497/0012-60	R\$ 3,1200
24/07/2025 às 10:20:17	38.329.458/0001-61	R\$ 3,5100
24/07/2025 às 10:20:18	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1100
24/07/2025 às 10:20:20	02.814.497/0012-60	R\$ 3,1000
24/07/2025 às 10:20:20	09.034.672/0003-54	R\$ 3,1200
24/07/2025 às 10:20:21	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0900
24/07/2025 às 10:20:21	94.389.400/0001-84	R\$ 3,5099
24/07/2025 às 10:20:24	38.329.458/0001-61	R\$ 3,5000
24/07/2025 às 10:20:26	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1100
24/07/2025 às 10:20:28	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4999
24/07/2025 às 10:20:31	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4900
24/07/2025 às 10:20:36	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4899

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:20:39	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4800
24/07/2025 às 10:20:42	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4799
24/07/2025 às 10:20:47	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4700
24/07/2025 às 10:20:50	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4699
24/07/2025 às 10:20:56	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4600
24/07/2025 às 10:20:57	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4599
24/07/2025 às 10:21:04	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4500
24/07/2025 às 10:21:04	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4499
24/07/2025 às 10:21:12	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4400
24/07/2025 às 10:21:18	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4399
24/07/2025 às 10:21:20	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4300
24/07/2025 às 10:21:26	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4299
24/07/2025 às 10:21:27	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4200
24/07/2025 às 10:21:33	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4199
24/07/2025 às 10:21:35	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4100
24/07/2025 às 10:21:41	94.389.400/0001-84	R\$ 3,4099
24/07/2025 às 10:21:42	38.329.458/0001-61	R\$ 3,4000
24/07/2025 às 10:21:49	94.389.400/0001-84	R\$ 3,3999
24/07/2025 às 10:21:50	38.329.458/0001-61	R\$ 3,3900
24/07/2025 às 10:21:56	94.389.400/0001-84	R\$ 3,3899
24/07/2025 às 10:22:06	38.329.458/0001-61	R\$ 3,3800
24/07/2025 às 10:22:12	94.389.400/0001-84	R\$ 3,3799
24/07/2025 às 10:22:13	38.329.458/0001-61	R\$ 3,3700
24/07/2025 às 10:22:19	94.389.400/0001-84	R\$ 3,3699
24/07/2025 às 10:22:21	38.329.458/0001-61	R\$ 3,3600
24/07/2025 às 10:22:26	94.389.400/0001-84	R\$ 3,3599
24/07/2025 às 10:22:29	38.329.458/0001-61	R\$ 3,3500
24/07/2025 às 10:22:34	94.389.400/0001-84	R\$ 3,3499
24/07/2025 às 10:23:39	30.556.893/0001-17	R\$ 3,9900
24/07/2025 às 10:24:29	28.418.133/0001-00	R\$ 8,0000
24/07/2025 às 10:25:05	02.520.829/0001-40	R\$ 3,3300
24/07/2025 às 10:25:16	12.418.191/0001-95	R\$ 3,2500
24/07/2025 às 10:25:58	02.520.829/0001-40	R\$ 3,0800
24/07/2025 às 10:26:00	03.652.030/0001-70	R\$ 3,0700

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:26:06	02.520.829/0001-40	R\$ 2,4800 *
24/07/2025 às 10:26:30	22.862.531/0001-26	R\$ 3,2400
24/07/2025 às 10:26:51	41.934.826/0001-05	R\$ 6,0000
24/07/2025 às 10:27:39	40.802.993/0001-30	R\$ 4,6000
24/07/2025 às 10:28:32	16.553.940/0001-48	R\$ 3,7900
24/07/2025 às 10:28:52	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7800
24/07/2025 às 10:29:05	34.484.024/0001-85	R\$ 5,3400
24/07/2025 às 10:29:25	16.553.940/0001-48	R\$ 3,7700
24/07/2025 às 10:29:44	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7600
24/07/2025 às 10:29:48	16.553.940/0001-48	R\$ 3,7500
24/07/2025 às 10:30:06	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7400
24/07/2025 às 10:30:23	16.553.940/0001-48	R\$ 3,7300
24/07/2025 às 10:30:26	54.388.280/0001-86	R\$ 3,3300
24/07/2025 às 10:30:44	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7200
24/07/2025 às 10:31:01	16.553.940/0001-48	R\$ 3,7100
24/07/2025 às 10:31:02	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7000
24/07/2025 às 10:31:19	16.553.940/0001-48	R\$ 3,6900
24/07/2025 às 10:31:38	29.043.834/0001-66	R\$ 3,6800
24/07/2025 às 10:31:56	16.553.940/0001-48	R\$ 3,6700
24/07/2025 às 10:31:56	29.043.834/0001-66	R\$ 3,6600

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:20:13	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:26:18	O lance no valor de R\$ 2,4800 do item 136 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/07/2025 às 10:33:57	O item 136 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:14:23	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 136. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:25:52	O item 136 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:25:52	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:35:52.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:27	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:27.

Eventos do Item 136

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,0700.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:35:52
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:14:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Losartana potássica

Losartana Potássica Dosagem: 50MG

Quantidade:	9600000	Valor estimado:	R\$ 0,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 768.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 384.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 137

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 768.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 768.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 768.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.344.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS:1256802020228 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C/ 960 BL C/ 10 1256802020228 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Losartana Potassica 50 mg Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 864.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 19.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 19.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI/LOSARTANA POTASSICA 50MG Modelo/versão: CX C/32BLT X 30CPR REV GEN 1256802020228 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.536.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ARARTAN Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.536.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 5.472.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,5700 (unitário) R\$ 5.472.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab/ GEOLAB Modelo/versão: Arartan/ 50mg como Reg 154230177 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: LOSARTANA POTASSICA 50MG BL/30 CX/960 GEN PRATI - Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 864.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: LOSARTANA POTASSICA 50MG Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 864.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 768.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 768.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO 1558404280159 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 6.240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/960 Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 6.240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: LOSARTANA POTASSICA (GENERICO) 50 MG COM REV CT BL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 96 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 864.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 864.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: ARARTAN 50MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 672.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0539 (unitário) R\$ 517.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,0539 (unitário) R\$ 517.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 576.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9600000

Lances do Item 137

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:28:09	41.934.826/0001-05	R\$ 0,0800
24/07/2025 às 10:29:34	34.484.024/0001-85	R\$ 0,0700
24/07/2025 às 10:32:59	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0500

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:24:34	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:24:34	Algumas propostas do item 137 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:35:00	O item 137 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:35:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 137. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0400 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:40:02 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 10:40:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 137 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 10:40:03	O item 137 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 10:40:03	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 137. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 10:40:03	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 137. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 10:40:03	O item 137 teve empate real para o valor: R\$ 0,0400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:14:28	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 137. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:25:59	O item 137 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:25:59	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:35:59.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:33	O item 137 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:33.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0400.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 15:35:59

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:14:33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 138 - Mebendazol

Mebendazol Dosagem: 100MG

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 0,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 23.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 0,2600 (unitário) / R\$ 10.400,0000 (total)

Propostas do Item 138

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: MEBENDAZOL 100MG C/600CP BELFAR BELMIRAX - 1057100 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 10.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 19.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: MEBENDAZOL 100MG Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 19.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: belmirax/belfar Modelo/versão: cx/06 Valor proposta: R\$ 1,2400 (unitário) R\$ 49.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 27.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 27.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:27:56	40.802.993/0001-30	R\$ 0,4000
24/07/2025 às 10:30:50	30.556.893/0001-17	R\$ 0,3600
24/07/2025 às 10:35:20	16.553.940/0001-48	R\$ 0,3500

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:27:01	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:37:21	O item 138 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:38:52	O item 138 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:14:33	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 138. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:26:04	O item 138 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:26:04	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:36:04.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:39:05	Boa tarde Prezado, já ofertamos nosso melhor valor.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:38	O item 138 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:38.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2600.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:36:04
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:14:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Mebendazol

Mebendazol Dosagem: 20MG/ML, Apresentação: Suspensão Oral

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 2,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML		R\$ 34.680,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 2,0400 (unitário) / R\$ 24.480,0000 (total)			

Propostas do Item 139

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,2100 (unitário) R\$ 26.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELMIRAX/BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0800 (unitário) R\$ 24.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0500 (unitário) R\$ 24.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,1800 (unitário) R\$ 26.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 3,0200 (unitário) R\$ 36.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0400 (unitário) R\$ 24.480,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: MEBENDAZOL 20MG/ML SUS OR 30ML BELFAR BELMIRAX - 1 Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 38.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP ORAL 30ML Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 38.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 35.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/belfar Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 8,5800 (unitário) R\$ 102.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 52.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,0600 (unitário) R\$ 48.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 4,0600 (unitário) R\$ 48.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 5,1900 (unitário) R\$ 62.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 5,1900 (unitário) R\$ 62.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:30:55	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9900
24/07/2025 às 10:30:56	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9800
24/07/2025 às 10:30:58	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9700
24/07/2025 às 10:30:59	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9600
24/07/2025 às 10:31:01	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9500
24/07/2025 às 10:31:02	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9400
24/07/2025 às 10:31:04	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9300
24/07/2025 às 10:31:05	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9200
24/07/2025 às 10:31:07	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9100
24/07/2025 às 10:31:08	94.389.400/0001-84	R\$ 2,9000
24/07/2025 às 10:31:10	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8900
24/07/2025 às 10:31:11	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8800
24/07/2025 às 10:31:13	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8700

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:31:14	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8600
24/07/2025 às 10:31:16	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8500
24/07/2025 às 10:31:17	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8400
24/07/2025 às 10:31:19	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8300
24/07/2025 às 10:31:20	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8200
24/07/2025 às 10:31:22	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8100
24/07/2025 às 10:31:23	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8000
24/07/2025 às 10:31:25	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7900
24/07/2025 às 10:31:26	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7800
24/07/2025 às 10:31:28	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7700
24/07/2025 às 10:31:29	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7600
24/07/2025 às 10:31:31	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7500
24/07/2025 às 10:31:32	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7400
24/07/2025 às 10:31:34	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7300
24/07/2025 às 10:31:35	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7200
24/07/2025 às 10:31:37	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7100
24/07/2025 às 10:31:38	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7000
24/07/2025 às 10:31:40	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6900
24/07/2025 às 10:31:41	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6800
24/07/2025 às 10:31:43	30.556.893/0001-17	R\$ 2,6500
24/07/2025 às 10:31:43	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6700
24/07/2025 às 10:31:44	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6400
24/07/2025 às 10:31:46	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6300
24/07/2025 às 10:31:47	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6200
24/07/2025 às 10:31:49	12.418.191/0001-95	R\$ 2,6100
24/07/2025 às 10:31:50	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6000
24/07/2025 às 10:31:50	02.520.829/0001-40	R\$ 2,9000
24/07/2025 às 10:31:52	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5900
24/07/2025 às 10:31:52	30.556.893/0001-17	R\$ 2,5500
24/07/2025 às 10:31:53	94.389.400/0001-84	R\$ 2,5400
24/07/2025 às 10:31:55	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5300
24/07/2025 às 10:31:56	94.389.400/0001-84	R\$ 2,5200
24/07/2025 às 10:31:58	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5100
24/07/2025 às 10:31:59	94.389.400/0001-84	R\$ 2,5000

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:32:01	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4900
24/07/2025 às 10:32:02	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4800
24/07/2025 às 10:32:04	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4700
24/07/2025 às 10:32:05	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4600
24/07/2025 às 10:32:07	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4500
24/07/2025 às 10:32:08	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4400
24/07/2025 às 10:32:10	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4300
24/07/2025 às 10:32:11	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4200
24/07/2025 às 10:32:13	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4100
24/07/2025 às 10:32:14	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4000
24/07/2025 às 10:32:16	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3900
24/07/2025 às 10:32:17	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3800
24/07/2025 às 10:32:19	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3700
24/07/2025 às 10:32:20	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3600
24/07/2025 às 10:32:22	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3500
24/07/2025 às 10:32:23	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3400
24/07/2025 às 10:32:25	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3300
24/07/2025 às 10:32:26	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3200
24/07/2025 às 10:32:28	12.418.191/0001-95	R\$ 2,3100
24/07/2025 às 10:32:29	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3000
24/07/2025 às 10:32:31	12.418.191/0001-95	R\$ 2,2900
24/07/2025 às 10:32:32	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2800
24/07/2025 às 10:32:34	12.418.191/0001-95	R\$ 2,2700
24/07/2025 às 10:32:35	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2600
24/07/2025 às 10:32:37	12.418.191/0001-95	R\$ 2,2500
24/07/2025 às 10:32:38	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2400
24/07/2025 às 10:32:40	12.418.191/0001-95	R\$ 2,2300
24/07/2025 às 10:32:41	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2200
24/07/2025 às 10:32:43	12.418.191/0001-95	R\$ 2,2100
24/07/2025 às 10:32:44	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2000
24/07/2025 às 10:32:45	30.556.893/0001-17	R\$ 2,1800
24/07/2025 às 10:32:47	94.389.400/0001-84	R\$ 2,1700
24/07/2025 às 10:34:50	02.520.829/0001-40	R\$ 2,3000
24/07/2025 às 10:35:05	02.520.829/0001-40	R\$ 2,1600

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:35:08	94.389.400/0001-84	R\$ 2,1500
24/07/2025 às 10:36:15	02.520.829/0001-40	R\$ 2,1000
24/07/2025 às 10:36:17	94.389.400/0001-84	R\$ 2,0900
24/07/2025 às 10:38:28	02.520.829/0001-40	R\$ 2,0800
24/07/2025 às 10:38:29	94.389.400/0001-84	R\$ 2,0700
24/07/2025 às 10:38:39	17.472.278/0001-64	R\$ 2,0500
24/07/2025 às 10:38:41	94.389.400/0001-84	R\$ 2,0400
24/07/2025 às 10:39:14	16.553.940/0001-48	R\$ 3,1900
24/07/2025 às 10:40:34	20.447.230/0001-00	R\$ 3,0000
24/07/2025 às 10:40:38	16.553.940/0001-48	R\$ 2,9900
24/07/2025 às 10:40:42	40.802.993/0001-30	R\$ 3,5000

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:30:54	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:42:43	O item 139 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:14:37	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 139. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:26:09	O item 139 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:26:09	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:36:09.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 15:39:27	Boa tarde Prezado, já ofertamos nosso melhor valor.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:43	O item 139 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:43.

Eventos do Item 139

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,0400.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 15:36:09

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:14:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 140 - Metformina cloridrato

Metformina Cloridrato Dosagem: 500MG

Quantidade:	1100000	Valor estimado:	R\$ 0,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 264.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,1000 (unitário) / R\$ 110.000,0000 (total)

Propostas do Item 140

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 187.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS:1256801510061 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 187.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C/ 400 BL C/ 10 1256801510061 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 209.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Metformina 500mg Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 242.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 209.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 209.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 396.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 396.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 132.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 187.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 253.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 121.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METFORMINA 500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 40 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 121.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 253.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METFORMINA 500MG Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 253.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 286.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: GENERICO 1039202150039 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/400 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 143.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CLORIDRATO DE METFORMINA (GENERIC) 500 MG COM REV Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 143.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 286.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 500 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 200 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 253.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 253.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 341.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 341.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1518 (unitário) R\$ 166.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1518 (unitário) R\$ 166.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 176.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1100000

Lances do Item 140

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:34:00	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2200
24/07/2025 às 10:35:12	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2100
24/07/2025 às 10:36:17	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1700
24/07/2025 às 10:40:44	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1800
24/07/2025 às 10:42:03	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1500
24/07/2025 às 10:42:20	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1500
24/07/2025 às 10:42:21	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2000

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:43:35	34.484.024/0001-85	R\$ 0,1900
24/07/2025 às 10:43:40	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1800

Mensagens do chat do Item 140

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:33:57	O item 140 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:45:41	O item 140 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:47:13	O item 140 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 15:14:43	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 140. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 15:26:15	O item 140 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:26:15	O item 140 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:36:15.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:49	O item 140 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:49.

Eventos do Item 140

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1000.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:36:15
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:14:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 141 - Metformina cloridrato

Metformina Cloridrato Dosagem: 850MG

Quantidade:	4000000	Valor estimado:	R\$ 0,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 840.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,1000 (unitário) / R\$ 400.000,0000 (total).
Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 141

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 680.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 1.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 760.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 1.840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS1256801510027 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 400 BL C/ 10 1256801510035 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Metformina 850mg Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 1.120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/METFORMINA 850MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP GEN 1542302700091 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 1.760.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 1.760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 760.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab/ GEOLAB Modelo/versão: Metformina/ 850mg Comp Reg 154230270 Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 1.240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 1.240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METFORMINA 850 MG COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 4 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METFORMINA 850MG Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 1.160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256801510027 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 2.080.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/geolab Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 2.080.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CLORIDRATO DE METFORMINA(GENERICO) 850 MG COM REV Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 850 MG COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 200 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 760.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: METFORMINA 850MG Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1518 (unitário) R\$ 607.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1518 (unitário) R\$ 607.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Lances do Item 141

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:39:57	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2300
24/07/2025 às 10:40:34	40.802.993/0001-30	R\$ 0,2000
24/07/2025 às 10:40:53	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1800
24/07/2025 às 10:42:17	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1400
24/07/2025 às 10:44:06	34.484.024/0001-85	R\$ 0,2300
24/07/2025 às 10:46:46	41.934.826/0001-05	R\$ 0,2500
24/07/2025 às 10:46:57	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1500
24/07/2025 às 10:47:15	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1700
24/07/2025 às 10:47:38	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 141

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:38:53	O item 141 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:38:53	Algumas propostas do item 141 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:49:39	O item 141 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:50:44	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 141. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:55:44 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 10:55:45	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 141 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 10:55:45	O item 141 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:55:45	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 141. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 10:55:45	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 141. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 10:55:45	O item 141 teve empate real para o valor: R\$ 0,1000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 15:26:34	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 141. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 15:29:15	Boa tarde
Pelo participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 15:29:27	Já estamos no melhor valor
Pelo participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 15:29:28	O item 141 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 141 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,1000.
Sistema	29/07/2025 às 15:38:59	O item 141 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:48:59.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:54	O item 141 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:54.

Eventos do Item 141

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1000.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:48:59
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:14:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 142 - Metildopa

Metildopa Dosagem: 250 Mg

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 0,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 120.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,3200 (unitário) / R\$ 64.000,0000 (total)			

Propostas do Item 142

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 106.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / CPR Modelo/versão: RMS:1023505640028 Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 118.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/METILDOPA 250MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP REV GEN 1134302090025 Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 86.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 74.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Metildopa/ 250mg comp Reg 102350564 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4499 (unitário) R\$ 89.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: METILDOPA 250MG C/500CP GEN HIPOLABOR - 1134302090 Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: METILDOPA 250MG Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 146.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: METILDOPA (GENERIC) 250 MG COM REV CX BL AL PLAS Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E.M.S Modelo/versão: E.M.S Valor proposta: R\$ 0,9600 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: METILDOPA 250MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4692 (unitário) R\$ 93.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,4692 (unitário) R\$ 93.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1023505640028 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 142

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:40:04	27.718.661/0001-03	R\$ 0,3800

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:40:05	38.329.458/0001-61	R\$ 0,5400
24/07/2025 às 10:40:05	12.889.035/0002-93	R\$ 0,4500
24/07/2025 às 10:40:06	94.389.400/0001-84	R\$ 0,4499
24/07/2025 às 10:40:11	12.889.035/0002-93	R\$ 0,4300
24/07/2025 às 10:40:19	02.520.829/0001-40	R\$ 0,4300
24/07/2025 às 10:40:25	12.889.035/0002-93	R\$ 0,4200
24/07/2025 às 10:41:05	20.447.230/0001-00	R\$ 0,5500
24/07/2025 às 10:42:30	30.556.893/0001-17	R\$ 0,4000
24/07/2025 às 10:42:36	12.889.035/0002-93	R\$ 0,3900
24/07/2025 às 10:45:11	54.388.280/0001-86	R\$ 0,5300
24/07/2025 às 10:46:09	17.472.278/0001-64	R\$ 0,5100
24/07/2025 às 10:47:54	29.314.965/0001-30	R\$ 0,5000
24/07/2025 às 10:48:21	16.553.940/0001-48	R\$ 0,5200
24/07/2025 às 10:50:01	15.489.853/0001-06	R\$ 0,3700
24/07/2025 às 10:50:06	27.718.661/0001-03	R\$ 0,3600
24/07/2025 às 10:51:14	46.019.525/0001-70	R\$ 0,4900

Mensagens do chat do Item 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:40:03	O item 142 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:53:15	O item 142 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:53:55	O item 142 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 15:26:38	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 142. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 15:39:05	O item 142 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:05	O item 142 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:05.
Sistema	20/08/2025 às 10:04:59	O item 142 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:14:59.

Eventos do Item 142

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3200.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:05
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:14:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 143 - Metilfenidato cloridrato

Metilfenidato Cloridrato Dosagem: 10MG

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 1,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 103.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, melhor lance: R\$ 0,3000 (unitário) / R\$ 24.000,0000 (total)

Propostas do Item 143

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 41.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALTHAIA Modelo/versão: ALTHAIA Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 41.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALTHAIA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	CX C/30 BL C/ 15 1351700570021 DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 58.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALTHAIA/METILFENIDATO 10MG Modelo/versão: CX C/4BL X 15CP GEN 1351700570038 Valor proposta: R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 63.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 39.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Althaia SA Industria Farmaceutica Modelo/versão: Althaia SA Industria Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 52.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Metilfenidato/ 10 mg comp Reg 102351224 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6999 (unitário) R\$ 55.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALTHAIA Modelo/versão: METILFENIDATO 10MG C/60CP GEN ALTHAIA - 1351700570 Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 82.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: E.M.S Modelo/versão: E.M.S Valor proposta: R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 82.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: METILFENIDATO 10MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 26.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ATTENZE/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 1,3500 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1023512240048 Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 143

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:42:43	12.889.035/0002-93	R\$ 0,5100
24/07/2025 às 10:42:45	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6999
24/07/2025 às 10:45:07	67.729.178/0004-91	R\$ 0,7300
24/07/2025 às 10:45:57	07.484.373/0001-24	R\$ 0,5000
24/07/2025 às 10:45:58	12.889.035/0002-93	R\$ 0,4900
24/07/2025 às 10:50:40	15.489.853/0001-06	R\$ 0,3000
24/07/2025 às 10:52:16	07.484.373/0001-24	R\$ 0,3300

Mensagens do chat do Item 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:42:43	O item 143 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:54:17	O item 143 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 10:54:50	O item 143 está encerrado.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 15:26:43	Sr. Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 143. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 15.489.853/0001-06	29/07/2025 às 15:39:10	O item 143 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:10	O item 143 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:10.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:05	O item 143 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:05.

Eventos do Item 143

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 15.489.853/0001-06 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,3000.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC
PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: AC
Objeto da compra: Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
Entrega de propostas: De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 144 - Metoclopramida cloridrato

Metoclopramida Cloridrato Dosagem: 5 Mg/ML, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	4000	Valor estimado:	R\$ 1,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 4.280,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 0,6800 (unitário) / R\$ 2.720,0000 (total)

Propostas do Item 144

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Metoclopramida 5 mg/ml sol. Injetável 2 ml Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: santisa Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/METROFARMA 5MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML 1108500210028 Valor proposta: R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 2.720,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NOPROSIL/HALEX ISTAR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 3.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:METROFARMA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 2.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 3.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 2.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace Modelo/versão: Metrofarma Valor proposta: R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 4.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 3.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 4.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 4.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: metrofarma/farmace Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 4.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 4.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 7.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 7.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Lances do Item 144

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:47:13	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7900
24/07/2025 às 10:47:14	28.418.133/0001-00	R\$ 0,7800
24/07/2025 às 10:47:16	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7700
24/07/2025 às 10:47:17	28.418.133/0001-00	R\$ 0,7600
24/07/2025 às 10:47:20	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7500
24/07/2025 às 10:47:20	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7400
24/07/2025 às 10:47:22	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7300

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:47:24	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7200
24/07/2025 às 10:47:25	12.889.035/0002-93	R\$ 0,7100
24/07/2025 às 10:47:26	12.418.191/0001-95	R\$ 0,7000
24/07/2025 às 10:47:28	12.889.035/0002-93	R\$ 0,6900
24/07/2025 às 10:47:29	12.418.191/0001-95	R\$ 0,6800
24/07/2025 às 10:47:37	02.520.829/0001-40	R\$ 0,7500
24/07/2025 às 10:49:43	34.484.024/0001-85	R\$ 1,0500
24/07/2025 às 10:52:32	30.556.893/0001-17	R\$ 0,7100
24/07/2025 às 10:55:31	16.553.940/0001-48	R\$ 1,0400

Mensagens do chat do Item 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:47:13	O item 144 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:57:32	O item 144 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	24/07/2025 às 10:57:32	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 144 até às 11:02:32 do dia 24/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2025 às 11:02:33	O item 144 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:02:32 de 24/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 30.556.893/0001-17.
Sistema	24/07/2025 às 11:02:33	O item 144 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 15:26:48	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 144. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 15:39:16	O item 144 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:16	O item 144 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:16.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:12	O item 144 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:12.

Eventos do Item 144

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6800.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:16
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 145 - Metoclopramida cloridrato

Metoclopramida Cloridrato Dosagem: 10 Mg

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 0,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 70.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,0600 (unitário) / R\$ 30.000,0000 (total)			

Propostas do Item 145

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: belfar Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLABEL Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR / CPR Modelo/versão: RMS:1057101650050 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 500 BL C/ 20 1057101650050 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR/METOCLOPRAMIDA 10MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP GEN 1057101650050 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 55.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLABEL/BELFAR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: altefar/belfar Modelo/versão: altefar/belfar Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: METOCLOPRAMIDA 10MG CX /500 CPR HIPOLABOR NOVOSIL Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/belfar Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: METRONIDAZOL (GENERICO) 250MG COM REV CT BL AL PVC Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 155.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 155.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: PLABEL 10MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 145

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:53:57	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1100
24/07/2025 às 11:01:11	02.520.829/0001-40	R\$ 0,0800
24/07/2025 às 11:02:16	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1400
24/07/2025 às 11:02:35	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2600
24/07/2025 às 11:03:18	02.520.829/0001-40	R\$ 0,0700
24/07/2025 às 11:03:26	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1700

Mensagens do chat do Item 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
12/09/2025 12:43		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:53:56	O item 145 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:05:27	O item 145 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:05:35	O item 145 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 15:26:52	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 145. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 15:39:20	O item 145 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:20	O item 145 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:20.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:18	O item 145 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:18.

Eventos do Item 145

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0600.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:20
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 146 - Metoclopramida Cloridrato

Metoclopramida Cloridrato Dosagem: 4 Mg/ML, Apresentação: Solução Oral

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 2,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R\$ 42.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 1,3300 (unitário) / R\$ 19.950,0000 (total)

Propostas do Item 146

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 23.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,0600 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 20.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,2900 (unitário) R\$ 34.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 19.950,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 1 1057100860027 Modelo/versão: PLABEL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 28.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,5800 (unitário) R\$ 23.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLABEL/BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA GEN 4MG/ML/BELFAR Modelo/versão: CX C/ 50 FR 10ML Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 5,1600 (unitário) R\$ 77.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medquimica Modelo/versão: medquimica Valor proposta: R\$ 5,1600 (unitário) R\$ 77.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0900 (unitário) R\$ 31.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 43.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,3400 (unitário) R\$ 20.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Airela Valor proposta: R\$ 2,0100 (unitário) R\$ 30.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 50.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 31.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 37.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4MG/ML SOL. Valor proposta: R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 37.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 25.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vomistop/airela Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,7900 (unitário) R\$ 41.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,7900 (unitário) R\$ 41.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 5,4200 (unitário) R\$ 81.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 5,4200 (unitário) R\$ 81.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/ BELFAR Modelo/versão: PLABEL 4MG/ML FR 10ML Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5700 (unitário) R\$ 38.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: MEDQUIMICA Valor proposta: R\$ 2,5700 (unitário) R\$ 38.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 146

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:54:51	27.718.661/0001-03	R\$ 1,7900
24/07/2025 às 10:54:52	03.652.030/0001-70	R\$ 1,7800
24/07/2025 às 10:54:53	12.889.035/0002-93	R\$ 1,7700
24/07/2025 às 10:54:54	27.718.661/0001-03	R\$ 1,6700
24/07/2025 às 10:54:55	03.652.030/0001-70	R\$ 1,6600
24/07/2025 às 10:54:55	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5700
24/07/2025 às 10:54:56	12.889.035/0002-93	R\$ 1,5600
24/07/2025 às 10:54:57	27.718.661/0001-03	R\$ 1,4700
24/07/2025 às 10:54:58	03.652.030/0001-70	R\$ 1,4600
24/07/2025 às 10:54:59	12.889.035/0002-93	R\$ 1,4500
24/07/2025 às 10:55:00	27.718.661/0001-03	R\$ 1,4400
24/07/2025 às 10:55:01	03.652.030/0001-70	R\$ 1,4300
24/07/2025 às 10:55:02	12.889.035/0002-93	R\$ 1,4200
24/07/2025 às 10:55:03	27.718.661/0001-03	R\$ 1,4100
24/07/2025 às 10:55:04	03.652.030/0001-70	R\$ 1,4000
24/07/2025 às 10:55:05	12.889.035/0002-93	R\$ 1,3900
24/07/2025 às 10:55:06	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3800
24/07/2025 às 10:55:07	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3700
24/07/2025 às 10:55:08	12.889.035/0002-93	R\$ 1,3600

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:55:10	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3500
24/07/2025 às 10:55:11	12.889.035/0002-93	R\$ 1,3400
24/07/2025 às 10:55:13	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3300
24/07/2025 às 10:55:24	09.034.672/0003-54	R\$ 1,3800
24/07/2025 às 10:55:29	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3700
24/07/2025 às 10:55:57	02.520.829/0001-40	R\$ 2,4800
24/07/2025 às 10:56:52	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4700
24/07/2025 às 10:57:08	30.556.893/0001-17	R\$ 2,0900
24/07/2025 às 10:57:11	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0800
24/07/2025 às 11:00:37	40.802.993/0001-30	R\$ 2,6000
24/07/2025 às 11:01:32	02.520.829/0001-40	R\$ 2,0500
24/07/2025 às 11:01:34	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0400
24/07/2025 às 11:03:11	16.553.940/0001-48	R\$ 2,0300
24/07/2025 às 11:03:14	12.418.191/0001-95	R\$ 2,0200
24/07/2025 às 11:03:24	02.520.829/0001-40	R\$ 2,0000
24/07/2025 às 11:03:27	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9900
24/07/2025 às 11:03:39	29.314.965/0001-30	R\$ 3,0600
24/07/2025 às 11:03:56	16.553.940/0001-48	R\$ 1,9800
24/07/2025 às 11:03:59	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9700
24/07/2025 às 11:04:17	16.553.940/0001-48	R\$ 1,9600
24/07/2025 às 11:04:18	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9500
24/07/2025 às 11:04:35	16.553.940/0001-48	R\$ 1,9400
24/07/2025 às 11:04:39	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9300
24/07/2025 às 11:04:56	16.553.940/0001-48	R\$ 1,9200
24/07/2025 às 11:04:58	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9100
24/07/2025 às 11:05:14	16.553.940/0001-48	R\$ 1,9000
24/07/2025 às 11:05:18	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8900
24/07/2025 às 11:05:35	16.553.940/0001-48	R\$ 1,8800
24/07/2025 às 11:05:37	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8700
24/07/2025 às 11:05:53	16.553.940/0001-48	R\$ 1,8600
24/07/2025 às 11:05:54	29.043.834/0001-66	R\$ 1,8500
24/07/2025 às 11:05:56	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8400
24/07/2025 às 11:06:14	16.553.940/0001-48	R\$ 1,8300
24/07/2025 às 11:06:16	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8200

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:06:33	29.043.834/0001-66	R\$ 1,8100
24/07/2025 às 11:06:35	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8000
24/07/2025 às 11:06:53	16.553.940/0001-48	R\$ 1,7900
24/07/2025 às 11:06:54	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7800
24/07/2025 às 11:07:11	16.553.940/0001-48	R\$ 1,7700
24/07/2025 às 11:07:14	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7600
24/07/2025 às 11:07:32	16.553.940/0001-48	R\$ 1,7500
24/07/2025 às 11:07:33	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7400
24/07/2025 às 11:07:50	16.553.940/0001-48	R\$ 1,7300
24/07/2025 às 11:07:52	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7200
24/07/2025 às 11:08:09	29.043.834/0001-66	R\$ 1,7100
24/07/2025 às 11:08:12	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7000
24/07/2025 às 11:08:30	29.043.834/0001-66	R\$ 1,6900
24/07/2025 às 11:08:31	12.418.191/0001-95	R\$ 1,6800
24/07/2025 às 11:08:48	29.043.834/0001-66	R\$ 1,6700
24/07/2025 às 11:08:51	12.418.191/0001-95	R\$ 1,6600
24/07/2025 às 11:09:10	29.043.834/0001-66	R\$ 1,6500
24/07/2025 às 11:09:10	12.418.191/0001-95	R\$ 1,6400
24/07/2025 às 11:09:28	29.043.834/0001-66	R\$ 1,6300
24/07/2025 às 11:09:29	12.418.191/0001-95	R\$ 1,6200
24/07/2025 às 11:09:46	29.043.834/0001-66	R\$ 1,6100
24/07/2025 às 11:09:49	12.418.191/0001-95	R\$ 1,6000
24/07/2025 às 11:10:07	29.043.834/0001-66	R\$ 1,5900
24/07/2025 às 11:10:08	12.418.191/0001-95	R\$ 1,5800
24/07/2025 às 11:11:30	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9900
24/07/2025 às 11:13:23	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9800
24/07/2025 às 11:15:19	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9700
24/07/2025 às 11:16:55	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9600
24/07/2025 às 11:18:37	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9500
24/07/2025 às 11:20:36	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9400
24/07/2025 às 11:22:25	35.842.972/0001-08	R\$ 4,9300

Mensagens do chat do Item 146

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:54:50	O item 146 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:24:26	O item 146 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:26:57	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 146. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:39:25	O item 146 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:25	O item 146 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:25.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:23	O item 146 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:23.

Eventos do Item 146

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,3300.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:25
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 147 - Metronidazol

Metronidazol Dosagem: 250 Mg

Quantidade:	800000	Valor estimado:	R\$ 0,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 328.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 0,1800 (unitário) / R\$ 144.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 147

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 304.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI D. CX C/ 600 BL C/ 20 1256801820034 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Metronidazol 250mg Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 536.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 536.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CAPSULA Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METRONIDAZOL 250MG C/600CP GEN PRATI - 12568018200 Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 232.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METRONIDAZOL 250MG Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 232.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 224.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CÁPS/COMP Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 184.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/600 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 184.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: METRONIDAZOL (GENERICO) 250MG COM REV CT BL AL PVC Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 600 Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 152.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2070 (unitário) R\$ 165.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,2070 (unitário) R\$ 165.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 800000

Lances do Item 147

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 10:55:46	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3900
24/07/2025 às 10:55:48	28.418.133/0001-00	R\$ 0,2800
24/07/2025 às 10:56:13	09.034.672/0003-54	R\$ 0,3600
24/07/2025 às 10:56:45	30.556.893/0001-17	R\$ 0,1900
24/07/2025 às 10:57:22	34.484.024/0001-85	R\$ 0,2400
24/07/2025 às 11:00:46	40.802.993/0001-30	R\$ 0,2500
24/07/2025 às 11:04:08	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1900
24/07/2025 às 11:04:18	41.934.826/0001-05	R\$ 0,3800
24/07/2025 às 11:04:46	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2000

Mensagens do chat do Item 147

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 10:55:45	O item 147 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 10:55:45	Algumas propostas do item 147 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:06:47	O item 147 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:07:09	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 147. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1800 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:12:09 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:10	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 147 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:10	O item 147 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:10	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 147. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:10	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 147. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:10	O item 147 teve empate real para o valor: R\$ 0,1800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:27:02	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 147. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:39:31	O item 147 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:31	O item 147 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:31.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:29	O item 147 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:29.

Eventos do Item 147

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1800.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:31
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 148 - Metronidazol

Metronidazol Dosagem: 40MG/ML, Apresentação: Suspensão Oral

Quantidade:	8000	Valor estimado:	R\$ 8,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 80,00 ML		R\$ 65.440,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 5,5900 (unitário) / R\$ 44.720,0000 (total)

Propostas do Item 148

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,7200 (unitário) R\$ 77.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,8700 (unitário) R\$ 46.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 9,5200 (unitário) R\$ 76.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 64.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9000 (unitário) R\$ 47.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 1 1057101250028 Modelo/versão: FLAGIMAX DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 7,9500 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 63.600,0000 (total) Quantidade ofertada: 8000		
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,4800 (unitário) R\$ 51.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML Modelo/versão: CX C/50FR X 100ML GEN 1057101540026 Valor proposta: R\$ 8,6400 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 69.120,0000 (total) Quantidade ofertada: 8000		
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5,5900 (unitário) R\$ 44.720,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FLAGIMAX/BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 80.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 8000		
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 11,7000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 93.600,0000 (total) Quantidade ofertada: 8000		
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLAGIMAX/BELFAR Modelo/versão: CX C/50 FR 100 ML Valor proposta: R\$ 10,9000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 87.200,0000 (total) Quantidade ofertada: 8000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 15,7400 (unitário) R\$ 125.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química/brainfarma Modelo/versão: neo química/brainfarma Valor proposta: R\$ 15,7400 (unitário) R\$ 125.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,9400 (unitário) R\$ 63.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: belfar Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 8,2000 (unitário) R\$ 65.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,4700 (unitário) R\$ 67.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 94.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 47.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Benzoilmetronidazol/ suspensão 120ml Reg 102350492 Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,8200 (unitário) R\$ 102.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL COM NO MINIMO 80ML Valor proposta: R\$ 12,8200 (unitário) R\$ 102.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 22,1700 (unitário) R\$ 177.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 22,1700 (unitário) R\$ 177.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 6,4000 (unitário) R\$ 51.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: METRONIDAZOL 40MG/ML FR 80ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,9500 (unitário) R\$ 63.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Lances do Item 148

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:02:34	12.418.191/0001-95	R\$ 7,9400
24/07/2025 às 11:02:35	03.652.030/0001-70	R\$ 7,9300
24/07/2025 às 11:02:36	27.718.661/0001-03	R\$ 7,5200
24/07/2025 às 11:02:37	12.418.191/0001-95	R\$ 7,5100
24/07/2025 às 11:02:38	03.652.030/0001-70	R\$ 7,5000
24/07/2025 às 11:02:39	27.718.661/0001-03	R\$ 7,1100
24/07/2025 às 11:02:39	02.520.829/0001-40	R\$ 7,0000
24/07/2025 às 11:02:40	12.418.191/0001-95	R\$ 7,4900

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:02:41	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9900
24/07/2025 às 11:02:42	27.718.661/0001-03	R\$ 6,6300
24/07/2025 às 11:02:44	03.652.030/0001-70	R\$ 6,6200
24/07/2025 às 11:02:45	27.718.661/0001-03	R\$ 6,2700
24/07/2025 às 11:02:47	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2600
24/07/2025 às 11:02:48	27.718.661/0001-03	R\$ 5,9300
24/07/2025 às 11:02:50	03.652.030/0001-70	R\$ 5,9200
24/07/2025 às 11:02:51	27.718.661/0001-03	R\$ 5,9100
24/07/2025 às 11:02:53	03.652.030/0001-70	R\$ 5,9000
24/07/2025 às 11:02:54	27.718.661/0001-03	R\$ 5,8900
24/07/2025 às 11:02:54	40.802.993/0001-30	R\$ 9,0000
24/07/2025 às 11:03:23	31.556.536/0001-11	R\$ 10,0000
24/07/2025 às 11:03:35	02.520.829/0001-40	R\$ 5,8800
24/07/2025 às 11:03:36	27.718.661/0001-03	R\$ 5,8700
24/07/2025 às 11:03:40	02.520.829/0001-40	R\$ 5,6000
24/07/2025 às 11:04:22	12.418.191/0001-95	R\$ 5,8600
24/07/2025 às 11:04:25	12.418.191/0001-95	R\$ 5,5900
24/07/2025 às 11:05:03	29.314.965/0001-30	R\$ 9,7200
24/07/2025 às 11:06:01	31.556.536/0001-11	R\$ 9,7000
24/07/2025 às 11:06:49	15.489.853/0001-06	R\$ 5,9700
24/07/2025 às 11:07:30	22.862.531/0001-26	R\$ 7,9500
24/07/2025 às 11:08:19	30.556.893/0001-17	R\$ 8,4700
24/07/2025 às 11:10:20	67.729.178/0004-91	R\$ 6,4800
24/07/2025 às 11:10:37	42.092.374/0001-24	R\$ 7,9400
24/07/2025 às 11:11:57	35.842.972/0001-08	R\$ 19,9900
24/07/2025 às 11:13:33	35.842.972/0001-08	R\$ 19,9800
24/07/2025 às 11:15:23	35.842.972/0001-08	R\$ 19,9700
24/07/2025 às 11:16:21	31.556.536/0001-11	R\$ 9,0000
24/07/2025 às 11:16:31	35.842.972/0001-08	R\$ 6,4000

Mensagens do chat do Item 148

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:02:33	O item 148 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:18:32	O item 148 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 15:27:06	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 148. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 15:39:36	O item 148 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:36	O item 148 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:36.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:34	O item 148 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:34.

Eventos do Item 148

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,5900.
12/09/2025 às 12:43:43	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:36
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 149 - Metronidazol

Metronidazol Dosagem: 500 Mg

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 11,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 50,00 G		R\$ 332.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 5,5000 (unitário) / R\$ 165.000,0000 (total)

Propostas do Item 149

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,3600 (unitário) R\$ 190.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,7100 (unitário) R\$ 261.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,9500 (unitário) R\$ 178.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 10,9200 (unitário) R\$ 327.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5900 (unitário) R\$ 167.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C 50 1558400970014 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000	
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,4500 (unitário) R\$ 343.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Metronidazol 500mg/5g geléia vaginal 50g com dez a Valor proposta: R\$ 14,1500 (unitário) R\$ 424.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:HELMIZOL Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000	
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 291.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLAGIMAX 100 MG/G /BELFAR Modelo/versão: CX C/1 BNG 50 GR Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,9100 (unitário) R\$ 267.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 12,3700 (unitário) R\$ 371.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,9400 (unitário) R\$ 178.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 6,2900 (unitário) R\$ 188.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 12,8900 (unitário) R\$ 386.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,1700 (unitário) R\$ 365.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 12,1700 (unitário) R\$ 365.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,4300 (unitário) R\$ 342.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 17,1400 (unitário) R\$ 514.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,3599 (unitário) R\$ 190.797,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: METRONIDAZOL 100MG/G 50G GEL VAG 10APLIC GEN PRATI Valor proposta: R\$ 21,0800 (unitário) R\$ 632.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 11,4600 (unitário) R\$ 343.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 14,3200 (unitário) R\$ 429.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 13,5000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,8300 (unitário) R\$ 324.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 10,8300 (unitário) R\$ 324.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 16,8800 (unitário) R\$ 506.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 16,8800 (unitário) R\$ 506.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: FLAGIMAX 50G Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 149

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:05:35	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2800
24/07/2025 às 11:05:36	27.718.661/0001-03	R\$ 5,9500
24/07/2025 às 11:05:38	28.418.133/0001-00	R\$ 11,9900
24/07/2025 às 11:05:38	12.889.035/0002-93	R\$ 5,9400
24/07/2025 às 11:05:38	03.652.030/0001-70	R\$ 5,9300
24/07/2025 às 11:05:38	09.034.672/0003-54	R\$ 11,9800
24/07/2025 às 11:05:39	94.389.400/0001-84	R\$ 8,4999
24/07/2025 às 11:05:44	28.418.133/0001-00	R\$ 11,9700
24/07/2025 às 11:05:48	09.034.672/0003-54	R\$ 11,9600
24/07/2025 às 11:05:57	28.418.133/0001-00	R\$ 11,9500
24/07/2025 às 11:06:03	09.034.672/0003-54	R\$ 11,9400
24/07/2025 às 11:06:04	28.418.133/0001-00	R\$ 11,9300
24/07/2025 às 11:06:12	09.034.672/0003-54	R\$ 11,9200
24/07/2025 às 11:06:17	28.418.133/0001-00	R\$ 11,9100
24/07/2025 às 11:06:19	09.034.672/0003-54	R\$ 11,4300
24/07/2025 às 11:06:21	40.802.993/0001-30	R\$ 9,8000
24/07/2025 às 11:06:26	34.484.024/0001-85	R\$ 11,4500
24/07/2025 às 11:06:33	29.314.965/0001-30	R\$ 8,7100
24/07/2025 às 11:07:03	02.520.829/0001-40	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:07:09	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9999
24/07/2025 às 11:07:27	02.520.829/0001-40	R\$ 5,9000
24/07/2025 às 11:07:30	03.652.030/0001-70	R\$ 5,8900
24/07/2025 às 11:07:33	02.520.829/0001-40	R\$ 5,8000
24/07/2025 às 11:07:36	03.652.030/0001-70	R\$ 5,7900
24/07/2025 às 11:07:40	02.520.829/0001-40	R\$ 5,7000
24/07/2025 às 11:07:42	03.652.030/0001-70	R\$ 5,6900
24/07/2025 às 11:07:52	02.520.829/0001-40	R\$ 5,1000 *
24/07/2025 às 11:08:07	02.520.829/0001-40	R\$ 5,6500
24/07/2025 às 11:08:09	03.652.030/0001-70	R\$ 5,6400
24/07/2025 às 11:08:11	02.520.829/0001-40	R\$ 5,6000
24/07/2025 às 11:08:12	03.652.030/0001-70	R\$ 5,5900
24/07/2025 às 11:08:18	02.520.829/0001-40	R\$ 5,5000
24/07/2025 às 11:08:29	30.556.893/0001-17	R\$ 8,9100
24/07/2025 às 11:08:59	28.418.133/0001-00	R\$ 11,4600
24/07/2025 às 11:09:34	31.556.536/0001-11	R\$ 16,0000
24/07/2025 às 11:11:52	20.447.230/0001-00	R\$ 8,0000
24/07/2025 às 11:13:58	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9800
24/07/2025 às 11:13:59	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9799
24/07/2025 às 11:14:14	31.556.536/0001-11	R\$ 9,7000
24/07/2025 às 11:14:31	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9600
24/07/2025 às 11:14:36	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9599
24/07/2025 às 11:14:55	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9400
24/07/2025 às 11:15:01	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9399
24/07/2025 às 11:15:19	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9200
24/07/2025 às 11:15:25	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9199
24/07/2025 às 11:15:44	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9000
24/07/2025 às 11:15:44	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8999
24/07/2025 às 11:16:02	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8800
24/07/2025 às 11:16:02	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8799
24/07/2025 às 11:16:20	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8600
24/07/2025 às 11:16:20	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8599
24/07/2025 às 11:16:38	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8400
24/07/2025 às 11:16:46	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8399

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:17:02	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8200
24/07/2025 às 11:17:05	94.389.400/0001-84	R\$ 7,8199
24/07/2025 às 11:17:23	29.043.834/0001-66	R\$ 7,8000
24/07/2025 às 11:17:24	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7999
24/07/2025 às 11:17:41	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7800
24/07/2025 às 11:17:42	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7799
24/07/2025 às 11:17:59	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7600
24/07/2025 às 11:18:01	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7599
24/07/2025 às 11:18:17	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7400
24/07/2025 às 11:18:20	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7399
24/07/2025 às 11:18:38	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7200
24/07/2025 às 11:18:44	94.389.400/0001-84	R\$ 7,7199
24/07/2025 às 11:19:02	29.043.834/0001-66	R\$ 7,7000
24/07/2025 às 11:19:02	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6999
24/07/2025 às 11:19:20	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6800
24/07/2025 às 11:19:21	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6799
24/07/2025 às 11:19:38	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6600
24/07/2025 às 11:19:39	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6599
24/07/2025 às 11:19:56	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6400
24/07/2025 às 11:19:57	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6399
24/07/2025 às 11:20:14	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6200
24/07/2025 às 11:20:16	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6199
24/07/2025 às 11:20:35	29.043.834/0001-66	R\$ 7,6000
24/07/2025 às 11:20:41	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5999
24/07/2025 às 11:20:59	29.043.834/0001-66	R\$ 7,5800
24/07/2025 às 11:21:05	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5799
24/07/2025 às 11:21:24	29.043.834/0001-66	R\$ 7,5600
24/07/2025 às 11:21:24	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5599
24/07/2025 às 11:21:42	29.043.834/0001-66	R\$ 7,5400
24/07/2025 às 11:21:43	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5399
24/07/2025 às 11:22:00	29.043.834/0001-66	R\$ 7,5200
24/07/2025 às 11:22:01	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5199
24/07/2025 às 11:22:18	29.043.834/0001-66	R\$ 7,5000
24/07/2025 às 11:22:20	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4999

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:22:36	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4800
24/07/2025 às 11:22:38	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4799
24/07/2025 às 11:22:57	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4600
24/07/2025 às 11:23:03	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4599
24/07/2025 às 11:23:21	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4400
24/07/2025 às 11:23:27	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4399
24/07/2025 às 11:23:45	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4200
24/07/2025 às 11:23:46	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4199
24/07/2025 às 11:24:04	29.043.834/0001-66	R\$ 7,4000
24/07/2025 às 11:24:04	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3999
24/07/2025 às 11:24:22	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3800
24/07/2025 às 11:24:22	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3799
24/07/2025 às 11:24:40	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3600
24/07/2025 às 11:24:41	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3599
24/07/2025 às 11:24:58	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3400
24/07/2025 às 11:24:59	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3399
24/07/2025 às 11:25:16	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3200
24/07/2025 às 11:25:18	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3199
24/07/2025 às 11:25:34	29.043.834/0001-66	R\$ 7,3000
24/07/2025 às 11:25:36	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2999
24/07/2025 às 11:25:52	29.043.834/0001-66	R\$ 7,2800
24/07/2025 às 11:25:54	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2799
24/07/2025 às 11:26:13	29.043.834/0001-66	R\$ 7,2600
24/07/2025 às 11:26:19	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2599
24/07/2025 às 11:26:37	29.043.834/0001-66	R\$ 7,2400
24/07/2025 às 11:26:37	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2399
24/07/2025 às 11:26:55	29.043.834/0001-66	R\$ 7,2200
24/07/2025 às 11:26:56	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2199
24/07/2025 às 11:27:13	29.043.834/0001-66	R\$ 7,2000
24/07/2025 às 11:27:14	94.389.400/0001-84	R\$ 7,1999
24/07/2025 às 11:27:31	29.043.834/0001-66	R\$ 7,1800
24/07/2025 às 11:27:33	94.389.400/0001-84	R\$ 7,1799
24/07/2025 às 11:27:50	29.043.834/0001-66	R\$ 7,1600
24/07/2025 às 11:27:51	94.389.400/0001-84	R\$ 7,1599

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:28:07	29.043.834/0001-66	R\$ 7,1400
24/07/2025 às 11:28:09	94.389.400/0001-84	R\$ 7,1399
24/07/2025 às 11:28:26	29.043.834/0001-66	R\$ 7,1200
24/07/2025 às 11:28:28	94.389.400/0001-84	R\$ 7,1199
24/07/2025 às 11:28:47	29.043.834/0001-66	R\$ 7,1000
24/07/2025 às 11:28:52	94.389.400/0001-84	R\$ 7,0999
24/07/2025 às 11:29:11	29.043.834/0001-66	R\$ 7,0800
24/07/2025 às 11:29:17	94.389.400/0001-84	R\$ 7,0799
24/07/2025 às 11:29:35	29.043.834/0001-66	R\$ 7,0600
24/07/2025 às 11:29:35	94.389.400/0001-84	R\$ 7,0599
24/07/2025 às 11:29:53	29.043.834/0001-66	R\$ 7,0400
24/07/2025 às 11:29:54	94.389.400/0001-84	R\$ 7,0399
24/07/2025 às 11:30:11	29.043.834/0001-66	R\$ 7,0200
24/07/2025 às 11:30:12	94.389.400/0001-84	R\$ 7,0199
24/07/2025 às 11:30:29	29.043.834/0001-66	R\$ 7,0000
24/07/2025 às 11:30:31	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9999
24/07/2025 às 11:30:47	29.043.834/0001-66	R\$ 6,9800
24/07/2025 às 11:30:49	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9799
24/07/2025 às 11:31:08	29.043.834/0001-66	R\$ 6,9600
24/07/2025 às 11:31:13	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9599
24/07/2025 às 11:31:32	29.043.834/0001-66	R\$ 6,9400
24/07/2025 às 11:31:38	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9399
24/07/2025 às 11:31:56	29.043.834/0001-66	R\$ 6,9200
24/07/2025 às 11:32:03	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9199
24/07/2025 às 11:32:21	29.043.834/0001-66	R\$ 6,9000
24/07/2025 às 11:32:21	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8999
24/07/2025 às 11:32:39	29.043.834/0001-66	R\$ 6,8800
24/07/2025 às 11:32:39	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8799
24/07/2025 às 11:32:57	29.043.834/0001-66	R\$ 6,8600
24/07/2025 às 11:32:58	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8599
24/07/2025 às 11:33:15	29.043.834/0001-66	R\$ 6,8400
24/07/2025 às 11:33:16	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8399
24/07/2025 às 11:33:33	29.043.834/0001-66	R\$ 6,8200
24/07/2025 às 11:33:35	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8199

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:33:51	29.043.834/0001-66	R\$ 6,8000
24/07/2025 às 11:33:53	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7999
24/07/2025 às 11:34:10	29.043.834/0001-66	R\$ 6,7800
24/07/2025 às 11:34:12	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7799
24/07/2025 às 11:34:31	29.043.834/0001-66	R\$ 6,7600
24/07/2025 às 11:34:36	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7599
24/07/2025 às 11:34:55	29.043.834/0001-66	R\$ 6,7400
24/07/2025 às 11:35:01	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7399
24/07/2025 às 11:35:20	29.043.834/0001-66	R\$ 6,7200
24/07/2025 às 11:35:25	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7199
24/07/2025 às 11:35:44	29.043.834/0001-66	R\$ 6,7000
24/07/2025 às 11:35:50	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6999
24/07/2025 às 11:36:08	29.043.834/0001-66	R\$ 6,6800
24/07/2025 às 11:36:08	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6799
24/07/2025 às 11:36:26	29.043.834/0001-66	R\$ 6,6600
24/07/2025 às 11:36:26	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6599
24/07/2025 às 11:36:44	29.043.834/0001-66	R\$ 6,6400
24/07/2025 às 11:36:45	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6399
24/07/2025 às 11:37:05	29.043.834/0001-66	R\$ 6,6200
24/07/2025 às 11:37:11	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6199
24/07/2025 às 11:37:29	29.043.834/0001-66	R\$ 6,6000
24/07/2025 às 11:37:30	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5999
24/07/2025 às 11:37:47	29.043.834/0001-66	R\$ 6,5800
24/07/2025 às 11:37:49	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5799
24/07/2025 às 11:38:05	29.043.834/0001-66	R\$ 6,5600
24/07/2025 às 11:38:07	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5599
24/07/2025 às 11:38:26	29.043.834/0001-66	R\$ 6,5400
24/07/2025 às 11:38:32	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5399
24/07/2025 às 11:38:50	29.043.834/0001-66	R\$ 6,5200
24/07/2025 às 11:38:56	94.389.400/0001-84	R\$ 6,5199
24/07/2025 às 11:39:14	29.043.834/0001-66	R\$ 6,5000
24/07/2025 às 11:39:21	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4999
24/07/2025 às 11:39:39	29.043.834/0001-66	R\$ 6,4800
24/07/2025 às 11:39:39	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4799

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:39:57	29.043.834/0001-66	R\$ 6,4600
24/07/2025 às 11:39:58	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4599
24/07/2025 às 11:40:15	29.043.834/0001-66	R\$ 6,4400
24/07/2025 às 11:40:16	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4399
24/07/2025 às 11:40:33	29.043.834/0001-66	R\$ 6,4200
24/07/2025 às 11:40:35	94.389.400/0001-84	R\$ 6,4199
24/07/2025 às 11:40:54	29.043.834/0001-66	R\$ 6,4000
24/07/2025 às 11:40:56	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3999
24/07/2025 às 11:41:15	29.043.834/0001-66	R\$ 6,3800
24/07/2025 às 11:41:20	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3799
24/07/2025 às 11:41:36	29.043.834/0001-66	R\$ 6,3600
24/07/2025 às 11:41:38	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3599

Mensagens do chat do Item 149

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:05:35	O item 149 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:08:03	O lance no valor de R\$ 5,1000 do item 149 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/07/2025 às 11:43:39	O item 149 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:27:11	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 149. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:39:41	O item 149 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:41	O item 149 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:41.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:40	O item 149 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:40.

Eventos do Item 149

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,5000.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 15:49:41

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:15:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 150 - Miconazol Nitrato

Miconazol Nitrato Dosagem: 2%, Apresentação: Creme Vaginal

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 12,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 80,00 G		R\$ 380.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, melhor lance: R\$ 8,3200 (unitário) / R\$ 249.600,0000 (total)			

Propostas do Item 150

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,5900 (unitário) R\$ 287.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,5600 (unitário) R\$ 376.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,3200 (unitário) R\$ 249.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 15,1300 (unitário) R\$ 453.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,9090 (unitário) R\$ 267.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA CX C/ 50 RDC 576/2021 Modelo/versão: MICONAZOL NATIVITA DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDIT Valor proposta: R\$ 9,8000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000 R\$ 294.000,0000 (total)		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 13,3600 (unitário) R\$ 400.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Miconazol, nitrato 2% creme vaginal 80g com sete a Valor proposta: R\$ 16,6800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000 R\$ 500.400,0000 (total)		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: nativita Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000 R\$ 570.000,0000 (total)		
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,6000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/MICONAZOL 20MG CREME VAG Modelo/versão: CX C/1BG X 80G +14APL RDC 576/2021 Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000 R\$ 390.000,0000 (total)		
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000 R\$ 1.200.000,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:NITRATO DE MICONAZOL Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 15,7500 (unitário) R\$ 472.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COLPADAK CREM VAGINAL 80G/BELFAR Modelo/versão: CX C/1 BNG 80 GRAMAS Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,3400 (unitário) R\$ 310.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 14,3600 (unitário) R\$ 430.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,6500 (unitário) R\$ 259.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Nitrato de Miconazol Valor proposta: R\$ 13,1800 (unitário) R\$ 395.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 14,2000 (unitário) R\$ 426.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 14,2000 (unitário) R\$ 426.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,3300 (unitário) R\$ 249.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: MICONAZOL CREM VAG 20MG/G 80GR GEN PRATI - 1256800 Valor proposta: R\$ 9,0600 (unitário) R\$ 271.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,4800 (unitário) R\$ 314.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/nativita Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 10,4800 (unitário) R\$ 314.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NITRATO DE MICONAZOL (GENERICO) 20 MG/G CREM VAG C Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 15,7600 (unitário) R\$ 472.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 15,7600 (unitário) R\$ 472.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,5900 (unitário) R\$ 257.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: 20MG/G CREME VAGINAL BISNAGA 80G Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 18,3700 (unitário) R\$ 551.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 18,3700 (unitário) R\$ 551.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 19,9900 (unitário) R\$ 599.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: COLPADAK 2% Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 10,1000 (unitário) R\$ 303.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 10,1000 (unitário) R\$ 303.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 150

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:12:11	81.706.251/0001-98	R\$ 8,9900

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:12:11	12.889.035/0002-93	R\$ 8,9800
24/07/2025 às 11:12:11	94.389.400/0001-84	R\$ 8,9700
24/07/2025 às 11:12:12	03.652.030/0001-70	R\$ 8,9600
24/07/2025 às 11:12:13	27.718.661/0001-03	R\$ 8,5000
24/07/2025 às 11:12:14	12.889.035/0002-93	R\$ 8,9500
24/07/2025 às 11:12:14	94.389.400/0001-84	R\$ 8,4900
24/07/2025 às 11:12:15	03.652.030/0001-70	R\$ 8,9490
24/07/2025 às 11:12:16	27.718.661/0001-03	R\$ 8,4800
24/07/2025 às 11:12:17	94.389.400/0001-84	R\$ 8,4700
24/07/2025 às 11:12:19	27.718.661/0001-03	R\$ 8,4600
24/07/2025 às 11:12:20	94.389.400/0001-84	R\$ 8,4500
24/07/2025 às 11:12:21	12.889.035/0002-93	R\$ 8,9300
24/07/2025 às 11:12:21	03.652.030/0001-70	R\$ 8,9290
24/07/2025 às 11:12:22	27.718.661/0001-03	R\$ 8,4400
24/07/2025 às 11:12:23	94.389.400/0001-84	R\$ 8,4300
24/07/2025 às 11:12:25	27.718.661/0001-03	R\$ 8,4200
24/07/2025 às 11:12:26	94.389.400/0001-84	R\$ 8,4100
24/07/2025 às 11:12:27	12.889.035/0002-93	R\$ 8,9100
24/07/2025 às 11:12:28	03.652.030/0001-70	R\$ 8,9090
24/07/2025 às 11:12:28	27.718.661/0001-03	R\$ 8,4000
24/07/2025 às 11:12:29	94.389.400/0001-84	R\$ 8,3900
24/07/2025 às 11:12:31	27.718.661/0001-03	R\$ 8,3800
24/07/2025 às 11:12:32	94.389.400/0001-84	R\$ 8,3700
24/07/2025 às 11:12:33	12.889.035/0002-93	R\$ 8,8900
24/07/2025 às 11:12:34	27.718.661/0001-03	R\$ 8,3600
24/07/2025 às 11:12:35	94.389.400/0001-84	R\$ 8,3500
24/07/2025 às 11:12:37	27.718.661/0001-03	R\$ 8,3400
24/07/2025 às 11:12:38	94.389.400/0001-84	R\$ 8,3300
24/07/2025 às 11:12:40	27.718.661/0001-03	R\$ 8,3200
24/07/2025 às 11:12:52	81.706.251/0001-98	R\$ 8,8800
24/07/2025 às 11:12:58	12.889.035/0002-93	R\$ 8,8700
24/07/2025 às 11:12:59	81.706.251/0001-98	R\$ 8,8600
24/07/2025 às 11:13:05	12.889.035/0002-93	R\$ 8,8500
24/07/2025 às 11:13:05	81.706.251/0001-98	R\$ 8,8400

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:13:11	12.889.035/0002-93	R\$ 8,8300
24/07/2025 às 11:13:11	81.706.251/0001-98	R\$ 8,8200
24/07/2025 às 11:13:17	12.889.035/0002-93	R\$ 8,8100
24/07/2025 às 11:13:17	81.706.251/0001-98	R\$ 8,8000
24/07/2025 às 11:13:23	12.889.035/0002-93	R\$ 8,7900
24/07/2025 às 11:13:24	81.706.251/0001-98	R\$ 8,7800
24/07/2025 às 11:13:29	12.889.035/0002-93	R\$ 8,7700
24/07/2025 às 11:13:30	81.706.251/0001-98	R\$ 8,7600
24/07/2025 às 11:13:35	12.889.035/0002-93	R\$ 8,7500
24/07/2025 às 11:13:36	81.706.251/0001-98	R\$ 8,7400
24/07/2025 às 11:13:42	12.889.035/0002-93	R\$ 8,7300
24/07/2025 às 11:13:42	81.706.251/0001-98	R\$ 8,7200
24/07/2025 às 11:13:48	12.889.035/0002-93	R\$ 8,7100
24/07/2025 às 11:13:48	81.706.251/0001-98	R\$ 8,7000
24/07/2025 às 11:13:49	30.556.893/0001-17	R\$ 10,3400
24/07/2025 às 11:13:54	12.889.035/0002-93	R\$ 8,6900
24/07/2025 às 11:13:54	81.706.251/0001-98	R\$ 8,6800
24/07/2025 às 11:14:00	12.889.035/0002-93	R\$ 8,6700
24/07/2025 às 11:14:01	81.706.251/0001-98	R\$ 8,6600
24/07/2025 às 11:14:05	29.314.965/0001-30	R\$ 12,5600
24/07/2025 às 11:14:07	12.889.035/0002-93	R\$ 8,6500
24/07/2025 às 11:14:13	81.706.251/0001-98	R\$ 8,6400
24/07/2025 às 11:14:20	02.520.829/0001-40	R\$ 8,6000
24/07/2025 às 11:14:26	81.706.251/0001-98	R\$ 8,5900
24/07/2025 às 11:15:02	31.556.536/0001-11	R\$ 16,6200
24/07/2025 às 11:15:34	02.520.829/0001-40	R\$ 8,5000
24/07/2025 às 11:16:29	17.472.278/0001-64	R\$ 11,0000
24/07/2025 às 11:17:32	31.556.536/0001-11	R\$ 15,7500
24/07/2025 às 11:20:32	29.043.834/0001-66	R\$ 9,9900
24/07/2025 às 11:20:42	35.842.972/0001-08	R\$ 19,9900
24/07/2025 às 11:21:16	67.729.178/0004-91	R\$ 9,6000
24/07/2025 às 11:21:18	29.043.834/0001-66	R\$ 9,5900
24/07/2025 às 11:21:18	34.484.024/0001-85	R\$ 13,3600

Mensagens do chat do Item 150

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:12:10	O item 150 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:10	Algumas propostas do item 150 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:23:19	O item 150 está encerrado.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 15:27:16	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 150. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 15:39:48	O item 150 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:39:48	O item 150 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 15:49:48.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:47	O item 150 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:47.

Eventos do Item 150

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:28	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,3200.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 15:49:48
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 151 - Miconazol Nitrato

Miconazol Nitrato Dosagem: 2%, Apresentação: Creme Vaginal

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 8,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML		R\$ 87.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 3,8100 (unitário) / R\$ 38.100,0000 (total)			

Propostas do Item 151

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,8100 (unitário) R\$ 38.100,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 1 BSG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,1600 (unitário) R\$ 51.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Miconazol, nitrato 2% loção, 30ml Valor proposta: R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 64.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharmascience Modelo/versão: pharmascience Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 63.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COLPADAK/BELFAR Modelo/versão: CX C/1 FR 30 ML Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 6,3800 (unitário) R\$ 63.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 6,3800 (unitário) R\$ 63.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 42.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 5,9300 (unitário) R\$ 59.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,3499 (unitário) R\$ 63.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: MICONAZOL 20MG/ML 30ML PHARMASCIENCE MICONIL - 117 Valor proposta: R\$ 13,8400 (unitário) R\$ 138.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,5200 (unitário) R\$ 55.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: MICONAZOL, NITRATO 2% LOÇÃO, 30ML Valor proposta: R\$ 5,5200 (unitário) R\$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,1900 (unitário) R\$ 51.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: colpadak/belfar Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,0300 (unitário) R\$ 40.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 64.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 18,0400 (unitário) R\$ 180.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 18,0400 (unitário) R\$ 180.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: COLPADAK 2% FR 30ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,9500 (unitário) R\$ 119.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 151

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:18:33	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3799

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:19:18	30.556.893/0001-17	R\$ 4,9900
24/07/2025 às 11:19:23	02.814.497/0012-60	R\$ 4,7300
24/07/2025 às 11:19:31	30.556.893/0001-17	R\$ 4,7000
24/07/2025 às 11:19:35	02.814.497/0012-60	R\$ 4,4500
24/07/2025 às 11:19:43	30.556.893/0001-17	R\$ 4,2700
24/07/2025 às 11:19:47	02.814.497/0012-60	R\$ 4,0400
24/07/2025 às 11:20:58	16.553.940/0001-48	R\$ 5,1900
24/07/2025 às 11:21:44	34.484.024/0001-85	R\$ 5,1600
24/07/2025 às 11:22:04	22.862.531/0001-26	R\$ 11,9500
24/07/2025 às 11:24:48	20.447.230/0001-00	R\$ 5,0000
24/07/2025 às 11:25:11	20.447.230/0001-00	R\$ 4,0300
24/07/2025 às 11:25:12	02.814.497/0012-60	R\$ 3,8100
24/07/2025 às 11:26:53	31.556.536/0001-11	R\$ 11,5000
24/07/2025 às 11:27:56	31.556.536/0001-11	R\$ 6,3500
24/07/2025 às 11:27:57	94.389.400/0001-84	R\$ 6,3499

Mensagens do chat do Item 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:18:32	O item 151 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:29:58	O item 151 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:30:00	O item 151 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 15:40:01	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 151. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 15:51:56	O item 151 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:51:56	O item 151 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:01:56.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:53	O item 151 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:53.

Eventos do Item 151

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,8100.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:01:56
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 152 - Midazolam

Midazolam Dosagem: 5MG/ML, Aplicação: Injetável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 7,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 3,00 ML		R\$ 7.090,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 1,9300 (unitário) / R\$ 1.930,0000 (total)

Propostas do Item 152

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 2.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 2.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9400 (unitário) R\$ 1.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: MIDAZOLAM Valor proposta: R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 2.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,5700 (unitário) R\$ 2.570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 4.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/DORMIRE 5MG/ML 3ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2900 (unitário) R\$ 2.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 2.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 3.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,9300 (unitário) R\$ 1.930,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 2.630,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 2.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário) R\$ 5.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,9600 (unitário) R\$ 1.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 3,0200 (unitário) R\$ 3.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,7900 (unitário) R\$ 2.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 14,1600 (unitário) R\$ 14.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 3.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 3.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,6100 (unitário) R\$ 2.610,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 152

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:23:20	12.889.035/0002-93	R\$ 2,2900
24/07/2025 às 11:23:21	44.734.671/0022-86	R\$ 4,9900
24/07/2025 às 11:23:21	09.034.672/0003-54	R\$ 2,6000
24/07/2025 às 11:23:21	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5900
24/07/2025 às 11:23:22	06.065.614/0001-38	R\$ 2,1700
24/07/2025 às 11:23:22	28.418.133/0001-00	R\$ 2,1600
24/07/2025 às 11:23:23	12.889.035/0002-93	R\$ 2,1500
24/07/2025 às 11:23:25	28.418.133/0001-00	R\$ 2,1400
24/07/2025 às 11:23:25	06.065.614/0001-38	R\$ 2,0300
24/07/2025 às 11:23:26	12.889.035/0002-93	R\$ 2,0200
24/07/2025 às 11:23:27	09.034.672/0003-54	R\$ 2,5800
24/07/2025 às 11:23:28	28.418.133/0001-00	R\$ 2,0100
24/07/2025 às 11:23:28	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5700

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:23:28	06.065.614/0001-38	R\$ 2,0000
24/07/2025 às 11:23:29	12.889.035/0002-93	R\$ 1,9900
24/07/2025 às 11:23:31	28.418.133/0001-00	R\$ 1,9800
24/07/2025 às 11:23:32	12.889.035/0002-93	R\$ 1,9700
24/07/2025 às 11:23:34	28.418.133/0001-00	R\$ 1,9600
24/07/2025 às 11:23:35	12.889.035/0002-93	R\$ 1,9500
24/07/2025 às 11:23:35	09.034.672/0003-54	R\$ 2,5600
24/07/2025 às 11:25:01	06.987.995/0001-02	R\$ 1,9400
24/07/2025 às 11:25:02	12.889.035/0002-93	R\$ 1,9300
24/07/2025 às 11:25:37	17.472.278/0001-64	R\$ 2,8000
24/07/2025 às 11:26:37	30.556.893/0001-17	R\$ 2,3000
24/07/2025 às 11:26:53	02.520.829/0001-40	R\$ 2,2000
24/07/2025 às 11:31:22	42.092.374/0001-24	R\$ 2,2900
24/07/2025 às 11:31:38	16.553.940/0001-48	R\$ 2,7900
24/07/2025 às 11:32:14	02.520.829/0001-40	R\$ 1,9500

Mensagens do chat do Item 152

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:23:19	O item 152 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:34:15	O item 152 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 15:40:06	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 152. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 15:49:06	O item 152 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. A negociação do item 152 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, mantendo R\$ 1,9300.
Sistema	29/07/2025 às 15:52:10	O item 152 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:02:10.
Sistema	20/08/2025 às 10:05:59	O item 152 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:15:59.

Eventos do Item 152

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,9300.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:02:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:15:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 153 - Neomicina

Neomicina Composição: Associada Com Bacitracina, Concentração: 5mg + 250ui/G, Tipo Medicamento: Pomada

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 4,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 15,00 G		R\$ 203.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 2,4500 (unitário) / R\$ 122.500,0000 (total)

Propostas do Item 153

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8900 (unitário) R\$ 144.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,2690 (unitário) R\$ 213.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati donaduzzi Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,4700 (unitário) R\$ 123.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 4,5400 (unitário) R\$ 227.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,8090 (unitário) R\$ 190.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C 50 1057101630041 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,0200 (unitário) R\$ 201.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Neomicina, sulfato 5mg/g + bacitracina 250 UI/g po Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000		
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,1500 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BACITRACINA ZINCICA+SULFATO DE NEOMICINA Modelo/versão: CX/50BG 15G GEN 1057101630033 Valor proposta: R\$ 4,1600 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000		
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,3800 (unitário) R\$ 169.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/BELFAR Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,8180 (unitário) R\$ 190.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SULF DE NEOMICINA,+BACITRACINA ZÍNCICA (G)/BELFAR Modelo/versão: CX C/ 50 BNG 15 GR Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,3900 (unitário) R\$ 169.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 4,7100 (unitário) R\$ 235.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 131.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 4,0100 (unitário) R\$ 200.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 204.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 4,0900 (unitário) R\$ 204.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 213.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 213.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6299 (unitário) R\$ 131.495,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: NEOMICINA 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM CX 200 BG AL Valor proposta: R\$ 6,1800 (unitário) R\$ 309.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: NEOMICINA, SULFATO 5MG/G - BACITRACINA 250UI/G POM Valor proposta: R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 221.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 5,5200 (unitário) R\$ 276.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,4800 (unitário) R\$ 124.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 7,7800 (unitário) R\$ 389.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: SULFATO DE NEOMICINABACITRACINA ZÍNCICA (GENERICO) Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 145.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,6500 (unitário) R\$ 132.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 5 MG/G + 250 UI/G POM DERM CT BG AL X 15 G Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,1800 (unitário) R\$ 409.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 8,1800 (unitário) R\$ 409.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 5,9200 (unitário) R\$ 296.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATO DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 5,9200 (unitário) R\$ 296.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: BACINA 15G Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,9600 (unitário) R\$ 148.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 2,9600 (unitário) R\$ 148.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 153

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:24:26	12.889.035/0002-93	R\$ 2,8900
24/07/2025 às 11:24:27	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8800
24/07/2025 às 11:24:27	27.718.661/0001-03	R\$ 2,7200
24/07/2025 às 11:24:27	03.652.030/0001-70	R\$ 3,9990
24/07/2025 às 11:24:28	12.418.191/0001-95	R\$ 3,9800
24/07/2025 às 11:24:28	81.706.251/0001-98	R\$ 2,7100
24/07/2025 às 11:24:28	28.418.133/0001-00	R\$ 4,4900
24/07/2025 às 11:24:29	12.889.035/0002-93	R\$ 2,7000
24/07/2025 às 11:24:30	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6900
24/07/2025 às 11:24:30	27.718.661/0001-03	R\$ 2,5400
24/07/2025 às 11:24:32	81.706.251/0001-98	R\$ 2,6800
24/07/2025 às 11:24:32	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6700
24/07/2025 às 11:24:33	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6699
24/07/2025 às 11:24:33	27.718.661/0001-03	R\$ 2,5200
24/07/2025 às 11:24:34	03.652.030/0001-70	R\$ 3,9790
24/07/2025 às 11:24:34	12.418.191/0001-95	R\$ 3,9600
24/07/2025 às 11:24:38	81.706.251/0001-98	R\$ 2,6500
24/07/2025 às 11:24:38	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6400
24/07/2025 às 11:24:39	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6399

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:24:39	27.718.661/0001-03	R\$ 2,4900
24/07/2025 às 11:24:40	03.652.030/0001-70	R\$ 3,9590
24/07/2025 às 11:24:40	12.418.191/0001-95	R\$ 3,9400
24/07/2025 às 11:24:46	12.889.035/0002-93	R\$ 2,6300
24/07/2025 às 11:24:46	03.652.030/0001-70	R\$ 3,9390
24/07/2025 às 11:24:46	12.418.191/0001-95	R\$ 3,9200
24/07/2025 às 11:24:52	94.389.400/0001-84	R\$ 2,6299
24/07/2025 às 11:24:52	03.652.030/0001-70	R\$ 3,9190
24/07/2025 às 11:24:52	12.418.191/0001-95	R\$ 3,9000
24/07/2025 às 11:24:58	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8990
24/07/2025 às 11:24:59	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8800
24/07/2025 às 11:25:05	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8790
24/07/2025 às 11:25:11	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8600
24/07/2025 às 11:25:17	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8590
24/07/2025 às 11:25:23	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8400
24/07/2025 às 11:25:23	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8390
24/07/2025 às 11:25:29	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8200
24/07/2025 às 11:25:29	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8190
24/07/2025 às 11:25:35	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8000
24/07/2025 às 11:26:01	28.418.133/0001-00	R\$ 4,4200
24/07/2025 às 11:26:32	29.314.965/0001-30	R\$ 4,2690
24/07/2025 às 11:26:40	02.520.829/0001-40	R\$ 2,6000
24/07/2025 às 11:26:48	30.556.893/0001-17	R\$ 3,3900
24/07/2025 às 11:26:49	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3800
24/07/2025 às 11:27:29	31.556.536/0001-11	R\$ 3,8180
24/07/2025 às 11:27:33	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8090
24/07/2025 às 11:30:04	22.862.531/0001-26	R\$ 2,4500
24/07/2025 às 11:31:35	67.729.178/0004-91	R\$ 3,1500
24/07/2025 às 11:32:44	16.553.940/0001-48	R\$ 2,4800
24/07/2025 às 11:32:48	27.718.661/0001-03	R\$ 2,4700
24/07/2025 às 11:33:06	29.043.834/0001-66	R\$ 2,8900
24/07/2025 às 11:33:25	34.484.024/0001-85	R\$ 4,0200

Mensagens do chat do Item 153

Responsável	Data/Hora	Mensagem
12/09/2025 12:43		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:24:26	O item 153 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:35:26	O item 153 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	24/07/2025 às 11:35:26	Sr. Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.553.940/0001-48, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 153 até às 11:40:26 do dia 24/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2025 às 11:40:27	O item 153 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:40:26 de 24/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.553.940/0001-48.
Sistema	24/07/2025 às 11:40:27	O item 153 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:40:11	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 153. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:52:15	O item 153 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:52:15	O item 153 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:02:15.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:04	O item 153 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:04.

Eventos do Item 153

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,4500.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:02:15
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 154 - Nimesulida

Nimesulida Dosagem: 100 Mg

Quantidade:	2000000	Valor estimado:	R\$ 0,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 380.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,0600 (unitário) / R\$ 120.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 154

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 380.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 380.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438101770039 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED CX C 600 BL C/ 12 1438101770039 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 500 CP Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Nimesulida 100mg Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 4.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 4.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO/SCAFLOGIN 100MG Modelo/versão: CX C/1BL X 12CP 1053501240051 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/GLOBO Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 2.280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: globo Valor proposta: R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 2.280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Nimesulida/ 100 MG comp Reg 102351121 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 380.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 380.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: NIMESULIDA 100MG C/350CP GEN PRATI - 1256802650094 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NIMESULIDA 100MG Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/600 Valor proposta: R\$ 2,2800 (unitário) R\$ 4.560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NIMESULIDA(GENERICO)100 MG COM CT BL AL PLAS PVDC Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: NIMESULIDA 100MG Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1132 (unitário) R\$ 226.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1132 (unitário) R\$ 226.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Lances do Item 154

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:25:19	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1200

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:25:28	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1000
24/07/2025 às 11:26:11	28.418.133/0001-00	R\$ 0,1600
24/07/2025 às 11:26:40	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2000
24/07/2025 às 11:33:35	16.553.940/0001-48	R\$ 0,0800
24/07/2025 às 11:33:54	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1000
24/07/2025 às 11:33:56	34.484.024/0001-85	R\$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:25:16	O item 154 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:25:16	Algumas propostas do item 154 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:35:57	O item 154 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:36:48	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 154. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0600 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:41:48 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 11:41:49	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 154 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 11:41:49	O item 154 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 11:41:49	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 154. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 11:41:49	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 154. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 11:41:49	O item 154 teve empate real para o valor: R\$ 0,0600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:40:16	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 154. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:52:22	O item 154 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:52:22	O item 154 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:02:22.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:10	O item 154 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:10.

Eventos do Item 154

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0600.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:02:22
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:13 horas do dia 08 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada
Sistema	11/11/2025 às 10:01:11	Bom dia, srs. licitantes! Conforme aviso, esta licitação será reaberta, para convocação dos licitantes remanescentes para os itens 18, 25, 26, 70, 94, 97, 103, 105, 106, 113, 116 e 155.
Sistema	11/11/2025 às 10:01:22	As convocações serão iniciadas neste momento.
Sistema	11/11/2025 às 10:03:43	Peço que aguardem os procedimentos do sistema.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:47	Srs., a reabertura da sessão fica agendada para às 14h. Obrigada pela atenção.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:01	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade aos procedimentos de reclassificação.
Sistema	11/11/2025 às 14:00:15	Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	11/11/2025 às 14:08:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	11/11/2025 às 14:21:51	Srs. licitantes, os srs. serão convocados para apresentar propostas de preços.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:19	No que tange aos itens 94 e 97, os mesmos irão para lances dia 13/11/2025, à partir das 10h, onde igualmente será conferida a apresentação da documentação, conforme solicitação.
Sistema	11/11/2025 às 14:23:27	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	11/11/2025 às 14:28:19	Dou por encerrada a sessão. Obrigada.
Sistema	13/11/2025 às 10:00:27	Bom dia, srs. licitantes
Sistema	13/11/2025 às 10:00:35	licitantes*
Sistema	13/11/2025 às 10:00:47	Daremos continuidade a convocação dos remanescentes.
Sistema	13/11/2025 às 10:01:05	Iremos, inicialmente, para a desclassificação de quem não aceitou renovar proposta
Sistema	13/11/2025 às 10:05:00	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	13/11/2025 às 10:16:05	Iremos neste instante, para os lances dos itens 94 e 97
Sistema	13/11/2025 às 10:17:07	Sistema liberou apenas um item
Sistema	13/11/2025 às 10:39:50	A sessão será reaberta, às 13h, visando a verificação da conformidade do envio da documentação solicitada. Atenciosamente,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 13:03:41	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	13/11/2025 às 13:04:07	Neste momento, averiguarei o envio da documentação solicitada.
Sistema	13/11/2025 às 13:04:15	Peço que aguardem as mensagens do chat
Sistema	13/11/2025 às 13:20:23	Propostas e registros dos itens 18 e 26,, licitante ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS, inicialmente conformes.
Sistema	13/11/2025 às 13:25:09	Propostas e registros dos itens 70 e 116, licitante GOLDENPLUS - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:28:40	Propostas e registros do item 103, licitante MEDILAR IMPORTACAO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:30:54	Proposta e registro do item 105, licitante J I D DISTRIBUIDORA, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:32:22	Proposta e registro do item 106, licitante DIMASTER - COMERCIO, inicialmente conformes
Sistema	13/11/2025 às 13:35:18	Proposta e registro do item 155, licitante PROMEFARMA MEDICAMENTOS, inicialmente conformes E
Sistema	13/11/2025 às 13:36:06	Último prazo concedido, para convocação dos itens 94 e 113, em respeito ao Princípio da Proposta Mais Vantajosa.
Sistema	13/11/2025 às 13:36:21	Novo prazo de retificação, para o item 25.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:06	Tendo em vista o prazo concedido, a reabertura da sessão correrá às 10h, do dia 14/11/2025.
Sistema	13/11/2025 às 13:37:17	Agradeço a participação de todos.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos de convocação dos remanescentes.
Sistema	14/11/2025 às 10:00:19	Restam os itens 97 e 113, tendo em vista a desistência dos classificados.
Sistema	14/11/2025 às 10:09:16	A sessão será retomada, às 12:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	14/11/2025 às 12:30:37	Bom dia, srs. licitantes! Em virtude da recursa do licitante remanescente para o item 97, procederei com a convocação dos demais participantes.
Sistema	14/11/2025 às 12:34:25	A sessão será retomada, às 14:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada
Sistema	14/11/2025 às 14:05:43	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 18.11.2025, para averiguação do envio da documentação solicitada e continuidade dos procedimentos.
Sistema	18/11/2025 às 10:31:01	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	18/11/2025 às 10:31:12	Daremos continuidade aos atos do pregão
Sistema	18/11/2025 às 10:39:47	A sessão será retomada, às 13:30h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 13:30:42	Bom dia, srs. licitantes! Daremos seguimento ao certame.
Sistema	18/11/2025 às 13:32:43	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema	18/11/2025 às 13:43:21	A sessão será retomada, às 13:45h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	18/11/2025 às 15:46:24	A sessão será retomada, às 10:30h, do dia 19/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:20	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	19/11/2025 às 10:31:27	Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	19/11/2025 às 10:31:36	Fiquem atentos às mensagens do chat
Sistema	19/11/2025 às 13:06:58	A sessão será retomada, dia 24/11/2025, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/11/2025 às 11:00:25	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	24/11/2025 às 11:06:58	A sessão será retomada, às 13:15h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 13:15:29	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	24/11/2025 às 13:15:35	Daremos continuidade aos atos do certame
Sistema	24/11/2025 às 13:16:36	A sessão será retomada, às 15:20h, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	24/11/2025 às 15:21:37	A sessão será retomada, às 10:15h, do dia 25/11/2025, para averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:11	O processo será remetido para emissão de parecer técnico e a pregoeira irá reabrir a sessão para divulgação, com agendamento antecipado de no mínimo, 24 h de antecedência.
Sistema	28/11/2025 às 12:24:16	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:15	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	08/12/2025 às 11:00:52	Conforme disponibilização do quadro de avisos, o PARECER TÉCNICO aprovou as marcas ofertadas pelas licitantes.
Sistema	08/12/2025 às 11:01:03	Para tanto, passemos aos demais atos, em continuidade
Sistema	08/12/2025 às 11:05:49	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:16:08	Continuando, após a análise da documentação das licitantes, nos termos das sessões anteriores, verificou-se que as mesmas estão habilitadas. Para tanto, declaro-as vencedoras.
Sistema	08/12/2025 às 11:19:17	Após a finalização do prazo recursal, daremos continuidade aos demais atos.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:35	Após a devida verificação, constatou-se que não houve manifestação de recurso.
Sistema	08/12/2025 às 11:32:48	Sendo assim, o objeto do certame será adjudicado ao(s) vencedor(s) e o resultado do certame homologado, pela autoridade competente. Sem mais atos a serem formalizados, declaro a sessão encerrada, agradecendo a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 155 - Nistatina

Nistatina Dosagem: 100.000 Ui/ML, Apresentação: Suspensão Oral

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 5,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 ML		R\$ 56.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 5,3000 (unitário) / R\$ 53.000,0000 (total)

Propostas do Item 155

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 59.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0100 (unitário) R\$ 80.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 13,3300 (unitário) R\$ 133.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Frasco 50,00 ML Valor proposta: R\$ 13,3300 (unitário) R\$ 133.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,4500 (unitário) R\$ 54.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0100 (unitário) R\$ 80.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nistatina 100.000 UI/ml susp. Oral, 50ml Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 6,6000 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,2300 (unitário) R\$ 62.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 8,6600 (unitário) R\$ 86.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,5700 (unitário) R\$ 55.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 8,4200 (unitário) R\$ 84.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,5200 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 8,5200 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,2999 (unitário) R\$ 52.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: NISTATINA 100.000UI/ML 50ML SUSP 50FR GEN PRATI - Valor proposta: R\$ 7,7500 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,5700 (unitário) R\$ 95.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL 50ML Valor proposta: R\$ 9,5700 (unitário) R\$ 95.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 69.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 8,6400 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NISTATINA GEN 100.000UI/ML SUSP ORAL CX C/ 50 FCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 100.000 UI/ML SUS OR CX 50 FR PLAS OPC C/ CGT X 50 Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 11,8100 (unitário) R\$ 118.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATO DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 11,8100 (unitário) R\$ 118.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,3300 (unitário) R\$ 63.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 8,2620 (unitário) R\$ 82.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,0600 (unitário) R\$ 60.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 6,0600 (unitário) R\$ 60.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 155

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:30:01	27.718.661/0001-03	R\$ 5,9900
24/07/2025 às 11:30:02	06.065.614/0001-38	R\$ 6,3300
24/07/2025 às 11:30:02	12.889.035/0002-93	R\$ 5,9800
24/07/2025 às 11:30:03	81.706.251/0001-98	R\$ 5,9800
24/07/2025 às 11:30:03	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9799
24/07/2025 às 11:30:07	27.718.661/0001-03	R\$ 5,9600
24/07/2025 às 11:30:09	12.889.035/0002-93	R\$ 5,9500
24/07/2025 às 11:30:09	81.706.251/0001-98	R\$ 5,9500
24/07/2025 às 11:30:09	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9499
24/07/2025 às 11:30:13	27.718.661/0001-03	R\$ 5,9300
24/07/2025 às 11:30:15	81.706.251/0001-98	R\$ 5,9200
24/07/2025 às 11:30:15	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9199
24/07/2025 às 11:30:16	12.889.035/0002-93	R\$ 5,9200
24/07/2025 às 11:30:20	27.718.661/0001-03	R\$ 5,9000
24/07/2025 às 11:30:21	81.706.251/0001-98	R\$ 5,8900
24/07/2025 às 11:30:21	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8899
24/07/2025 às 11:30:21	12.889.035/0002-93	R\$ 5,8700
24/07/2025 às 11:30:26	27.718.661/0001-03	R\$ 5,8600
24/07/2025 às 11:30:27	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8599

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:30:28	12.889.035/0002-93	R\$ 5,8400
24/07/2025 às 11:30:32	27.718.661/0001-03	R\$ 5,8300
24/07/2025 às 11:30:33	81.706.251/0001-98	R\$ 5,8200
24/07/2025 às 11:30:33	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8199
24/07/2025 às 11:30:34	12.889.035/0002-93	R\$ 5,8000
24/07/2025 às 11:30:38	27.718.661/0001-03	R\$ 5,7900
24/07/2025 às 11:30:39	81.706.251/0001-98	R\$ 5,7800
24/07/2025 às 11:30:40	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7799
24/07/2025 às 11:30:40	12.889.035/0002-93	R\$ 5,7600
24/07/2025 às 11:30:44	27.718.661/0001-03	R\$ 5,7500
24/07/2025 às 11:30:46	81.706.251/0001-98	R\$ 5,7400
24/07/2025 às 11:30:46	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7399
24/07/2025 às 11:30:47	12.889.035/0002-93	R\$ 5,7200
24/07/2025 às 11:30:50	27.718.661/0001-03	R\$ 5,7100
24/07/2025 às 11:30:52	81.706.251/0001-98	R\$ 5,7000
24/07/2025 às 11:30:52	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6999
24/07/2025 às 11:30:53	12.889.035/0002-93	R\$ 5,6800
24/07/2025 às 11:30:56	27.718.661/0001-03	R\$ 5,6700
24/07/2025 às 11:30:58	81.706.251/0001-98	R\$ 5,6600
24/07/2025 às 11:30:58	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6599
24/07/2025 às 11:30:59	12.889.035/0002-93	R\$ 5,6400
24/07/2025 às 11:31:03	27.718.661/0001-03	R\$ 5,6300
24/07/2025 às 11:31:04	81.706.251/0001-98	R\$ 5,6200
24/07/2025 às 11:31:04	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6199
24/07/2025 às 11:31:05	12.889.035/0002-93	R\$ 5,6000
24/07/2025 às 11:31:09	27.718.661/0001-03	R\$ 5,5900
24/07/2025 às 11:31:10	81.706.251/0001-98	R\$ 5,5800
24/07/2025 às 11:31:11	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5799
24/07/2025 às 11:31:11	12.889.035/0002-93	R\$ 5,5700
24/07/2025 às 11:31:15	27.718.661/0001-03	R\$ 5,5600
24/07/2025 às 11:31:16	81.706.251/0001-98	R\$ 5,5500
24/07/2025 às 11:31:17	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5499
24/07/2025 às 11:31:21	27.718.661/0001-03	R\$ 5,5300
24/07/2025 às 11:31:22	81.706.251/0001-98	R\$ 5,5200

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:31:23	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5199
24/07/2025 às 11:31:27	27.718.661/0001-03	R\$ 5,5000
24/07/2025 às 11:31:29	81.706.251/0001-98	R\$ 5,4900
24/07/2025 às 11:31:29	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4899
24/07/2025 às 11:31:33	27.718.661/0001-03	R\$ 5,4700
24/07/2025 às 11:31:35	81.706.251/0001-98	R\$ 5,4600
24/07/2025 às 11:31:35	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4599
24/07/2025 às 11:31:40	27.718.661/0001-03	R\$ 5,4500
24/07/2025 às 11:31:41	02.520.829/0001-40	R\$ 6,2500
24/07/2025 às 11:31:41	81.706.251/0001-98	R\$ 5,4400
24/07/2025 às 11:31:41	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4399
24/07/2025 às 11:31:47	81.706.251/0001-98	R\$ 5,4200
24/07/2025 às 11:31:48	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4199
24/07/2025 às 11:31:54	81.706.251/0001-98	R\$ 5,4000
24/07/2025 às 11:31:54	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3999
24/07/2025 às 11:32:00	81.706.251/0001-98	R\$ 5,3800
24/07/2025 às 11:32:00	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3799
24/07/2025 às 11:32:06	81.706.251/0001-98	R\$ 5,3600
24/07/2025 às 11:32:06	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3599
24/07/2025 às 11:32:12	81.706.251/0001-98	R\$ 5,3400
24/07/2025 às 11:32:18	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3399
24/07/2025 às 11:32:24	81.706.251/0001-98	R\$ 5,3200
24/07/2025 às 11:32:25	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3199
24/07/2025 às 11:32:31	81.706.251/0001-98	R\$ 5,3000
24/07/2025 às 11:32:31	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2999
24/07/2025 às 11:33:22	29.314.965/0001-30	R\$ 8,0100
24/07/2025 às 11:33:42	30.556.893/0001-17	R\$ 6,2300
24/07/2025 às 11:33:49	02.520.829/0001-40	R\$ 6,0000
24/07/2025 às 11:34:22	34.484.024/0001-85	R\$ 8,0100
24/07/2025 às 11:34:45	20.447.230/0001-00	R\$ 7,0000
24/07/2025 às 11:38:18	16.553.940/0001-48	R\$ 6,9900
24/07/2025 às 11:38:35	29.043.834/0001-66	R\$ 5,9900

Mensagens do chat do Item 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
08/12/2025 12:13		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:30:00	O item 155 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:40:36	O item 155 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:42:50	O item 155 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 15:40:21	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 155. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 15:52:29	O item 155 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:52:29	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:02:29.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:15	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:15.
Sistema	11/11/2025 às 10:28:27	O item 155 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 11/11/2025 14:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Em virtude do não aceite em revalidar proposta. Convocação dos remanescentes.".
Sistema	11/11/2025 às 14:04:11	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:14:11.
Sistema	11/11/2025 às 14:08:06	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:18:06.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	13/11/2025 às 10:02:30	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 155. Justificativa: Sr. licitante, aceita renovar sua proposta?.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	13/11/2025 às 10:28:36	Sr. pregoeiro (a), bom dia! Um momento, por favor.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	13/11/2025 às 10:38:51	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 155. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
Pelo participante 81.706.251/0001-98	13/11/2025 às 11:05:14	O item 155 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 155 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 5,3000.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	13/11/2025 às 11:05:52	O item 155 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:52 de 13/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema	08/12/2025 às 11:05:28	O item 155 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:15:28.
Sistema	08/12/2025 às 11:18:44	O item 155 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/12/2025 11:28:44.

Eventos do Item 155

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,0000.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Data/Hora	Descrição
11/11/2025 às 10:25:04	Item com homologação cancelada. Descrição: Conforme previsto no edital de REMANESCENTES do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nª 060/2025 - SEMSA, realizamos o cancelamento da homologação/adjudicação para os atos de espécie..
11/11/2025 às 10:26:30	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 5,0000. Motivo: Conforme previsto no edital de REMANESCENTES do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nª 060/2025 - SEMSA, realizamos o cancelamento da homologação/adjudicação para os atos de espécie..
13/11/2025 às 10:38:51	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços, com data atualizada, somente do item em questão..
13/11/2025 às 11:05:52	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.
08/12/2025 às 12:13:39	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,3000.
08/12/2025 às 12:13:40	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:02:29
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:15

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/12/2025 11:15:28
Intenção de recurso na habilitação:	08/12/2025 11:28:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 156 - Nistatina

Nistatina Dosagem: 25.000 Ui/G, Apresentação: Creme Vaginal

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 9,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 60,00 G		R\$ 370.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 5,8400 (unitário) / R\$ 233.600,0000 (total)			

Propostas do Item 156

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 319.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 13,0300 (unitário) R\$ 521.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 19,7000 (unitário) R\$ 788.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Bisnaga 60,00 G Valor proposta: R\$ 19,7000 (unitário) R\$ 788.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,1600 (unitário) R\$ 326.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,8400 (unitário) R\$ 233.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C/ 1 1558405470036 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 7,2500 (unitário) R\$ 290.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,8400 (unitário) R\$ 473.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nistatina 25.000 UI/g creme vaginal, 60g com sete Valor proposta: R\$ 14,8000 (unitário) R\$ 592.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOQUIMICA Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 6,9400 (unitário) R\$ 277.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 13,6300 (unitário) R\$ 545.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 13,6300 (unitário) R\$ 545.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,2000 (unitário) R\$ 368.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 12,7800 (unitário) R\$ 511.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,6900 (unitário) R\$ 267.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 7,7300 (unitário) R\$ 309.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,4400 (unitário) R\$ 337.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 12,6700 (unitário) R\$ 506.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,2200 (unitário) R\$ 288.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: NISTATINA 25.000UI/G 60GR CREM VAG C/50BG+700APLIC Valor proposta: R\$ 7,2200 (unitário) R\$ 288.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 13,0200 (unitário) R\$ 520.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: BISN Valor proposta: R\$ 16,2800 (unitário) R\$ 651.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,1700 (unitário) R\$ 326.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/green pharma Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 8,1700 (unitário) R\$ 326.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,1000 (unitário) R\$ 284.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NISTATINA GEN 25.000UI/G CREME VAGINAL CX C/ 50 BS Valor proposta: R\$ 7,1000 (unitário) R\$ 284.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,8100 (unitário) R\$ 272.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 25.000 UI_G CREM VAG CX 50 BG AL X 60 G + 700 APLI Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 492.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREEPHARMA Modelo/versão: GREEPHARMA Valor proposta: R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 492.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 14,1500 (unitário) R\$ 566.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATO DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 14,1500 (unitário) R\$ 566.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,3300 (unitário) R\$ 253.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 8,2620 (unitário) R\$ 330.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GREENPHARMA Modelo/versão: GREENPHARMA Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 340.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Lances do Item 156

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:34:15	03.652.030/0001-70	R\$ 6,9300

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:34:16	09.034.672/0003-54	R\$ 8,4900
24/07/2025 às 11:34:17	06.065.614/0001-38	R\$ 6,5800
24/07/2025 às 11:34:17	27.718.661/0001-03	R\$ 8,1600
24/07/2025 às 11:34:17	28.418.133/0001-00	R\$ 13,6200
24/07/2025 às 11:34:18	12.889.035/0002-93	R\$ 6,9200
24/07/2025 às 11:34:18	81.706.251/0001-98	R\$ 6,9100
24/07/2025 às 11:34:18	03.652.030/0001-70	R\$ 6,5700
24/07/2025 às 11:34:20	06.065.614/0001-38	R\$ 6,3300
24/07/2025 às 11:34:21	03.652.030/0001-70	R\$ 6,3200
24/07/2025 às 11:34:24	12.889.035/0002-93	R\$ 6,9000
24/07/2025 às 11:34:24	81.706.251/0001-98	R\$ 6,8900
24/07/2025 às 11:34:30	12.889.035/0002-93	R\$ 6,8800
24/07/2025 às 11:34:31	81.706.251/0001-98	R\$ 6,8700
24/07/2025 às 11:34:36	12.889.035/0002-93	R\$ 6,8600
24/07/2025 às 11:34:37	81.706.251/0001-98	R\$ 6,8500
24/07/2025 às 11:34:39	09.034.672/0003-54	R\$ 8,4400
24/07/2025 às 11:34:39	28.418.133/0001-00	R\$ 13,0200
24/07/2025 às 11:34:42	12.889.035/0002-93	R\$ 6,8400
24/07/2025 às 11:34:43	81.706.251/0001-98	R\$ 6,8300
24/07/2025 às 11:34:48	12.889.035/0002-93	R\$ 6,8200
24/07/2025 às 11:34:49	81.706.251/0001-98	R\$ 6,8100
24/07/2025 às 11:34:51	34.484.024/0001-85	R\$ 11,8400
24/07/2025 às 11:34:54	12.889.035/0002-93	R\$ 6,8000
24/07/2025 às 11:35:00	20.447.230/0001-00	R\$ 8,0000
24/07/2025 às 11:35:40	29.314.965/0001-30	R\$ 13,0300
24/07/2025 às 11:36:30	02.520.829/0001-40	R\$ 6,7500
24/07/2025 às 11:36:33	12.889.035/0002-93	R\$ 6,7400
24/07/2025 às 11:37:37	30.556.893/0001-17	R\$ 9,2000
24/07/2025 às 11:40:04	02.520.829/0001-40	R\$ 6,7000
24/07/2025 às 11:40:09	12.889.035/0002-93	R\$ 6,6900
24/07/2025 às 11:41:11	02.520.829/0001-40	R\$ 6,6000
24/07/2025 às 11:42:39	29.043.834/0001-66	R\$ 7,9900
24/07/2025 às 11:44:23	02.520.829/0001-40	R\$ 6,3000
24/07/2025 às 11:44:25	03.652.030/0001-70	R\$ 6,2900

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:44:29	02.520.829/0001-40	R\$ 5,8500 *
24/07/2025 às 11:44:31	03.652.030/0001-70	R\$ 5,8400
24/07/2025 às 11:44:35	40.802.993/0001-30	R\$ 8,5000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:34:15	O item 156 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:44:33	O lance no valor de R\$ 5,8500 do item 156 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/07/2025 às 11:46:36	O item 156 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:47:48	O item 156 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:40:26	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 156. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:52:41	O item 156 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:52:41	O item 156 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:02:41.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:20	O item 156 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:20.

Eventos do Item 156

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,8400.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 16:02:41

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:16:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 157 - Nitrofurantoína

Nitrofurantoína Dosagem: 100MG

Quantidade:	300000	Valor estimado:	R\$ 0,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 183.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,2700 (unitário) / R\$ 81.000,0000 (total)

Propostas do Item 157

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,3200 (unitário) R\$ 2.796.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 5.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: NITROFEN Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO CX C/ 28 BL C/ 14 1037005790012 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 111.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 111.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,6600 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Lances do Item 157

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:41:00	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2700
24/07/2025 às 11:41:13	30.556.893/0001-17	R\$ 0,4600

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:45:47	29.314.965/0001-30	R\$ 9,3200
24/07/2025 às 11:48:16	54.388.280/0001-86	R\$ 0,3600

Mensagens do chat do Item 157

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:40:27	O item 157 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:40:27	Algumas propostas do item 157 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:50:28	O item 157 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:40:30	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 157. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:52:52	O item 157 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:52:52	O item 157 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:02:52.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:26	O item 157 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:26.

Eventos do Item 157

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2700.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:02:52
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 158 - Omeprazol

Omeprazol Concentração: 20MG

Quantidade:	4000000	Valor estimado:	R\$ 0,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 560.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, melhor lance: R\$ 0,0700 (unitário) / R\$ 280.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 158

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR / CPR Modelo/versão: RMS:SENTO Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C 56 BL C/ 14 1057100830098 Modelo/versão: OMOPREL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Omeprazol 20mg (blister com no máximo 14 cápsulas) Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/OMOPREL 20MG Modelo/versão: CX C/4BL X 14CA 1057100830098 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OMOPREL/BELFAR Modelo/versão: CAPSULA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OMOPREL/BELFAR Modelo/versão: CX C/56 CPS GEL DURA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: 20MG CX C/56 CPR REGISTRO 1057100830098 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 8.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab/ geolab Modelo/versão: Omeprazol/ 20 mg comp Reg 154230313 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: CAPSULA Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: OMEPRAZOL 20MG PT/840 CPS PHARLAB ELPRAZOL - 14107 Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: OMEPRAZOL 20MG Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: CAPS Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: OMENAX 1542303280118 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: OMEPRAZOL GEN 20MG CAPS CX C/500 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 560.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/GEOLAB Modelo/versão: OMEPRAZOL 20MG Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000000

Lances do Item 158

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:41:51	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1000
24/07/2025 às 11:42:06	02.520.829/0001-40	R\$ 0,0900
24/07/2025 às 11:44:02	31.556.536/0001-11	R\$ 0,1000
24/07/2025 às 11:44:44	40.802.993/0001-30	R\$ 0,0900
24/07/2025 às 11:45:19	29.314.965/0001-30	R\$ 0,0800
24/07/2025 às 11:45:31	28.418.133/0001-00	R\$ 0,1300
24/07/2025 às 11:45:52	76.472.349/0001-98	R\$ 0,0800
24/07/2025 às 11:47:08	34.484.024/0001-85	R\$ 0,1400

Mensagens do chat do Item 158

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:41:49	O item 158 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:41:49	Algumas propostas do item 158 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:51:50	O item 158 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	24/07/2025 às 11:53:25	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 158. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0700 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:58:25 do dia 24/07/2025.
Sistema	24/07/2025 às 11:58:26	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 158 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	24/07/2025 às 11:58:26	O item 158 está encerrado.
Sistema	24/07/2025 às 11:58:26	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 158. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:58:26	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 158. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	24/07/2025 às 11:58:26	O item 158 teve empate real para o valor: R\$ 0,0700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 15:40:35	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 158. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 15:53:21	O item 158 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:53:21	O item 158 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:03:21.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:32	O item 158 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:32.

Eventos do Item 158

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0700.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:03:21
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 159 - Petrolato

Petrolato Aspecto Físico: Líquido, Tipo: Laxativo, Uso: Oral

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 6,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 73.680,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 2,9700 (unitário) / R\$ 35.640,0000 (total)			

Propostas do Item 159

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 45.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 59.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIPHAR Modelo/versão: REFERENCIA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 95.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vic Pharma Modelo/versão: Vic Pharma Valor proposta: R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 95.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,6100 (unitário) R\$ 43.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,1300 (unitário) R\$ 37.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC CX C 50 RDC 576/2021 Modelo/versão: OLEO MINERAL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 58.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Óleo mineral 100% puro 100ml Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC/OLEO MINERAL Modelo/versão: CX C/50FR X 100ML RDC 576/2021 Valor proposta: R\$ 5,7600 (unitário) R\$ 69.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 46.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DOLIO/AIRELA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,5200 (unitário) R\$ 78.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/MINEROLEO 100ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9700 (unitário) R\$ 35.640,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Nome Comercial:OLEO MINERAL 100% Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 75.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ÓLEO MINERAL 100%/BELFAR Modelo/versão: FR C/70 FR 100 ML Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: imec Modelo/versão: imec Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,8730 (unitário) R\$ 46.476,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 5,1800 (unitário) R\$ 62.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,1400 (unitário) R\$ 37.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Oleo Mineral Valor proposta: R\$ 4,7600 (unitário) R\$ 57.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0100 (unitário) R\$ 96.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R\$ 8,0100 (unitário) R\$ 96.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,2500 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7799 (unitário) R\$ 45.358,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: OLEO MINERAL 100% PURO 100ML FARMACE FRASCO - ISEN Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,5300 (unitário) R\$ 78.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: OLEO MINERAL 100% PURO 100ML Valor proposta: R\$ 6,5300 (unitário) R\$ 78.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000	
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 62.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 92.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,1400 (unitário) R\$ 49.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 4,1400 (unitário) R\$ 49.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000	
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VICPHARMA Modelo/versão: VICPHARMA Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 114.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000	
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 82.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TROL Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 82.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: OLEO MINERAL 100ML Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,2200 (unitário) R\$ 50.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 4,2200 (unitário) R\$ 50.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,8500 (unitário) R\$ 46.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: IMEC Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 159

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:42:51	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1300
24/07/2025 às 11:42:51	94.389.400/0001-84	R\$ 4,1200
24/07/2025 às 11:42:51	27.718.661/0001-03	R\$ 3,9000
24/07/2025 às 11:42:52	03.652.030/0001-70	R\$ 3,8900
24/07/2025 às 11:42:52	28.418.133/0001-00	R\$ 5,7500
24/07/2025 às 11:42:53	09.034.672/0003-54	R\$ 3,6800
24/07/2025 às 11:42:54	44.734.671/0022-86	R\$ 6,5200
24/07/2025 às 11:42:54	12.889.035/0002-93	R\$ 3,6700
24/07/2025 às 11:42:54	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8800
24/07/2025 às 11:42:54	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8799
24/07/2025 às 11:42:54	27.718.661/0001-03	R\$ 3,6600
24/07/2025 às 11:42:55	03.652.030/0001-70	R\$ 3,6500
24/07/2025 às 11:42:57	12.889.035/0002-93	R\$ 3,6400

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:42:57	27.718.661/0001-03	R\$ 3,6300
24/07/2025 às 11:42:58	03.652.030/0001-70	R\$ 3,6200
24/07/2025 às 11:42:59	09.034.672/0003-54	R\$ 3,4200
24/07/2025 às 11:43:00	12.889.035/0002-93	R\$ 3,4100
24/07/2025 às 11:43:00	12.418.191/0001-95	R\$ 3,8700
24/07/2025 às 11:43:00	27.718.661/0001-03	R\$ 3,6100
24/07/2025 às 11:43:00	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8699
24/07/2025 às 11:43:01	03.652.030/0001-70	R\$ 3,4000
24/07/2025 às 11:43:03	12.889.035/0002-93	R\$ 3,3900
24/07/2025 às 11:43:04	03.652.030/0001-70	R\$ 3,3800
24/07/2025 às 11:43:05	09.034.672/0003-54	R\$ 3,3700
24/07/2025 às 11:43:06	12.889.035/0002-93	R\$ 3,3600
24/07/2025 às 11:43:07	03.652.030/0001-70	R\$ 3,3500
24/07/2025 às 11:43:09	12.889.035/0002-93	R\$ 3,3400
24/07/2025 às 11:43:10	03.652.030/0001-70	R\$ 3,3300
24/07/2025 às 11:43:11	09.034.672/0003-54	R\$ 3,3200
24/07/2025 às 11:43:12	12.889.035/0002-93	R\$ 3,3100
24/07/2025 às 11:43:13	03.652.030/0001-70	R\$ 3,3000
24/07/2025 às 11:43:15	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2900
24/07/2025 às 11:43:16	03.652.030/0001-70	R\$ 3,2800
24/07/2025 às 11:43:17	09.034.672/0003-54	R\$ 3,2700
24/07/2025 às 11:43:18	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2600
24/07/2025 às 11:43:19	03.652.030/0001-70	R\$ 3,2500
24/07/2025 às 11:43:21	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2400
24/07/2025 às 11:43:22	03.652.030/0001-70	R\$ 3,2300
24/07/2025 às 11:43:24	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2200
24/07/2025 às 11:43:25	03.652.030/0001-70	R\$ 3,2100
24/07/2025 às 11:43:27	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2000
24/07/2025 às 11:43:28	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1900
24/07/2025 às 11:43:30	12.889.035/0002-93	R\$ 3,1800
24/07/2025 às 11:43:31	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1700
24/07/2025 às 11:43:33	12.889.035/0002-93	R\$ 3,1600
24/07/2025 às 11:43:34	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1500
24/07/2025 às 11:43:36	12.889.035/0002-93	R\$ 3,1400

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:43:37	03.652.030/0001-70	R\$ 3,1300
24/07/2025 às 11:43:45	67.729.178/0004-91	R\$ 4,5000
24/07/2025 às 11:43:49	22.862.531/0001-26	R\$ 3,8500
24/07/2025 às 11:43:55	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8499
24/07/2025 às 11:43:56	20.447.230/0001-00	R\$ 6,0000
24/07/2025 às 11:44:35	31.556.536/0001-11	R\$ 6,3000
24/07/2025 às 11:45:22	28.418.133/0001-00	R\$ 5,2000
24/07/2025 às 11:45:32	29.314.965/0001-30	R\$ 4,9900
24/07/2025 às 11:47:32	34.484.024/0001-85	R\$ 4,9000
24/07/2025 às 11:48:10	09.034.672/0003-54	R\$ 3,2500
24/07/2025 às 11:49:22	02.520.829/0001-40	R\$ 3,0000
24/07/2025 às 11:51:11	29.043.834/0001-66	R\$ 3,8300
24/07/2025 às 11:51:13	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8299
24/07/2025 às 11:51:29	29.043.834/0001-66	R\$ 3,8100
24/07/2025 às 11:51:32	94.389.400/0001-84	R\$ 3,8099
24/07/2025 às 11:51:51	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7900
24/07/2025 às 11:51:56	94.389.400/0001-84	R\$ 3,7899
24/07/2025 às 11:52:15	29.043.834/0001-66	R\$ 3,7800
24/07/2025 às 11:52:15	94.389.400/0001-84	R\$ 3,7799
24/07/2025 às 11:53:28	02.520.829/0001-40	R\$ 2,9700
24/07/2025 às 11:55:06	30.556.893/0001-17	R\$ 3,8730

Mensagens do chat do Item 159

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:42:51	O item 159 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:57:07	O item 159 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	25/07/2025 às 09:18:04	O item 159 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:40:40	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 159. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 15:53:28	O item 159 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:53:28	O item 159 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:03:28.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:37	O item 159 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:37.

Eventos do Item 159

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,9700.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:03:28
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 160 - Oxcarbazepina

Oxcarbazepina Dosagem: 300MG

Quantidade:	150000	Valor estimado:	R\$ 2,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 439.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, melhor lance: R\$ 1,0300 (unitário) / R\$ 154.500,0000 (total)

Propostas do Item 160

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 156.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ranbaxy Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1700 (unitário) R\$ 175.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 177.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RANBAXY Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 292.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 585.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
07.233.087/0001-96 - RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 154.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: uniao quimica Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 1,2200 (unitário) R\$ 183.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,9600 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 1,9600 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150000

Lances do Item 160

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:43:41	09.034.672/0003-54	R\$ 1,9500
24/07/2025 às 11:49:41	02.520.829/0001-40	R\$ 1,2000
24/07/2025 às 11:51:57	07.233.087/0001-96	R\$ 1,1900
24/07/2025 às 11:52:10	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1800
24/07/2025 às 11:52:27	07.233.087/0001-96	R\$ 1,1700
24/07/2025 às 11:52:30	02.520.829/0001-40	R\$ 0,8400 *
24/07/2025 às 11:52:48	29.043.834/0001-66	R\$ 1,1600
24/07/2025 às 11:53:03	07.233.087/0001-96	R\$ 1,1500

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:53:21	29.043.834/0001-66	R\$ 1,1400
24/07/2025 às 11:53:39	07.233.087/0001-96	R\$ 1,1300
24/07/2025 às 11:53:57	29.043.834/0001-66	R\$ 1,1200
24/07/2025 às 11:54:15	07.233.087/0001-96	R\$ 1,1100
24/07/2025 às 11:54:33	29.043.834/0001-66	R\$ 1,1000
24/07/2025 às 11:54:51	07.233.087/0001-96	R\$ 1,0900
24/07/2025 às 11:55:09	29.043.834/0001-66	R\$ 1,0800
24/07/2025 às 11:55:27	07.233.087/0001-96	R\$ 1,0700
24/07/2025 às 11:55:34	54.388.280/0001-86	R\$ 1,1700
24/07/2025 às 11:55:52	29.043.834/0001-66	R\$ 1,0600
24/07/2025 às 11:56:10	07.233.087/0001-96	R\$ 1,0500
24/07/2025 às 11:56:28	29.043.834/0001-66	R\$ 1,0400
24/07/2025 às 11:56:45	07.233.087/0001-96	R\$ 1,0300

Mensagens do chat do Item 160

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:43:39	O item 160 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:52:43	O lance no valor de R\$ 0,8400 do item 160 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/07/2025 às 11:58:46	O item 160 está encerrado.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 15:40:44	Sr. Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 160. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 15:53:34	O item 160 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 15:53:34	O item 160 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:03:34.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 17:26:23	Sr. Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 160. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 17:39:07	O item 160 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:07 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96.
Pelo participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 17:40:43	solicito a reabertura pra envio de proposta inicial
Sistema	20/08/2025 às 10:06:43	O item 160 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:43.

Eventos do Item 160

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:26:23	Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
29/07/2025 às 17:39:07	Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,0300.
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:03:34
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 161 - Oxcarbazepina

Oxcarbazepina Dosagem: 600MG

Quantidade:	200000	Valor estimado:	R\$ 4,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 818.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, melhor lance: R\$ 1,6700 (unitário) / R\$ 334.000,0000 (total)

Propostas do Item 161

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,4900 (unitário) R\$ 698.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medley Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1900 (unitário) R\$ 438.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RANBAXY Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,2900 (unitário) R\$ 458.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO Modelo/versão: UNIAO Valor proposta: R\$ 3,1900 (unitário) R\$ 638.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 1.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
07.233.087/0001-96 - RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,6700 (unitário) R\$ 334.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: uniao quimica Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 774.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 774.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200000

Lances do Item 161

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:47:51	09.034.672/0003-54	R\$ 3,8600
24/07/2025 às 11:48:58	09.034.672/0003-54	R\$ 3,7500
24/07/2025 às 11:49:51	02.520.829/0001-40	R\$ 2,3000
24/07/2025 às 11:55:15	30.556.893/0001-17	R\$ 2,2900
24/07/2025 às 11:55:18	54.388.280/0001-86	R\$ 2,2500
24/07/2025 às 11:56:06	07.233.087/0001-96	R\$ 1,6700
24/07/2025 às 11:56:31	29.043.834/0001-66	R\$ 3,4900
24/07/2025 às 11:56:56	02.520.829/0001-40	R\$ 2,2000
24/07/2025 às 11:58:47	54.388.280/0001-86	R\$ 2,1900

Mensagens do chat do Item 161

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:47:49	O item 161 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 12:00:48	O item 161 está encerrado.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 15:53:55	Sr. Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 161. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 16:00:32	O item 161 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96. A negociação do item 161 foi recusada pelo fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, mantendo R\$ 1,6700.
Sistema	29/07/2025 às 16:11:56	O item 161 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:21:56.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:48	O item 161 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:48.

Eventos do Item 161

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,6700.

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:21:56
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 162 - Oxcarbazepina

Oxcarbazepina Dosagem: 60MG/ML, Apresentação: Suspensão Oral

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R\$ 64,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 385.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, melhor lance: R\$ 55,0300 (unitário) / R\$ 330.180,0000 (total)

Propostas do Item 162

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 55,0301 (unitário) R\$ 330.180,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 58,0000 (unitário) R\$ 348.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 55,0400 (unitário) R\$ 330.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 110,5800 (unitário) R\$ 663.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
07.233.087/0001-96 - RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 55,0300 (unitário) R\$ 330.180,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: uniao quimica Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 70,1400 (unitário) R\$ 420.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 70,1400 (unitário) R\$ 420.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 162

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:50:30	09.034.672/0003-54	R\$ 57,9900
24/07/2025 às 11:54:23	09.034.672/0003-54	R\$ 55,0400
24/07/2025 às 11:58:46	07.233.087/0001-96	R\$ 55,0300
24/07/2025 às 11:59:20	54.388.280/0001-86	R\$ 55,0301

Mensagens do chat do Item 162

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:50:28	O item 162 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 12:01:21	O item 162 está encerrado.
Sistema para o participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 15:54:00	Sr. Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 162. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 07.233.087/0001-96	29/07/2025 às 16:00:40	O item 162 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96. A negociação do item 162 foi recusada pelo fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96, mantendo R\$ 55,0300.
Sistema	29/07/2025 às 16:12:12	O item 162 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:22:12.
Sistema	20/08/2025 às 10:06:53	O item 162 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:16:53.

Eventos do Item 162

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 07.233.087/0001-96 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 55,0300.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:22:12
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:16:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 163 - Paracetamol

Paracetamol Dosagem Solução Oral: 200MG/ML, Apresentação: Solução Oral

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 1,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 ML		R\$ 47.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 1,1400 (unitário) / R\$ 34.200,0000 (total)

Propostas do Item 163

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 52.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 41.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 36.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA CX C/ 200 Modelo/versão: ABIDOR DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9200 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Paracetamol 200mg/ml sol. Oral 15ml Valor proposta: R\$ 2,4800 (unitário) R\$ 74.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: greenpharma Modelo/versão: greenpharma Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,5600 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/PARACETAMOL 200MG/ML Modelo/versão: CX C/100FR X 15ML RDC 576/2021 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 34.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:TYLEMAXY Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PARAMOL/BELFAR Modelo/versão: CX C/ 50 FR 15ML Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 8,0900 (unitário) R\$ 242.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 8,0900 (unitário) R\$ 242.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 76.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 76.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 50.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,3500 (unitário) R\$ 70.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 43.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Abidor Valor proposta: R\$ 2,1900 (unitário) R\$ 65.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 59.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 59.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5299 (unitário) R\$ 45.897,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRASTERAPICA Modelo/versão: PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML S/EMB BRASTERAPICA Valor proposta: R\$ 7,5900 (unitário) R\$ 227.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 64.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: PARACETAMOL 200MG/ML SOL. ORAL 15ML Valor proposta: R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 64.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 50.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/farmace Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 3,9400 (unitário) R\$ 118.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,3200 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 3,3200 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 100.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 3,3500 (unitário) R\$ 100.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: TILEMAXY 200MG/ML FR 15ML Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,7600 (unitário) R\$ 52.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,7600 (unitário) R\$ 52.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 34.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GREENPHARMA Modelo/versão: GREENPHARMA Valor proposta: R\$ 1,4500 (unitário) R\$ 43.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 163

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:58:26	03.652.030/0001-70	R\$ 1,4400
24/07/2025 às 11:58:27	94.389.400/0001-84	R\$ 1,7599

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:58:27	12.889.035/0002-93	R\$ 1,7400
24/07/2025 às 11:58:28	27.718.661/0001-03	R\$ 1,4300
24/07/2025 às 11:58:28	09.034.672/0003-54	R\$ 1,7300
24/07/2025 às 11:58:29	03.652.030/0001-70	R\$ 1,4200
24/07/2025 às 11:58:31	27.718.661/0001-03	R\$ 1,4100
24/07/2025 às 11:58:32	03.652.030/0001-70	R\$ 1,4000
24/07/2025 às 11:58:33	94.389.400/0001-84	R\$ 1,7299
24/07/2025 às 11:58:34	12.889.035/0002-93	R\$ 1,4400
24/07/2025 às 11:58:34	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3900
24/07/2025 às 11:58:35	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3800
24/07/2025 às 11:58:37	09.034.672/0003-54	R\$ 1,7100
24/07/2025 às 11:58:39	94.389.400/0001-84	R\$ 1,7099
24/07/2025 às 11:58:40	30.556.893/0001-17	R\$ 1,6900
24/07/2025 às 11:58:40	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3700
24/07/2025 às 11:58:41	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3600
24/07/2025 às 11:58:46	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6899
24/07/2025 às 11:58:46	09.034.672/0003-54	R\$ 1,6700
24/07/2025 às 11:58:52	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6699
24/07/2025 às 11:58:52	09.034.672/0003-54	R\$ 1,6500
24/07/2025 às 11:58:58	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6499
24/07/2025 às 11:59:01	09.034.672/0003-54	R\$ 1,6300
24/07/2025 às 11:59:04	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6299
24/07/2025 às 11:59:07	09.034.672/0003-54	R\$ 1,6100
24/07/2025 às 11:59:10	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6099
24/07/2025 às 11:59:13	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5900
24/07/2025 às 11:59:16	94.389.400/0001-84	R\$ 1,5899
24/07/2025 às 11:59:20	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5700
24/07/2025 às 11:59:22	94.389.400/0001-84	R\$ 1,5699
24/07/2025 às 11:59:26	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5500
24/07/2025 às 11:59:29	94.389.400/0001-84	R\$ 1,5499
24/07/2025 às 11:59:32	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5300
24/07/2025 às 11:59:35	94.389.400/0001-84	R\$ 1,5299
24/07/2025 às 11:59:40	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5100
24/07/2025 às 11:59:45	34.484.024/0001-85	R\$ 1,9200

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 12:00:13	02.520.829/0001-40	R\$ 1,3500
24/07/2025 às 12:00:14	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3400
24/07/2025 às 12:00:21	02.520.829/0001-40	R\$ 1,3000
24/07/2025 às 12:00:23	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2900
24/07/2025 às 12:00:26	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1000 *
24/07/2025 às 12:00:31	31.556.536/0001-11	R\$ 2,4000
24/07/2025 às 12:00:41	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5000
24/07/2025 às 12:00:41	02.520.829/0001-40	R\$ 1,2500
24/07/2025 às 12:00:44	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2400
24/07/2025 às 12:00:45	02.520.829/0001-40	R\$ 1,2200
24/07/2025 às 12:00:47	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2100
24/07/2025 às 12:00:49	02.520.829/0001-40	R\$ 1,2000
24/07/2025 às 12:01:04	22.862.531/0001-26	R\$ 1,3500
24/07/2025 às 12:01:13	22.862.531/0001-26	R\$ 1,1900
24/07/2025 às 12:01:42	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1800
24/07/2025 às 12:01:47	22.862.531/0001-26	R\$ 1,1700
24/07/2025 às 12:01:51	02.520.829/0001-40	R\$ 1,1500
24/07/2025 às 12:02:08	22.862.531/0001-26	R\$ 1,1400
24/07/2025 às 12:06:45	16.553.940/0001-48	R\$ 1,6800
24/07/2025 às 12:07:03	29.043.834/0001-66	R\$ 1,7500
24/07/2025 às 12:08:47	67.729.178/0004-91	R\$ 1,5600

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 163

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:58:26	O item 163 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 12:00:38	O lance no valor de R\$ 1,1000 do item 163 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	24/07/2025 às 12:10:48	O item 163 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:54:05	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 163. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:12:18	O item 163 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:12:18	O item 163 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:22:18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 10:07:00	O item 163 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:17:00.

Eventos do Item 163

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,1400.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:22:18
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:17:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 164 - Paracetamol

Paracetamol Dosagem Comprimido: 500MG

Quantidade:	900000	Valor estimado:	R\$ 0,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 117.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 45.000,0000 (total)

Propostas do Item 164

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Modelo/versão: Comprimido Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR / CPR Modelo/versão: RMS:ISENTO Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 500BL C/ 10 RDC 576/2021 Modelo/versão: PARAMOL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Paracetamol 500mg Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/PARACETAMOL 500MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CP GEN 1134301010036 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:PARACETAMOL Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: belfar Modelo/versão: belfar Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Abidor Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PARACETAMOL 500MG C/500CP GEN PRATI - RDC: 576/202 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: PARACETAMOL 500MG Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI RDC 576/2021 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 414.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 414.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: PARACETAMOL GEN 500MG COMP CX C/500 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATO DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Lances do Item 164

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2025 às 11:59:04	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2000
24/07/2025 às 12:00:24	34.484.024/0001-85	R\$ 0,1100
24/07/2025 às 12:00:55	22.862.531/0001-26	R\$ 0,0500
24/07/2025 às 12:02:30	46.019.525/0001-70	R\$ 0,0900
24/07/2025 às 12:03:25	20.447.230/0001-00	R\$ 0,0800
24/07/2025 às 12:07:09	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0800

Mensagens do chat do Item 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 11:58:46	O item 164 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 11:58:46	Algumas propostas do item 164 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2025 às 12:09:10	O item 164 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	25/07/2025 às 09:18:06	O item 164 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:54:11	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 164. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:12:24	O item 164 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:12:24	O item 164 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:22:24.
Sistema	20/08/2025 às 10:07:05	O item 164 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:17:05.

Eventos do Item 164

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:22:24
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:17:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 165 - Paroxetina cloridrato

Paroxetina Cloridrato Dosagem: 20MG

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 0,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 160.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 0,2000 (unitário) / R\$ 100.000,0000 (total)

Propostas do Item 165

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: ZYDUS CX C 30 BL C/ 10 1565100050011 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Paroxetina 20 mg Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 235.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/PAROXETINA 20MG Modelo/versão: CX C/3BL X 10CP REV GEN 1542303100020 Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/ROXETIN 20MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,1800 (unitário) R\$ 1.090.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 2,1800 (unitário) R\$ 1.090.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AUROBINDO Modelo/versão: AUROBINDO Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: zydus Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 185.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Paroxetina/ 20 mg comp Reg 102350964 Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 215.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,7600 (unitário) R\$ 2.880.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLOR DE PAROXETINA 20MG C/30 GEN GEOLAB - 15423031 Valor proposta: R\$ 5,7600 (unitário) R\$ 2.880.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,6500 (unitário) R\$ 3.325.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/300 Valor proposta: R\$ 6,6500 (unitário) R\$ 3.325.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CLORIDRATO DE PAROXETINA (GENERICO) *C1* 20 MG COM Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: ZYDUS Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: PAROXETINA 20MG Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2898 (unitário) R\$ 144.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AUROBINDO Modelo/versão: AUROBINDO Valor proposta: R\$ 0,2898 (unitário) R\$ 144.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 165

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 09:16:17	09.034.672/0003-54	R\$ 0,2800
25/07/2025 às 09:20:47	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2700
25/07/2025 às 09:23:18	35.842.972/0001-08	R\$ 0,2200

Mensagens do chat do Item 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	O item 165 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:25:19	O item 165 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:17	O item 165 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 15:54:16	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 165. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 16:12:31	O item 165 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:12:31	O item 165 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:22:31.
Sistema	20/08/2025 às 10:07:11	O item 165 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:17:11.

Eventos do Item 165

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2000.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 16:22:31

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:17:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 166 - Pasta D' Água

Pasta D' Água Composição: Associada C/ Alumínio, Concentração: 1%, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R\$ 6,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 70,00 G		R\$ 39.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.***-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 166

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHARMUS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 12,9900 (unitário) R\$ 77.940,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vic Pharma Modelo/versão: Vic Pharma Valor proposta: R\$ 12,9900 (unitário) R\$ 77.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,6200 (unitário) R\$ 57.720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JRD Modelo/versão: JRD Valor proposta: R\$ 9,6200 (unitário) R\$ 57.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: farmax Modelo/versão: farmax Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,8800 (unitário) R\$ 53.280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R\$ 12,3300 (unitário) R\$ 73.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,5600 (unitário) R\$ 69.360,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R\$ 11,5600 (unitário) R\$ 69.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,2700 (unitário) R\$ 49.620,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIPHAR Modelo/versão: PASTA D AGUA 100G Valor proposta: R\$ 8,2700 (unitário) R\$ 49.620,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,1900 (unitário) R\$ 43.140,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 10,4000 (unitário) R\$ 62.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 59.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 59.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 166

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 09:20:59	30.556.893/0001-17	R\$ 8,8800
25/07/2025 às 09:24:50	29.314.965/0001-30	R\$ 8,0000
25/07/2025 às 09:25:44	20.447.230/0001-00	R\$ 7,9900
25/07/2025 às 09:25:58	29.314.965/0001-30	R\$ 7,9800
25/07/2025 às 09:26:16	20.447.230/0001-00	R\$ 7,9700
25/07/2025 às 09:26:43	29.314.965/0001-30	R\$ 7,9600
25/07/2025 às 09:26:49	20.447.230/0001-00	R\$ 7,9500
25/07/2025 às 09:26:56	29.314.965/0001-30	R\$ 7,9400
25/07/2025 às 09:27:09	20.447.230/0001-00	R\$ 7,9300
25/07/2025 às 09:27:25	29.314.965/0001-30	R\$ 7,9200
25/07/2025 às 09:27:33	20.447.230/0001-00	R\$ 7,9100
25/07/2025 às 09:27:39	29.314.965/0001-30	R\$ 7,9000
25/07/2025 às 09:27:47	20.447.230/0001-00	R\$ 7,8900
25/07/2025 às 09:27:55	29.314.965/0001-30	R\$ 7,8800
25/07/2025 às 09:27:59	20.447.230/0001-00	R\$ 7,8700
25/07/2025 às 09:28:14	29.314.965/0001-30	R\$ 7,8600
25/07/2025 às 09:28:45	20.447.230/0001-00	R\$ 7,8500
25/07/2025 às 09:29:22	29.314.965/0001-30	R\$ 7,8400
25/07/2025 às 09:29:24	20.447.230/0001-00	R\$ 7,8300

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 09:29:52	29.314.965/0001-30	R\$ 7,5000
25/07/2025 às 09:30:35	20.447.230/0001-00	R\$ 7,4900
25/07/2025 às 09:31:05	29.314.965/0001-30	R\$ 7,2000
25/07/2025 às 09:31:43	20.447.230/0001-00	R\$ 7,1900
25/07/2025 às 09:31:48	29.314.965/0001-30	R\$ 7,0000

Mensagens do chat do Item 166

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	O item 166 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:33:49	O item 166 está encerrado.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 15:54:20	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 16:00:20	O item 166 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. A negociação do item 166 foi recusada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, mantendo R\$ 7,0000.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 16:05:19	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 16:15:01	O item 166 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 16:15:12	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?..
Pelo participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 16:17:22	Olá! sim, qual serio o valor estimado pela comissão?
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 16:24:13	O valor consta no sistema, sr. licitante: R\$ 6,50
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 16:27:25	O item 166 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.664.758/0001-80	29/07/2025 às 16:27:45	Sr. Fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CNPJ 27.664.758/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Sistema para o participante 27.664.758/0001-80	29/07/2025 às 16:41:08	O item 166 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MD IMP E EXP LTDA, CNPJ 27.664.758/0001-80. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 16:41:26	Sr. Fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 16:43:44	Infelizmente não conseguimos, ja estamos no nosso limite!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 16:43:46	O item 166 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17. A negociação do item 166 foi recusada pelo fornecedor IMED MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 30.556.893/0001-17, mantendo R\$ 8,8800.
Sistema para o participante 30.556.893/0001-17	29/07/2025 às 16:45:09	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 16:45:39	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?..
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 17:03:36	O item 166 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.065.614/0001-38	29/07/2025 às 17:03:50	Sr. Fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 06.065.614/0001-38, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Sistema para o participante 06.065.614/0001-38	30/07/2025 às 10:12:01	O item 166 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 06.065.614/0001-38. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	30/07/2025 às 10:12:16	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Pelo participante 46.019.525/0001-70	30/07/2025 às 10:16:38	Bom dia! sr. PRegoeiro, infelizmente este valor não conseguimos
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	30/07/2025 às 10:18:05	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	30/07/2025 às 10:18:16	O item 166 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.439.366/0001-39	30/07/2025 às 10:18:31	Sr. Fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Sistema para o participante 15.439.366/0001-39	30/07/2025 às 10:18:56	Prazo: 10 minutos
Pelo participante 15.439.366/0001-39	30/07/2025 às 10:21:37	O item 166 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39. A negociação do item 166 foi recusada pelo fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39, mantendo R\$ 12,0000.
Pelo participante 15.439.366/0001-39	30/07/2025 às 10:21:44	Infelizmente não conseguimos
Sistema para o participante 15.439.366/0001-39	30/07/2025 às 10:27:51	Obrigada pelo retorno.
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	30/07/2025 às 10:28:23	Sr. Fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Sistema para o participante 04.847.959/0001-18	30/07/2025 às 10:39:16	O item 166 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor REALMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.847.959/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.862.297/0001-93	30/07/2025 às 10:39:31	Sr. Fornecedor ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 49.862.297/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 166. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Gostaria de negociar?.
Sistema para o participante 49.862.297/0001-93	30/07/2025 às 10:39:47	Prazo: 10 minutos
Pelo participante 49.862.297/0001-93	30/07/2025 às 10:46:15	O item 166 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 49.862.297/0001-93. A negociação do item 166 foi recusada pelo fornecedor ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 49.862.297/0001-93, mantendo R\$ 12,9900.
Sistema	30/07/2025 às 10:51:03	O item 166 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 11:01:03.

Eventos do Item 166

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 30/07/2025 11:01:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 167 - Permetrina

Permetrina Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceutica: Loção

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 6,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 60,00 ML		R\$ 162.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 3,7500 (unitário) / R\$ 93.750,0000 (total)			

Propostas do Item 167

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 97.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PIOLIXINA Modelo/versão: IFAL Valor proposta: R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 97.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 93.750,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IFAL CX C/ 50 1353100020106 Modelo/versão: PIOLIXINA DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 93.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 15,9500 (unitário) R\$ 398.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Permetrina 5% (50mg/ml) loção cremosa 60ml Valor proposta: R\$ 15,9500 (unitário) R\$ 398.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ifal Modelo/versão: ifal Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PERMENATI/NATIVITA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: Nome Comercial:PERMENATI Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 28,0300 (unitário) R\$ 700.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: nativita Valor proposta: R\$ 28,0300 (unitário) R\$ 700.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 6,1400 (unitário) R\$ 153.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 6,1400 (unitário) R\$ 153.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,6900 (unitário) R\$ 117.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 6,5100 (unitário) R\$ 162.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 475.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ifal/ Ifal Modelo/versão: Piolixina/ 5% loção 60ml Reg 135310002 Valor proposta: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 475.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 122.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 157.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,0200 (unitário) R\$ 125.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: PERMITRINA 5% (50MG/ML) LOÇÃO CREMOSA 60ML Valor proposta: R\$ 5,0200 (unitário) R\$ 125.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 35,9100 (unitário) R\$ 897.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: permenati/nativita Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 35,9100 (unitário) R\$ 897.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,7400 (unitário) R\$ 93.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IFAL Modelo/versão: IFAL Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: 50 MG/ML LOC CREM CX 50 FR PLAS OPC 60 ML Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,1800 (unitário) R\$ 404.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 16,1800 (unitário) R\$ 404.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 149.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IFAL/IFAL Modelo/versão: PIOLIXINA 50MG/ML FR 60ML Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 167

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 09:18:36	35.842.972/0001-08	R\$ 6,0000
25/07/2025 às 09:20:45	40.802.993/0001-30	R\$ 4,9000
25/07/2025 às 09:21:18	30.556.893/0001-17	R\$ 4,6900
25/07/2025 às 09:24:44	35.842.972/0001-08	R\$ 5,9900
25/07/2025 às 09:25:06	29.314.965/0001-30	R\$ 11,7600
25/07/2025 às 09:25:59	20.447.230/0001-00	R\$ 3,7400

Mensagens do chat do Item 167

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	O item 167 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:28:00	O item 167 está encerrado.
Sistema para o participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 15:54:24	Sr. Fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 167. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 20.447.230/0001-00	29/07/2025 às 16:04:24	O item 167 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00. A negociação do item 167 foi recusada pelo fornecedor N F SOUZA LTDA, CNPJ 20.447.230/0001-00, mantendo R\$ 3,7400.
Sistema	29/07/2025 às 16:13:00	O item 167 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:23:00.
Sistema	31/07/2025 às 09:30:33	O item 167 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 54.388.280/0001-86	31/07/2025 às 09:30:33	Sr. Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.388.280/0001-86, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 167 até às 09:35:33 do dia 31/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2025 às 09:35:34	O item 167 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:35:33 de 31/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 54.388.280/0001-86.
Sistema	31/07/2025 às 09:35:34	O item 167 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	31/07/2025 às 09:37:47	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 167. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta? Prazo: 10 minutos.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	31/07/2025 às 09:48:01	O item 167 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	31/07/2025 às 09:48:01	O item 167 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2025 09:58:01.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	31/07/2025 às 09:48:12	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 167. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado. .
Pelo participante 03.652.030/0001-70	31/07/2025 às 10:17:34	O item 167 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:34 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	31/07/2025 às 10:58:47	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 167. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, favor retificar a proposta, excluindo os itens: 10, 25, 31, 32, 34, 56, 63, 77, 78, 86, 103 e 137.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	31/07/2025 às 11:28:12	O item 167 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:12 de 31/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	13/08/2025 às 09:54:12	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 167. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do registro da ANVISA ou isenção válida .
Pelo participante 03.652.030/0001-70	13/08/2025 às 10:05:54	O item 167 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:54 de 13/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Sistema	20/08/2025 às 10:07:21	O item 167 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:17:21.

Eventos do Item 167

Data/Hora	Descrição
31/07/2025 às 09:48:12	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Solicito envio da proposta atualizada, com a inclusão deste item, bem como o respectivo registro da ANVISA, caso já não tenha enviado.
31/07/2025 às 10:17:34	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 finalizou o envio de anexo.
31/07/2025 às 10:58:47	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 31/07/2025. Justificativa: Sr. licitante, favor retificar a proposta, excluindo os itens: 10, 25, 31, 32, 34, 56, 63, 77, 78, 86, 103 e 137.

Data/Hora	Descrição
31/07/2025 às 11:28:12	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 finalizou o envio de anexo.
13/08/2025 às 09:54:12	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação do registro da ANVISA ou isenção válida .
13/08/2025 às 10:05:54	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,7500.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/07/2025 09:58:01
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:17:21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 168 - Vitaminas Do Complexo B

Vitaminas Do Complexo B Composição Básica: Vitaminas: B1,B2,B6,B12 E Pp, Uso: Solução Oral - Gotas

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 5,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 136.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 3,9500 (unitário) / R\$ 98.750,0000 (total)			

Propostas do Item 168

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,8100 (unitário) R\$ 195.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,4000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAPON Modelo/versão: LAPON Valor proposta: R\$ 8,4000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,4200 (unitário) R\$ 135.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 7,5300 (unitário) R\$ 188.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 292.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,8400 (unitário) R\$ 146.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: POLIVITAMINICO Valor proposta: R\$ 5,8400 (unitário) R\$ 146.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 6,6000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARTE NATIVA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 6,6000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,9800 (unitário) R\$ 99.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 3,9800 (unitário) R\$ 99.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,9500 (unitário) R\$ 98.750,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WAVE Modelo/versão: WAVE Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 162.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 168

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 09:19:18	22.862.531/0001-26	R\$ 3,9500
25/07/2025 às 09:20:54	40.802.993/0001-30	R\$ 9,0000
25/07/2025 às 09:21:28	30.556.893/0001-17	R\$ 5,4200
25/07/2025 às 09:25:52	29.314.965/0001-30	R\$ 7,8100

Mensagens do chat do Item 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 09:18:04	O item 168 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:28:05	O item 168 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:54:29	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 168. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:13:05	O item 168 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:13:05	O item 168 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:23:05.
Sistema	20/08/2025 às 10:07:31	O item 168 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:17:31.

Eventos do Item 168

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,9500.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:23:05
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:17:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 169 - Prednisolona

Prednisolona Composição: Fosfato Sódico, Concentração: 3MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral

Quantidade:	60000	Valor estimado:	R\$ 12,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 735.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, melhor lance: R\$ 7,2000 (unitário) / R\$ 432.000,0000 (total)			

Propostas do Item 169

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 1.080.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 599.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 599.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,1200 (unitário) R\$ 907.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 15,1200 (unitário) R\$ 907.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C/ 50 1134301840063 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 16,7000 (unitário) R\$ 1.002.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Prednisolona, Fosfato Sódico 3mg/ml Sol. Oral 100m Valor proposta: R\$ 16,7000 (unitário) R\$ 1.002.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,8900 (unitário) R\$ 473.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 10,9500 (unitário) R\$ 657.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,4200 (unitário) R\$ 565.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 9,4200 (unitário) R\$ 565.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,7800 (unitário) R\$ 646.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 10,7800 (unitário) R\$ 646.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,5900 (unitário) R\$ 1.115.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PREDNISOLONA 3MG/ML 100ML SUSP. GEN. PRATI - 12568 Valor proposta: R\$ 18,5900 (unitário) R\$ 1.115.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 13,3400 (unitário) R\$ 800.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML SOL.ORAL 100ML Valor proposta: R\$ 13,3400 (unitário) R\$ 800.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,1600 (unitário) R\$ 969.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 16,1600 (unitário) R\$ 969.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FOSF SODICO PREDNISOLONA (GENERIC) 3,0 MG/ML SOL Valor proposta: R\$ 8,2800 (unitário) R\$ 496.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 13,0800 (unitário) R\$ 784.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 13,0800 (unitário) R\$ 784.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: 3 MG/ML SOL OR CX 50 FR PLAS OPC X 100 ML + 50 COP Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 17,4300 (unitário) R\$ 1.045.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 17,4300 (unitário) R\$ 1.045.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 19,6900 (unitário) R\$ 1.181.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATO DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 19,6900 (unitário) R\$ 1.181.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 10,0900 (unitário) R\$ 605.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 10,0900 (unitário) R\$ 605.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Lances do Item 169

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 09:21:36	21.681.325/0001-57	R\$ 7,2000

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 09:21:40	30.556.893/0001-17	R\$ 7,8900

Mensagens do chat do Item 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 09:18:07	O item 169 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:28:08	O item 169 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:17	O item 169 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:54:33	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 169. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 15:55:34	Boa tarde! Solicito cancelamento do meu valor de R\$ 6,00, valor cadastrado erroneamente para o item em questão. Att
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:07:52	Pedido deferido pela pregoeira.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:08:10	O item 169 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/07/2025 às 10:11:15	O item 169 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 40.061.543/0001-33	30/07/2025 às 10:11:15	Sr. Fornecedor CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 40.061.543/0001-33, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 169 até às 10:16:15 do dia 30/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/07/2025 às 10:16:16	O item 169 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:16:15 de 30/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 40.061.543/0001-33.
Sistema	30/07/2025 às 10:16:16	O item 169 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	30/07/2025 às 10:16:50	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 169. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	30/07/2025 às 10:17:18	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	30/07/2025 às 10:29:09	O item 169 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	30/07/2025 às 10:29:09	O item 169 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 10:39:09.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	30/07/2025 às 10:30:40	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 169. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
Pelo participante 21.681.325/0001-57	30/07/2025 às 11:24:34	O item 169 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:34 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 10:20:37	O item 169 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:30:37.

Eventos do Item 169

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 10:30:40	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
30/07/2025 às 11:24:34	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7,2000.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	30/07/2025 10:39:09
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:30:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 170 - Prednisolona

Prednisolona Composição: Fosfato Sódico, Concentração: 20MG

Quantidade:	550000	Valor estimado:	R\$ 0,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 104.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 0,1800 (unitário) / R\$ 99.000,0000 (total)

Propostas do Item 170

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 935.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 935.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 214.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 214.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 104.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 104.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 126.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR / CPR Modelo/versão: RMS:1134302130086 Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 126.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C 500 BL C/ 20 1134302130086 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 121.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Prednisona 20mg Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 121.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/PREDNISONA 20MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP GEN 1134302130086 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 121.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GENÉRICO/GLOBO Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 308.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CRISPRED 20MG - PREDNISONA CONF EDITAL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 308.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,5700 (unitário) R\$ 863.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química/brainfarma Modelo/versão: neo química/brainfarma Valor proposta: R\$ 1,5700 (unitário) R\$ 863.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 247.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 192.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 192.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 104.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: PREDNISONA 20MG CX/200CPR CRISTALIA CRISPRED - 102 Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 104.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 181.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: PREDNISONA 20MG Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 181.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 726.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/globo Modelo/versão: cx/20 Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 726.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 148.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: PREDNISONA (GENERIC) 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 148.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 253.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,4600 (unitário) R\$ 253.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 181.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 181.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 275.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 275.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2141 (unitário) R\$ 117.755,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2141 (unitário) R\$ 117.755,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Lances do Item 170

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 10:00:33	40.802.993/0001-30	R\$ 0,4000
25/07/2025 às 10:01:14	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1800
25/07/2025 às 10:04:57	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2000
25/07/2025 às 10:08:55	34.484.024/0001-85	R\$ 0,2200

Mensagens do chat do Item 170

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	O item 170 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	Algumas propostas do item 170 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:56	O item 170 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 170 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 15:54:37	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 170. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 16:13:16	O item 170 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:13:16	O item 170 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:23:16.
Sistema	20/08/2025 às 10:08:30	O item 170 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:18:30.

Eventos do Item 170

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1800.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:23:16
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:18:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 171 - Prednisolona

Prednisolona Composição: Fosfato Sódico, Concentração: 5MG

Quantidade:	400000	Valor estimado:	R\$ 0,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 80.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,0600 (unitário) / R\$ 24.000,0000 (total)

Propostas do Item 171

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biochimico Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR / CPR Modelo/versão: RMS:1134302130043 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C 500 BL C/ 20 1134302130043 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/PREDNISONA 5MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP GEN 1134302130043 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 148.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CRISPRED 5MG - PREDNISONA CONF EDITAL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 148.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANVAL Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: althaia Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 188.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: biochimico Modelo/versão: biochimico Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 188.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: PREDNISONA 05MG CX/200CPR CRISTALIA CRISPRED - 102 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: PREDNISONA 5MG Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 188.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 188.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Lances do Item 171

Nenhum lance foi registrado para o Item 171.

Mensagens do chat do Item 171

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	12/09/2025 12:43	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	O item 171 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:09	O item 171 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 171 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:15:39	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 171. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:28:17	O item 171 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:28:17	O item 171 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:17.
Sistema	20/08/2025 às 10:08:35	O item 171 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:18:35.

Eventos do Item 171

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0600.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:38:17
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:18:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 172 - Prometazina cloridrato

Prometazina Cloridrato Dosagem: 25MG

Quantidade:	300000	Valor estimado:	R\$ 0,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 57.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, melhor lance: R\$ 0,1400 (unitário) / R\$ 42.000,0000 (total)			

Propostas do Item 172

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS:1037003210019 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/PAMERGAN 25MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP REV 1029800420083 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 186.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/PAMERGAN 25MG COMP Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 186.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 111.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 111.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: CRISTÁLIA Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 93.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLORID.PROMETAZINA 25MG CX/200CPR CRISTALIA PAMERG Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256803330042 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 141.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/20 Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 141.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CRISTÁLIA Modelo/versão: PAMERGAN (CLORIDRATO DE PROMETAZINA) 25 MG COM REV Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATIDONADUZZI Modelo/versão: PRATIDONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO		
Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1037006910011		
Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Lances do Item 172

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 10:03:26	17.472.278/0001-64	R\$ 0,2900
25/07/2025 às 10:05:13	30.556.893/0001-17	R\$ 0,2200

Mensagens do chat do Item 172

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	O item 172 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:09	O item 172 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 172 está encerrado.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 16:15:44	Sr. Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 172. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 21.681.325/0001-57	29/07/2025 às 16:28:23	O item 172 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:28:23	O item 172 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:23.
Sistema	20/08/2025 às 10:08:41	O item 172 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:18:41.

Eventos do Item 172

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 21.681.325/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1400.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 16:38:23

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:18:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 173 - Prometazina Cloridrato

Prometazina Cloridrato Dosagem: 25MG/ML, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	4000	Valor estimado:	R\$ 10,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 42.880,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 3,0000 (unitário) / R\$ 12.000,0000 (total)			

Propostas do Item 173

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 23.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 23.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/PROMETAZOL 25MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML 1134302020061 Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,9800 (unitário) R\$ 15.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROMETAZOL/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 3,9800 (unitário) R\$ 15.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,1200 (unitário) R\$ 16.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/PAMERGAN 25MG/ML 2ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 4,1200 (unitário) R\$ 16.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:PROMETAZOL Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 4,8300 (unitário) R\$ 19.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,8300 (unitário) R\$ 19.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,1700 (unitário) R\$ 16.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 5,7900 (unitário) R\$ 23.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,0400 (unitário) R\$ 16.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Prometazol Valor proposta: R\$ 4,0400 (unitário) R\$ 16.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 22.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML SOL. INJETAVEL Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 22.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 5,8000 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 5,8000 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: PROMETAZOL (CLORIDRATO DE PROMETAZINA) 25 MG/ML SO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,2400 (unitário) R\$ 24.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 6,2400 (unitário) R\$ 24.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 31.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 31.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,0200 (unitário) R\$ 16.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,0200 (unitário) R\$ 16.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,1000 (unitário) R\$ 16.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,1000 (unitário) R\$ 16.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4000

Lances do Item 173

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 10:00:36	21.681.325/0001-57	R\$ 3,3000
25/07/2025 às 10:02:54	67.729.178/0004-91	R\$ 3,0000
25/07/2025 às 10:05:23	30.556.893/0001-17	R\$ 4,1700

Mensagens do chat do Item 173

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 10:00:18	O item 173 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:19	O item 173 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 173 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:15:50	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 173. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:28:30	O item 173 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:28:30	O item 173 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:30.
Sistema	20/08/2025 às 10:08:47	O item 173 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:18:47.

Eventos do Item 173

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,0000.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 16:38:30

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:18:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 174 - Propranolol cloridrato

Propranolol Cloridrato Dosagem: 40MG

Quantidade:	600000	Valor estimado:	R\$ 0,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 36.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 0,0300 (unitário) / R\$ 18.000,0000 (total)			

Propostas do Item 174

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo quimica Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OSÓRIO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OSÓRIO DE MORAES / CPR Modelo/versão: RMS:1050400510040 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C/ 500 BL C/ 20 1134302100020 Modelo/versão: SANPRONOL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OSORIO DE MORAES/PROPRANOLOL 40MG Modelo/versão: CX C/25BL X 20CP GEN 1050400510040 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: SANPRONOL Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Nome Comercial:SANPRONOL Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OSÓRIO Modelo/versão: OSÓRIO Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Sanpronol Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OSORIO Modelo/versão: PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/osorio de Moraes Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: SANPRONOL (CLORIDRATO DE PROPRANOLOL) 40 MG COM CT Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600000

Lances do Item 174

Data/hora	Participante	Lance
25/07/2025 às 10:00:41	40.802.993/0001-30	R\$ 0,1100
25/07/2025 às 10:01:47	01.708.499/0001-59	R\$ 0,0700

Mensagens do chat do Item 174

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2025 às 10:00:18	O item 174 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:19	O item 174 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 174 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 16:15:55	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 174. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 16:28:35	O item 174 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:28:35	O item 174 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:35.
Sistema	20/08/2025 às 10:09:16	O item 174 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:19:16.

Eventos do Item 174

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0300.
12/09/2025 às 12:43:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:38:35
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:19:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 175 - Ringer

Ringer Composição: Associado Com Lactato De Sódio, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 10,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 500,00 ML		R\$ 101.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, melhor lance: R\$ 6,2500 (unitário) / R\$ 62.500,0000 (total)

Propostas do Item 175

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,8000 (unitário) R\$ 118.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ISOFARMA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 77.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 11,8800 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,6400 (unitário) R\$ 126.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Ringer lactato de sódio - 500 ml sistema fechado Valor proposta: R\$ 12,6400 (unitário) R\$ 126.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,2500 (unitário) R\$ 62.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: Nome Comercial:SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,8200 (unitário) R\$ 68.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 7,0700 (unitário) R\$ 70.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 6,3900 (unitário) R\$ 63.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 7,7300 (unitário) R\$ 77.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 8,1700 (unitário) R\$ 81.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,2800 (unitário) R\$ 102.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: HALEXISTAR Valor proposta: R\$ 10,2800 (unitário) R\$ 102.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 19,1000 (unitário) R\$ 191.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: 500ML CX C/20 BS - Valor proposta: R\$ 19,1000 (unitário) R\$ 191.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 10,7000 (unitário) R\$ 107.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8600 (unitário) R\$ 18.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 1,8600 (unitário) R\$ 18.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,8999 (unitário) R\$ 68.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: SORO RINGER C/LACTATO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/ Valor proposta: R\$ 8,9500 (unitário) R\$ 89.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,6300 (unitário) R\$ 86.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: RINGER LACTATO DE SÓDIO 500ML SISTEMA FECHADO Valor proposta: R\$ 8,6300 (unitário) R\$ 86.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,1300 (unitário) R\$ 81.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: halexistar Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 8,1100 (unitário) R\$ 81.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 11,0700 (unitário) R\$ 110.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 13,9100 (unitário) R\$ 139.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 13,9100 (unitário) R\$ 139.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 175

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:16:04	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9999
28/07/2025 às 11:16:07	27.718.661/0001-03	R\$ 8,1600
28/07/2025 às 11:17:15	29.314.965/0001-30	R\$ 11,8000
28/07/2025 às 11:18:00	40.802.993/0001-30	R\$ 9,0000
28/07/2025 às 11:19:35	02.520.829/0001-40	R\$ 6,9500
28/07/2025 às 11:19:37	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9499
28/07/2025 às 11:20:56	02.520.829/0001-40	R\$ 6,9000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:20:57	94.389.400/0001-84	R\$ 6,8999
28/07/2025 às 11:22:13	17.472.278/0001-64	R\$ 6,8200
28/07/2025 às 11:22:34	02.520.829/0001-40	R\$ 6,4000
28/07/2025 às 11:24:03	04.847.959/0001-18	R\$ 8,1500
28/07/2025 às 11:24:05	27.718.661/0001-03	R\$ 8,1400
28/07/2025 às 11:24:06	04.847.959/0001-18	R\$ 8,1300
28/07/2025 às 11:24:06	01.571.702/0001-98	R\$ 6,3900
28/07/2025 às 11:24:11	27.718.661/0001-03	R\$ 8,1200
28/07/2025 às 11:24:22	04.847.959/0001-18	R\$ 8,1100
28/07/2025 às 11:24:24	27.718.661/0001-03	R\$ 8,1000
28/07/2025 às 11:25:16	02.520.829/0001-40	R\$ 6,2500
28/07/2025 às 11:26:35	07.094.705/0001-64	R\$ 8,0900
28/07/2025 às 11:26:40	27.718.661/0001-03	R\$ 8,0800
28/07/2025 às 11:27:57	07.094.705/0001-64	R\$ 8,0700
28/07/2025 às 11:28:05	27.718.661/0001-03	R\$ 8,0600
28/07/2025 às 11:29:21	07.094.705/0001-64	R\$ 8,0500
28/07/2025 às 11:29:25	27.718.661/0001-03	R\$ 8,0400
28/07/2025 às 11:30:42	07.094.705/0001-64	R\$ 8,0300
28/07/2025 às 11:30:46	27.718.661/0001-03	R\$ 8,0200
28/07/2025 às 11:32:04	07.094.705/0001-64	R\$ 8,0100
28/07/2025 às 11:32:06	27.718.661/0001-03	R\$ 8,0000
28/07/2025 às 11:33:25	07.094.705/0001-64	R\$ 7,9900
28/07/2025 às 11:33:27	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9800
28/07/2025 às 11:34:46	07.094.705/0001-64	R\$ 7,9700
28/07/2025 às 11:34:48	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9600
28/07/2025 às 11:36:04	07.094.705/0001-64	R\$ 7,9500
28/07/2025 às 11:36:08	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9400
28/07/2025 às 11:37:25	07.094.705/0001-64	R\$ 7,9300
28/07/2025 às 11:37:29	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9200
28/07/2025 às 11:38:46	07.094.705/0001-64	R\$ 7,9100
28/07/2025 às 11:38:49	27.718.661/0001-03	R\$ 7,9000
28/07/2025 às 11:40:07	07.094.705/0001-64	R\$ 7,8900
28/07/2025 às 11:40:09	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8800
28/07/2025 às 11:40:41	16.553.940/0001-48	R\$ 8,1300

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:41:59	07.094.705/0001-64	R\$ 7,8700
28/07/2025 às 11:42:00	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8600
28/07/2025 às 11:43:17	07.094.705/0001-64	R\$ 7,8500
28/07/2025 às 11:43:20	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8400
28/07/2025 às 11:44:38	07.094.705/0001-64	R\$ 7,8300
28/07/2025 às 11:44:41	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8200
28/07/2025 às 11:45:59	07.094.705/0001-64	R\$ 7,8100
28/07/2025 às 11:46:03	27.718.661/0001-03	R\$ 7,8000
28/07/2025 às 11:47:20	07.094.705/0001-64	R\$ 7,7900
28/07/2025 às 11:47:23	27.718.661/0001-03	R\$ 7,7800
28/07/2025 às 11:48:41	07.094.705/0001-64	R\$ 7,7700
28/07/2025 às 11:48:43	27.718.661/0001-03	R\$ 7,7600
28/07/2025 às 11:49:59	07.094.705/0001-64	R\$ 7,7500
28/07/2025 às 11:50:04	27.718.661/0001-03	R\$ 7,7400
28/07/2025 às 11:51:20	07.094.705/0001-64	R\$ 7,7300

Mensagens do chat do Item 175

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 175 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:53:21	O item 175 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:54:45	O item 175 está encerrado.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 16:16:00	Sr. Fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 175. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 16:28:40	O item 175 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 46.019.525/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:28:40	O item 175 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:40.
Pelo participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 16:33:19	Boa tarde! Sr. Pregoeiro, por gentileza pedimos desclassificação deste item, pois houve erro de digitação.
Sistema para o participante 46.019.525/0001-70	29/07/2025 às 16:34:22	Obrigada pelo contato.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 16:34:55	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 175. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 02.520.829/0001-40	29/07/2025 às 16:43:39	O item 175 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:43:39	O item 175 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:53:39.
Sistema	20/08/2025 às 10:09:32	O item 175 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:19:32.

Eventos do Item 175

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,2500.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:53:39
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:19:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 176 - Risperidona

Risperidona Dosagem: 1MG/ML, Uso: Solução Oral, Com Pipeta Dosadora

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 13,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML		R\$ 333.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 11,7600 (unitário) / R\$ 294.000,0000 (total)

Propostas do Item 176

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 22,8000 (unitário) R\$ 570.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,7700 (unitário) R\$ 294.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 1.125.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 1.125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,4000 (unitário) R\$ 335.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/RISPERIDON 1MG/ML Modelo/versão: CX C/10FR X 30ML+10SER 1029802000154 Valor proposta: R\$ 17,6000 (unitário) R\$ 440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/RISPERIDON 1MG/ML 30ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 575.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 36,6200 (unitário) R\$ 915.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 36,6200 (unitário) R\$ 915.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: RISPERIDONA 1MG/ML C/100FR 30ML+100SER GEN PRATI - Valor proposta: R\$ 87,5300 (unitário) R\$ 2.188.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 93,4000 (unitário) R\$ 2.335.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 93,4000 (unitário) R\$ 2.335.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 22,8100 (unitário) R\$ 570.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 24,6000 (unitário) R\$ 615.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 176

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:16:04	94.389.400/0001-84	R\$ 17,5900
28/07/2025 às 11:16:07	27.718.661/0001-03	R\$ 16,6900
28/07/2025 às 11:16:10	94.389.400/0001-84	R\$ 16,6800
28/07/2025 às 11:16:10	27.718.661/0001-03	R\$ 15,8300
28/07/2025 às 11:16:13	94.389.400/0001-84	R\$ 15,8200
28/07/2025 às 11:16:13	27.718.661/0001-03	R\$ 15,0100
28/07/2025 às 11:16:16	94.389.400/0001-84	R\$ 15,0000
28/07/2025 às 11:16:16	27.718.661/0001-03	R\$ 14,2300
28/07/2025 às 11:16:19	94.389.400/0001-84	R\$ 14,2200
28/07/2025 às 11:16:19	27.718.661/0001-03	R\$ 13,4900
28/07/2025 às 11:16:22	94.389.400/0001-84	R\$ 13,4800
28/07/2025 às 11:16:22	27.718.661/0001-03	R\$ 12,7900
28/07/2025 às 11:16:25	94.389.400/0001-84	R\$ 12,7800

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:16:25	27.718.661/0001-03	R\$ 12,1300
28/07/2025 às 11:16:28	94.389.400/0001-84	R\$ 12,1200
28/07/2025 às 11:16:28	27.718.661/0001-03	R\$ 12,1100
28/07/2025 às 11:16:31	94.389.400/0001-84	R\$ 12,1000
28/07/2025 às 11:16:31	27.718.661/0001-03	R\$ 12,0900
28/07/2025 às 11:16:34	94.389.400/0001-84	R\$ 12,0800
28/07/2025 às 11:16:34	27.718.661/0001-03	R\$ 12,0700
28/07/2025 às 11:16:37	94.389.400/0001-84	R\$ 12,0600
28/07/2025 às 11:16:40	27.718.661/0001-03	R\$ 12,0500
28/07/2025 às 11:16:43	94.389.400/0001-84	R\$ 12,0400
28/07/2025 às 11:16:43	27.718.661/0001-03	R\$ 12,0300
28/07/2025 às 11:16:46	94.389.400/0001-84	R\$ 12,0200
28/07/2025 às 11:16:46	27.718.661/0001-03	R\$ 12,0100
28/07/2025 às 11:16:49	94.389.400/0001-84	R\$ 12,0000
28/07/2025 às 11:16:49	27.718.661/0001-03	R\$ 11,9900
28/07/2025 às 11:16:52	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9800
28/07/2025 às 11:16:52	27.718.661/0001-03	R\$ 11,9700
28/07/2025 às 11:16:55	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9600
28/07/2025 às 11:16:55	27.718.661/0001-03	R\$ 11,9500
28/07/2025 às 11:16:58	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9400
28/07/2025 às 11:16:58	27.718.661/0001-03	R\$ 11,9300
28/07/2025 às 11:17:01	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9200
28/07/2025 às 11:17:01	27.718.661/0001-03	R\$ 11,9100
28/07/2025 às 11:17:04	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9000
28/07/2025 às 11:17:04	27.718.661/0001-03	R\$ 11,8900
28/07/2025 às 11:17:07	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8800
28/07/2025 às 11:17:07	27.718.661/0001-03	R\$ 11,8700
28/07/2025 às 11:17:10	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8600
28/07/2025 às 11:17:13	27.718.661/0001-03	R\$ 11,8500
28/07/2025 às 11:17:16	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8400
28/07/2025 às 11:17:16	27.718.661/0001-03	R\$ 11,8300
28/07/2025 às 11:17:19	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8200
28/07/2025 às 11:17:19	27.718.661/0001-03	R\$ 11,8100
28/07/2025 às 11:17:22	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:17:25	27.718.661/0001-03	R\$ 11,7900
28/07/2025 às 11:17:26	67.729.178/0004-91	R\$ 13,4000
28/07/2025 às 11:17:28	94.389.400/0001-84	R\$ 11,7800
28/07/2025 às 11:17:31	27.718.661/0001-03	R\$ 11,7700
28/07/2025 às 11:17:34	94.389.400/0001-84	R\$ 11,7600
28/07/2025 às 11:19:04	01.708.499/0001-59	R\$ 23,0000
28/07/2025 às 11:24:03	04.847.959/0001-18	R\$ 22,9900
28/07/2025 às 11:24:26	29.043.834/0001-66	R\$ 22,9800
28/07/2025 às 11:24:38	04.847.959/0001-18	R\$ 22,9700
28/07/2025 às 11:24:56	29.043.834/0001-66	R\$ 22,9600
28/07/2025 às 11:25:15	04.847.959/0001-18	R\$ 22,9500
28/07/2025 às 11:25:32	29.043.834/0001-66	R\$ 22,9400
28/07/2025 às 11:25:36	04.847.959/0001-18	R\$ 22,9300
28/07/2025 às 11:25:53	29.043.834/0001-66	R\$ 22,9200
28/07/2025 às 11:26:07	04.847.959/0001-18	R\$ 22,9100
28/07/2025 às 11:26:24	29.043.834/0001-66	R\$ 22,9000
28/07/2025 às 11:26:37	04.847.959/0001-18	R\$ 22,8900
28/07/2025 às 11:26:57	29.043.834/0001-66	R\$ 22,8800
28/07/2025 às 11:27:00	04.847.959/0001-18	R\$ 22,8700
28/07/2025 às 11:27:18	29.043.834/0001-66	R\$ 22,8600
28/07/2025 às 11:27:22	04.847.959/0001-18	R\$ 22,8500
28/07/2025 às 11:27:39	29.043.834/0001-66	R\$ 22,8400
28/07/2025 às 11:27:47	04.847.959/0001-18	R\$ 22,8300
28/07/2025 às 11:28:07	29.043.834/0001-66	R\$ 22,8200
28/07/2025 às 11:28:20	04.847.959/0001-18	R\$ 22,8100
28/07/2025 às 11:28:37	29.043.834/0001-66	R\$ 22,8000

Mensagens do chat do Item 176

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 176 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:30:38	O item 176 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 16:16:06	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 176. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 16:28:45	O item 176 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:28:45	O item 176 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:45.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 16:42:52	Prezado, já ofertamos nosso melhor valor.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 16:44:51	Obrigada pelo retorno.
Sistema	20/08/2025 às 10:09:39	O item 176 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:19:39.

Eventos do Item 176

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,7600.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:38:45
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:19:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 177 - Sais para reidratação oral

Sais Para Reidratação Oral Composição: Sódio, Potássio, Cloreto, Citrato E Glicose, Concentração: 90 Meq/L + 20 Meq/L + 80 Meq/L + 30 Meq/L + 111MMOL/L, Forma Farmacêutica: Pó P/ Solução Oral

Quantidade:	240000	Valor estimado:	R\$ 2,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Envelope		R\$ 508.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,6700 (unitário) / R\$ 160.800,0000 (total)

Propostas do Item 177

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVENT Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 192.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 170.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN CX C/ 50 RDC 27/2010 Modelo/versão: AQUALEV DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 264.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mayben Modelo/versão: mayben Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 163.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN/AQUALEV PO SABOR NATURAL Modelo/versão: CX C/50ENV X 27,9G RDC 27/2010 Valor proposta: R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 218.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 232.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:HIDRAPLEX Valor proposta: R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 408.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIDROTEN/BELFAR Modelo/versão: CX C/50 EV 27,9 GR Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,9200 (unitário) R\$ 460.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 1,9200 (unitário) R\$ 460.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEM Modelo/versão: MAYBEM Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,5700 (unitário) R\$ 376.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,5700 (unitário) R\$ 376.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Hidrali Sais (Cloret Valor proposta: R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 316.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 384.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: ENVELOPE Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 453.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8600 (unitário) R\$ 446.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 1,8600 (unitário) R\$ 446.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 218.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 182.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IDEATON Modelo/versão: REIDRATANTE ORAL PO ENV/27,9 GR IDEATON CX/50ENV - Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: ENV Valor proposta: R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN RDC27/2010 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 235.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: aqualev/mayben Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 235.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 259.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: HIDROTEN (SAIS PARA REIDRATACAO ORAL) PO CX C/ 50 Valor proposta: R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 259.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 475.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IFAL Modelo/versão: IFAL Valor proposta: R\$ 1,9800 (unitário) R\$ 475.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 256.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AQUALEV Modelo/versão: AQUALEV Valor proposta: R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 331.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,4300 (unitário) R\$ 583.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,4300 (unitário) R\$ 583.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 357.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: HIDRAPLEX NATURAL PÓ 27,9G Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8280 (unitário) R\$ 198.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 0,8280 (unitário) R\$ 198.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6700 (unitário) R\$ 160.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IDEATON Modelo/versão: IDEATON Valor proposta: R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 228.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 240000

Lances do Item 177

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:16:04	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7900
28/07/2025 às 11:16:06	03.652.030/0001-70	R\$ 0,7800
28/07/2025 às 11:16:06	09.034.672/0003-54	R\$ 0,9400
28/07/2025 às 11:16:06	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7700
28/07/2025 às 11:16:06	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9000
28/07/2025 às 11:16:07	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7600
28/07/2025 às 11:16:09	03.652.030/0001-70	R\$ 0,7500
28/07/2025 às 11:16:09	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7400
28/07/2025 às 11:16:12	03.652.030/0001-70	R\$ 0,7300
28/07/2025 às 11:16:12	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7200
28/07/2025 às 11:16:15	03.652.030/0001-70	R\$ 0,7100
28/07/2025 às 11:16:15	07.752.236/0001-23	R\$ 0,7000
28/07/2025 às 11:17:24	29.314.965/0001-30	R\$ 2,2500
28/07/2025 às 11:17:37	09.034.672/0003-54	R\$ 0,9100
28/07/2025 às 11:17:39	67.729.178/0004-91	R\$ 0,6800
28/07/2025 às 11:18:11	31.556.536/0001-11	R\$ 1,7000
28/07/2025 às 11:18:27	40.802.993/0001-30	R\$ 1,6000
28/07/2025 às 11:18:55	22.862.531/0001-26	R\$ 0,6700

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:20:41	02.520.829/0001-40	R\$ 0,9700
28/07/2025 às 11:22:56	17.472.278/0001-64	R\$ 0,7500
28/07/2025 às 11:23:03	35.842.972/0001-08	R\$ 1,4900
28/07/2025 às 11:24:04	04.847.959/0001-18	R\$ 1,0700

Mensagens do chat do Item 177

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 177 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:26:05	O item 177 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:16:12	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 177. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:28:51	O item 177 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:28:51	O item 177 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:51.
Sistema	20/08/2025 às 10:09:45	O item 177 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:19:45.

Eventos do Item 177

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6700.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:38:51
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:19:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 178 - Salbutamol

Salbutamol Dosagem: 100mcg/Dose, Forma Farmacêutica: Aerosol Oral

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 19,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 200,00 DOSE(S)		R\$ 764.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 9,7900 (unitário) / R\$ 391.600,0000 (total)

Propostas do Item 178

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 16,6360 (unitário) R\$ 665.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 1.320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
41.934.826/0001-05 - ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 1.920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: Frasco 200,00 DOSE(S) Valor proposta: R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 15,9900 (unitário) R\$ 639.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: PHARMASCIENCE Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 14,8000 (unitário) R\$ 592.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AERODINI Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
10.446.719/0001-04 - BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 9,8000 (unitário) R\$ 392.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE / JEWIM PHARMACEUTICAL Modelo/versão: AEROFRIN 100 MCG/200 DOSES - MS. 1171700090054 Valor proposta: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 740.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,5100 (unitário) R\$ 500.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE CX C/ 1 1171700090054 Modelo/versão: AEROFRIN DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharmascience Modelo/versão: pharmascience Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,4000 (unitário) R\$ 456.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLENMARK Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 17,8500 (unitário) R\$ 714.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 22,4400 (unitário) R\$ 897.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: PHARMASCIENCE Valor proposta: R\$ 22,4400 (unitário) R\$ 897.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 24,5800 (unitário) R\$ 983.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIE Modelo/versão: PHARMASCIE Valor proposta: R\$ 24,5800 (unitário) R\$ 983.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Pharmascience Modelo/versão: Aerofrin Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 24,4800 (unitário) R\$ 979.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIE Modelo/versão: PHARMASCIE Valor proposta: R\$ 24,4800 (unitário) R\$ 979.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENSE Modelo/versão: PHARMASCIENSE Valor proposta: R\$ 21,9000 (unitário) R\$ 876.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,4600 (unitário) R\$ 458.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: SALBUTAMOL 100MCG/JATO DOSE SUS AER 200JATOS PHARM Valor proposta: R\$ 22,9900 (unitário) R\$ 919.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 22,3000 (unitário) R\$ 892.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: SALBUTAMOL 100MCG - AEROSOL INALATÓRIO SPRAY 200 D Valor proposta: R\$ 22,3000 (unitário) R\$ 892.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,7900 (unitário) R\$ 391.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: AERODINI 1037000960033 Valor proposta: R\$ 31,8300 (unitário) R\$ 1.273.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		
08.882.699/0001-72 - MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: PHARMASCIENCE Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 840.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 680.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: AEROFRIN (SULFATO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO) 100 M Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 680.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 14,7900 (unitário) R\$ 591.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 20,0900 (unitário) R\$ 803.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Lances do Item 178

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:16:04	94.389.400/0001-84	R\$ 14,9900
28/07/2025 às 11:16:06	09.034.672/0003-54	R\$ 14,2100

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:16:06	03.652.030/0001-70	R\$ 14,2000
28/07/2025 às 11:16:06	07.752.236/0001-23	R\$ 14,1900
28/07/2025 às 11:16:07	94.389.400/0001-84	R\$ 14,1800
28/07/2025 às 11:16:07	27.718.661/0001-03	R\$ 15,9900
28/07/2025 às 11:16:09	03.652.030/0001-70	R\$ 14,1700
28/07/2025 às 11:16:09	07.752.236/0001-23	R\$ 14,1600
28/07/2025 às 11:16:10	94.389.400/0001-84	R\$ 14,1500
28/07/2025 às 11:16:12	03.652.030/0001-70	R\$ 14,1400
28/07/2025 às 11:16:12	07.752.236/0001-23	R\$ 14,1300
28/07/2025 às 11:16:13	94.389.400/0001-84	R\$ 14,1200
28/07/2025 às 11:16:14	09.034.672/0003-54	R\$ 13,3900
28/07/2025 às 11:16:15	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3800
28/07/2025 às 11:16:15	07.752.236/0001-23	R\$ 13,3700
28/07/2025 às 11:16:16	94.389.400/0001-84	R\$ 13,3600
28/07/2025 às 11:16:18	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3500
28/07/2025 às 11:16:18	07.752.236/0001-23	R\$ 13,3400
28/07/2025 às 11:16:19	94.389.400/0001-84	R\$ 13,3300
28/07/2025 às 11:16:21	03.652.030/0001-70	R\$ 13,3200
28/07/2025 às 11:16:21	07.752.236/0001-23	R\$ 13,3100
28/07/2025 às 11:16:22	94.389.400/0001-84	R\$ 13,3000
28/07/2025 às 11:16:23	09.034.672/0003-54	R\$ 12,6100
28/07/2025 às 11:16:24	03.652.030/0001-70	R\$ 12,6000
28/07/2025 às 11:16:25	07.752.236/0001-23	R\$ 12,5900
28/07/2025 às 11:16:27	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5800
28/07/2025 às 11:16:27	07.752.236/0001-23	R\$ 12,5700
28/07/2025 às 11:16:28	94.389.400/0001-84	R\$ 12,5600
28/07/2025 às 11:16:29	09.034.672/0003-54	R\$ 12,5500
28/07/2025 às 11:16:30	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5400
28/07/2025 às 11:16:30	07.752.236/0001-23	R\$ 12,5300
28/07/2025 às 11:16:31	94.389.400/0001-84	R\$ 12,5200
28/07/2025 às 11:16:33	03.652.030/0001-70	R\$ 12,5100
28/07/2025 às 11:16:33	07.752.236/0001-23	R\$ 12,5000
28/07/2025 às 11:16:34	94.389.400/0001-84	R\$ 12,4900
28/07/2025 às 11:16:35	09.034.672/0003-54	R\$ 12,4800

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:16:36	07.752.236/0001-23	R\$ 12,4700
28/07/2025 às 11:16:37	94.389.400/0001-84	R\$ 12,4600
28/07/2025 às 11:16:39	10.446.719/0001-04	R\$ 12,3000
28/07/2025 às 11:16:39	07.752.236/0001-23	R\$ 12,4500
28/07/2025 às 11:16:40	94.389.400/0001-84	R\$ 12,2900
28/07/2025 às 11:16:41	09.034.672/0003-54	R\$ 12,2800
28/07/2025 às 11:16:42	07.752.236/0001-23	R\$ 12,2700
28/07/2025 às 11:16:43	94.389.400/0001-84	R\$ 12,2600
28/07/2025 às 11:16:45	07.752.236/0001-23	R\$ 12,2500
28/07/2025 às 11:16:46	94.389.400/0001-84	R\$ 12,2400
28/07/2025 às 11:16:47	09.034.672/0003-54	R\$ 12,2300
28/07/2025 às 11:16:48	07.752.236/0001-23	R\$ 12,2200
28/07/2025 às 11:16:49	94.389.400/0001-84	R\$ 12,2100
28/07/2025 às 11:16:51	07.752.236/0001-23	R\$ 12,2000
28/07/2025 às 11:16:53	09.034.672/0003-54	R\$ 12,1900
28/07/2025 às 11:16:54	07.752.236/0001-23	R\$ 12,1800
28/07/2025 às 11:16:55	94.389.400/0001-84	R\$ 12,1700
28/07/2025 às 11:16:57	10.446.719/0001-04	R\$ 12,1500
28/07/2025 às 11:16:57	07.752.236/0001-23	R\$ 12,1600
28/07/2025 às 11:16:58	94.389.400/0001-84	R\$ 12,1400
28/07/2025 às 11:16:59	09.034.672/0003-54	R\$ 12,1300
28/07/2025 às 11:17:00	07.752.236/0001-23	R\$ 12,1200
28/07/2025 às 11:17:01	94.389.400/0001-84	R\$ 12,1100
28/07/2025 às 11:17:02	10.446.719/0001-04	R\$ 12,0000
28/07/2025 às 11:17:03	07.752.236/0001-23	R\$ 11,9900
28/07/2025 às 11:17:04	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9800
28/07/2025 às 11:17:06	07.752.236/0001-23	R\$ 11,9700
28/07/2025 às 11:17:07	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9600
28/07/2025 às 11:17:09	07.752.236/0001-23	R\$ 11,9500
28/07/2025 às 11:17:11	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9400
28/07/2025 às 11:17:12	07.752.236/0001-23	R\$ 11,9300
28/07/2025 às 11:17:14	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9200
28/07/2025 às 11:17:15	07.752.236/0001-23	R\$ 11,9100
28/07/2025 às 11:17:16	94.389.400/0001-84	R\$ 11,9000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:17:18	07.752.236/0001-23	R\$ 11,8900
28/07/2025 às 11:17:19	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8800
28/07/2025 às 11:17:21	07.752.236/0001-23	R\$ 11,8700
28/07/2025 às 11:17:25	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8600
28/07/2025 às 11:17:27	07.752.236/0001-23	R\$ 11,8500
28/07/2025 às 11:17:29	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8400
28/07/2025 às 11:17:30	07.752.236/0001-23	R\$ 11,8300
28/07/2025 às 11:17:31	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8200
28/07/2025 às 11:17:34	07.752.236/0001-23	R\$ 11,8100
28/07/2025 às 11:17:37	94.389.400/0001-84	R\$ 11,8000
28/07/2025 às 11:17:39	07.752.236/0001-23	R\$ 11,7900
28/07/2025 às 11:17:40	94.389.400/0001-84	R\$ 11,7800
28/07/2025 às 11:17:43	07.752.236/0001-23	R\$ 11,7700
28/07/2025 às 11:17:46	09.034.672/0003-54	R\$ 12,0000
28/07/2025 às 11:17:46	94.389.400/0001-84	R\$ 11,7600
28/07/2025 às 11:17:49	07.752.236/0001-23	R\$ 11,7500
28/07/2025 às 11:17:52	94.389.400/0001-84	R\$ 11,7400
28/07/2025 às 11:17:55	07.752.236/0001-23	R\$ 11,7300
28/07/2025 às 11:17:55	94.389.400/0001-84	R\$ 11,7200
28/07/2025 às 11:17:58	07.752.236/0001-23	R\$ 11,7100
28/07/2025 às 11:18:01	94.389.400/0001-84	R\$ 11,7000
28/07/2025 às 11:18:04	07.752.236/0001-23	R\$ 11,6900
28/07/2025 às 11:18:04	94.389.400/0001-84	R\$ 11,6800
28/07/2025 às 11:18:07	07.752.236/0001-23	R\$ 11,6700
28/07/2025 às 11:18:10	94.389.400/0001-84	R\$ 11,6600
28/07/2025 às 11:18:12	02.520.829/0001-40	R\$ 11,9500
28/07/2025 às 11:18:13	07.752.236/0001-23	R\$ 11,6500
28/07/2025 às 11:18:13	94.389.400/0001-84	R\$ 11,6400
28/07/2025 às 11:18:16	07.752.236/0001-23	R\$ 11,6300
28/07/2025 às 11:18:19	94.389.400/0001-84	R\$ 11,6200
28/07/2025 às 11:18:22	07.752.236/0001-23	R\$ 11,6100
28/07/2025 às 11:18:25	94.389.400/0001-84	R\$ 11,6000
28/07/2025 às 11:18:28	07.752.236/0001-23	R\$ 11,5900
28/07/2025 às 11:18:31	94.389.400/0001-84	R\$ 11,5800

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:18:34	07.752.236/0001-23	R\$ 11,5700
28/07/2025 às 11:18:37	94.389.400/0001-84	R\$ 11,5600
28/07/2025 às 11:18:40	07.752.236/0001-23	R\$ 11,5500
28/07/2025 às 11:18:43	94.389.400/0001-84	R\$ 11,5400
28/07/2025 às 11:18:46	07.752.236/0001-23	R\$ 11,5300
28/07/2025 às 11:18:49	94.389.400/0001-84	R\$ 11,5200
28/07/2025 às 11:18:52	07.752.236/0001-23	R\$ 11,5100
28/07/2025 às 11:18:55	94.389.400/0001-84	R\$ 11,5000
28/07/2025 às 11:18:58	07.752.236/0001-23	R\$ 11,4900
28/07/2025 às 11:19:01	94.389.400/0001-84	R\$ 11,4800
28/07/2025 às 11:19:04	07.752.236/0001-23	R\$ 11,4700
28/07/2025 às 11:19:07	94.389.400/0001-84	R\$ 11,4600
28/07/2025 às 11:19:10	07.752.236/0001-23	R\$ 11,4500
28/07/2025 às 11:20:04	29.314.965/0001-30	R\$ 16,6360
28/07/2025 às 11:21:32	10.446.719/0001-04	R\$ 11,4800
28/07/2025 às 11:22:21	10.446.719/0001-04	R\$ 11,4400
28/07/2025 às 11:22:22	07.752.236/0001-23	R\$ 11,4300
28/07/2025 às 11:22:35	10.446.719/0001-04	R\$ 11,4000
28/07/2025 às 11:22:37	07.752.236/0001-23	R\$ 11,3900
28/07/2025 às 11:22:43	10.446.719/0001-04	R\$ 11,3500
28/07/2025 às 11:22:46	07.752.236/0001-23	R\$ 11,3400
28/07/2025 às 11:22:51	10.446.719/0001-04	R\$ 11,3000
28/07/2025 às 11:22:52	07.752.236/0001-23	R\$ 11,2900
28/07/2025 às 11:22:57	10.446.719/0001-04	R\$ 11,2000
28/07/2025 às 11:22:58	07.752.236/0001-23	R\$ 11,1900
28/07/2025 às 11:23:01	10.446.719/0001-04	R\$ 11,1000
28/07/2025 às 11:23:04	07.752.236/0001-23	R\$ 11,0900
28/07/2025 às 11:23:07	10.446.719/0001-04	R\$ 11,0000
28/07/2025 às 11:23:52	07.752.236/0001-23	R\$ 10,9900
28/07/2025 às 11:23:58	10.446.719/0001-04	R\$ 10,9500
28/07/2025 às 11:23:58	07.752.236/0001-23	R\$ 10,9400
28/07/2025 às 11:24:02	10.446.719/0001-04	R\$ 10,9000
28/07/2025 às 11:24:04	04.847.959/0001-18	R\$ 14,9900
28/07/2025 às 11:24:04	07.752.236/0001-23	R\$ 10,8900

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:24:07	10.446.719/0001-04	R\$ 10,8500
28/07/2025 às 11:24:07	07.752.236/0001-23	R\$ 10,8400
28/07/2025 às 11:24:10	10.446.719/0001-04	R\$ 10,8000
28/07/2025 às 11:24:13	07.752.236/0001-23	R\$ 10,7900
28/07/2025 às 11:24:16	10.446.719/0001-04	R\$ 10,7500
28/07/2025 às 11:24:19	07.752.236/0001-23	R\$ 10,7400
28/07/2025 às 11:24:23	10.446.719/0001-04	R\$ 10,7000
28/07/2025 às 11:24:25	07.752.236/0001-23	R\$ 10,6900
28/07/2025 às 11:24:29	10.446.719/0001-04	R\$ 10,6500
28/07/2025 às 11:24:31	07.752.236/0001-23	R\$ 10,6400
28/07/2025 às 11:24:35	10.446.719/0001-04	R\$ 10,6000
28/07/2025 às 11:24:37	07.752.236/0001-23	R\$ 10,5900
28/07/2025 às 11:24:42	10.446.719/0001-04	R\$ 10,5000
28/07/2025 às 11:25:10	07.752.236/0001-23	R\$ 10,4900
28/07/2025 às 11:25:14	10.446.719/0001-04	R\$ 10,4500
28/07/2025 às 11:25:17	07.752.236/0001-23	R\$ 10,4400
28/07/2025 às 11:25:21	10.446.719/0001-04	R\$ 10,3500
28/07/2025 às 11:25:22	07.752.236/0001-23	R\$ 10,3400
28/07/2025 às 11:25:25	10.446.719/0001-04	R\$ 10,3000
28/07/2025 às 11:25:25	07.752.236/0001-23	R\$ 10,2900
28/07/2025 às 11:25:28	54.388.280/0001-86	R\$ 11,4500 *
28/07/2025 às 11:25:28	10.446.719/0001-04	R\$ 10,2000
28/07/2025 às 11:25:28	07.752.236/0001-23	R\$ 10,1900
28/07/2025 às 11:25:32	10.446.719/0001-04	R\$ 10,0000
28/07/2025 às 11:25:43	54.388.280/0001-86	R\$ 14,8000
28/07/2025 às 11:25:50	07.752.236/0001-23	R\$ 9,9900
28/07/2025 às 11:25:54	10.446.719/0001-04	R\$ 9,9500
28/07/2025 às 11:25:56	07.752.236/0001-23	R\$ 9,9400
28/07/2025 às 11:25:59	10.446.719/0001-04	R\$ 9,9000
28/07/2025 às 11:26:00	04.847.959/0001-18	R\$ 14,7900
28/07/2025 às 11:26:02	07.752.236/0001-23	R\$ 9,8900
28/07/2025 às 11:26:28	10.446.719/0001-04	R\$ 9,8000
28/07/2025 às 11:26:29	07.752.236/0001-23	R\$ 9,7900
28/07/2025 às 11:28:28	02.520.829/0001-40	R\$ 11,4000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 178

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 178 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:25:36	O lance no valor de R\$ 11,4500 do item 178 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 11:30:29	O item 178 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 16:16:17	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 178. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 16:28:58	O item 178 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:28:58	O item 178 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:38:58.
Sistema	20/08/2025 às 10:10:02	O item 178 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:20:02.

Eventos do Item 178

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 9,7900.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:38:58
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:20:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 179 - Salbutamol

Salbutamol Dosagem: 5MG/ML, Uso: Solução Para Nebulização

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 16,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 161.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.***-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 179

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,5800 (unitário) R\$ 35.800,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Salbutamol, Sulfato 5 mg/mL solução para inalação Valor proposta: R\$ 3,5800 (unitário) R\$ 35.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 16,5600 (unitário) R\$ 165.600,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 16,5600 (unitário) R\$ 165.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	

Lances do Item 179

Nenhum lance foi registrado para o Item 179.

Mensagens do chat do Item 179

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:16:03	O item 179 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:26:04	O item 179 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:26:08	O item 179 está encerrado.
Sistema para o participante 34.484.024/0001-85	29/07/2025 às 16:16:23	Sr. Fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 179. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 34.484.024/0001-85	29/07/2025 às 16:29:04	O item 179 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:29:04	O item 179 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:39:04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.484.024/0001-85	29/07/2025 às 17:16:11	Sr. Fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Sistema para o participante 34.484.024/0001-85	30/07/2025 às 09:00:18	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:18 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85.
Sistema para o participante 34.484.024/0001-85	30/07/2025 às 13:37:37	Sr. Fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 179. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. ..
Sistema para o participante 34.484.024/0001-85	30/07/2025 às 15:38:00	O item 179 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	30/07/2025 às 16:56:30	Sr. Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 179. Justificativa: Sr. licitante, gostaria de negociar preços?.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	30/07/2025 às 17:15:37	O item 179 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/07/2025 às 17:15:37	O item 179 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 17:25:37.

Eventos do Item 179

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:16:11	Fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 13:37:37	Fornecedor CIRURGICA MEDICA LTDA, CNPJ 34.484.024/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. ..
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/07/2025 17:25:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 180 - Secnidazol

Secnidazol Concentração: 1.000MG

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 1,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 120.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 0,7900 (unitário) / R\$ 63.200,0000 (total)			

Propostas do Item 180

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8200 (unitário) R\$ 65.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 232.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 232.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 110.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO / CPR Modelo/versão: RMS:1053501870020 Valor proposta: R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 73.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8590 (unitário) R\$ 68.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO CX C/ 4 BL C/ 4 1053501870020 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 102.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Secnidazol 1000mg Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 102.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 63.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GLOBO/SECNIDAZOL 1000MG Modelo/versão: CX C/1BL X 4CP GEN 1053501870020 Valor proposta: R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 84.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 85.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SECNIMAX/GLOBO Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 2,1600 (unitário) R\$ 172.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,0900 (unitário) R\$ 247.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 3,0900 (unitário) R\$ 247.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8600 (unitário) R\$ 68.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 1,2800 (unitário) R\$ 102.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3799 (unitário) R\$ 110.392,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: SECNIDAZOL 1000MG CX/02CPS GENERICO PHARLAB - 1410 Valor proposta: R\$ 9,5600 (unitário) R\$ 764.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: SECNIDAZOL 1000MG Valor proposta: R\$ 1,2500 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/globo Modelo/versão: cx/04 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: SECNIDAZOL (GENERICO) 1000 MG COM REV CT BL AL PLA Valor proposta: R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 86.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 3,6400 (unitário) R\$ 291.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 84.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 1,4500 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,1900 (unitário) R\$ 175.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,1900 (unitário) R\$ 175.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,4700 (unitário) R\$ 117.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 1,4700 (unitário) R\$ 117.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 66.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 180

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:26:05	09.034.672/0003-54	R\$ 0,8600
28/07/2025 às 11:26:06	38.329.458/0001-61	R\$ 0,8500

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:26:06	12.418.191/0001-95	R\$ 1,0700
28/07/2025 às 11:26:06	03.652.030/0001-70	R\$ 0,8590
28/07/2025 às 11:26:07	94.389.400/0001-84	R\$ 1,3799
28/07/2025 às 11:26:09	27.718.661/0001-03	R\$ 0,8400
28/07/2025 às 11:26:16	40.802.993/0001-30	R\$ 2,0000
28/07/2025 às 11:28:18	22.862.531/0001-26	R\$ 0,8300
28/07/2025 às 11:28:48	67.729.178/0004-91	R\$ 0,7900
28/07/2025 às 11:29:13	40.802.993/0001-30	R\$ 1,7000
28/07/2025 às 11:33:33	20.447.230/0001-00	R\$ 2,5000
28/07/2025 às 11:34:06	04.847.959/0001-18	R\$ 1,0600
28/07/2025 às 11:34:24	29.043.834/0001-66	R\$ 0,8200

Mensagens do chat do Item 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:26:05	O item 180 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:36:25	O item 180 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.043.834/0001-66	28/07/2025 às 11:36:25	Sr. Fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 29.043.834/0001-66, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 180 até às 11:41:25 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 11:41:26	O item 180 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:41:25 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 29.043.834/0001-66.
Sistema	28/07/2025 às 11:41:26	O item 180 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:16:28	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 180. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:29:10	O item 180 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:29:10	O item 180 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:39:10.
Sistema	20/08/2025 às 10:10:11	O item 180 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:20:11.

Eventos do Item 180

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,7900.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:39:10
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:20:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 181 - Sertralina cloridrato

Sertralina Cloridrato Dosagem: 50mg

Quantidade:	1400000	Valor estimado:	R\$ 0,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 350.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 76.472.349/0001-98, melhor lance: R\$ 0,0900 (unitário) / R\$ 126.000,0000 (total)

Propostas do Item 181

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 266.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 266.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: SERTRALINA Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS:1256802710267 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO CX C/ 30 BL C/ 20 1053502090010 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Sertralina 50mg Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/SERTRALINA 50MG Modelo/versão: CX C/35BL X 14CP REV GEN 1542302250101 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 238.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/CIMED Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 336.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab / GEOLAB Modelo/versão: Sertralina/ 50 mg comp Reg 154230225 Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CLORID. DE SERTRALINA 50MG C/REV CT BL AL PLAS PVC Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 322.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 322.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256802710267 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,9100 (unitário) R\$ 4.074.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: c/x600 Valor proposta: R\$ 2,9100 (unitário) R\$ 4.074.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: CLORIDRATO DE SERTRALINA (GENERIC) *C1* 50 MG COM Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 154.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRAT Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 196.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 224.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 308.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1358 (unitário) R\$ 190.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI DONADUZZI Valor proposta: R\$ 0,1358 (unitário) R\$ 190.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 182.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,1820 (unitário) R\$ 254.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/ZYDUS Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 2,5200 (unitário) R\$ 3.528.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1256802710283 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1400000

Lances do Item 181

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:26:09	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1700
28/07/2025 às 11:28:11	07.484.373/0001-24	R\$ 0,1820
28/07/2025 às 11:28:46	76.472.349/0001-98	R\$ 0,0900
28/07/2025 às 11:34:09	04.847.959/0001-18	R\$ 0,1600
28/07/2025 às 11:34:12	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1500
28/07/2025 às 11:34:29	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:26:08	O item 181 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:26:08	Algumas propostas do item 181 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:36:30	O item 181 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:39:39	O item 181 está encerrado.
Sistema para o participante 76.472.349/0001-98	29/07/2025 às 16:29:22	Sr. Fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 76.472.349/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 181. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 76.472.349/0001-98	29/07/2025 às 16:31:19	prezados, estamos com a melhor oferta.
Sistema para o participante 76.472.349/0001-98	29/07/2025 às 16:33:47	Obrigada pelo retorno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 76.472.349/0001-98	29/07/2025 às 16:46:29	O item 181 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 76.472.349/0001-98. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:46:29	O item 181 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:56:29.
Sistema para o participante 76.472.349/0001-98	29/07/2025 às 17:18:47	Sr. Fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 76.472.349/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 181. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Sistema para o participante 76.472.349/0001-98	30/07/2025 às 09:00:06	O item 181 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:06 de 30/07/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 76.472.349/0001-98.
Sistema	20/08/2025 às 10:10:17	O item 181 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:20:17.

Eventos do Item 181

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:18:47	Fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 76.472.349/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA, CNPJ 76.472.349/0001-98 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0900.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:56:29
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:20:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 182 - Simeticona

Simeticona Concentração: 75MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 3,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 158.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 1,5500 (unitário) / R\$ 62.000,0000 (total)			

Propostas do Item 182

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5700 (unitário) R\$ 62.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 62.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CIMED CX C/ 1 RDC 576/2021 Modelo/versão: SIMETICONA CIMED DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 2,3000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000 R\$ 92.000,0000 (total)		
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 200 FR Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000 R\$ 200.000,0000 (total)		
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,3000 (unitário) R\$ 172.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Simeticona 75mg/ml, sol. Oral 15ml gotas Valor proposta: R\$ 4,3000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000 R\$ 172.000,0000 (total)		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000 R\$ 160.000,0000 (total)		
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 79.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LUFTY/AIRELA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000 R\$ 160.000,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,7200 (unitário) R\$ 108.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:SIMETICONA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 136.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLATICONA /BELFAR Modelo/versão: CX C/1 FR 15ML Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 109.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 109.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Simeticona Valor proposta: R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 154.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 3,0600 (unitário) R\$ 122.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 3,0600 (unitário) R\$ 122.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,5600 (unitário) R\$ 62.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7999 (unitário) R\$ 71.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: SIMETICONA 75MG/ML 15ML GT CX/200 PRATI GEN - 1256 Valor proposta: R\$ 6,3800 (unitário) R\$ 255.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0300 (unitário) R\$ 81.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: SIMETICONA 75MG/ML, SOL. ORAL 15ML Valor proposta: R\$ 2,0300 (unitário) R\$ 81.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,1800 (unitário) R\$ 87.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dimeticona/airela Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 2,1800 (unitário) R\$ 87.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: SIMETICONA(GENERICO) 75 MG/ML EMU OR CX 200 FR PLA Valor proposta: R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,1600 (unitário) R\$ 126.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 3,1600 (unitário) R\$ 126.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 113.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,8300 (unitário) R\$ 113.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: FLATICONA 75MG/ML FR 15ML Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,0400 (unitário) R\$ 121.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 3,0400 (unitário) R\$ 121.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Lances do Item 182

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:30:30	03.652.030/0001-70	R\$ 1,7900
28/07/2025 às 11:30:30	09.034.672/0003-54	R\$ 1,6900
28/07/2025 às 11:30:30	12.889.035/0002-93	R\$ 1,7800
28/07/2025 às 11:30:31	27.718.661/0001-03	R\$ 1,5900
28/07/2025 às 11:30:31	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9900
28/07/2025 às 11:30:31	94.389.400/0001-84	R\$ 1,7999
28/07/2025 às 11:30:32	02.814.497/0012-60	R\$ 1,7500
28/07/2025 às 11:30:33	03.652.030/0001-70	R\$ 1,5800
28/07/2025 às 11:30:34	27.718.661/0001-03	R\$ 1,5700
28/07/2025 às 11:30:34	12.889.035/0002-93	R\$ 1,6800
28/07/2025 às 11:30:36	09.034.672/0003-54	R\$ 1,5600
28/07/2025 às 11:30:39	03.652.030/0001-70	R\$ 1,5500
28/07/2025 às 11:30:42	40.802.993/0001-30	R\$ 3,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:33:12	02.520.829/0001-40	R\$ 2,7200
28/07/2025 às 11:33:38	20.447.230/0001-00	R\$ 2,0000
28/07/2025 às 11:37:15	31.556.536/0001-11	R\$ 3,4000

Mensagens do chat do Item 182

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:30:29	O item 182 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:30:29	Algumas propostas do item 182 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:40:30	O item 182 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 16:29:28	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 182. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 16:46:36	O item 182 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:46:36	O item 182 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:56:36.
Sistema	20/08/2025 às 10:10:48	O item 182 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:20:48.

Eventos do Item 182

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,5500.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:56:36
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:20:48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 183 - Sinvastatina

Sinvastatina Dosagem: 20 Mg

Quantidade:	2000000	Valor estimado:	R\$ 0,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 480.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,0500 (unitário) / R\$ 100.000,0000 (total)

Propostas do Item 183

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438101690043 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004704720327 Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO CX C 30 BL C/ 15 1053501850062 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 400 CP Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Sinvastatina 20mg Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO/SINVASTATINA 20MG Modelo/versão: CX C/2BL X 15 CP REV GEN 1053501850062 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,5200 (unitário) R\$ 1.040.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Sinvastatina/ 20 mg comp Reg 102350487 Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 220.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 580.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: SINVASTATINA 20MG CX/30CPR R GENERICO GLOBO PHARMA Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: SINVASTATINA 20MG Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/geolab Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 720.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABORATORIO GLOBO Modelo/versão: SINVASTATINA (GENERICO) 20 MG COM REV CT BL AL PLA Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 460.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 460.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2347 (unitário) R\$ 469.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB Valor proposta: R\$ 0,2347 (unitário) R\$ 469.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000000

Lances do Item 183

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:30:40	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1000
28/07/2025 às 11:30:54	40.802.993/0001-30	R\$ 0,2500
28/07/2025 às 11:33:15	20.447.230/0001-00	R\$ 0,1500
28/07/2025 às 11:39:00	29.043.834/0001-66	R\$ 0,0900

Mensagens do chat do Item 183

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:30:38	O item 183 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:41:01	O item 183 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:43:12	O item 183 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 16:29:33	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 183. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 16:46:41	O item 183 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:46:41	O item 183 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:56:41.
Sistema	20/08/2025 às 10:10:54	O item 183 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:20:54.

Eventos do Item 183

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0500.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:56:41
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:20:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 184 - Sinvastatina

Sinvastatina Dosagem: 40MG

Quantidade:	900000	Valor estimado:	R\$ 0,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 252.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, melhor lance: R\$ 0,1000 (unitário) / R\$ 90.000,0000 (total)

Propostas do Item 184

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 189.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: globo Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED / CPR Modelo/versão: RMS:1438101690418 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
26.457.348/0001-04 - C.A. HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: 1004702700639 Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB CX C/ 500 BL C/ 10 1410701080114 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
02.814.497/0012-60 - CIMED INDUSTRIA S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Genérico - Cimed Modelo/versão: CX C/ 600 CP Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Sinvastatina 40mg Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 252.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 648.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 648.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 396.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 216.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cimed Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 198.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 171.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 288.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANDOZ Modelo/versão: SANDOZ Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: SINVASTATINA 40MG CX/30CPR R GENERICO GLOBO PHARMA Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: SINVASTATINA 40MG Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/600 Valor proposta: R\$ 1,2300 (unitário) R\$ 1.107.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABORATORIO GLOBO Modelo/versão: SINVASTATINA (GENERICO) 40 MG COM REV CT BL AL PLA Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 432.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 297.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CIMED Valor proposta: R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 297.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900000

Lances do Item 184

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:39:40	02.814.497/0012-60	R\$ 0,1000
28/07/2025 às 11:39:41	27.718.661/0001-03	R\$ 0,1400
28/07/2025 às 11:41:14	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1600
28/07/2025 às 11:44:20	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1600
28/07/2025 às 11:45:31	01.708.499/0001-59	R\$ 0,2500
28/07/2025 às 11:47:58	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2100

Mensagens do chat do Item 184

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:39:40	O item 184 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:49:59	O item 184 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:50:27	O item 184 está encerrado.
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 16:29:38	Sr. Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60, você foi convocado para negociação de valor do item 184. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 02.814.497/0012-60	29/07/2025 às 16:46:46	O item 184 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:46:46	O item 184 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:56:46.
Sistema	20/08/2025 às 10:11:02	O item 184 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:21:02.

Eventos do Item 184

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CIMED INDUSTRIA S.A., CNPJ 02.814.497/0012-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1000.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:56:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:21:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 185 - Extrato

Extrato Tipo: Extrato Seco, Nome Comum: Barbatimão, Nome Botânico: Stryphnodendron Barbatiman, Aspecto Físico: Pó

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 57,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 286.900,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.***-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 185

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
16.686.340/0001-58 - MAGISTRALLE PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: MEDICAMENTO ESPECIALMENTE MANIPULADO Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000	
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANTA ESSENCIA Modelo/versão: SANTA ESSENCIA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000	

Lances do Item 185

Nenhum lance foi registrado para o Item 185.

Mensagens do chat do Item 185

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:40:30	O item 185 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:50:31	O item 185 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:50:34	O item 185 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:29:43	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 185. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:46:52	O item 185 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:46:52	O item 185 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:56:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 09:54:40	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 185. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da ficha técnica do produto, visando comprovar a conformidade com o descritivo do edital.
Pelo participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 09:57:58	Bom dia, Sr. (a) Pregoeiro (a), venho por meio deste solicitar a desclassificação do item 185, visto que o mesmo foi cotado erroneamente, estando em divergência conforme o solicitado por edital, não atendendo o solicitado. att
Pelo participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 09:58:05	O item 185 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:05 de 13/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 14:20:41	Ciente sr. licitante!
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 14:21:22	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 185. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta inicial, com todos os itens cadastrados no sistema, antes dos lances e a apresentação da proposta final, com a exclusão deste item. .
Pelo participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 14:38:29	O item 185 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:29 de 13/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 14:47:06	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para enviar anexos para o item 185. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta final, com a exclusão deste item..
Pelo participante 22.862.531/0001-26	13/08/2025 às 14:55:35	O item 185 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:35 de 13/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26.
Sistema para o participante 16.686.340/0001-58	14/08/2025 às 09:22:31	Sr. Fornecedor MAGISTRALLE PHARMA LTDA, CNPJ 16.686.340/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 185. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do estimado pelo órgão. Gostaria de negociar preços? Prazo de 10 minutos, para resposta.
Sistema para o participante 16.686.340/0001-58	14/08/2025 às 09:32:26	O item 185 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAGISTRALLE PHARMA LTDA, CNPJ 16.686.340/0001-58. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	14/08/2025 às 09:32:26	O item 185 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2025 09:42:26.

Eventos do Item 185

Data/Hora	Descrição
13/08/2025 às 09:54:40	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da ficha técnica do produto, visando comprovar a conformidade com o descritivo do edital.
13/08/2025 às 09:58:05	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 finalizou o envio de anexo.
13/08/2025 às 14:21:22	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta inicial, com todos os itens cadastrados no sistema, antes dos lances e a apresentação da proposta final, com a exclusão deste item. .
13/08/2025 às 14:38:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
13/08/2025 às 14:47:06	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 13/08/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta final, com a exclusão deste item..
13/08/2025 às 14:55:35	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 14/08/2025 09:42:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 186 - Sulfadiazina

Sulfadiazina Princípio Ativo: De Prata, Dosagem: 1%, Indicação: Creme

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 9,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 30,00 G		R\$ 91.800,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 4,5900 (unitário) / R\$ 45.900,0000 (total)			

Propostas do Item 186

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,3800 (unitário) R\$ 53.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,6800 (unitário) R\$ 46.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRAT Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 45.900,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PRATI D CX C 100 1256803340021 Modelo/versão: SULPH DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 60.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 10000		
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: nativita Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 100.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 10000		
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA/SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G Modelo/versão: CX C/200BNG X 30GR GEN 1476100230025 Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 72.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 10000		
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 49.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/NATIVITA Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 100.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 10000		
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/DERMAZINE 1% 30G Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 16,8100 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 168.100,0000 (total) Quantidade ofertada: 10000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 49.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,7100 (unitário) R\$ 57.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,2600 (unitário) R\$ 72.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 7,2600 (unitário) R\$ 72.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,9400 (unitário) R\$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Sulph Valor proposta: R\$ 7,3500 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: BISNAGA Valor proposta: R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 46.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR CREME GENERICO NATI Valor proposta: R\$ 9,5700 (unitário) R\$ 95.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 77.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAOV Modelo/versão: SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME COM 30G Valor proposta: R\$ 7,7400 (unitário) R\$ 77.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0600 (unitário) R\$ 60.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/nativita Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 10,4000 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: SULPH (SULFADIAZINA DE PRATA) 10 MG/G CREM DERM CX Valor proposta: R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,9800 (unitário) R\$ 89.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 8,9800 (unitário) R\$ 89.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 49.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: 10 MG _ G CREM DERM CX 200 BG AL REV X 30 G Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 12,8400 (unitário) R\$ 128.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 12,8400 (unitário) R\$ 128.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 10,5900 (unitário) R\$ 105.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 10,5900 (unitário) R\$ 105.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 5,6400 (unitário) R\$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,3900 (unitário) R\$ 53.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 186

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:41:26	12.889.035/0002-93	R\$ 5,0900
28/07/2025 às 11:41:27	12.418.191/0001-95	R\$ 5,0800
28/07/2025 às 11:41:27	27.718.661/0001-03	R\$ 4,8200
28/07/2025 às 11:41:28	03.652.030/0001-70	R\$ 4,8100
28/07/2025 às 11:41:29	81.706.251/0001-98	R\$ 5,0700
28/07/2025 às 11:41:29	09.034.672/0003-54	R\$ 5,6300
28/07/2025 às 11:41:29	12.889.035/0002-93	R\$ 5,0600
28/07/2025 às 11:41:30	27.718.661/0001-03	R\$ 4,8000
28/07/2025 às 11:41:30	12.418.191/0001-95	R\$ 5,0500
28/07/2025 às 11:41:31	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7900
28/07/2025 às 11:41:33	27.718.661/0001-03	R\$ 4,7800
28/07/2025 às 11:41:34	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7700
28/07/2025 às 11:41:35	81.706.251/0001-98	R\$ 5,0400
28/07/2025 às 11:41:35	12.889.035/0002-93	R\$ 5,0300
28/07/2025 às 11:41:36	27.718.661/0001-03	R\$ 4,7600
28/07/2025 às 11:41:36	12.418.191/0001-95	R\$ 5,0200
28/07/2025 às 11:41:37	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7500
28/07/2025 às 11:41:39	27.718.661/0001-03	R\$ 4,7400
28/07/2025 às 11:41:40	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7300

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:41:41	81.706.251/0001-98	R\$ 5,0100
28/07/2025 às 11:41:41	12.889.035/0002-93	R\$ 5,0000
28/07/2025 às 11:41:42	09.034.672/0003-54	R\$ 5,4000
28/07/2025 às 11:41:42	27.718.661/0001-03	R\$ 4,7200
28/07/2025 às 11:41:42	12.418.191/0001-95	R\$ 4,9900
28/07/2025 às 11:41:43	03.652.030/0001-70	R\$ 4,7100
28/07/2025 às 11:41:45	27.718.661/0001-03	R\$ 4,7000
28/07/2025 às 11:41:46	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6900
28/07/2025 às 11:41:47	81.706.251/0001-98	R\$ 4,9800
28/07/2025 às 11:41:48	27.718.661/0001-03	R\$ 4,6800
28/07/2025 às 11:41:48	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9700
28/07/2025 às 11:41:49	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6700
28/07/2025 às 11:41:52	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6600
28/07/2025 às 11:41:55	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6500
28/07/2025 às 11:41:58	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6400
28/07/2025 às 11:42:01	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6300
28/07/2025 às 11:42:04	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6200
28/07/2025 às 11:42:07	03.652.030/0001-70	R\$ 4,6100
28/07/2025 às 11:42:10	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6000
28/07/2025 às 11:42:13	03.652.030/0001-70	R\$ 4,5900
28/07/2025 às 11:42:34	44.734.671/0022-86	R\$ 11,2000
28/07/2025 às 11:42:58	02.520.829/0001-40	R\$ 4,9500
28/07/2025 às 11:43:01	12.889.035/0002-93	R\$ 4,9400
28/07/2025 às 11:43:02	12.418.191/0001-95	R\$ 4,9700
28/07/2025 às 11:43:05	40.802.993/0001-30	R\$ 8,0000
28/07/2025 às 11:43:45	17.472.278/0001-64	R\$ 5,7100
28/07/2025 às 11:45:06	22.862.531/0001-26	R\$ 5,3900
28/07/2025 às 11:45:54	16.553.940/0001-48	R\$ 6,0600
28/07/2025 às 11:49:47	29.043.834/0001-66	R\$ 5,3800
28/07/2025 às 11:50:35	67.729.178/0004-91	R\$ 5,4000

Mensagens do chat do Item 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:41:26	O item 186 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:52:36	O item 186 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 16:29:49	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 186. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 16:47:02	O item 186 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:47:02	O item 186 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:57:02.
Sistema	20/08/2025 às 10:11:15	O item 186 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:21:15.

Eventos do Item 186

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,5900.
12/09/2025 às 12:43:46	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:57:02
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:21:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 187 - Sulfametoxazol

Sulfametoxazol Composição: Associado À Trimetoprima, Concentração: 400mg + 80mg

Quantidade:	500000	Valor estimado:	R\$ 0,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 150.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R\$ 0,1500 (unitário) / R\$ 75.000,0000 (total)

Propostas do Item 187

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFACTRIM Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS: 1037003150016 Valor proposta: R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR CX C/ 20 BL C/ 10 1057101300076 Modelo/versão: BELFACTRIM DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Sulfametoxazol + Trimetropim (400mg + 80mg) Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFACTRIM 400MG+80MG Modelo/versão: CX C/20CP 1057101300076 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/VITAMEDIC Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICICO Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFACTRIM (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA)/BELFAR Modelo/versão: CX C/500 CPR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: COMRPIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 185.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 185.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG 200 CP GEN Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIM (400MG +80MG) Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: GENERICO 1039201690021 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/240 Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 320.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: SULFAMETOXAZOLTRIMETOPRIMA (GENERICO) 400MG80MG CO Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500000

Lances do Item 187

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:43:13	38.329.458/0001-61	R\$ 0,3400
28/07/2025 às 11:43:14	12.889.035/0002-93	R\$ 0,2600

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:43:15	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1900
28/07/2025 às 11:45:10	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1900
28/07/2025 às 11:45:12	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1800
28/07/2025 às 11:46:06	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2100
28/07/2025 às 11:50:11	40.802.993/0001-30	R\$ 0,2000
28/07/2025 às 11:51:32	29.043.834/0001-66	R\$ 0,1900

Mensagens do chat do Item 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:43:13	O item 187 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 11:53:33	O item 187 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 11:54:47	O item 187 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 16:29:54	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 187. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 16:33:58	Boa tarde, ja estamos na melhor oferta possivel
Pelo participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 16:34:00	O item 187 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 187 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,1500.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 16:47:17	Obrigada pelo retorno.
Sistema	29/07/2025 às 16:47:22	O item 187 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:57:22.
Sistema	20/08/2025 às 10:11:38	O item 187 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:21:38.

Eventos do Item 187

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1500.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 16:57:22

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:21:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 188 - Sulfametoxazol

Sulfametoxazol Composição: Associado À Trimetoprima, Concentração: 40mg + 8mg/ML, Forma Farmacêutica: Suspensão Oral

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 6,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 83.640,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, melhor lance: R\$ 2,8700 (unitário) / R\$ 34.440,0000 (total)

Propostas do Item 188

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 7,8500 (unitário) R\$ 94.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Vitamedic Valor proposta: R\$ 7,8500 (unitário) R\$ 94.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 3,0900 (unitário) R\$ 37.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 38.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC CX C/ 1 1039201700051 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 52.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: vitamedic Modelo/versão: vitamedic Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 34.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/VITAMEDIC Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 6,9800 (unitário) R\$ 83.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 6,9800 (unitário) R\$ 83.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 34.440,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,8900 (unitário) R\$ 94.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 7,8900 (unitário) R\$ 94.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,2300 (unitário) R\$ 38.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitamedic Modelo/versão: Sulfametoxazol + Tri Valor proposta: R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 58.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
15.489.853/0001-06 - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 3,4400 (unitário) R\$ 41.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / EMS Modelo/versão: Sulf+trimetoprima/ suspensão 100ml Reg 102351048 Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 118.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,6700 (unitário) R\$ 104.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 8,6700 (unitário) R\$ 104.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,1100 (unitário) R\$ 109.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIM (200MG+40MG)/5ML SUSP Valor proposta: R\$ 9,1100 (unitário) R\$ 109.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/vitamedic Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 122.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 122.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,8200 (unitário) R\$ 57.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: VITAMEDIC Valor proposta: R\$ 4,8200 (unitário) R\$ 57.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 12,0300 (unitário) R\$ 144.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 12,0300 (unitário) R\$ 144.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 228.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS/EMS Modelo/versão: SULFAMETOXAZOL 40MG + TRIMETROPINA 8MG/ML FR 100ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 188

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:50:28	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3900
28/07/2025 às 11:50:28	27.718.661/0001-03	R\$ 4,1700
28/07/2025 às 11:50:29	12.889.035/0002-93	R\$ 4,1600
28/07/2025 às 11:50:30	03.652.030/0001-70	R\$ 4,1500
28/07/2025 às 11:50:31	12.418.191/0001-95	R\$ 4,1400
28/07/2025 às 11:50:31	27.718.661/0001-03	R\$ 3,9300
28/07/2025 às 11:50:32	12.889.035/0002-93	R\$ 3,9200
28/07/2025 às 11:50:33	03.652.030/0001-70	R\$ 3,9100
28/07/2025 às 11:50:34	12.418.191/0001-95	R\$ 3,9000
28/07/2025 às 11:50:34	27.718.661/0001-03	R\$ 3,7000
28/07/2025 às 11:50:35	12.889.035/0002-93	R\$ 3,6900
28/07/2025 às 11:50:36	03.652.030/0001-70	R\$ 3,6800
28/07/2025 às 11:50:37	12.418.191/0001-95	R\$ 3,6700

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:50:37	27.718.661/0001-03	R\$ 3,4800
28/07/2025 às 11:50:38	12.889.035/0002-93	R\$ 3,4700
28/07/2025 às 11:50:39	03.652.030/0001-70	R\$ 3,4600
28/07/2025 às 11:50:40	02.520.829/0001-40	R\$ 4,8000
28/07/2025 às 11:50:40	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4500
28/07/2025 às 11:50:40	27.718.661/0001-03	R\$ 3,2700
28/07/2025 às 11:50:41	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2600
28/07/2025 às 11:50:42	03.652.030/0001-70	R\$ 3,2500
28/07/2025 às 11:50:43	27.718.661/0001-03	R\$ 3,2400
28/07/2025 às 11:50:44	12.889.035/0002-93	R\$ 3,2300
28/07/2025 às 11:50:45	03.652.030/0001-70	R\$ 3,2200
28/07/2025 às 11:50:46	27.718.661/0001-03	R\$ 3,2100
28/07/2025 às 11:50:48	03.652.030/0001-70	R\$ 3,2000
28/07/2025 às 11:50:49	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1900
28/07/2025 às 11:52:16	17.472.278/0001-64	R\$ 3,1800
28/07/2025 às 11:52:22	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1700
28/07/2025 às 11:52:30	17.472.278/0001-64	R\$ 3,1600
28/07/2025 às 11:52:35	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1500
28/07/2025 às 11:53:04	40.802.993/0001-30	R\$ 7,5000
28/07/2025 às 11:53:06	17.472.278/0001-64	R\$ 3,1400
28/07/2025 às 11:53:11	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1300
28/07/2025 às 11:53:27	17.472.278/0001-64	R\$ 3,1200
28/07/2025 às 11:53:29	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1100
28/07/2025 às 11:53:34	17.472.278/0001-64	R\$ 3,1000
28/07/2025 às 11:53:35	27.718.661/0001-03	R\$ 3,0900
28/07/2025 às 11:53:38	17.472.278/0001-64	R\$ 3,0800
28/07/2025 às 11:58:47	15.489.853/0001-06	R\$ 6,5000
28/07/2025 às 11:58:53	35.842.972/0001-08	R\$ 19,0000
28/07/2025 às 11:59:20	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0700
28/07/2025 às 11:59:30	17.472.278/0001-64	R\$ 3,0600
28/07/2025 às 11:59:32	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0500
28/07/2025 às 11:59:38	17.472.278/0001-64	R\$ 3,0400
28/07/2025 às 11:59:38	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0300
28/07/2025 às 11:59:41	17.472.278/0001-64	R\$ 3,0200

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:59:41	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0100
28/07/2025 às 11:59:44	17.472.278/0001-64	R\$ 3,0000
28/07/2025 às 11:59:44	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9900
28/07/2025 às 11:59:46	17.472.278/0001-64	R\$ 2,9800
28/07/2025 às 11:59:47	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9700
28/07/2025 às 11:59:51	17.472.278/0001-64	R\$ 2,9600
28/07/2025 às 11:59:53	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9500
28/07/2025 às 11:59:54	15.489.853/0001-06	R\$ 3,4400
28/07/2025 às 11:59:56	17.472.278/0001-64	R\$ 2,9400
28/07/2025 às 11:59:59	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9300
28/07/2025 às 12:00:03	17.472.278/0001-64	R\$ 2,9200
28/07/2025 às 12:00:05	12.418.191/0001-95	R\$ 2,9100
28/07/2025 às 12:00:07	17.472.278/0001-64	R\$ 2,9000
28/07/2025 às 12:00:44	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8800
28/07/2025 às 12:00:54	17.472.278/0001-64	R\$ 2,8700

Mensagens do chat do Item 188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:50:27	O item 188 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 12:02:55	O item 188 está encerrado.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 16:30:01	Sr. Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 188. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Pelo participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 16:36:00	O item 188 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64. A negociação do item 188 foi recusada pelo fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64, mantendo R\$ 2,8700.
Pelo participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 16:36:17	Já estamos em nossa melhor oferta.
Sistema para o participante 17.472.278/0001-64	29/07/2025 às 16:36:51	Obrigada pelo retorno!
Sistema	29/07/2025 às 16:47:34	O item 188 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:57:34.
Sistema	20/08/2025 às 10:11:44	O item 188 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:21:44.

Eventos do Item 188

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 12:43	

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.472.278/0001-64 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,8700.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:57:34
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:21:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 189 - Sulfato Ferroso

Sulfato Ferroso Concentração: 10 Mg/ML De Ferro Elementar, Forma Farmaceutica: Xarope

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R\$ 8,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 49.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 2,5000 (unitário) / R\$ 15.000,0000 (total)			

Propostas do Item 189

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARTE NATIVA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,7400 (unitário) R\$ 16.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 25.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SULFERBEL/BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 28.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 28.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 59.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 5,1500 (unitário) R\$ 30.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: SULFATO FERROSO 250MG/10ML XAROPE 100ML Valor proposta: R\$ 5,1500 (unitário) R\$ 30.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: sulferbel/belfar Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,1400 (unitário) R\$ 48.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 8,1400 (unitário) R\$ 48.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 36.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARTE NATIVA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 36.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: SUFERBEL FR 100ML Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NTS Modelo/versão: NTS Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 189

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:50:34	27.718.661/0001-03	R\$ 3,7900
28/07/2025 às 11:52:30	22.862.531/0001-26	R\$ 3,7500
28/07/2025 às 11:52:34	27.718.661/0001-03	R\$ 3,5500
28/07/2025 às 11:53:11	40.802.993/0001-30	R\$ 7,5000
28/07/2025 às 11:54:01	22.862.531/0001-26	R\$ 3,5400
28/07/2025 às 11:54:02	27.718.661/0001-03	R\$ 3,3500
28/07/2025 às 11:54:08	22.862.531/0001-26	R\$ 3,3000
28/07/2025 às 11:54:14	27.718.661/0001-03	R\$ 3,1200
28/07/2025 às 11:54:57	22.862.531/0001-26	R\$ 3,1000
28/07/2025 às 11:54:59	27.718.661/0001-03	R\$ 2,9300
28/07/2025 às 11:55:02	22.862.531/0001-26	R\$ 2,9000
28/07/2025 às 11:55:05	27.718.661/0001-03	R\$ 2,7400
28/07/2025 às 11:55:56	22.862.531/0001-26	R\$ 2,5000

Mensagens do chat do Item 189

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:50:34	O item 189 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 12:00:35	O item 189 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:13	O item 189 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:30:11	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 189. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:47:38	O item 189 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:47:38	O item 189 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:57:38.
Sistema	20/08/2025 às 10:13:31	O item 189 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:23:31.

Eventos do Item 189

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,5000.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:57:38
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:23:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 190 - Sulfato Ferroso

Sulfato Ferroso Dosagem Ferro: 25mg/ML De Ferro Ii, Forma Farmacêutica: Solução Oral-Gotas

Quantidade:	11000	Valor estimado:	R\$ 4,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML		R\$ 48.290,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,9500 (unitário) / R\$ 10.450,0000 (total)			

Propostas do Item 190

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 99.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 12.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,6600 (unitário) R\$ 18.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1590 (unitário) R\$ 12.749,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NTS/NATUBRAS CX C 240 Modelo/versão: SULFATO FERROSO NTS DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDI Valor proposta: R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 15.400,0000 (total)	RDC 27/2010 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 10.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:MASFEROL Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 14.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 18.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 18.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9700 (unitário) R\$ 10.670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Sulfermax Valor proposta: R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 16.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,1199 (unitário) R\$ 23.318,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: SULFATO FERROSO 25MG/ML 30ML SOL OR FR GOT PHARMAS Valor proposta: R\$ 8,9800 (unitário) R\$ 98.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 19.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS 30ML Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 19.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 16.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 16.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 49.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: masferol/natulab Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 49.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 23.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 23.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 20.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 20.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 23.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 23.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 16.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/NATULAB Modelo/versão: MASFEROL 25MG/ML FR 30ML Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
06.065.614/0001-38 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,7661 (unitário) R\$ 30.427,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 2,7661 (unitário) R\$ 30.427,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 10.450,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: NTS		
Modelo/versão: NTS		
Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000

Lances do Item 190

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:52:37	94.389.400/0001-84	R\$ 2,1199
28/07/2025 às 11:52:38	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3900
28/07/2025 às 11:52:38	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9900
28/07/2025 às 11:52:43	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3890
28/07/2025 às 11:52:50	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3700
28/07/2025 às 11:52:55	03.652.030/0001-70	R\$ 1,3690
28/07/2025 às 11:52:56	27.718.661/0001-03	R\$ 1,3500
28/07/2025 às 11:53:01	17.472.278/0001-64	R\$ 1,3000
28/07/2025 às 11:53:02	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2990
28/07/2025 às 11:53:03	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2800
28/07/2025 às 11:53:08	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2790
28/07/2025 às 11:53:09	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2600
28/07/2025 às 11:53:14	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2590
28/07/2025 às 11:53:15	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2400
28/07/2025 às 11:53:20	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2390
28/07/2025 às 11:53:22	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2200
28/07/2025 às 11:53:27	03.652.030/0001-70	R\$ 1,2190
28/07/2025 às 11:53:28	27.718.661/0001-03	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 11:53:34	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1990
28/07/2025 às 11:53:41	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1800
28/07/2025 às 11:53:47	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1790
28/07/2025 às 11:53:53	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1600
28/07/2025 às 11:53:59	03.652.030/0001-70	R\$ 1,1590
28/07/2025 às 11:54:05	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1400

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:54:12	22.862.531/0001-26	R\$ 0,9800
28/07/2025 às 11:54:14	12.889.035/0002-93	R\$ 0,9700
28/07/2025 às 11:55:05	22.862.531/0001-26	R\$ 0,9500
28/07/2025 às 11:55:20	02.520.829/0001-40	R\$ 0,9900
28/07/2025 às 11:59:22	35.842.972/0001-08	R\$ 1,6300
28/07/2025 às 11:59:33	35.842.972/0001-08	R\$ 1,5200

Mensagens do chat do Item 190

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:52:36	O item 190 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 12:02:37	O item 190 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:30:16	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 190. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?..
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:47:46	O item 190 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 16:47:46	O item 190 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 16:57:46.
Sistema	20/08/2025 às 10:13:38	O item 190 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:23:38.

Eventos do Item 190

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,9500.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 16:57:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:23:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 191 - Sulfato ferroso

Sulfato Ferroso Dosagem Ferro: 40mg De Ferro Ii

Quantidade:	1300000	Valor estimado:	R\$ 0,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 104.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 52.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso IV

Propostas do Item 191

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESH FERRO/NUNESFARMA Modelo/versão: NESH FERRO/NUNESFARMA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR CX C 1.000 BL C/ 25 RDC 576/2021 Modelo/versão: SULFERBEL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000	
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Sulfato Ferroso 40mg Fe++ Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 208.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000	
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: lapon Modelo/versão: lapon Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000	
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/SULFERBEL 40MG Modelo/versão: CX C/40BL X 25CP REV 1057100040119 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SULFERBEL/BELFAR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Nome Comercial:MASFEROL Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
31.556.536/0001-11 - DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SULFATO FERROSO 40MG C/1000 CPR /BELFAR Modelo/versão: CX C/1000 CPR Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
41.340.103/0001-88 - EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOOLIS Modelo/versão: SOOLIS Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: belfar Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
17.472.278/0001-64 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NATULAB Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Sulfermax Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUNES FARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neshferro/nunes farma Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 0,3200 (unitário) R\$ 416.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUNES FARMA Modelo/versão: NUNES FARMA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nesh Ferro 40mg Modelo/versão: Caixa com 100 comprimidos Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUNESFARMA Modelo/versão: 40 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 100 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 65.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 221.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 221.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB/ NATULAB Modelo/versão: MASFEROL 40MG Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SOOLIS Modelo/versão: SOOLIS Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1300000

Lances do Item 191

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:54:47	12.418.191/0001-95	R\$ 0,0500
28/07/2025 às 12:02:13	31.556.536/0001-11	R\$ 0,0600

Mensagens do chat do Item 191

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:54:45	O item 191 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 12:04:46	O item 191 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:13	O item 191 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:48:06	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 191. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 17:04:23	O item 191 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 17:04:23	O item 191 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:14:23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 10:13:52	O item 191 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:23:52.
Sistema	20/08/2025 às 10:25:52	A fase de recurso do item 191 está aberta até 25/08/2025.
Sistema	26/08/2025 às 00:00:02	A fase de recurso do item 191 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 28/08/2025.
Sistema	29/08/2025 às 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 191 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:17	O item 191 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 04/09/2025 09:45:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	04/09/2025 às 09:45:27	O item 191 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:55:27.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	04/09/2025 às 09:47:15	Sr. Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 191. Justificativa: Sr. licitante, visando maior vantajosidade para a Administração, gostaria de baixar mais seu preço?.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	04/09/2025 às 09:47:25	Prazo de resposta: 10 minutos.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	04/09/2025 às 09:58:35	Sr. Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 191. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	04/09/2025 às 11:59:00	O item 191 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88.
Sistema para o participante 41.340.103/0001-88	04/09/2025 às 12:07:43	O item 191 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	08/09/2025 às 09:17:19	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 191. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,0400 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:22:19 do dia 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 09:22:20	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 191 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	08/09/2025 às 09:22:20	O item 191 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 09:22:20	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 191. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 03.652.030/0001-70.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	08/09/2025 às 09:23:54	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 191. Justificativa: Sr. licitante, buscando maior vantajosidade para a Administração, gostaria de baixar mais seu preços? Prazo de resposta: 10 minutos. .
Pelo participante 03.652.030/0001-70	08/09/2025 às 09:30:49	melhor valor.
Pelo participante 03.652.030/0001-70	08/09/2025 às 09:33:55	O item 191 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. A negociação do item 191 foi recusada pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, mantendo R\$ 0,0400.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	08/09/2025 às 09:34:36	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 191. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços atualizada, com a inclusão deste item, bem como a apresentação da documentação relativa a proposta (registro da ANVISA), para o item 191..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.652.030/0001-70	08/09/2025 às 09:39:39	O item 191 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:39 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70.
Sistema	08/09/2025 às 11:46:01	O item 191 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:56:01.
Sistema	08/09/2025 às 11:57:35	O item 191 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 12:07:35.
Sistema	08/09/2025 às 12:11:39	A fase de recurso do item 191 está aberta até 11/09/2025.
Sistema	12/09/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 191 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 191

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 11:27:07	Fornecedor BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 54.388.280/0001-86 registra recurso.
21/08/2025 às 14:01:22	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 registra recurso.
04/09/2025 às 09:35:17	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
04/09/2025 às 09:58:35	Fornecedor EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 41.340.103/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:59:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital..
08/09/2025 às 09:34:36	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Solicito a apresentação da proposta de preços atualizada, com a inclusão deste item, bem como a apresentação da documentação relativa a proposta (registro da ANVISA), para o item 191..
08/09/2025 às 09:39:39	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0400.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:14:23
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:23:52
Recurso:	25/08/2025 23:59:59
Contrarrazão:	28/08/2025 23:59:59

Recursos realizados:

54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		20/08/2025 10:14:36
Recurso:	(Cadastrado)	20/08/2025 11:27:07
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		20/08/2025 10:15:18
Recurso:	(Cadastrado)	21/08/2025 14:01:22
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	

Decisão do agente de contratação:	(Procede)	04/09/2025 09:35:17

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	08/09/2025 11:56:01
Intenção de recurso na habilitação:	08/09/2025 12:07:35
Recurso:	11/09/2025 23:59:59
Contrarrazão:	16/09/2025 23:59:59

Recursos realizados:

75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		04/09/2025 09:48:04
Recurso:	(Desistiu Cadastro)	
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 192 - Sulfato De Zinco

Sulfato De Zinco Concentração: 4MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R\$ 25,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 154.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 6,1000 (unitário) / R\$ 36.600,0000 (total)			

Propostas do Item 192

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NTS Modelo/versão: REPOZINCO KIDS Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
16.686.340/0001-58 - MAGISTRALLE PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: MEDICAMENTO ESPECIALMENTE MANIPULADO Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 36.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARTE NATIVA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 36.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,1000 (unitário) R\$ 36.600,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: WAVE Modelo/versão: WAVE Valor proposta: R\$ 10,5000 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 192

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 11:55:08	22.862.531/0001-26	R\$ 6,1000

Mensagens do chat do Item 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:54:47	O item 192 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 12:04:48	O item 192 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:48:11	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 192. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 17:04:28	O item 192 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 17:04:28	O item 192 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:14:28.
Sistema	20/08/2025 às 10:14:07	O item 192 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:24:07.

Eventos do Item 192

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 6,1000.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

29/07/2025 17:14:28

Intenção de recurso na habilitação:

20/08/2025 10:24:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 193 - Tetraciclina

Tetraciclina Dosagem: 0,5%, Uso: Pomada Oftálmica

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 11,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 3,50 G		R\$ 11.180,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.197.*-8 - ARUZA DE ABREU SARKIS

Propostas do Item 193

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIFARMA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 11,1800 (unitário) R\$ 11.180,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 193

Nenhum lance foi registrado para o Item 193.

Mensagens do chat do Item 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	O item 193 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:01	O item 193 está encerrado.
Sistema para o participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 16:48:39	Sr. Fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 193. Justificativa: Sr. licitante, seu preço está acima do valor estimado pelo órgão. Aceita negociar preço?.
Pelo participante 29.314.965/0001-30	29/07/2025 às 16:52:58	O item 193 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30. A negociação do item 193 foi aceita pelo fornecedor AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 29.314.965/0001-30, tendo informado R\$ 11,1800.
Sistema	29/07/2025 às 17:04:35	O item 193 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:14:35.
Sistema	30/07/2025 às 16:53:57	O item 193 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 17:03:57.

Eventos do Item 193

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

30/07/2025 17:03:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 194 - Tiabendazol

Tiabendazol Dosagem: 50MG/G, Indicação: Pomada

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R\$ 14,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 20,00 G		R\$ 84.960,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, melhor lance: R\$ 11,3700 (unitário) / R\$ 68.220,0000 (total)			

Propostas do Item 194

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 11,9900 (unitário) R\$ 71.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DELTA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 138.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 11,3700 (unitário) R\$ 68.220,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 76.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 76.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.019.525/0001-70 - JPMED DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 12,8400 (unitário) R\$ 77.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 12,8400 (unitário) R\$ 77.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 14,1200 (unitário) R\$ 84.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 14,1200 (unitário) R\$ 84.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: MICOSBEL 20G Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 194

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:15:35	29.314.965/0001-30	R\$ 11,9900
29/07/2025 às 09:15:37	27.718.661/0001-03	R\$ 11,3700

Mensagens do chat do Item 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	O item 194 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:01	O item 194 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:21	O item 194 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 16:48:45	Sr. Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 194. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 27.718.661/0001-03	29/07/2025 às 17:04:44	O item 194 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 17:04:44	O item 194 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:14:44.
Sistema	20/08/2025 às 10:14:14	O item 194 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:24:14.

Eventos do Item 194

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 27.718.661/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 11,3700.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:14:44
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:24:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 195 - Tibolona

Tibolona Concentração: 2,5MG

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 1,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 89.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, melhor lance: R\$ 0,6500 (unitário) / R\$ 52.000,0000 (total)

Propostas do Item 195

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 54.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 159.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 92.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS / CPR Modelo/versão: RMS:1023510750022 Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: BRAINFARMA CX C/ 28 BL C/ 28 1558405080017 Modelo/versão: TIBIAL DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 129.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ems Modelo/versão: ems Valor proposta: R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 129.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 151.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED Modelo/versão: TIBOLONA 2,5MG Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 151.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 55.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMOQUÍMICA Modelo/versão: REDUCLIM 2,5MG C/35 COMP - RMS 1039001360095 Valor proposta: R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 195

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:15:04	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1900
29/07/2025 às 09:15:06	38.329.458/0001-61	R\$ 1,1800
29/07/2025 às 09:15:15	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1700
29/07/2025 às 09:15:22	38.329.458/0001-61	R\$ 1,1600
29/07/2025 às 09:15:26	27.718.661/0001-03	R\$ 1,1500
29/07/2025 às 09:18:29	34.707.920/0001-66	R\$ 0,6900
29/07/2025 às 09:18:36	27.718.661/0001-03	R\$ 0,6800

Mensagens do chat do Item 195

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:15:01	O item 195 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:02	O item 195 está encerrado.
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 16:48:50	Sr. Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 195. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.652.030/0001-70	29/07/2025 às 17:04:49	O item 195 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 17:04:49	O item 195 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:14:49.
Sistema	20/08/2025 às 10:14:19	O item 195 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:24:19.

Eventos do Item 195

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.652.030/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6500.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:14:49
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:24:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 196 - Timolol

Timolol Concentração: 0,5%, Indicação: Solução Oftálmica

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 5,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 5,00 ML		R\$ 5.220,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, melhor lance: R\$ 4,3400 (unitário) / R\$ 4.340,0000 (total)			

Propostas do Item 196

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 4,6900 (unitário) R\$ 4.690,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: NEOQUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000	
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 4.340,0000 (total)		Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 4.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000	

Lances do Item 196

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:16:04	29.314.965/0001-30	R\$ 4,6900

Mensagens do chat do Item 196

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:15:13	O item 196 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:14	O item 196 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:21	O item 196 está encerrado.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 16:48:54	Sr. Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, você foi convocado para negociação de valor do item 196. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 16:49:35	Qual seria o valor estimado para esse item 196?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 16:50:59	O preço estimado consta no sistema: R\$ 5,22. Seu preço está dentro do estimado, contudo, é de praxe solicitar que baixe mais.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 16:51:19	O sr decide se baixa mais ou não
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 16:54:08	obrigada sr pregoeiro pela informação
Pelo participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 16:54:13	O item 196 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54. A negociação do item 196 foi recusada pelo fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54, mantendo R\$ 4,3400.
Sistema	29/07/2025 às 17:04:55	O item 196 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:14:55.
Sistema para o participante 09.034.672/0003-54	29/07/2025 às 17:05:03	Obrigada pelo retorno!
Sistema	20/08/2025 às 10:14:24	O item 196 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:24:24.

Eventos do Item 196

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.034.672/0003-54 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,3400.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:14:55
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:24:24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 197 - Tobramicina

Tobramicina Dosagem: 0,3%, Apresentação: Solução Oftálmica

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 12,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 5,00 ML		R\$ 38.520,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, melhor lance: R\$ 5,5000 (unitário) / R\$ 16.500,0000 (total)

Propostas do Item 197

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,1500 (unitário) R\$ 18.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 7,9200 (unitário) R\$ 23.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: neo química Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 6,1900 (unitário) R\$ 18.570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 6,1900 (unitário) R\$ 18.570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 5,5100 (unitário) R\$ 16.530,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 16.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: GEOLAB/ZOBILAR 3MG/ML SOL OFT Modelo/versão: CX C/ 1FR X 5ML 1542302780011 Valor proposta: R\$ 6,7200 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/TOBRACIN 0,3% 5ML Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 19,6000 (unitário) R\$ 58.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,1600 (unitário) R\$ 18.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 11,9900 (unitário) R\$ 35.970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 14,6000 (unitário) R\$ 43.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 6,9600 (unitário) R\$ 20.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 6,9600 (unitário) R\$ 20.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,4200 (unitário) R\$ 19.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: BRAINFARMA Valor proposta: R\$ 9,6300 (unitário) R\$ 28.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 8,8500 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: TOBRAMICINA 0,3% 5ML COLIRIO Valor proposta: R\$ 8,8500 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 19,3200 (unitário) R\$ 57.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: tobracin/cristalia Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 19,3200 (unitário) R\$ 57.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 19.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 19.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 197

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:15:16	27.718.661/0001-03	R\$ 5,8700
29/07/2025 às 09:15:20	09.034.672/0003-54	R\$ 6,4300
29/07/2025 às 09:16:06	02.520.829/0001-40	R\$ 6,1800
29/07/2025 às 09:16:26	29.314.965/0001-30	R\$ 7,9200
29/07/2025 às 09:16:35	44.734.671/0022-86	R\$ 12,0000
29/07/2025 às 09:17:01	67.729.178/0004-91	R\$ 5,8600
29/07/2025 às 09:17:04	27.718.661/0001-03	R\$ 5,5500
29/07/2025 às 09:17:10	67.729.178/0004-91	R\$ 5,5400
29/07/2025 às 09:17:19	27.718.661/0001-03	R\$ 5,5300
29/07/2025 às 09:17:19	67.729.178/0004-91	R\$ 5,5200
29/07/2025 às 09:17:22	27.718.661/0001-03	R\$ 5,5100
29/07/2025 às 09:17:22	67.729.178/0004-91	R\$ 5,5000
29/07/2025 às 09:17:30	09.034.672/0003-54	R\$ 6,4200
29/07/2025 às 09:23:15	15.439.366/0001-39	R\$ 11,9900
29/07/2025 às 09:23:36	29.043.834/0001-66	R\$ 6,1700
29/07/2025 às 09:24:58	02.520.829/0001-40	R\$ 6,1600
29/07/2025 às 09:24:59	29.043.834/0001-66	R\$ 6,1500

Mensagens do chat do Item 197

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	12/09/2025 12:43	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:15:13	O item 197 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:27:00	O item 197 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:48:59	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, você foi convocado para negociação de valor do item 197. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:53:19	O item 197 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91. A negociação do item 197 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91, mantendo R\$ 5,5000.
Pelo participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 16:54:04	Prezados, estamos com a melhor oferta para o item. Caso esteja acima de seu referencial, por gentileza, nos informar o estimado. Obrigada.
Sistema para o participante 67.729.178/0004-91	29/07/2025 às 17:02:08	Obrigada pelo retorno!
Sistema	29/07/2025 às 17:05:11	O item 197 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:15:11.
Sistema	20/08/2025 às 10:15:00	O item 197 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:25:00.

Eventos do Item 197

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0004-91 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,5000.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:15:11
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:25:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 198 - Tramadol cloridrato

Tramadol Cloridrato Dosagem: 50MG

Quantidade:	400000	Valor estimado:	R\$ 0,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 136.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-*4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, melhor lance: R\$ 0,1300 (unitário) / R\$ 52.000,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 198

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
49.862.297/0001-93 - ALFAMED COMERCIO E REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 68.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
06.987.995/0001-02 - BIOLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TRAMADOL Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI / CPR Modelo/versão: RMS:1256803100101 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR CX C 500 BL C/ 10 1134301740034 Modelo/versão: GENERICO DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 164.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Tramadol 50mg Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 164.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/TRAMADOL 50MG Modelo/versão: CX C/50BL X 10CA GEN 1134301740034 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/TRAMADON 50MG CAPS Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: Nome Comercial:GENERICO Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CPS Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 960.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: teuto Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: TRAMADOL 50 MG CAP DURA CT BL AL PLAS PVDC OPC X 5 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 112.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,9100 (unitário) R\$ 1.564.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 3,9100 (unitário) R\$ 1.564.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
21.681.325/0001-57 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENERIC) 50MG *A2* CAPS C Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 52.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.447.230/0001-00 - N F SOUZA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 116.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 0,3080 (unitário) R\$ 123.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/EUROFARMA Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 3,3150 (unitário) R\$ 1.326.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: COMPRIMIDO/ ANVISA 1134301740034 Valor proposta: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400000

Lances do Item 198

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:25:25	29.314.965/0001-30	R\$ 0,2500
29/07/2025 às 09:25:34	07.484.373/0001-24	R\$ 0,3080

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:25:57	38.329.458/0001-61	R\$ 0,2400
29/07/2025 às 09:26:56	02.520.829/0001-40	R\$ 0,2300
29/07/2025 às 09:27:35	44.734.671/0022-86	R\$ 1,0000
29/07/2025 às 09:31:20	02.520.829/0001-40	R\$ 0,1800
29/07/2025 às 09:33:03	04.847.959/0001-18	R\$ 0,2200
29/07/2025 às 09:33:07	04.847.959/0001-18	R\$ 0,2100
29/07/2025 às 09:33:27	29.043.834/0001-66	R\$ 0,2300
29/07/2025 às 09:35:03	15.439.366/0001-39	R\$ 2,4000

Mensagens do chat do Item 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:25:01	O item 198 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:01	Algumas propostas do item 198 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:37:04	O item 198 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:37:09	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 198. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1300 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:42:09 do dia 29/07/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:10	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 198 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:10	O item 198 está encerrado.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:10	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 198. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:10	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 198. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:10	O item 198 teve empate real para o valor: R\$ 0,1300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 16:49:04	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93, você foi convocado para negociação de valor do item 198. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.889.035/0002-93	29/07/2025 às 17:05:24	O item 198 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 17:05:24	O item 198 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:15:24.
Sistema	20/08/2025 às 10:15:05	O item 198 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:25:05.

Eventos do Item 198

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0002-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1300.

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:15:24
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:25:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 199 - Extrato medicinal

Extrato Medicinal Composição: Extrato Seco De Valeriana Officinalis, Concentração: 50MG

Quantidade:	120000	Valor estimado:	R\$ 1,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 207.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39, melhor lance: R\$ 0,6400 (unitário) / R\$ 76.800,0000 (total)			

Propostas do Item 199

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 358.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 358.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
76.472.349/0001-98 - DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cifarma Modelo/versão: generico Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 76.800,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 0,6400 (unitário) R\$ 76.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 358.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VALERIANE/ZYDUS Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 3,7700 (unitário) R\$ 452.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Lances do Item 199

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:25:40	07.484.373/0001-24	R\$ 2,9900

Mensagens do chat do Item 199

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:25:02	O item 199 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:03	O item 199 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:21	O item 199 está encerrado.
Sistema para o participante 15.439.366/0001-39	29/07/2025 às 16:49:08	Sr. Fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 199. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 15.439.366/0001-39	29/07/2025 às 16:52:23	Boa tarde, qual o valor de referencia?
Sistema para o participante 15.439.366/0001-39	29/07/2025 às 17:01:34	Sr. licitante, consta no sistema: R\$ 1,73
Pelo participante 15.439.366/0001-39	29/07/2025 às 17:04:31	Sr. já estamos no nosso melhor valor
Pelo participante 15.439.366/0001-39	29/07/2025 às 17:04:36	O item 199 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39. A negociação do item 199 foi recusada pelo fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39, mantendo R\$ 0,6400.
Sistema	29/07/2025 às 17:05:29	O item 199 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:15:29.
Sistema para o participante 15.439.366/0001-39	29/07/2025 às 17:19:11	Sr. Fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 199. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
Pelo participante 15.439.366/0001-39	30/07/2025 às 08:32:24	O item 199 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:32:24 de 30/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39.
Sistema	20/08/2025 às 10:15:12	O item 199 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:25:12.

Eventos do Item 199

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 17:19:11	Fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Solicito o envio dos seguintes documentos: 1) proposta inicial; 2) proposta final(após as negociações), conforme item 6, do edital; 3) contrato social ou equivalente, atualizado; 4) qualificação técnica, conforme item 7.2., do edital. .
30/07/2025 às 08:32:24	Fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 15.439.366/0001-39 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6400.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:15:29
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:25:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 200 - Varfarina sódica

Varfarina Sódica Dosagem: 5MG

Quantidade:	80000	Valor estimado:	R\$ 0,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 24.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, melhor lance: R\$ 0,1500 (unitário) / R\$ 12.000,0000 (total)			

Propostas do Item 200

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.314.965/0001-30 - AGRO RURAL REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 13.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAREVAN Modelo/versão: FARMOQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 13.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMOQUIMICA / CPR Modelo/versão: RMS:1039001470281 Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 13.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: farmoquimica Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 37.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: UNIÃO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 75.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO Modelo/versão: VARFARINA SÓDICA 5MG Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
34.707.920/0001-66 - ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FARMOQUÍMICA Modelo/versão: MAREVAN 5MG C/150 COMP - RMS 1039001470281 Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 37.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 37.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80000

Lances do Item 200

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:25:24	38.329.458/0001-61	R\$ 0,1600
29/07/2025 às 09:25:40	29.314.965/0001-30	R\$ 0,1800
29/07/2025 às 09:29:05	09.034.672/0003-54	R\$ 0,4700
29/07/2025 às 09:29:26	34.707.920/0001-66	R\$ 0,1500
29/07/2025 às 09:33:28	42.092.374/0001-24	R\$ 0,2400

Mensagens do chat do Item 200

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:25:22	O item 200 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:25:22	Algumas propostas do item 200 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:29	O item 200 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:35	O item 200 está encerrado.
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 16:49:13	Sr. Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 200. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Pelo participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 16:56:30	Sr. Pregoeiro(a), poderia informar o valor estimado ou outro que queira negociar que estaremos verificando a possibilidade de redução?
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 17:03:03	Consta no sistema, sr. licitante: R\$ 0,30. Seu preço já está dentro do estimado. Questiono se teria interesse em baixar mais
Sistema para o participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 17:05:34	O item 200 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 17:05:34	O item 200 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:15:34.
Pelo participante 34.707.920/0001-66	29/07/2025 às 17:32:24	Sr.Pregoeiro(a), já estamos com o nosso melhor preço.
Sistema	20/08/2025 às 10:15:17	O item 200 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:25:17.

Eventos do Item 200

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:29	Fornecedor ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 34.707.920/0001-66 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,1500.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:15:34
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:25:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 201 - Multivitaminas

Multivitaminas Composição De Vitaminas: Vits: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, H, Composição De Sais Minerais: Minerais: Na, Se, Zn, Outros Componentes: Coenzima Q10, Forma Farmacêutica 1: Comprimido Mastigável			
Quantidade:	2100000	Valor estimado:	R\$ 0,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 105.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***_4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, melhor lance: R\$ 0,0300 (unitário) / R\$ 63.000,0000 (total)

Propostas do Item 201

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOOLIS CX C/ 500 BL C/ 25 RDC 240/2018 Modelo/versão: COMPLEXO B DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
34.484.024/0001-85 - CIRURGICA MEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: Vitamina do Complexo B contendo no mínimo as segui Valor proposta: R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 231.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 4.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: lapon Modelo/versão: lapon Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 4.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUALYNUTRI/COMPLEXO B Modelo/versão: CX C/33BL X 15CP RDC 240/2018 Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: Nome Comercial:COMPLEXO B Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 168.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
12.889.035/0002-93 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Complexo B (Nicotina) Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 315.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
09.034.672/0003-54 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARTE NATIVA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 294.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
35.842.972/0001-08 - SBS BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 10.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR/BELFAR Modelo/versão: BELCOMPLEX B Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 10.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SOOLIS Modelo/versão: SOOLIS Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100000

Lances do Item 201

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:28:06	40.802.993/0001-30	R\$ 0,1500
29/07/2025 às 09:31:41	02.520.829/0001-40	R\$ 0,0600

Mensagens do chat do Item 201

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:25:22	O item 201 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:23	O item 201 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/07/2025 às 09:35:35	O item 201 está encerrado.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 16:49:18	Sr. Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26, você foi convocado para negociação de valor do item 201. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 22.862.531/0001-26	29/07/2025 às 17:05:40	O item 201 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 17:05:40	O item 201 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:15:40.
Sistema	20/08/2025 às 10:15:22	O item 201 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:25:22.

Eventos do Item 201

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:30	Fornecedor TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 22.862.531/0001-26 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,0300.
12/09/2025 às 12:43:47	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:15:40
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:25:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC

PREGÃO 90060/2025

Às 12:43 horas do dia 12 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ERICK SILVA DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 046/2025, Pregão nº 90060/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	AC
Objeto da compra:	Aquisição de Medicamentos, constantes na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.		
Entrega de propostas:	De 02/07/2025 às 08:00 até 22/07/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 22/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2025 às 10:00:53	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, conforme outorga do Decreto Municipal nº 668/2025
Sistema	22/07/2025 às 10:01:21	Peço a gentileza de observarem os avisos no quadro, acerca dos pedidos de esclarecimento/impugnação e respectivas respostas.
Sistema	22/07/2025 às 10:02:48	- Respostas referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:28:05	Atenção, srs. licitantes:
Sistema	22/07/2025 às 10:28:31	- Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177.
Sistema	22/07/2025 às 10:28:36	- Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 10:45:34	Srs., otimizem seus lances. A sessão será suspensa administrativamente, no horário indicado no sistema. devido a quantidade de itens,
Sistema	22/07/2025 às 11:23:41	Atenção, srs. licitantes: - Respostas a pedidos de esclarecimentos/impugnações, referentes aos itens 04, 05, 11, 16, 30, 35, 115 e 177. - Número máximo de duas casas decimais e intervalo de R\$ 0,01 nos lances
Sistema	22/07/2025 às 11:54:07	Item 40: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 11:59:04	Item 42: preço acima do estimado pelo órgão. Melhorem vossos lances, por favor
Sistema	22/07/2025 às 12:10:20	Srs. licitantes, daremos continuidade aos lances, no próximo dia útil, dia 23.07., às 8h. Obrigada pela participação.
Sistema	23/07/2025 às 07:46:53	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 23/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 09:11:25	Bom dia, srs. licitantes! Em breve retomaremos a disputa. Fiquem atentos às mensagens do chat.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/07/2025 às 11:02:07	Srs. licitantes, temos mais uma hora de lances. Favor, otimizar vossas ofertas, para que consigamos alcançar o maior número possível de itens.
Sistema	23/07/2025 às 12:01:55	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação, para o horário local de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 24/07/2025 09:15:00.
Sistema	23/07/2025 às 12:19:16	Srs. licitantes, a disputa será retomada no dia e horário indicado no sistema. Obrigada pela participação de todos.
Sistema	24/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2025 às 11:12:00	Srs. licitantes, aprimorem vossos lances, para que possamos encerrar a maior quantidade possível de itens, por favor
Sistema	24/07/2025 às 12:02:38	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de adequação para o horário de expediente. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 09:15:00.
Sistema	25/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 09:20:56	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	25/07/2025 às 09:21:04	Por favor, apresentem seus lances.
Sistema	25/07/2025 às 09:24:43	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 25/07/2025 10:00:00.
Sistema	25/07/2025 às 10:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2025 às 10:10:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes. . É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/07/2025 09:15:00.
Sistema	27/07/2025 às 17:33:50	Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Em virtude de conflito de agenda. . Data prevista para reabertura: 28/07/2025 11:15:00.
Sistema	28/07/2025 às 11:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, srs. licitantes! Seguimos com a última etapa dos lances. Boa sorte a todos!
Sistema	28/07/2025 às 12:06:08	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 29/07/2025 09:15:00.
Sistema	29/07/2025 às 09:15:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:29	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão.
Sistema	29/07/2025 às 09:19:54	Caso não estejam conseguindo enviar lances, favor, comunicar por e-mail, imediatamente.
Sistema	29/07/2025 às 09:22:20	Item 193, com valor acima do estimado pelo órgão. Favor, apresentar lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:42:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:00	Bom dia, srs. licitantes! Meu nome é Aruza Sarkis, pregoeira do certame, com outorga designada através do Decreto Municipal n 668/2025.
Sistema	29/07/2025 às 09:43:09	Iniciaremos as negociações neste momento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:43:41	Segue alguns avisos: - O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo e reconhecendo como firmes e verdadeiras sua documentação, suas propostas e demais procedimentos. - Todos os atos do processo serão tratados e comunicados neste sistema/chat, tendo convocações e avisos publicados com a devida antecedência.
Sistema	29/07/2025 às 09:44:54	Solicito o envio da proposta inicialmente cadastrada, para o e-mail que consta no edital: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	29/07/2025 às 09:45:01	Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 09:55:57	Iniciaremos as negociações. Fiquem atentos às convocações do chat
Sistema	29/07/2025 às 09:57:47	Lotes 01 ao 10 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:10:40	Lotes 11 ao 20: convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:27:07	Lotes 21 ao 30, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 10:43:04	Itens 31 ao 40 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:00:13	Srs., lembro-vos que, o licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, bem como pelas convocações da pregoeira.
Sistema	29/07/2025 às 11:03:19	Itens 35 e 37, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:10:16	Itens 41 ao 50, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:23:47	Itens 51 ao 60, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 11:37:23	Item 49 retorna para disputa, 'por empate.
Sistema	29/07/2025 às 11:47:16	Itens 26, 49, 60 ao 70, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 12:05:10	Itens 71 ao 80, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:20:34	Itens 72, 81 ao 90 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:39:18	Itens 91 ao 100, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 12:53:02	Srs. licitantes, faremos uma pausa nas negociações, com retorno previsto para às 14:30h.
Sistema	29/07/2025 às 14:30:29	Boa tarde, srs. licitantes! Daremos continuidade às negociações.
Sistema	29/07/2025 às 14:33:22	Itens 101 ao 110, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 14:47:32	Itens 111 ao 120, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:01:13	Itens 121 ao 130, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:14:59	Itens 131 ao 140, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 15:27:33	Itens 141 ao 150, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:41:02	Itens 151 ao 160, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 15:55:06	Itens 161 ao 170, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:08:30	Item 169 retorna para lances. Fiquem atentos.
Sistema	29/07/2025 às 16:10:54	Sistema permitirá os lances, no próximo horário disponível e indicado nas configurações: às 10 h, do próximo dia útil.
Sistema	29/07/2025 às 16:16:47	Itens 166, 171 ao 180 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 16:30:53	Itens 166, 181 ao 190 convocados para negociação. Prazo: 10 minutos.
Sistema	29/07/2025 às 16:49:43	Itens 166, 191 ao 202, convocados para negociação. Prazo: 10 minutos
Sistema	29/07/2025 às 17:30:13	Srs. a proposta inicial solicitada, é a junção de todos os itens cadastrados no sistema, antes do início da disputa. Já a proposta final, é de todos os itens classificados pra licitante(deverão constar todos os itens no mesmo documento)
Sistema	29/07/2025 às 17:30:49	A sessão de reabertura correrá amanhã, dia 30/07/2025, às 10 h, para averiguação do envio da documentação solicitada e lances para o item 169.
Sistema	29/07/2025 às 17:31:11	Certa de vossa compreensão, agradeço a participação de todos, encerrando a sessão de hoje.
Sistema	30/07/2025 às 10:03:20	Bom dia, srs. licitantes! A sessão está aberta para averiguação do envio das documentações solicitadas. Peço que acompanhem o chat.
Sistema	30/07/2025 às 10:13:19	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 12:42:01	Srs., informo que a pregoeira está analisando o envio das documentações solicitadas. Qualquer convocação ou tratativas deverão ser feitas pelo chat.
Sistema	30/07/2025 às 12:43:26	Peço que acompanhem as convocações nesta data
Sistema	30/07/2025 às 16:11:22	Aviso que as convocações no sistema, correção até às 18 h, com retomada às 9:15h, do próximo dia útil.
Sistema	30/07/2025 às 16:15:41	Prazo de resposta: 10 minutos
Sistema	30/07/2025 às 16:56:42	Prazo para resposta das convocações: 10 minutos.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:44	Bom dia, srs. licitantes! Retomaremos os atos do certame.
Sistema	31/07/2025 às 09:29:58	Os horários de envio de mensagens no chat, pela pregoeira, é das 09:15h às 18h, enquanto perdurarem os trabalhos do dia
Sistema	31/07/2025 às 09:30:08	As demais informações serão repassadas neste canal.
Sistema	01/08/2025 às 09:42:46	Bom dia, srs. licitantes! Finalizada a etapa de análise preliminar das propostas de preços, neste momento, remeterei os respectivos documentos, para emissão de parecer técnico
Sistema	01/08/2025 às 09:43:31	A sessão de reabertura, para divulgação do parecer técnico será informada neste sistema, com antecedência mínima de 24 horas.
Sistema	01/08/2025 às 09:44:02	Neste momento suspendo os trabalhos, agradecendo a participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:07	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.
Sistema	13/08/2025 às 09:30:58	Reitero a disponibilização do parecer técnico 01, conforme link indicado no quadro de avisos. O parecer foi acatado na íntegra pela pregoeira.
Sistema	13/08/2025 às 09:31:15	Peço a gentileza de ficarem atentos às mensagens do chat principal.
Sistema	13/08/2025 às 09:38:01	Continuando, o item 53 foi reprovado em sede de parecer técnico. Para tanto, a reclassificação se dará neste momento.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:35	Srs. licitantes, a sessão será retomada às 14h, visando a averiguação do envio da documentação complementar solicitada, em caráter de saneamento/diligência.
Sistema	13/08/2025 às 09:57:42	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	13/08/2025 às 14:00:39	Boa tarde, srs. licitantes! Reabro a sessão, pra averiguação do envio da documentação solicitada.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:01	Para os itens convocados nos anexos, a pregoeira irá aguardar o envio visando nova análise. Os demais já foram averiguados e estão, preliminarmente, conformes.
Sistema	13/08/2025 às 14:22:26	A sessão será reaberta às 09:15, de 14/08/2025, para continuidade dos atos.
Sistema	14/08/2025 às 09:16:01	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade aos atos do certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/08/2025 às 09:16:46	As solicitações feitas pela pregoeira serão verificadas neste momento
Sistema	14/08/2025 às 09:33:16	Srs. licitantes, neste momento suspendo a sessão, para envio das documentações, visando nova análise técnica.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:40	Após o recebimento do novo parecer, a sessão será reaberta, com aviso de 24 h mínimas de antecedência. Peço que acompanhem o chat e o quadro de avisos.
Sistema	14/08/2025 às 09:34:51	Desde já, agradeço a participação de todos.
Sistema	14/08/2025 às 09:35:00	A sessão está suspensa.
Sistema	18/08/2025 às 14:00:29	Boa tarde, srs. licitantes!
Sistema	18/08/2025 às 14:01:15	Conforme divulgação do PARECER TÉCNICO 02, as licitantes ofertaram proposta satisfatória, com exceção do item 53
Sistema	18/08/2025 às 14:01:48	Para tanto, haverá reclassificação para o referido item. Fiquem atentos às mensagens de convocação.
Sistema	18/08/2025 às 14:20:41	Srs. licitantes do item 53, o chat está aberto a todos para manifestação acerca do interesse em negociar preços para R\$ 5,94. Peço que averiguem se o produto ofertado atende às exigências do edital(acompanhamento de ampola diluente com 3,5ml - lidocaína 1%). Prazo para manifestação: 2 horas. Ao final, a pregoeira irá proceder com a desclassificação do item.
Sistema	18/08/2025 às 14:21:22	Nestes termos, visando atender o Princípio da Celeridade e Eficiência, procedo com aplicação de saneamento, para outros documentos não localizados, conforme convocação e prazos indicados no sistema.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:51	A confirmação da resposta quanto à convocação do item 53 e do atendimento do saneamento dos demais itens será feita em sessão, que será realizada amanhã, dia 19/08/2025, às 14h.
Sistema	18/08/2025 às 14:26:59	A sessão está suspensa.
Sistema	20/08/2025 às 09:31:04	Bom dia, srs. licitantes! Daremos continuidade à sessão! Fiquem atentos às mensagens do chat.
Sistema	20/08/2025 às 09:36:16	A documentação solicitada pela pregoeira, foi enviada e considerada apta, para todas as licitantes
Sistema	20/08/2025 às 09:39:25	Srs. licitantes, em virtude do encerramento da etapa de conformidade da proposta, passemos a habilitatória.
Sistema	20/08/2025 às 09:40:06	Todas as licitantes classificadas, foram consideradas habilitadas. Para tanto, procedo com os trâmites necessários do sistema.
Sistema	20/08/2025 às 10:28:14	Após as devidas constatações, verificou-se a intenção de recurso para o item 53 e 191. Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5, da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada.
Sistema	04/09/2025 às 09:31:05	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	04/09/2025 às 09:31:29	Daremos continuidade aos atos do certame, pós julgamento do recurso. O mesmo foi disponibilizada para conhecimento do inteiro teor.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:10	A pregoeira decidiu acatar as razões recursais para o item 191, entendendo que o produto ofertado pela arrematante, não atende às especificações do edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:32:29	Acompanhem os procedimentos do sistema, por favor
Sistema	04/09/2025 às 09:32:36	Por favor*
Sistema	04/09/2025 às 09:59:12	A sessão será retomada às 12 h, para averiguação do envio da documentação e análise preliminar
Sistema	04/09/2025 às 12:09:25	Srs., bom dia! Daremos continuidade aos trabalhos. A licitante convocada, não apresentou a documentação solicitada. Para tanto, as demais serão convocadas, na ordem de classificação
Sistema	04/09/2025 às 12:09:52	O sistema indicou empate. Para tanto, iremos para a disputa, novamente. Às 12:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 12:18:57	Em virtude da impossibilidade de retornar para os lances, reagendo a sessão para segunda-feira, dia 08/09/2025, às 09:15h
Sistema	08/09/2025 às 09:16:54	Bom dia, srs. licitantes!
Sistema	08/09/2025 às 09:17:07	Daremos continuidade ao certame, retornando aos lances para o item 191
Sistema	08/09/2025 às 09:37:20	Solicito que a licitante TOP NORTE, envie proposta atualizada, com a exclusão do item 191, para o e-mail: cpl03.pmr@gmail.com
Sistema	08/09/2025 às 09:37:50	A pregoeira irá aguardar o envio da documentação solicitada, para o item 191, visando remetimento para emissão de novo parecer técnico.
Sistema	08/09/2025 às 09:38:13	A sessão terá reinício às 11:45 h
Sistema	08/09/2025 às 11:45:01	Srs. licitantes, tendo em vista que a nova classificada para o item 191, apresentou a proposta com celeridade, a pregoeira remeteu os docs. pertinentes para análise técnica, sendo a marca ofertada aprovada, sem ressalvas.
Sistema	08/09/2025 às 11:45:18	O link para acesso ao parecer foi disponibilizado no quadro de avisos.
Sistema	08/09/2025 às 12:12:10	Srs., apresentada intenção recursal, conforme dados do sistema.
Sistema	08/09/2025 às 12:13:02	Os prazos para apresentação das razões, contrarrazões e julgamento final serão indicados no próprio sistema. Neste momento dou vistas imediatas acerca dos documentos relativos à disputa e demais decisões da pregoeira, nos termos do art. 165, § 5 , da Lei Federal n 14133/2021. Sem mais para o momento, declaro a sessão encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
22/07/2025 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
23/07/2025 às 07:46:52	Em virtude de conflito de agenda.
23/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
23/07/2025 às 12:01:55	Em virtude de adequação, para o horário local de expediente.
24/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
24/07/2025 às 12:02:38	Em virtude de adequação para o horário de expediente.
25/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 09:24:43	Em virtude de instabilidade no sistema, para operacionalização pelos licitantes.
25/07/2025 às 10:00:08	Reabertura da sessão pública
25/07/2025 às 10:10:08	Em virtude da permanência de instabilidade do sistema, para a operacionalização de licitantes.
27/07/2025 às 17:33:49	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Em virtude de conflito de agenda.
28/07/2025 às 11:15:00	Reabertura da sessão pública
28/07/2025 às 12:06:08	Em virtude de ajuste, ao horário do expediente local.
29/07/2025 às 09:15:00	Reabertura da sessão pública
29/07/2025 às 09:42:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 202 - Multivitaminas

Multivitaminas Composição De Vitaminas: Vits: A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, H, K, Outros Componentes: Ácido Fólico, Forma Farmacêutica 1: Solução Injetável, Características Adicionais: Frasco A + Frasco B, Adicional 1: Pediátrico

Quantidade:	18000	Valor estimado:	R\$ 2,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 3,00 ML		R\$ 36.180,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.615.***-4 - ERICK SILVA DE OLIVEIRA para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 1,0200 (unitário) / R\$ 18.360,0000 (total)

Propostas do Item 202

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.718.661/0001-03 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 19.260,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hypofarma Modelo/versão: hypofarma Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
67.729.178/0004-91 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 18.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA/HYPLEX B IM/IV Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML 1038700290012 Valor proposta: R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 19.260,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 18.360,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HYPLEXB/HYPOFARMA Modelo/versão: AMPOLA MS: 1038700290012 Valor proposta: R\$ 1,0750 (unitário) R\$ 19.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 18.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: Nome Comercial:HYPLEX B Valor proposta: R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 18.540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
07.094.705/0001-64 - HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 27.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 27.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
30.556.893/0001-17 - IMED MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 2,4700 (unitário) R\$ 44.460,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 2,4700 (unitário) R\$ 44.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AC	R\$ 1,7100 (unitário) R\$ 30.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: VITAMINA DO COMPLEXO B SOL. INJETAVEL 2ML Valor proposta: R\$ 1,7100 (unitário) R\$ 30.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
28.418.133/0001-00 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,4900 (unitário) R\$ 116.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARESE Modelo/versão: (50 + 50 + 2,5) MG/ML SOL INJ IM CT 3 AMP VD AMB X Valor proposta: R\$ 6,4900 (unitário) R\$ 116.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
04.847.959/0001-18 - REALMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 1,5300 (unitário) R\$ 27.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,9100 (unitário) R\$ 34.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000
07.292.903/0003-02 - SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R\$ 2,3600 (unitário) R\$ 42.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: NACIONAL Valor proposta: R\$ 2,3600 (unitário) R\$ 42.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
14.792.179/0001-71 - SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 27.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 27.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18000

Lances do Item 202

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2025 às 09:28:14	67.729.178/0004-91	R\$ 1,0400
29/07/2025 às 09:35:01	04.847.959/0001-18	R\$ 1,5300
29/07/2025 às 09:35:07	27.718.661/0001-03	R\$ 1,0700
29/07/2025 às 09:36:14	12.418.191/0001-95	R\$ 1,0200

Mensagens do chat do Item 202

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2025 às 09:27:00	O item 202 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2025 às 09:38:15	O item 202 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 16:49:23	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 202. Justificativa: Sr. licitante, buscando melhor vantagem para a Administração, o sr. gostaria de melhorar sua oferta?.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 17:05:46	O item 202 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/07/2025 às 17:05:46	O item 202 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2025 17:15:46.
Sistema	20/08/2025 às 10:15:28	O item 202 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 10:25:28.

Eventos do Item 202

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 12:43:30	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,0200.
12/09/2025 às 12:43:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	29/07/2025 17:15:46
Intenção de recurso na habilitação:	20/08/2025 10:25:28